ŘEZ PODÉLNÝ D - D

ŘEZ CENTRÁLNÍ CHODBOU (2. NP)



TEPELNÉ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE 30 MM (KROČEJOVÁ IZOLACE) (PODLAHY - SKLADBA)

TEPELNÉ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE 180 MM (TEPELNÁ IZOLACE) (PODLAHY - SKLADBA, ŠIKMINY)

TEPELNÉ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE 140 MM (TEPELNÁ IZOLACE) (FASÁDA - ZATEPLOVACÍ SYSTÉM)

TEPELNÉ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE 50,100,150 MM (SDK KONSTRUKCE - PŘÍČKY, PODHLEDY)

TEPELNÉ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE 30,50,100,160 MM EPS 150 SPODNÍ KONSTRUKCE, SOKLY, PODLAHY 1. NP

TEPELNÉ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE 180 MM STŘÍKANÁ PUR PĚNA (PODLAHA 3. NP)

PŘÍČKOVÉ ZDIVO SDK 100, 150 MM

PŘÍČKOVÉ ZDIVO 100 MM

PŘÍČKOVÉ ZDIVO 150 MM

VNITŘNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 300 MM

OBVODOVÉ ZDIVO (NOSNÁ KONSTRUKCE 365 MM)

BETONOVÉ KONSTRUKCE - DESKY, PODLAHY, PŘIBET.

BETONOVÉ KONSTRUKCE - ZÁKLADOVÉ PRVKY

ŽB. KONSTRUKCE - ARMOVÁNÉ NOSNÉ PRVKY(VĚNCE)

DRENÁŽNÍ ZÁSYP FR. 20 - 62 MM

SEPARAČNÍ VRSTVY (ODDĚLENÍ KONSTRUKCÍ)

HYDRIZOLAČNÍ VRSTVY

OBKLAD KERAMICKÝ V. 2700 MM

AKUSTICKÝ PODHLED 12 - 40 MM

± 0,000 1. NP = 220,00

REVIZE Č.	DATUM	POPIS
02	12.03.2020	úprava oken –řešení fasády
03	25.04.2020	úprava terasy 2. únikové schodiště dle PBŘS

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
ING. ARCH. V. VOLMAN	ING. ARCH. V. VOLMAN	ING. ARCH. V. VOLMAN

Ing.arch.Vladimír Volman
architektonický ateliér
Komenského 29/11
418 01 Bílina - město
607 858 825
e-mail : volman@volny.cz

STAVEBNÍK: MĚSTO TŘEBENICE, PAŘÍKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1, 411 13 TŘEBENICE IČ 00264521

KRAJ: ÚSTECKÝ OBEC: TŘEBENICE

ZAK. Č.: 3820519

ARCH. Č.:

AKCE: **MULTIFUNKČNÍ OBJEKT MĚSTA TŘEBENICE**

FORMÁT: 12 A4

DATUM: 04/2020

STUPEŇ: DPS

MĚŘÍTKO: 1 : 100

KOPIE:

OBJEKT: SO–A – MULTIFUNKČNÍ OBJEKT TŘEBENICE

VÝKRES Č.: **DA1.1.11**

ČÁST: D1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

REVIZE Č.: 003

VÝKRES: ŘEZ PODÉLNÝ (SCHODIŠTĚM) D–D