

Smlouva o dílo č. 17/5/031

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Obec Vranovice-Kelčice

Se sídlem: Kelčice 31, 798 08 Vranovice-Kelčice
IČ: 00288926
kterou zastupuje: Irena Blažková, starostka
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 6723701/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Irena Blažková, starostka

(dále jen „Objednatel“)

a

TOMAS holding, a.s.

se sídlem: Dražovice 336, 683 01 Rousínov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B vložka 4257
IČ: 26947765
DIČ: CZ26947765
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu: 172000488/0600
kterou zastupuje: Tomáš Valehrach, předseda představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Tomáš Valehrach, předseda představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět a rozsah smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele Dílo specifikované v této smlouvě a Objednatel se zavazuje za řádné provedení Díla zaplatit cenu sjednanou v této smlouvě.
2. Dílem se podle této smlouvy rozumí zhotovení stavby chodníkového tělesa za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Vranovice-Kelčice, místní části Kelčice, dle projektové dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „Dílo“).
3. Zhotovením Díla se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné.
4. Kromě vlastního provádění prací dle předchozích odstavců tohoto článku, tvoří Dílo i všechny výrobky a materiály, z nichž se předmět Díla skládá.
5. Součástí Díla je potřebná inženýrská činnost, zejména jednání s orgány státní správy.
6. Součástí Díla je vypracování dokumentace o skutečném provedení Díla podle této smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje vykonat Dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

II.

Cena Díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za zhotovení Díla v rozsahu čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě zadávací dokumentace a podané do zadávacího řízení s názvem „Vybudování chodníků v Kelčicích podél silnic III/4334, III/36711“ v souladu s projektovou dokumentací a činí celkem:

Cena bez DPH **5 979 677,82 Kč**

Sazba DPH **21%**

DPH **1 255 732,34 Kč**

Cena včetně DPH **7 235 410,16 Kč**

Tato cena je nejvýše přípustná a vychází z oceněného položkového rozpočtu Zhotovitele, který je úplný a je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

2. Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k realizaci Díla včetně všech nákladů s provedením Díla věcně souvisejících (např. veškeré úhrady za spotřebované energie, poplatky, zajištění příslušných povolení, záborů apod.). Cena dále obsahuje veškerá ochranná a bezpečnostní opatření po dobu realizace, náklady na odvoz, uložení, skladování a likvidaci veškerých Objednatelům odsouhlasených odpadů vzniklých při realizaci Díla, obalů, materiálů a ostatních odpadů, vzniklých činnostmi Zhotovitele.
3. Tato cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
4. Objednatel požadované a objednané vícepráce, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení předmětu Díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelům a jeho technickým dozorem včetně jejich ocenění a mohou být provedeny pouze na základě dodatku k této smlouvě o Dílo.

III.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.
2. Cena Díla bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů – faktur (dále jen faktur). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně.
3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevýjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelům vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury



nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatel.

5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení, nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese každá strana z jedné poloviny.
6. Podmínkou pro úhradu poslední konečné faktury je předání a převzetí Díla.
7. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
8. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
9. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
10. Peněžitý závazek (dluh) Objednatel se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele uvedený na příslušné faktuře.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce dle této smlouvy a řádně v nich pokračovat po předání místa plnění, které se nachází v obci Vranovice-Kelčice, k.ú. Kelčice 785521, Olomoucký kraj.
2. Termín dokončení Díla je shodný s termínem předání a převzetí Díla a je stanoven do čtyř měsíců od předání a převzetí místa plnění.
3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu Díla i před sjednaným termínem dokončení Díla a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, bude-li Dílo dokončeno řádně, tj. bez vad a nedodělků.
4. Dojde-li při realizaci Díla k prodlení z důvodů na straně Objednatel, je Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání Díla v odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to o dobu přímo úměrnou délce prodlení.

V.

Smluvní sankce

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením Díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Prodlení Zhotovitele s provedením Díla delší, jak dvacet dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
3. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slova: dva tisíce korun českých) za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení s jejich odstraněním a za každý den prodlení.
4. Pokud Objednatel uplatní vůči Zhotoviteli vadu Díla a Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě deseti dnů ode dne vytknutí vady Objednatel k odstraňování

vytčené vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každou takovou vadu, na jejíž odstranění nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

5. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny Díla je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6. Pokud prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla delší, jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
8. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná uhradí vyúčtované sankce do třiceti dnů od dne příslušného vyúčtování
9. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

VI.

Předání staveniště a jeho zřízení

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby do termínu, na kterém se strany písemně dohodnou při podpisu smlouvy. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění termínu předání a převzetí Díla.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného předávacího protokolu.
3. Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění Díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění Díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození.
4. Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním Díla je Zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklad.
5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním Díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž Zhotovitel na svůj náklad.
6. Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, uzavírku ani dopravní značení.
7. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
9. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.



10. Nevylidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

VII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
2. Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci Objednatele a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
3. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
4. Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.

Podmínky provádění Díla

1. Dílo bude provedeno v souladu s platnými technickými, právními a dalšími předpisy. Budou doloženy atesty, revize, prohlášení o shodě, technická dokumentace a další doklady nezbytné pro řádné převzetí předmětu Díla.
2. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
4. V průběhu provádění Díla budou konány pravidelné kontrolní dny, a to zpravidla 1x za dva týdny, příp. dle potřeby mimořádné kontrolní dny. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány Objednatel, resp. technickým dozorem. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni se jich v rámci plnění dle této smlouvy zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje technický dozor. Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. Objednatel má právo svolávat mimořádné kontrolní dny podle potřeby a Zhotovitel je povinen se jich zúčastnit.
5. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou jeho případnými subdodavateli tak, jako by ji provedl sám.
6. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele. Objednatel však takové schválení bez závažného důvodu neodepře. V takovém případě musí subdodavatel rovněž splňovat předmětné kvalifikační předpoklady.

IX.

Předání a převzetí Díla

1. Místem předání a převzetí Díla je místo, kde se Dílo provádělo.
2. Zhotovitel oznámí Objednateli, kdy bude Dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání, a to nejméně 5 dnů předem.



3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
4. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli
 - popis Díla, které je předmětem předání a převzetí
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení Objednatele, zda Dílo převjíká nebo nepřevjíká
 - v případě převzetí Díla Objednatelem informaci, zda je přebíráno s výhradami nebo bez výhrad,
 - Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
5. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.
6. Objednatel je povinen převzít i Dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla.
7. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí Díla.
9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

X.

Záruka za jakost Díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
3. Záruka za jakost Díla se sjednává v délce 60 měsíců.
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.
5. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
6. Objednatel je povinen vady písemně vytknout Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují.



7. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamáce odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

XI.

Vlastnictví předmětu Díla a nebezpečí škody

1. Vlastníkem předmětu Díla je až do úplného zaplacení ceny Díla Zhotovitel. Vlastnické právo k předmětu Díla přechází na Objednatele úplným zaplacením ceny Díla.
2. Nebezpečí škody na předmětu Díla nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného dokončení a předání Díla Zhotovitelem Objednateli.

XII.

Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností třetím osobám včetně možných škod zaměstnanců Zhotovitele, a to minimálně do výše 4 mil. Kč.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, považuje:
 - a. vadnost Díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - b. prodlení Zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění Díla o více než 20 dní,
 - c. prodlení Objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění smlouvy o více než 20 dní,
 - d. úpadek Objednatele nebo Zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona, ve znění jeho pozdějších předpisů.
 - e. případy výslovně uvedené v textu smlouvy
2. Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zdali toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.

XIV.

Další ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že toto Dílo je spolufinancováno z veřejných prostředků – Státní fond dopravní infrastruktury.
2. Účinnost této smlouvy je podmíněna přidělením finančních prostředků z výše uvedeného dotačního titulu – tj. uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z výše uvedeného programu, která dosud není uzavřena.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě nepřiznání dotace poskytovatelem dotace nebude Dílo realizováno. Žádné se smluvních stran nevznikne tímto nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů s výjimkou nákladů, na které dal Objednatel pokyn nebo souhlas.
4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.
5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se této stavby (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály



dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby) po dobu nejméně 10 let od jejího dokončení.

XV.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě, popř. dohodou. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. K návrhům změn – dodatkům smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
4. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Zhotovitel a jedno obdrží Objednatel.
5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. Vzniknou-li spory o výkladu smlouvy či jejích jednotlivých bodů, předloží Zhotovitel tento rozpor Objednateli. Objednatel musí vyvolat ústní jednání, na kterém se spor objasní a do jednoho týdne se zavazuje odpovědět Zhotoviteli.
7. K řešení sporů jsou oprávněny výlučně osoby zmocněné statutárními orgány k jednání na základě speciální plné moci. V případě, že ani takto nedojde k vyřešení sporu, je každá ze smluvních stran oprávněna spor postoupit k rozhodnutí soudu.
8. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Tato smlouva byla projednána a schválena zastupitelstvem obce Vranovice-Kelčice dne 07. 08. 2017 usnesením č. 31.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Projektová dokumentace
2. Oceněný položkový rozpočet
3. Nabídka Zhotovitele v rámci zadávacího řízení archivovaná u zadavatele

Ve Vranovicích-Kelčicích dne 7. 9. 2017

V Dražovicích dne 7. 9. 2017

Za Objednatele:



Irena Blažková, starostka

Za Zhotovitele:

TOMAS holding, a.s. ②
Dražovice 336, 683 01 Rousínov
IČ: 26947765, DIČ: CZ26947765
Tel.: 724 145 655

Tomáš Valehrach
předseda představenstva
TOMAS holding, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2015013-102

Stavba: III/4334, III/36711 - Kelčice - Investice obce

KSO:

Místo: Kelčice

Zadavatel:

Obec Kelčice

Uchazeč:

TOMAS holding, a.s.

Projektant:

Atelis - Ateliér liniových staveb

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26947765

CZ26947765

Cena bez DPH

5 979 677,82

DPH základní sazba daně
snížená 21,00% 15,00%

Základ daně
5 979 677,82
0,00

Výše daně
1 255 732,34
0,00

Cena s DPH

V CZK

7 235 410,16

TOMAS holding, a.s. ②
Dražovice 3360683 01 Rousínov
IČ: 26947765, DIČ: CZ26947765
Tel.: 724 145 655

Obec
Vranovice - Kelčice
798 08 Kelčice 31
Okres Prostějov
tel.: 582 370 011

Blahomír

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2015013-102

Stavba: III/4334, III/36711 - Kelčice - Investice obce

Místo: Kelčice

Datum: 25.10.2016

Zadavatel: Obec Kelčice

Projektant: Atelis - Ateliér liniových stav

Uchazeč: TOMAS holding, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1	Uznatelné náklady	5 979 677,82	7 235 410,16	STA
11	SO 102 Chodníky - uznatelné náklady	3 343 503,07	4 045 638,71	Soupis
13	Vedlejší a ostatní náklady	3 173 503,07	3 839 938,71	Soupis
2	Neuznatelné náklady	170 000,00	205 700,00	Soupis
21	SO 102 Chodníky - neuznatelné náklady	2 636 174,75	3 189 771,45	STA
22	SO 401 - Přeložky veřejného osvětlení - obec	1 932 747,75	2 338 624,78	Soupis
24	SO 402 - Nové veřejné osvětlení - obec	236 964,00	286 726,44	Soupis
		466 463,00	564 420,23	Soupis

TOMAS holding, a.s.
 Dražovice 336, 683 01 Rousínov
 IČ: 26947765, DIČ: CZ26947765
 Tel.: 724 195 652

Obec
 Vranovice - Kelčice
 798 08 Kelčice 31
 okres Prostějov
 tel.: 582 370 011

Stavba

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III/4334, III/36711 - Kelčice - Investice obce

Objekt:

1 - Uznatelné náklady

Soupis:

11 - SO 102 Chodníky - uznatelné náklady

KSO:

Místo:

Kelčice

CC-CZ:

Datum:

25. 10. 2016

Zadavatel:

Obec Kelčice

IČ:

DIČ:

00288926

Uchazeč:

TOMAS holding, a.s.

IČ:

DIČ:

26947765

CZ26947765

Projektant:

Ateliér liniových staveb

Poznámka:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 173 503,07

DPH základní
snižená

Základ daně
3 173 503,07
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
666 435,64
0,00

Cena s DPH

V CZK

3 839 938,71

TOMAS holding, a.s. ②

Dražovice 336, 683 01 Rousínov

IČ: 26947765, DIČ: CZ26947765

Tel.: 724 11 695

Obec
Vranovice - Kelčice
798 08 Kelčice 31
okres Prostějov
tel.: 582 370 011

Stavba

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/4334, III/36711 - Kelčice - Investice obce

Objekt:

1 - Uznatelné náklady

Soupis:

11 - SO 102 Chodníky - uznatelné náklady

Místo:

Kelčice

Zadavatel:

Obec Kelčice

Uchazeč:

TOMAS holding, a.s.

Datum: 25.10.2016

Projektant: Atelis - Atelier liniových

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 173 503,07

3 086 331,87

1 - Zemní práce

333 003,11

5 - Komunikace pozemní

1 686 172,70

8 - Trubní vedení

43 884,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

569 738,01

997 - Přesun sutě

234 074,25

998 - Přesun hmot

219 459,80

PSV - Práce a dodávky PSV

1 148,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 148,50

M - Práce a dodávky M

86 022,70

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

86 022,70

TOMAS holding a.s. (2)

Dražovice 336, 688 01 Rousínov
IČ: 26947765, DIČ: CZ26947765
Tel.: 724/145 655

Obec
Vranovice - Kelčice
798 08 Kelčice 31
okres Prostějov
tel.: 582 370 011

Stavba

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/4334, III/36711 - Kelčice - Investice obce

Objekt:

1 - Uznatelné náklady

Soupis:

11 - SO 102 Chodníky - uznatelné náklady

Místo:

Kelčice

Zadavatel:

Obec Kelčice

Uchazeč:

TOMAS holding, a.s.

Datum: 25.10.2016

Projektant: Atelis - Ateliér liniových staveb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 173 503,07

D HSV Práce a dodávky HSV

3 086 331,87

D 1 Zemní práce

333 003,11

1	K	113106121	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	1 128,100	20,00	22 562,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Rozebírání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložením z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladu nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kamenných nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. - - - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálů z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

PSC

VV
VV

"dle díg. měření, výkresové dokumentace a TZ"
"dlažba 300 x 300 mm"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		129 + 1,4 + 36,9 + 73 + 10,6 + 23,6 + 20,2 + 50,2 + 28,4 + 27,9 + 89,7 + 42,4 + 1,1 + 23,4 + 15,3 + 15,6 + 10,4 + 39,2 + 35,5 + 15,3 + 5,6 + 51,7		746,400			
	W		22,1 + 20 + 22,5 + 17 + 119,3 + 0,5 + 31,5 + 11 + 3,1 + 22,7 + 6,5 + 28,4 + 9,4 + 4,3 + 38,9 + 3 + 1,4 + 3,6 + 2,4		367,600			
	W		"dlažba 400 x 400 mm"					
	W		1,40		1,400			
	W		"dlažba 500 x 500 mm"					
	W		5,20+1,70+5,80		12,700			
	W		Součet		1 128,100			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	99,100	30,00	2 973,00	CS ÚRS 2016 01

PP
Rozebrání dlažeb a dlců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dlců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladu nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0. - - - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dlců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

W			"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
W			"20/10/6 mm - šedá"					
W			1,90+14,20+6,50+16,40		39,000			
W			"20/10/6 - barevná mozaika"					
W			10,70		10,700			
W			"20/16,50/6 - šedá"					
W			5,30+0,70+9,80+6,50		22,300			
W			"20/16,50/6 - pískově žlutá"					
W			9,60		9,600			
W			"24/12/6 - šedá"					
W			9,90		9,900			
W			"20/10 + 20/20 + 20/30"					
W			7,60		7,600			
W			Součet		99,100			
3	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	31,600	50,00	1 580,00	CS ÚRS 2016 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PP Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek kladených do lože z kameniva

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. - . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV "dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"

VV 8,40+9,90+0,80+8,40+4,10

31,600

4	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	25,300	50,00	1 265,00	CS úRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo oseků kladených do lože z kameniva

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. - . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"

VV 8,20+8,20+8,10+0,80

25,300

5	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	179,700	90,00	16 173,00	CS úRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvazuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkopiesku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živčnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní stýčných ploch betonových nebo živčných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suit získané ze zarovnaní stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodovorná doprava suit. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

VV "dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"
 VV "beton tl. 150 mm"
 VV 7, 30÷7,70+4,80+7,50+7,40+9,50+5,40+5,30+7,70+5,70+6,40+5,10+8,50+8,80+0,50+1,70+1,0
 VV 6,60+5,80+2,3,50+10,50+1,20+18,10+13,70
 VV Součet

6	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² živčných tl 100 mm	m ²	23,000	35,00	805,00	CS úRS 2016 01
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	--------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m² živčných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisků, škvrů, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných výpletem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živčnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živčných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suit získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť neukazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorná doprava suit. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

W		"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
W		"Vybouření asfaltobetonového sjezdu (odstranění v místě chodníku)"					
W		"tl. 100 mm" 11,40+11,60		23,000			
7	K	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živčných tl 150 mm	m2	47,800	60,00	2 868,00	CS úRS 2016 01

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živčných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytů ze štetkopísku, škvěly, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín. b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených žvýčnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčených ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání stýčených ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorná doprava sutí. 8. Ceny -714 ., -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.

VV		"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"						
VV		"Vybourání asfaltobeton. zálivu (odstranění v místě autobusového nástupiště)"						
VV		"tl. 150 mm" 47,80			47,800			
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	1 147,900	50,00	57 395,00	CS ÚRS 2016 01

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajiníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajiníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajiníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorná doprava sutí a vybouraných hmot.

WV	"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"						
WV	"včetně vybourání bet. lože tl. 15 cm"						
WV	"sliněni"						
WV	1, 70+1, 50+1, 50+1, 60+1, 50+1, 50+1, 50+16, 70+1, 50+2, 0+1, 0		32,000				
WV	Mezisoúčec		32,000				
WV	"chodníkový"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		171,8 + 2,7 + 23,7 + 20,8 + 12,5 + 8,1 + 15,9 + 12,5 + 27,2 + 13,3 + 9,8 + 28,6 + 1 + 1 + 15,6 + 16,9		410,000			
	VV		13,3 + 11,4 + 1,3 + 27,7 + 26,7 + 13,5 + 12 + 16,2 + 13,5 + 1,5 + 3 + 10,2 + 10,2 + 6,5 + 3,8 + 8 + 8 + 1,5		188,300			
	VV		5,2 + 27,1 + 9,6 + 5,5 + 11,2 + 1,5 + 1,5 + 1,6 + 5 + 15 + 12,4 + 13,4 + 12 + 13,7 + 2 + 14,6 + 11,7		163,000			
	VV		10,3 + 11,1 + 11,5 + 10,1 + 11,2 + 15,4 + 15,2 + 29,6 + 10 + 14,6 + 20,5 + 17,3 + 7,5 + 1,5 + 7,5		193,300			
	VV		2,9 + 3 + 14 + 13,8 + 2,2 + 1,5 + 18,3 + 19,7 + 1,5 + 3,5 + 7,8 + 6,8 + 3,9 + 2,5 + 2,8 + 3,6 + 26,1		133,900			
	VV		27,4		27,400			
	VV		Mezisoučet		1 115,900			
	VV		Součet		1 147,900			
9	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	205,900	40,00	8 236,00	CS ÚRS 2016 01

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoli materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobně množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

	VV		"dle dlg. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
	VV		"včetně vybourání bet. lože tl. 15 cm"					
	VV		"zahradní obrubník"					
	VV		24,2 + 1 + 1,6 + 4,5 + 0,5 + 3,7 + 20,8 + 10,5 + 3,2 + 7 + 15,1 + 13,6 + 1,6 + 28,6		135,900			
	VV		5,3 + 8,3 + 13,4 + 10,4 + 5,6 + 8,4 + 1 + 1 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 3,9 + 2,5 + 3,5 + 2,6 + 2,6		70,000			
	VV		Součet		205,900			
10	K	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	770,634	50,00	38 531,70	CS ÚRS 2016 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro výkopárky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopárky příkopů prováděny samostatně, b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopárky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly 3.2 Zemníky. Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopárky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopárky mezi svými rovinnými proloženými vnějšími hranami mostu se oceňuje: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmání podomíček s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nete použité pro odkopárky a prokopárky v zapořezných prostorách, tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopště na následště při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopštěm a následštěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

PSC

"dle dílg. měření, výkresové dokumentace a TZ"
 "výkop pro chodníky"
 "pod zelenou plochou - 20 cm" 836,30*0,20
 "pod rozebíranými povrchy - 25 cm" 810,0*0,250
 "sjezdů"
 "pod zelenou plochou - 31 cm" 101,0*0,310
 "pod rozebíranými povrchy - 36 cm" 483,70*0,360
 "srovnání pláňe - 15 cm" 100,0*0,150
 "vyhrazené parkovací stání"
 "pod zelenou plochou - 31 cm" 16,20*0,310
 Mezisoučet 595,224
 "výkop pro sanaci tl. 300 mm" 584,70*0,30
 Součet 770,634

11	K	162/01105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	770,634	80,00	61 650,72	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypání do násypů a 171 20 -1201Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládky výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nekládky neulehleho výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV		"výkopy - viz pol. 122302203" 770,634		770,634			
12	K	17120121R	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	1 464,205	50,00	73 210,25
PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)					
VV		"viz pol. 162701105" 770,634*1,90		1 464,205			
13	K	18195110Z	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 346,120	12,00	28 153,44 CS ÚRS 2016 01
PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílu v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zděrezech i na násypci) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevněním ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zdsypu ryh pro podzemní vedení), drnování apod. a díle, předepíše-li projekt urovňování pláňe z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-1 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90 2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV		"dle dlg. měření, výkresové dokumentace a TZ"		2 346,120			
VV		693,40+1652,720					
14	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	88,000	150,00	13 200,00 CS ÚRS 2016 01
PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení					

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na řezivo. 2. Množství jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy bednění.

VV		"dle dlg. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
VV		"Ochrana stromů bedněním o půdorysu 1x1m, výšky 2m - 11 ks"					
VV		(1,0*4)*2,0*11		88,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
15	K	18-807112					
PP		Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	88,000	50,00	4 400,00	CS ÚRS 2016 01
		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na řezivo. 2. Množství jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy bednění.					
VV		"viz pol. zřízení bednění" 88,0		88,000			
D	5	Komunikace pozemní				1 686 172,70	
16	K	56-581111					
PP		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm	m2	584,700	35,00	20 464,50	CS ÚRS 2016 01
		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozproštěním, vlnčením, a zhuťněním, po zhuťnění tl. 300 mm					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo z výkopku v trase. 2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části části A 01 tohoto katalogu.					
VV		"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
VV		"Podklad z lomového kamene fr. 0-125 - sanace sjezdů v tl. 300mm"					
VV		"požadovaná únosnost zemní pláně 45 MPa, v případě nesplnění - sanace podloží"					
17	M	58344229R					
PP		štetřkodrt' frakce 0-125	t	359,591	180,00	64 726,38	
VV		"viz pol. 56-581111" 584,70*0,30*2,05		359,591			
18	M	58344199R					
PP		štetřkodrt' frakce 0-63	t	961,539	180,00	173 077,02	
		Kamenitvo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štetřkodrt') štetřkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-63					
19	K	56-752111					
PP		Podklad z vibrovaného štetřku VŠ tl 150 mm	m2	600,600	122,00	73 273,20	CS ÚRS 2016 01
		Podklad nebo kryt z vibrovaného štetřku VŠ s rozproštěním, vlnčením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm					
VV		"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
VV		"tl. 140 mm"					
VV		"kce 2a - sjezdy - VŠ fr. 32-63 mm" 384,40		384,400			
VV		"kce 2a - vyhrazené parkovací stání - VŠ fr. 32-63 mm" 16,20		16,200			
VV		"kce 2d - sjezdy drenážní - VŠ fr. 32-63 mm" 87,90		87,900			
VV		"kce 2b - slepecká - VŠ fr. 32-63 mm" 104,90+7,20		112,100			
VV		Součet		600,600			
20	K	56-851111					
PP		Podklad ze štetřkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	700,600	70,00	49 042,00	CS ÚRS 2016 01
VV		Podklad ze štetřkodrti ŠD s rozproštěním a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm					
		"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"kce 2a - sjezdy - ŠD fr. 0-32 mm" 384,40		384,400			
WV			"kce 2a - vyhrazené parkovací stání - ŠD fr. 0-32 mm" 16,20		16,200			
WV			"kce 2d - sjezdy drenážní - ŠD fr. 0-32 mm" 87,90		87,900			
WV			"kce 2b - slepecká - ŠD fr. 0-32 mm" 104,90+7,20		112,100			
WV			"Podklad z ŠD - šterkoditř frakce 0 - 32 v tl. 150mm pro sjezdy" 100,0		100,000			
WV			Součet 700,600					
21	K	564861111	Podklad ze šterkoditř ŠD tl 200 mm	m2	1 656,520	92,00	152 399,84	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad ze šterkoditř ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
WV			"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
WV			"kce 1a - ŠD fr. 0-32 mm" 1591,50		1 591,500			
WV			"kce 1c - umělá vodící linie - ŠD fr. 0-32 mm" (18,40+12,10+7,40+10,40+10,0+9,50)*0,40		27,120			
WV			"kce 1b - slepecká dlažba - ŠD fr. 0-32 mm" 33,10		33,100			
WV			"kce 1d - kontrastní pás - ŠD fr. 0-32 mm" 4,80		4,800			
WV			Součet 1 656,520					
22	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	37,900	180,00	6 822,00	CS ÚRS 2016 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oblokovitých tvarů (oblouky, kruhy, opod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

PSC			"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"		33,100			
WV			"kce 1b - slepecká dlažba" 33,10		33,100			
WV			"kce 1d - kontrastní pás" 4,80		4,800			
WV			Součet 37,900					
23	M	592451-R1	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm bílá	m2	34,093	330,00	11 250,69	
PP			dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm bílá					
WV			"viz pol. 596211113 + ztratné 3%"					
WV			33,10*1,03		34,093			
24	M	592451-R2	dlažba skladebná 20x10x6 cm bílá hladká	m2	4,944	330,00	1 631,52	
PP			dlažba skladebná 20x10x6 cm bílá hladká					
WV			"viz pol. 596211113 + ztratné 3%"					
WV			4,80*1,03		4,944			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
25	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	600,600	180,00	108 108,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2								
Poznámka k souboru cen:								
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oblojkovitých tvarů (oblojky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
PSC								
W			"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
W			"kce 2a - sjezdy" 384,40		384,400			
W			"kce 2a - vyhrazené parkovací stání" 16,20		16,200			
W			"kce 2d - sjezdy drenážní - zásyp vsakovací spár drobným kačírkem fr. 2-4 mm" 87,90		87,900			
W			"kce 2b - slepecká" 104,90+7,20		112,100			
W			Součet		600,600			
26	M	592453-R3	dlažba 20x20x8 cm přírodní	m2	404,606	160,00	64 736,96	
PP								
W			dlažba 20x20x8 cm přírodní					
W			"viz pol. 596212213 + ztratné 1%" 400,60*1,01		404,606			
27	M	592451-R3	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm bílá	m2	113,221	330,00	37 362,93	
PP								
W			dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm bílá					
W			"viz pol. 596212213 + ztratné 1%" (104,90+7,20)*1,01		113,221			
28	M	592453-R4	dlažba 20x20x8 cm přírodní drenážní	m2	88,779	170,00	15 092,43	
PP								
W			dlažba 20x20x8 cm přírodní drenážní					
W			"viz pol. 596212213 + ztratné 1%" 87,90*1,01		88,779			
29	K	596811223	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy přes 300 m2	m2	1 618,620	250,00	404 655,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžkého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 300 m2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro vyplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratiné lze dohodnout u plochy a) do 100 m² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m² ve výši 2 %, c) přes 300 m² ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . . 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

VV "dle díg. měření, výkresové dokumentace a TZ"
VV "kce 1a" 1591,50
VV "kce 1c - umělá vodící linie" (18,40+12,10+7,40+10,40+10,0+9,50)*0,40
VV Součet

1 591,500
27,120
1 618,620

30	M	592457-R1	dlažba betonová plošná tryskaná 40x40x6 cm šedá	m ²	1 607,415	305,00	490 261,58	
----	---	-----------	---	----------------	-----------	--------	------------	--

PP dlažba betonová plošná tryskaná 40x40x6 cm šedá
VV "viz pol. 596811223 + ztratiné 1%"
VV 1591,50*1,01

1 607,415

31	M	592457-R2	dlažba betonová plošná 40x40x6 cm bílá s vodícími drážkami	m ²	27,934	475,00	13 268,65	
----	---	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------	--

PP dlažba betonová plošná 40x40x6 cm bílá s vodícími drážkami
VV "viz pol. 596811223 + ztratiné 3%"
VV 27,120*1,03

27,934

Trubní vedení

43 884,00

32	K	899431111	Výšková úprava utličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	46,000	954,00	43 884,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP Výšková úprava utličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdávky nebo pístence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdávky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratiné se nestanoví.

PSC

VV "dle díg. měření, výkresové dokumentace a TZ"
VV "úprava povrchových znaků inženýrských sítí"
VV "případné snížení" 46,0

46,000

Ostatní konstrukce a práce, bourání

569 738,01

33	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	175,00	525,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m² objímkami na sloupek nebo konzoly

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí - sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nálety, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nálety, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svíslých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 21 M Elektromontáže - silnoproud, b) upevňných na lanech, nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.

PSC

"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"
"svíslé DZ IJ4b dle ČSN018020"
1,0
"svíslé DZ IP12 se symbolem 01 dle ČSN018020"
2,0
Součet

34	M	404441120	značka svíslá reflexní zákazová B AL- NK 700 mm	kus	1,000	1 220,00	1 220,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M, povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 700 mm AL- NK reflexní tř.1

"viz pol. 91411111"
"IJ4b" 1,0

35	M	404442570	značka svíslá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	kus	2,000	1 040,00	2 080,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M, povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP8,IP9,IP11,IP12, IP13,IS15, IJ1-15, E2,E12 500x700 mm AL- NK reflexní tř.1

"viz pol. 91411111"
"IP12 + 01" 2,0

36	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	5,000	220,00	1 100,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jámek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.

"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"
"Přemístění sloupků s tuništ. značkou do zel. plochy"
"do základu 30/30/30, beton B 12,5"
2,0
"-----"

2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"svislé DZ IJ4b dle ČSN018020"					
VV			1,0		1,000			
VV			"svislé DZ IP12 se symbolem 01 dle ČSN018020"		2,000			
VV			2,0		5,000			
VV			Součet					
37	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	3,000	503,00	1 509,00	CS úRS 2016 01
PP			Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350					
VV			"viz pol. 91451111" 3,0		3,000			
38	K	91511111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	5,000	7,00	35,00	CS úRS 2016 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodičí čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:					
PSC			a) předznačení, bylo se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, bylo se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se u cen 915 11 a 915 12 určuje v m a u cen 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.					
VV			"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
VV			"v 10 b" 5,0		5,000			
39	K	91513111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	2,000	250,00	500,00	CS úRS 2016 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodičí čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:					
PSC			a) předznačení, bylo se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, bylo se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se u cen 915 11 a 915 12 určuje v m a u cen 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.					
VV			"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
VV			"v 10f" 1,0*2		2,000			
40	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojátého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,100	220,00	3 322,00	CS úRS 2016 01

PP Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojátého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těžkého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
VV			"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"		11,100			
VV			"15/25 - do bet. lože C 20/25nXF3" 11,10		4,000			
VV			"obloukový obrubník R1 - do bet. lože C 20/25nXF3" 4,0		15,100			
VV			Součet					
41	M	5921746R1	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	11,211	80,00	896,88	
PP			obrubník betonový silniční 100x15x25 cm					
VV			"viz pol. 916131213 + ztratné 1%"					
VV			11,10*1,01		11,211			
42	M	592174710	obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 Standard 78x15x25 cm	kus	4,040	350,00	1 414,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnější Standard R 1,0 78 x 15 x 25					
VV			"viz pol. 916131213 + ztratné 1%"					
VV			4,0*1,01		4,040			
43	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	1 508,000	220,00	331 760,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžce značky					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těžkého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
VV			"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"		1 508,000			
VV			"chodníkový 10/20 do bet. lože" 1508,0					
44	M	5921741R	obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm	kus	1 523,080	85,00	129 461,80	
PP			obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm					
VV			"viz pol. 916231213 + ztratné 1%"					
VV			1508,0*1,01		1 523,080			
45	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	45,806	1 100,00	50 386,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15					
VV			"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
VV			"betonové lože C20/25nXF3"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"15/25 - do bet. lože C 20/25nXF3" 11,10*0,250*0,150		0,416			
	WV		"obloukový obrubník R1 - do bet. lože C 20/25nXF3" 4,0*0,250*0,150		0,150			
	WV		"chodníkový 10/20 do bet. lože" 1508,0*0,20*0,150		45,240			
	WV		Součet		45,806			
46	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	613,935	35,00	21 487,73	CS ÚRS 2016 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	WV		1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.					
	WV		"dle díg. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
	WV		584,70*1,05		613,935			
47	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž odpadkového koše do betonové patky					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	WV		1. V ceně-4211 jsou započteny i náklady na zemní práce. 2. V cenách -4212 a -4213 jsou započteny i náklady na upevňovací materiály. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání odpadkového koše, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	WV		"dle díg. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
	WV		"Přemístění odpadkového koše do zel. plochy na stávajícím sloupku"					
	WV		"do základu 30/30/30, beton B 12,5"		1,000			
	WV		1,0					
	WV		"-----"					
	WV		"Přemístění poštovní schránky do zel. plochy"					
	WV		"do základu 30/30/30, beton B 12,5"		1,000			
	WV		1,0					
	WV		Součet		2,000			
48	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	WV		1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Přemístění vybouraných hmot na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1. Vodorovná doprava vybouraných hmot katalogu 822-1 Komunikace pozemní. a letišť.					
	WV		"dle díg. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
	WV		"Přemístění odpadkového koše do zel. plochy na stávajícím sloupku"					
	WV		1,0					
	WV		"-----"					
	WV		"Přemístění poštovní schránky do zel. plochy"					
	WV		1,0					
	WV		Součet		2,000			
49	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	550,00	1 650,00	CS ÚRS 2016 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. <i>Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliiv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodotorná doprava vybouraných hmot.</i>					
WV		"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
WV		"Přemístění sloupků s turist. značkou do zel. plochy"					
WV		2,0		2,000			
WV		"....."					
WV		"Demontáž a zrušení stávající svislé DZ IJ4b"					
WV		1,0		1,000			
WV		Součet		3,000			
50 K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Odstanění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. <i>Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodotorná doprava vybouraných hmot.</i>					
WV		"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
WV		"Demontáž a zrušení stávající svislé DZ IJ4b"					
WV		1,0		1,000			
51 K	966007111	Odstanění vodotorného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm	m	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Odstanění vodotorného dopravního značení frézováním značeného barvou čáry šířky do 125 mm					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. <i>V cenách nejsou započteny náklady na očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstanění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.</i>					
WV		"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
WV		"Odstanění stáv. vodotorného DZ zbrúšením"					
WV		"V 10 b" 5,0+5,0		10,000			
52 K	967-R-111	Nádvýšení pozinkovaných mříží kolem stromů 1,30 x 1,30 m, včetně pomocných konstrukcí a prací	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	
WV		"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
WV		6,0		6,000			
53 K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kamenná těžného	m2	99,100	40,00	3 964,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	591,343	180,00	106 441,74	CS ÚRS 2016 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobyčejnými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

PSC	VV		"viz pol. 113106121 - betonová dlažba"	1128,10*0,255	287,666			
	VV		"viz pol. 113107171 - beton tl. 150 mm"	179,70*0,225	40,433			
	VV		"viz pol. 113107242 - asfalt tl. 100 mm"	23,0*0,181	4,163			
	VV		"viz pol. 113107243 - asfalt tl. 150 mm"	47,80*0,316	15,105			
	VV		"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub"	1147,90*0,205	235,320			
	VV		"viz pol. 113204111 - záhradní obrubník"	205,90*0,040	8,236			
	VV		"viz pol. 966001311 - základ odpadkového koše"	2,0*0,087	0,174			
	VV		"viz pol. 966006132 - základ dopravní značky"	3,0*0,082	0,246			
	VV		Součet		591,343			
57	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 322,087	5,00	26 610,44	CS ÚRS 2016 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobyčejnými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

PSC	VV		"viz pol. 997221551"					
	VV		"vzdálenost skládky 10 km"	591,343*(10-1)	5 322,087			
58	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	47,039	180,00	8 467,02	CS ÚRS 2016 01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobyčejnými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

PSC	VV		"odvoz na mezikládku"					
	VV		"viz pol. 113106123 - zámková dlažba"	99,10*0,260	25,766			
	VV		"viz pol. 113106151 - kostky velké"	31,60*0,417	13,177			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"viz pol. 113106161 - kostky drobné" 25,30*0,320			8,096			
VV			Součet			47,039			
59	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)		t	572,075	150,00	85 811,25	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového						
			Poznámka k souboru cen:						
			1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drčení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drčení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
PSC									
VV			"viz pol. 113106121 - betonová dlažba" 1128,10*0,255			287,666			
VV			"viz pol. 113107171 - beton tl. 150 mm" 179,70*0,225			40,433			
VV			"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub" 1147,90*0,205			235,320			
VV			"viz pol. 113204111 - zahradni obrubnik" 205,90*0,040			8,236			
VV			"viz pol. 966001311 - základ odpadkového koše" 2,0*0,087			0,174			
VV			"viz pol. 966006132 - základ dopravní značky" 3,0*0,082			0,246			
VV			Součet			572,075			
60	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)		t	19,268	350,00	6 743,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů						
			Poznámka k souboru cen:						
			1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drčení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drčení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
PSC									
VV			"viz pol. 113107242 - asfalt tl. 100 mm" 23,0*0,181			4,163			
VV			"viz pol. 113107243 - asfalt tl. 150 mm" 47,80*0,316			15,105			
VV			Součet			19,268			
D	998		Přesun hmot					219 459,80	
61	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým		t	2 194,598	100,00	219 459,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
D	PSV		Práce a dodávky PSV					1 148,50	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					1 148,50	
62	K	7111613R1	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi popovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m		m2	54,500	20,00	1 090,00	
PP			Izolace proti zemní vlhkosti popovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,0 m						
VV			"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"						
VV			"hydroizolační (nopové) fólie š. 50cm podél zástavby"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			54,50					
63	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,039	1 500,00	58,50	CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D M			Práce a dodávky M				86 022,70	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				86 022,70	
64	K	460510065	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obrysem, průměru do 15 cm	m	201,800	50,00	10 090,00	CS ÚRS 2016 01

PP Kabelové prostory, kanály a multikanály kabelové prostory z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obrysem z písku, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV			"dle dlh. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
VV			"rezervní chráničky PVC DN 110 pro kabely CETIN"					
VV			"v místě sjezdů"					
VV			12,5 + 7 + 6,5 + 7,5 + 6,5 + 18 + 7,7 + 12 + 5 + 4 + 7,5 + 6,6 + 7,5 + 6 + 6,5 + 6,5 + 6,5 + 6,5 + 24,2 + 14 + 6,5 + 10,3 + 6,5		201,800			
65	M	286-R-001	rezervní chránička PVC DN 110	m	204,827	100,00	20 482,70	

PP			rezervní chránička PVC DN 110					
VV			"viz pol. 460510065 + ztrátné 1,5%"					
VV			201,80*1,015		204,827			
66	K	460510281	Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typu TK 1	m	221,800	250,00	55 450,00	CS ÚRS 2016 01

PP Kabelové prostory, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu horniny, utěsnění, vyspárování a zakrytí vlkem neasfaltované, typ TK 1 (17x14/10,5x10 cm)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikandátů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
W			"dle diag. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
W			"kabelové chráničky TK 1 opatřené krycí deskou KD 1 - kabely CETIN"					
W			12,5 + 7 + 6,5 + 7,5 + 6,5 + 18 + 7,7 + 12 + 5 + 4 + 7,5 + 6,6 + 7,5 + 6 + 6,5 + 6,5 + 6,5 + 24,2 + 14 + 6,5 + 10,3 + 6,5		201,800			
W			"při nedodržení vzdálenosti dle ČSN 736005"					
W			20,0		20,000			
W			Součet		221,800			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III/4334, III/36711 - Kelčice - Investice obce

Objekt:

1 - Uznatelné náklady

Soupis:

13 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Kelčice

Zadavatel:

obec Kelčice

Uchazeč:

TOMAS holding, a.s.

Projektant:

Atelis - Ateliér liniových staveb

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.10.2016

IČ: 26947765
DIČ: CZ26947765

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

170 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
170 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
35 700,00
0,00

Cena s DPH

V CZK 205 700,00

TOMAS holding, a.s. ②

Dražovice 336, 683 01 Rousínov

IČ: 26947765, DIČ: CZ26947765

Tel.: 70145655

Obec
Vranovice - Kelčice
798 08 Kelčice 31
okres Prostějov
tel.: 582 370 011

Štěpán

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/4334, III/36711 - Kelčice - Investice obce

Objekt:

1 - Uznatelné náklady

Soupis:

13 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Kelčice

Zadavatel:

obec Kelčice

Uchazeč:

TOMAS holding, a.s.

Datum: 25.10.2016

Projektant: Atelis - Atelier liniových

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

170 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

105 000,00

ON - Ostatní náklady

105 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

65 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

40 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

25 000,00

TOMAS holding, a.s.
Dražovice 336, 693 01 Rousínov
IČ: 26947765, DIČ: CZ26947765
Tel.: 724 145 655

SOUHRN PRACÍ

Stavba:

III/4334, III/36711 - Kelčice - Investice obce

Objekt:

1 - Uznatelné náklady

Soupis:

13 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Kelčice

Zadavatel:

obec Kelčice

Uchazeč:

TOMAS holding, a.s.

Datum: 25. 10. 2016

Projektant: Atelis - Ateliér liniových staveb

Náklady soupisu celkem

170 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV

105 000,00

D ON Ostatní náklady

105 000,00

1	K	0001R	Pevné zadržany a mobilní lávky do nemovitosti	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	
2	K	0010001R	Provizorní a přechodná dopravní zařízení	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	

PP Provizorní a přechodná dopravní zařízení

3	K	0010001R1	Organizace dopravy	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	-----------	--------------------	----	-------	-----------	-----------	--

PP Organizace dopravy

"Řízení dopravy 2 pracovníky při pokládce silničního obrubníku" 1,0

vv			1,000					
vv			0,000					
vv			0,000					
vv			0,000					
vv			0,000					
vv			0,000					
vv			0,000					
vv			0,000					
vv			0,000					
vv			0,000					
vv			0,000					
vv			0,000					

4	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce							
PP							
5	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	KČ	1,000	15 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou				
VV			"vytýčení inž. sítí" 1,0	1,000			
65 000,00							
Vedlejší rozpočtové náklady							
D	VRN					40 000,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
6	K	01230300R	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně všech přeložek inženýrských sítí	KČ	1,000	15 000,00	
7	K	01320300R	Vypracování geometrických plánů stavby pro její zápis do katastru nemovitostí	KČ	1,000	15 000,00	
8	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby				
25 000,00							
D	VRN3	Zařízení staveniště					
9	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,000	25 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III/4334, III/36711 - Kelčice - Investice obce

Objekt:

2 - Neuznatelné náklady

Soupis:

21 - SO 102 Chodníky - neuznatelné náklady

KSO:

Místo:

Kelčice

Zadavatel:

Obec Kelčice

Uchazeč:

TOMAS holding, a.s.

Projektant:

Atelis - Ateliér liniových staveb

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

25. 10. 2016

IČ:

00288926

DIČ:

IČ:

26947765

DIČ:

CZ26947765

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

1 932 747,75

DPH základní
snížená

Základ daně
1 932 747,75
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
405 877,03
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 338 624,78

TOMAS holding, a.s. (2)

Dražovice 336, 683 01 Rousínov

IČ: 26947765, DIČ: CZ26947765

Tel.: 724 155 555

Obec

Vranovice - Kelčice
798 08 Kelčice 31
okres Prostějov
tel.: 582 370 011

Státní

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/4334, III/36711 - Kelčice - Investice obce

Objekt:

2 - Neuznatelné náklady

Soupis:

21 - SO 102 Chodníky - neuznatelné náklady

Místo:

Kelčice

Zadavatel:

Obec Kelčice

Uchazeč:

TOMAS holding, a.s.

Datum:

25.10.2016

Projektant: Atelis - Ateliér liniových

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 932 747,75

HSV - Práce a dodávky HSV

1 878 093,05

1 - Zemní práce	474 158,32
18-1 - Výsadba keřů	49 741,00
4 - Vodotvorné konstrukce	3 482,00
5 - Komunikace pozemní	677 476,80
8 - Trubní vedení	122 146,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	381 457,09
997 - Přesun sutě	71 819,44
998 - Přesun hmot	97 811,90
PSV - Práce a dodávky PSV	1 683,50
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 683,50
M - Práce a dodávky M	52 971,20
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	52 971,20

TOMAS holding, a.s. ②

Dražovice 33 1683 01 Rousínov

IČ: 26947765, DIČ: CZ26947765

Tel.: 734 145 635

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

III/4334, III/36711 - Kelčice - Investice obce

Objekt:

2 - Neuznatelné náklady

Soupis:

21 - SO 102 Chodníky - neuznatelné náklady

Místo:

Kelčice

Zadavatel:

Obec Kelčice

Uchazeč:

TOMAS holding, a.s.

Datum: 25.10.2016

Projektant: Atelis - Ateliér liniových staveb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 932 747,75

D HSV Práce a dodávky HSV

1 878 093,05

D 1 Zemní práce

474 158,32

1	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení vyčištěné dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení štrubu na skládku. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách. 4. Ceny nelze použít: a) pro úplnou likvidaci porostu při přípravě stavenišť apod.; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) pro odstranění kořenových výmladků; tyto práce se oceňují individuálně, c) -1221 až -1223 a -1331 až -1333 pro jednoleté semenáče dřevin, náletů v bylinném stavu; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 185-80-42 Vypleti nebo 183-41-13 Odplevelení výsadeb. 5. Průměr kmene stromu nebo keře se měří 0,15 m nad terénem. 6. Množství jednotlivých stromů se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště (upravované plochy), uvažuje se pouze tato plocha. 7. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV	VV		"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
	VV		"asanace keřů, odstranění větví" 3,0		3,000			
2	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezů. 3. Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásady a rekonstrukce v sadovníckých a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

VV	VV		"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
	VV		"tůje prům. do 25 cm" 1,0		1,000			
3	K	112201112	Odstřanění pařezů D do 0,3 m v rovinně a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2016 01

PP Odstřanění pařezu v rovinně nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypaní jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro péstební zásady a rekonstrukce v sadovníckých a krajinářských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytřídáním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.

VV	VV		"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
	VV		"tůje prům. do 25 cm" 1,0		1,000			
4	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	142,300	20,00	2 846,00	CS ÚRS 2016 01

PP Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kamenniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamených desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

PSC	W		"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
	W		"dlažba 300 x 300 mm"					
	W		"na skládku" 0,4 + 13,8 + 2,5 + 1,3 + 1 + 0,7 + 1,4 + 22,9 + 0,3 + 1,4 + 13,2 + 1,4 + 2,3 + 2,5 + 2,8 + 4,8 + 2,6 + 3,6 + 7+0,8+2,1+ 13,6-1,90		100,500			
	W		"na mezikládku" 1,90		1,900			
	W		"dlažba 500 x 500 mm"					
	W		1,9 + 6,6 + 0,4 + 9,1 + 1,2		19,200			
	W		"zatravnovací betonová dlažba 60/40/4 cm"					
	W		13,0+7,70		20,700			
	W		Součet		142,300			
	5	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	115,400	30,00	3 462,00 CS úRS 2016 01

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamených desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

PSC	W		"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
	W		"20/10/6 mm - šedá"					
	W		3,6 + 3,7		7,300			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"20/10/6 - barevná mozaika"					
VV		3,40		3,400			
VV		"20/16,50/6 - šedá"					
VV		9,80+1,40		21,200			
VV		"20/16,50/6 - pískově žlutá"					
VV		32,50		32,500			
VV		"24/12/6 - šedá"					
VV		15,20		15,200			
VV		"20/20 - šedá"					
VV		33,50		33,500			
VV		"20/10 + 20/20 + 20/30"					
VV		2,30		2,300			
VV		Součet		115,400			
6	K	113106151					
		Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	61,000	50,00	3 050,00	CS úRS 2016 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek kladených do lože z kameniva

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové matly, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladu nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kameninových desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0, . . . Očištění vybouraných obrubníků, krovníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

PSC							
VV		"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
VV		5,70+5,40+1,50+1,70+31,50+11,20+4,0		61,000			
7	K	113106161					
		Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	42,800	50,00	2 140,00	CS úRS 2016 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m² pro rozebrání strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 0. . . . Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0. . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodovodná doprava suť a vybouraných hmot.

VV		"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
VV		1,50+28,80+10,80+1,70		42,800			
8	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² z betonu prostého tl 150 mm	m ²	194,600	90,00	17 514,00 CS ÚRS 2016 01

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m² do 200 m² z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraní se-li se několik vrstev vozovky pojednou, jednotlivě vsílky se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladů nebo krytů, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štetkopisků, škvárů, stropů nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných výpnelem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živitými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání slyčných ploch betonových nebo živitých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání slyčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suť získané ze zarovnání slyčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť neukazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodovodná doprava suť. 8. Ceny -714. , -718. a -724. nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.

PSC

VV
VV
VV
VV

"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"
"beton tl. 150 mm"

0,6 + 10,7 + 0,6 + 5,7 + 7,1 + 7,2 + 4,1 + 28,5 + 25,6 + 21,1 + 5,9 + 0,4 + 12,9 + 8,7
5,7 + 7,1 + 6,7 + 0,7 + 5,6 + 1,7 + 0,4 + 8,4 + 1,8 + 2,4 + 4,5 + 2,5 + 8
Součet

139,100
55,500
194,600

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
9	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm		m2	106,200	35,00	3 717,00	CS ÚRS 2016 01	

PP

Odstranění podkladu nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky nojeddou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytí, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění stroji. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytí ze šterkopisiku, škvdny, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytí ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytí opatřených živčnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živčých podkladu nebo krytí, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suiti získané ze zarovnání stýčných ploch podkladu nebo krytí se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suiti. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytí frézováním.

PSC

W "dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"
W "Vybourání asfaltobetonového sjezdu"
W "tl. 100 mm" 1,20+100,50+4,50

10	K	113202111	Vytřhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	106,200	189,800	50,00	9 490,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	---------	---------	-------	----------	----------------

PP

Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytřhání obrub, obrubníků nebo krajiníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytřhaných obrubníků nebo krajiníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytřhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění oceňuje jako dvojnásobně množství vytřhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajiníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suiti a vybouraných hmot.

PSC

W "dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"
W "včetně vybourání bet. lože tl. 15 cm"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"slinčiční"					
VV			5,1 + 3,6 + 0,8 + 0,8 + 16,7 + 2 + 2 + 2,6 + 1,2 + 1,5 + 1,8 + 4,1		42,200			
VV			Mezisoučet		42,200			
VV			"chodníkový"					
VV			2,2 + 2,3 + 2,2 + 2,1 + 3,1 + 3,7 + 9 + 9,6 + 9,8 + 10 + 1,5 + 7,3 + 4,9 + 10 + 9,5 + 9,2 + 5,1 + 4,9		106,400			
VV			2,4 + 2,4 + 2,3 + 13 + 2,2 + 2,5 + 2,1 + 2,8 + 10,3 + 0,6 + 0,6		41,200			
VV			Mezisoučet		147,600			
VV			Součet		189,800			
PP	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	96,300	40,00	3 852,00	CS ÚRS 2016 01

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárováním jakýmkoli materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započítány náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrháních dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

PSC	VV		"dře dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
	VV		"včetně vybourání bet. lože tl. 15 cm"					
	VV		"zahradní obrubník"					
	VV		0,2 + 2,2 + 2,2 + 2,9 + 2,2 + 2,2 + 2,1 + 8,3 + 7,6 + 8,3 + 7,6 + 6,6 + 2,3 + 2,3 + 2,5 + 2,5 + 5,5		67,500			
	VV		1,8 + 1 + 5,8 + 6,8 + 1,7 + 11,7		28,800			
	VV		Součet		96,300			
PP	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	298,400	50,00	14 920,00	CS ÚRS 2016 01

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenů, koření apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122. 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek: a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypání na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebrá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-... c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162. 0-... Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorniči se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

VV
VV
"dle dřig. měření, výkresové dokumentace a TZ"
"tl. 100 mm" 2984,0*0,10

13	K	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	298,400	653,434	50,00	32 671,70	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	---------	---------	-------	-----------	----------------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro výkopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zohlednění silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svými rovinnými proloženími vnějšími hranami mostu se oceňuje: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorniči s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v započtených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přílehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopku na nábýpěště při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopkem a nábýpěštem v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

PSC

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"dle diag. měření, vykresové dokumentace a TZ"					
VV		"výkop pro chodníky"					
VV		"pod zelenou plochou - 20 cm" 24,30*0,20		4,860			
VV		"pod bet. povrchem - 15 cm" 7,0*0,150		1,050			
VV		"pod dlažbou 30/30 cm - 26,30 cm" 32,20*0,263		8,469			
VV		"pod zámkovou dlažbou - 24 cm" 5,70*0,240		1,368			
VV		"pod štěrkovou plochou - 30 cm" 2,40*0,30		0,720			
VV		"sjezdy - zámková dlažba"					
VV		"pod zelenou plochou - 31 cm" 176,70*0,310		54,777			
VV		"pod asf. povrchem - 31 cm" 106,20*0,310		32,922			
VV		"pod bet. povrchem - 26 cm" 221,0*0,260		57,460			
VV		"pod dlažbou 30/30 cm - 37,30 cm" 81,10*0,373		30,250			
VV		"pod zámkovou dlažbou - 35 cm" 124,30*0,350		43,505			
VV		"pod štěrkovou plochou - 37 cm" 40,0*0,370		14,800			
VV		"pod žulovou kostkou - 28 cm" 86,50*0,280		24,220			
VV		"srovnání pláně 15 cm" 126,70*0,150		19,005			
VV		"sjezdy - živitný recyklát"					
VV		"pod štěrkovou plochou - 25 cm" 96,30*0,250		24,075			
VV		"sjezd - žulová kostky 10/10"					
VV		"pod zelenou plochou - 31 cm" 2,0*0,310		0,620			
VV		"pod žulovou kostkou 10/10 - 31 cm" 1,50*0,310		0,465			
VV		"pod žulovou kostkou 16/16 cm - 25 cm" 5,50*0,250		1,375			
VV		"zeleně plochy"					
VV		"pod stěvajícími zpevněnými plochami - 23 cm" 219,60*0,230		50,508			
VV		"pod stěvající štěrkovou plochou - 10 cm" 9,850*0,10		0,985			
VV		"výkop pro sanaci zemní pláně" 940,0*0,30		282,000			
VV		Součet		653,434			
14	K	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	11,379	120,00		
PP		Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3				1 365,48	CS úRS 2016 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení ryh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami plošnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stříže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plátů a hatí, pro jakýmkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit ryhy 5 až 7 bez použití trhavín, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopůvek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Cený nelze použít pro hloubení ryh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

PSC

W
W
W
W

"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"
"výkop pro kanalizaci" (0,80+0,150-0,30)*0,70*23,0
"výkop pro přípojky" (0,60+0,150-0,30)*0,70*(0,60+2,30)
Součet

10,465
0,914
11,379

PP

Vodovodné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4
Vodovodné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Poznámka k souboru cen:

1. Cený nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypání do násypů a 171 20-1201Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dřeze pro vodovodné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomné vodovodné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemístuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodovodného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

W
W
W
W
W

"výkopy - viz pol. 122302203" 653,434
"výkopy - viz pol. 132301201" 11,379
"sejmutá ornice - viz pol. 121101101" 298,40
"zemina použitá do zásypů - viz pol. 174101101" -132,860
Součet

653,434
11,379
298,400
-132,860
830,353

PČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K 162-R-01	Rozřezání, naložení, odvoz a složení pokácených stromů na místo určené investorem		Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP		Rozřezání, naložení, odvoz a složení pokácených stromů na místo určené investorem						
WV		"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"						
WV		"kácené stromy + keře" 1,0			1,000			
17	K 17120121R	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)		t	1 577,671	50,00	78 883,55	
PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)						
WV		"viz pol. 162701105" 830,353*1,90			1 577,671			
18	K 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním		m3	179,334	100,00	17 933,40	CS URS 2016 01
PP		Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách						

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % P5, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č.1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní tratě vodů pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovací kanelu z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -101 Zásyp sypáním rýh bez ohledu na šířku kanelu; cena obsáhne i naklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypání ze vzdálenosti 10 m od kroje výkopku nebo zosypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypání ze vzdálenosti 15 m od hrany zosypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytažené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s oballem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neutehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Neukládání výkopku nebo sypání a 162. 0-1. Vodotorné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek utehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodotorné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklizen zářezů s prováděním výkopůvk, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodotorné přemístění výkopku. Při zmiňném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypání do nezhutněných ndsypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypání do ndsypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

PSC

WV

"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"Dospj konstrukce vhodným zásepovým nenamrazým propustným materiálem, zhuťnění"					
W		1,025*45,340		46,474			
W		Mezisoučet		46,474			
W		"Zasypání výkopů zelených ploch zemínou"					
W		"zásep ze zeminy po odhummusování"					
W		219,60*0,20		43,920			
W		884,250*0,10		88,425			
W		10,30*0,05		0,515			
W		Mezisoučet		132,860			
W		Součet		179,334			
19	M	589-R					
PP		vhodný zásepový nenamrazavý propustný materiál	m3	46,474	400,00	18 589,60	
W		vhodný zásepový nenamrazavý propustný materiál					
W		"viz pol. 174101101"					
W		46,474		46,474			
20	K	175151101					
PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,659	150,00	1 298,85	CS úRS 2016 01
PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jákokuoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečtení objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhuťnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.							
PSC							
W		"dle díg. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
W		"obsyp ŠP fr. 0-8 mm"					
W		0,50*0,70*23,0		8,050			
W		0,30*0,70*(2,30+0,60)		0,609			
W		Součet		8,659			
21	M	58337303R					
PP		šterkopísek frakce 0-8	t	17,751	250,00	4 437,75	
W		šterkopísek frakce 0-8					
W		"viz pol. 175151101"					
W		8,659*2,05		17,751			
22	K	181301111					
PP		Rozproštění ornice tl.vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 861,000	25,00	46 525,00	CS úRS 2016 01
PP		Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl.vrstvy do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spočítány ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmnutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypání. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spočítány, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.

VV
"dle dílg. měření, výkresové dokumentace a TZ"
1861,0

1 861,000

23	M	181301-R	zemina vhodná k ohumusování - naložení, dovoz a složení na místo stavby	m3	186,100	300,00	55 830,00	
PP			zemina vhodná k ohumusování - naložení, dovoz a složení na místo stavby					
VV			"viz pol. 181301111" 1861,0*0,10		186,100			
24	K	181451131	Založení parkového trávníku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 861,000	20,00	37 220,00	CS ÚRS 2016 01

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textiliu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-... Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV
"viz pol. 181301111" 1861,0

1 861,000

25	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	46,525	150,00	6 978,75	CS ÚRS 2016 01
PP			Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková směs exclusive (10 kg)					
VV			"spočetba 0,020-0,030 kg / m2"					
VV			"viz pol. 181451131" 1861,0*0,025		46,525			
26	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	1 141,600	15,00	17 124,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílu v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zášypu rýh pro podzemní vedení), dřevování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňání se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svahování. 3. Urovňání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
PSC			"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ" 971,80+169,80					
W					1 141,600			
W								
27	K	184803113	Řez a tvarování živých plotů přímých v do 3,0 m a š jakákoliv s odvozem odpadu do 20 km	m2	34,500	80,00	2 760,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 1,5 do 3,0 m, pro jakoukoliv šířku					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na složení odpadu na hromady, naložení na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. Ceny jsou určeny pouze pro udržované tvarované živé ploty nebo stěny. 4. Ceny nelze použít pro řez a tvarování ornamentálních vzorů; tyto práce se oceňují individuálně. "dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ" "ořez keřů v. 1,50 m" "v případě přesahu do profilu chodníku" 23,0*1,50					
W					34,500			
28	K	185804312	Zatížení rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	186,100	60,00	11 166,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zatížení rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
W			"10 l /m2"					
W			"viz pol. 181301111" 1861,0*10/100		186,100			
29	K	185851121	Dovoz vody pro zálitku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	186,100	50,00	9 305,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Dovoz vody pro zálitku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. "viz pol. 185804312" 186,10		186,100			
W								
D		18-1	Výsadba keřů				49 741,00	
30	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	247,000	30,00	7 410,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	K	184102211	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	247,000	25,00	6 175,00	CS ÚRS 2016 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytkových výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení opadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné: bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. "dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ" "půdokravní keře" 247,0					
PSC	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	247,000	25,00	6 175,00	CS ÚRS 2016 01
			Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro výsadbu růží. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Výška keře se měří před sesřícením. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné: bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. "dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ" "výsadba v trojsponu 35 x 35 x 35 ve vzdálenosti první řady 0,5m od obruby" 247,0					
PP	M	R026-001	keř Tavoľníku japonského „Spirea japonica“, např. odrůdou Little Princess nebo Dart's Red	ks	254,410	50,00	12 720,50	
			keř Tavoľníku japonského „Spirea japonica“, např. odrůdou Little Princess nebo Dart's Red "viz pol. 184102211 + ztrátové 3%" "min. velikost dřeviny 20-30cm se 4-5 zapěstovanými výhonky" "před výsadbou ošetření postřikem proti dvouděložním plevelům s odstupem 2-3 týdny" 247,0*1,03					
PP	K	184851412	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 1 m	kus	247,000	15,00	3 705,00	CS ÚRS 2016 01
			Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemisťováním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení opadu na skládku. 3. Ceny nelze použít pro řez popínových dřevin a řez stromů nebo keřů ve ztížených podmínkách. Tyto práce se oceňují individuálně. 4. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden keř. "Srovnávací řez po výsadbě (zakřácení výhonů)" 247,0					
PSC	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	87,000	10,00	870,00	CS ÚRS 2016 01
			"Srovnávací řez po výsadbě (zakřácení výhonů)" 247,0					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdně; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. "dle díg. měření, výkresové dokumentace a TZ" "Plocha keřů v m2 (57,0+30,0)*1,0					
35	M	R691-001		87,000			
PP		Mulčovací fólie 50 g/m2	m2	87,870	15,00	1 318,05	
VV		"Ztrátě 1%					
VV		87,0*1,01		87,870			
36	K	18491421		50,000	15,00	750,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,000	15,00	750,00	CS ÚRS 2016 01
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na uložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně; b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci; c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu. "dle díg. měření, výkresové dokumentace a TZ" "Výška mulčovací vrstvy v průměru 100 mm 50,0					
VV				50,000			
VV							
VV							
37	M	103911000		5,150	650,00	3 347,50	CS ÚRS 2016 01
PP		Kůra mulčovací VL	m3	5,150	650,00	3 347,50	CS ÚRS 2016 01
VV		Výrobky ostatní kůra mulčovací VL					
VV		"dodávka - ztrátě 3% 50,0*0,1*1,03		5,150			
38	K	185802114		0,012	15 000,00	180,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,012	15 000,00	180,00	CS ÚRS 2016 01
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdně; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. "Startovací hnojení - na 1 keř 5 tablet po 10 g po obvodu keře o průměru 40-50 cm 0,00005*247,0					
VV				0,012			
VV							
39	M	005724110/R		12,721	950,00	12 084,95	
PP		umělé hnojivo pro rostliny	kg	12,721	950,00	12 084,95	
VV		"dodávka - ztrátě 3% 0,00005*247,0*1000*1,03		12,721			
VV				12,721			
40	K	185804312		3,000	60,00	180,00	CS ÚRS 2016 01
		Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,000	60,00	180,00	CS ÚRS 2016 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Zařízení rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m ²					
VV		"60 l / m ²					
VV		60,0*50,0*0,001		3,000			
41	K	185804514					
PP		Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin	m ²	50,000	20,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s nakypřením, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

"dle díg. měření, výkresové dokumentace a TZ"

"Mechanické a chemické vyčištění plochy od plevelů

50,0

50,000

Vodorovné konstrukce

3 482,00

D	4						
42	K	45131777					
PP		Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m ²	7,800	150,00	1 170,00	CS ÚRS 2016 01

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože říglů dlážďených, které je započteno v cenách souborů cen 597. 6. 1 Říglol dlážďený, 597 17. 1 Říglol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Říglol dlažďený z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kaudu. 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Připlatek za další 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Připlatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

PSC

VV		"dle díg. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
VV		"betonové lože tl. 150 mm"					
VV		"6-ti řádek odvodňovacího žlabu"		7,80			
43	K	451573111					
PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m ³	2,720	850,00	2 312,00	CS ÚRS 2016 01

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zařízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohlazení výkopku získaného při zemních pracích. "dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ" "lože kanalizace a přípojek" (23,0+2,30+0,60)*0,70*0,150 2,720					
D	5		Komunikace pozemní					
44	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm	m2	940,900	35,00	32 931,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vhlčením, a zhuutněním, po zhuutnění tl. 300 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo z výkopku v trase. 2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části části A 01 tohoto katalogu. "dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ" "Podklad z lomového kamene fr. 0-125 - sanace sjezdů v tl. 300mm" "požadovaná únosnost zemní pláň 45 MPa, v případě nesplnění - sanace podloží" 940,90 940,900					
45	M	58344229R	štetkodyt frakce 0-125	t	578,654	180,00	104 157,72	
PP			štetkodyt frakce 0-125					
VV			"viz pol. 564581111" 940,90*0,30*2,05		578,654			
46	K	564742111	Podklad z vibrovaného štetku VŠ tl 120 mm	m2	9,000	250,00	2 250,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad nebo kryt z vibrovaného štetku VŠ s rozprostřením, vhlčením a zhuutněním, po zhuutnění tl. 120 mm					
VV			"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
VV			"tl. 120 mm"					
VV			"kce 2f - sjezd k ČP - VŠ fr. 32-63 mm" 9,0		9,000			
47	K	564752111	Podklad z vibrovaného štetku VŠ tl 150 mm	m2	836,100	122,00	102 004,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad nebo kryt z vibrovaného štetku VŠ s rozprostřením, vhlčením a zhuutněním, po zhuutnění tl. 150 mm					
VV			"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
VV			"tl. 140 mm"					
VV			"kce 2a - sjezd - VŠ fr. 32-63 mm" 124,50		124,500			
VV			"kce 2a - sjezd - vymezení průchozího prostoru - VŠ fr. 32-63 mm" 1,40		1,400			
VV			"kce 2d - sjezd drenážní - VŠ fr. 32-63 mm" 710,20		710,200			
VV			Součet		836,100			
48	K	564851111	Podklad ze štetkodyt ŠD tl 150 mm	m2	971,800	70,00	68 026,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad ze štetkodyt ŠD s rozprostřením a zhuutněním, po zhuutnění tl. 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"dle díg. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
W			"kce 2a - sjezdy - ŠD fr. 0-32 mm" 124,50		124,500			
W			"kce 2a - sjezdy - vymezení průchozího prostoru - ŠD fr. 0-32 mm" 1,40		1,400			
W			"kce 2d - sjezdy drenážní - ŠD fr. 0-32 mm" 710,20		710,200			
W			"kce 2f - sjezd k ČP - ŠD fr. 0-32 mm" 9,0		9,000			
W			"Podklad z ŠD - šetřkodrt' frakce 0 - 32 v tl. 150mm pro sjezdy" 126,70		126,700			
W			Součet		971,800			
49	K	56+861111	Podklad ze šetřkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	169,800	92,00	15 621,60	CS úRS 2016 01
PP			Podklad ze šetřkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
W			"dle díg. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
W			"kce 1a - ŠD fr. 0-32 mm" 71,60		71,600			
W			"předlažba - ŠD fr. 0-32 mm" 1,90		1,900			
W			"kce 2e - sjezdy recykliát - ŠD fr. 0-32 mm" 96,30		96,300			
W			Součet		169,800			
50	K	56+931412	Podklad z asfaltového recykliátu tl 100 mm	m2	96,300	100,00	9 630,00	CS úRS 2016 01
PP			Podklad nebo podsyp z asfaltového recykliátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
W			"dle díg. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
W			"kce 2e - sjezdy recykliát" 57,60+14,40+9,50+11,20+3,60		96,300			
51	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžkého tl 50 mm	m2	16,800	350,00	5 880,00	CS úRS 2016 01
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžkého					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 591 1. - pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2. - pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba většírové z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvojbarevné a vícebarevné komunikací pro pěši. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živícnou záplivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1. - 11 Záplivka živícná spár dlažby, 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Připlátek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
PSC								
W			"dle díg. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
W			"kce 2f - sjezd k ČP - bude použita stávající rozebraná kostka" 9,0		9,000			
W			"6-ti řádek odvodňovacího žlabu - bude použita stávající rozebraná kostka" 7,80		7,800			
W			Součet		16,800			
52	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	7,800	450,00	3 510,00	CS úRS 2016 01
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 591 1. - pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2. - pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky droubarevné a vícebarevné komunikací pro pěši. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztracené lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živitnou záplivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1. - 11 Záplivka živitná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

PSC

"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"
"6-ti řádek odvodňovací žlabu - bude použita stávající rozebraná kostka"

53	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	7,80	836,100	180,00	150 498,00	CS úRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	------	---------	--------	------------	----------------

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžšího nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smeštením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, opod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztracené lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

PSC

"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"
"kce 2a - sjezdy" 124,50
"kce 2a - sjezdy - vymezení průchozího prostoru" 1,40
"kce 2d - sjezdy drenážní - zásyp vsakovacích spár drobným kačirkem fr. 2-4 mm" 710,20
Součet

54	M	592453-R3	dlažba 20x20x8 cm přírodní	m2	836,100	125,745	160,00	20 119,20	
----	---	-----------	----------------------------	----	---------	---------	--------	-----------	--

dlažba 20x20x8 cm přírodní
"viz pol. 596212213 + ztracené 1%"
124,50*1,01

55	M	592453-R7	dlažba 20x20x8 cm bílá	m2	125,745	1,442	330,00	475,86	
----	---	-----------	------------------------	----	---------	-------	--------	--------	--

dlažba 20x20x8 cm bílá
"viz pol. 596212213 + ztracené 3%"
1,40*1,03

56	M	592453-R4	dlažba 20x20x8 cm přírodní drenážní	m2	1,442	717,302	170,00	121 941,34	
----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	---------	--------	------------	--

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	VV	dlažba 20x20x8 cm přírodní drenážní					
		"viz pol. 596212213 + ztrátne 1%"					
		710,20*1,01		717,302			
57	K	59681120					
		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	1,900	250,00	475,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžšího tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2					
Poznámka k souboru cen:							
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztrátne lze dohodnout u plochy 0) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . . 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.							
PSC		"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
		"předlažba - dlažba z meziskládky"					
		1,90		1,900			
58	K	596811223					
		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy přes 300 m2	m2	71,600	250,00	17 900,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžšího tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 300 m2					
Poznámka k souboru cen:							
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztrátne lze dohodnout u plochy 0) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . . 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.							
PSC		"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
		"kce 1a" 71,60					
		71,600		71,600			
59	M	592457-R1					
		dlažba betonová plošná tryskaná 40x40x6 cm šedá	m2	72,316	305,00	22 056,38	
PP		dlažba betonová plošná tryskaná 40x40x6 cm šedá					
		"viz pol. 596811223 + ztrátne 1%"					
		71,60*1,01		72,316			
D	8	Trubní vedení					
60	K	871265221					
		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	0,600	1 560,00	936,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 100					
		8 DN 100					
		122 146,50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační řady, přípojky, odvodňování pozemků b) třída SN 8: vysoké teplotní a mechanické zatížení. "dle diag. měření, výkresové dokumentace a TZ" "přípojka od žlábu" 0,60								
VV					0,600			
VV								
61	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	2,300	1 950,00	4 485,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150					
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační řady, přípojky, odvodňování pozemků b) třída SN 8: vysoké teplotní a mechanické zatížení. "dle diag. měření, výkresové dokumentace a TZ" "přípojky" 1,10+1,20								
VV					2,300			
VV								
62	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	23,000	2 120,00	48 760,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200					
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační řady, přípojky, odvodňování pozemků b) třída SN 8: vysoké teplotní a mechanické zatížení. "dle diag. měření, výkresové dokumentace a TZ" "kanalizační dešťová" 23,0								
VV					23,000			
VV								
63	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 100					
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. "dle diag. měření, výkresové dokumentace a TZ" "redukce z DN 100 na DN 200" 1,0								
VV					1,000			
64	M	28611504R	redukce kanalizace plastová KGR 200/100	kus	1,000	150,00	150,00	
PP			redukce kanalizace plastová KGR 200/100					
VV			"viz pol. 877365211" 1,0		1,000			
65	K	877265241	Montáž hrdlového uzávěru z tvrdého PVC-systém KG nebo polypropylenu-systém KG 2000 DN 100	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 v otevřeném výkopu hrdlových uzávěrů DN 100					
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"dle díg. měření, výkresové dokumentace a TZ"								
"pro přípojku od žlabu" 1,0								
66	M	286119-R	pachový uzávěr hrdlový kanalizace plastové PPKGM DN 110	kus	1,000	350,00	350,00	
PP	pachový uzávěr hrdlový kanalizace plastové PPKGM DN 110							
VV	"viz pol. 877365341" 1,0							
67	K	877265271	Montáž lapáče střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2016 01
PP	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu lapáčů střešních splavenin DN 100							
PSC	Poznámka k souboru cen:							
VV	1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.							
VV	"dle díg. měření, výkresové dokumentace a TZ"							
VV	2,0							
68	M	562311610	lapáč střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem HL600/2 DN 125	kus	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2016 01
PP	Materiál stavební instalací z plastů vtoky, vpusť, hlavice HL lapáč střešních splavenin se zápach klapkou s košem pro zachytávání nečistot HL 600/2 se stavitel.odpadem DN 125							
P	Poznámka k položce:							
VV	Lapač střešních splavenin DN125 s košem pro zachytávání nečistot, s otočným a kulovým kloubem na odloku, suchá klapka proti pronikání zápachu, těsnící kroužky pro připojení dešťových svodů do ø75, 100, 110mm a ø120mm. Kapacita odloku 360 až 400 l/min.							
VV	"viz pol. 877265271" 2,0							
69	K	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvousó DN 200	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2016 01
PP	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu dvousó DN 200							
PSC	Poznámka k souboru cen:							
VV	1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.							
VV	"dle díg. měření, výkresové dokumentace a TZ"							
VV	"odbočka 90 st. DN 200 s přípojkou DN 100" 1,0							
70	M	286114300	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/110/87°	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2016 01
PP	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) OSMA odbočky KGEA 87° KGEA-200/110/87°							
VV	"viz pol. 877355221" 1,0							
71	K	894812117	Revizní a čističí šachta z PP šachtové dno DN 315/200 pravý nebo levý přítok	kus	2,000	4 250,00	8 500,00	CS ÚRS 2016 01
PP	Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/200 pravý nebo levý přítok							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací náspinnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.

WV
WV
2,0
"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"

72	K	894812131	Revizní a čističí šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	2,000	5 600,00	11 200,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

PP
Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací náspinnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.

WV
WV
"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"
"v. 1000 mm" 2,0

73	K	894812149	Příplatek k rourám revizní a čističí šachty z PP DN 315 za užití šachtové roury	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP
Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za užití šachtové roury

PSC
Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací náspinnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.

WV
WV
2,0
"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"

74	K	894812156	Revizní a čističí šachta z PP DN 315 poklop plastový pochůzí s rámem	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP
Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 poklop plastový pochůzí s rámem

PSC

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací náspinnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.

WV
WV
"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"
"C 250" 2,0

2,000

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg					
VV			"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
VV			"stávající vtoková mříž vpusť v místě žlabu" 1,0		1,000			
76	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámu a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
VV			"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
VV			"litinová vtoková mříž 50/50 C 250 v místě žlabu" 1,0		1,000			
77	M	286619-R	mříž litinová 500 x 500 mm C 250	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	
PP			mříž litinová 500 x 500 mm C 250					
VV			"viz pol. 899202111" 1,0		1,000			
78	M	286619-R1	prstenec betonový vyrovnávací	kus	1,000	350,00	350,00	
PP			prstenec betonový vyrovnávací					
VV			"viz pol. 899202111" 1,0		1,000			
79	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	28,000	1 250,00	35 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.					
VV			"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
VV			"úprava povrchových znaků inženýrských sítí"					
VV			"případné snížení" 28,0		28,000			
80	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	25,900	45,00	1 165,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm					
VV			"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
VV			"DN 100" 0,60		0,600			
VV			"DN 150" 2,30		2,300			
VV			"DN 200" 23,0		23,000			
VV			Součet		25,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

381 457,09

81	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm se zabetonovanou patkou

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž sloupku včetně upevňovacího materiálu, b) vykopání jamky a zabetonování u cen - 1111, - 1112, c) upevňovací patky včetně betonu a upevňovacího materiálu u ceny - 1112. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zábrany, tyto se oceňují ve specifikaci.

W
W
W
"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"
"osazení sloupků do základu 30/30/30, beton B 12,5"
6,0

82	M	749101-R	zahrazovací sloupek 100/10, ocelová černá barva	kus	6,000	2 560,00	15 360,00	
----	---	----------	---	-----	-------	----------	-----------	--

PP
W
zahrazovací sloupek 100/10, ocelová černá barva
"viz pol. 912111112" 6,0

83	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	3,300	220,00	726,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách silničních obrubníků ležících i stojících jsou započteny: a) pro osazení do lože z kamenniva těžkého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách - 1113 a - 1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 lože pod obrubníky, kralínky nebo obrubry z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

W
W
W
W
"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"
"15/25 - do bet. lože C 20/25nXF3" 1,30
"obloukový obrubník R1 - do bet. lože C 20/25nXF3" 2,0
Součet

84	M	5921746R1	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	1,313	85,00	111,61	
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	--

PP
W
W
obrubník betonový silniční 100x15x25 cm
"viz pol. 916131213 + ztratiné 1%"
1,30*1,01

85	M	592174710	obrubník betonový silniční vnější obý R 1,0 Standard 78x15x25 cm	kus	2,020	350,00	707,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP
W
W
W
Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky silniční obý R 1,0 78 x 15 x 25
"viz pol. 916131213 + ztratiné 1%"
2,0*1,01

2,020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	450,000	220,00	99 000,00	CS ÚRS 2016 01

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

PP

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kamenniva těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách - 1113 a - 1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"
"chodníkový 10/20 do bet. lože" 450,0

VV

87	M	5921741R	obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm	kus	454,500	85,00	38 632,50	
----	---	----------	---	-----	---------	-------	-----------	--

PP

obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm

VV

"viz pol. 916231213 + ztrátové 1%"
450,0*1,01

VV

88	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	454,500	13,624	1 100,00	14 986,40	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----------------	---------	--------	----------	-----------	----------------

PP

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

VV

"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"

VV

"betonové lože C20/25nXF3"

VV

"15/25 - do bet. lože C 20/25nXF3" 1,30*0,250*0,150

VV

"obloukový obrubník R1 - do bet. lože C 20/25nXF3" 2,0*0,250*0,150

VV

"chodníkový 10/20 do bet. lože" 450,0*0,20*0,150

VV

Součet

VV

89	K	919726123	Geotextilie pro ochrannu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m ²	m ²	987,945	35,00	34 578,08	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----------------	---------	-------	-----------	----------------

PP

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m²

PSC

Poznámka k souboru cen:

VV

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

VV

"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"

VV

940,90*1,05

90	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	987,945	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	----------	----------------

PP

Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

VV

1. V cenách jsou započteny i náklady na přepravné obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV

"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"

VV

"s vnitřním spádem 0,5%"

VV

8,0

8,000

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	M	592271-R	žlab odvodňovací betonový š. 100 mm, se spádem dna 0,5%	m	8,000	2 500,00	20 000,00	
PP								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
8,0								
92	K	93600-R1	Osazení přístřešku autobusové zastávky		8,000			
PP				kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
VV								
VV								
VV								
VV								
1,0								
93	M	93600-R2	přístřešek autobusové zastávky		1,000			
PP				kus	1,000	120 000,00	120 000,00	
VV								
VV								
VV								
VV								
1,0								
94	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky		1,000			
PP				kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS úRS 2016 01
PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
3,0								
95	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou		3,000			
PP				kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS úRS 2016 01
Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou								

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo nařízení na dopravní prostředek. 2. Přemístění vybouraných hmot na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1. Vodotěsná doprava vybouraných hmot katalogu 822-1 Komunikace pozemní. a letišť.

"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV	VV		"Přemístění odpadkového koše do zel. plochy na stávajícím sloupku"						
			3,0			3,000			
96	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm	m	11,000	350,00	3 850,00	CS ÚRS 2016 01	
PP			Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm						
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na bouráním obetonování žlabu a případné bourání betonového lože. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebírání žlabu. 3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.						
VV	VV		"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"						
			11,0			11,000			
97	K	96600-R1	Odstranění stávajícího přístřešku autobusové zastávky	kus	1,000	2 500,00	2 500,00		
PP			Odstranění stávajícího přístřešku autobusové zastávky						
VV	VV		"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"						
VV	VV		"včetně vybourání betonových základů, naložení, odvoz a poplatek za skládku"						
			1,0			1,000			
98	K	966-R-001	Vybourání uličních vpusť, včetně podkladních konstrukcí a zasepení přípojek	kus	3,000	1 500,00	4 500,00		
PP			Vybourání uličních vpusť, včetně podkladních konstrukcí a zasepení přípojek						
VV	VV		"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"						
VV	VV		"včetně zasepení stoky v místě napojení a zatížení lehkým betonem (poplisko - cementová směs)"						
			3,0			3,000			
99	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	115,400	40,00	4 616,00	CS ÚRS 2016 01	
PP			Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem						
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze syklého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dlců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.						
VV	VV		"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"						
VV	VV		"20/10/6 mm - šedá"						
VV	VV		3,6 + 3,7				7,300		
VV	VV		"20/10/6 - barevná mozaika"						
VV	VV		3,40				3,400		
VV	VV		"20/16,50/6 - šedá"						
VV	VV		9,80+11,40						
VV	VV		"20/16,50/6 - pískově žlutá"				21,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			32,50					
W			"24/12/6 - šedá"		32,500			
W			15,20					
W			"20/20 - šedá"		15,200			
W			33,50					
W			"20/10 + 20/20 + 20/30"		33,500			
W			2,30					
W			Součet		2,300			
					115,400			
100	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	61,000	40,00	2 440,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodovodná doprava sutí.					
W			"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
W			5,70+5,40+1,50+1,70+31,50+11,20+4,0					
					61,000			
101	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	42,800	40,00	1 712,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodovodná doprava sutí.					
W			"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
W			1,50+28,80+10,80+1,70					
					42,800			
102	K	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	1,750	650,00	1 137,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm					

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňuje cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Třaskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňuje cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný náter betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Vyztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.

"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"

"sanace zdiva kostela š. 0,5m sanační maltou v místě žlabu"

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		3,50*0,50		1,750			

D 997 Přesun sutě

103	K	997221551	Vodotorvná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km		t	148,081	180,00	71 819,44	26 654,58	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodotorvná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km							

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodotorvnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodotorvnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém useku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlážeční kostky, lomový kámen).

VV		"viz pol. 113106121 - betonová dlažba"	(142,30-1,90)*0,255	35,802						
VV		"viz pol. 113107171 - beton tl. 150 mm"	194,60*0,225	43,785						
VV		"viz pol. 113107242 - asfalt tl. 100 mm"	106,20*0,181	19,222						
VV		"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub"	189,80*0,205	38,909						
VV		"viz pol. 113204111 - zahradní obrubník"	96,30*0,040	3,852						
VV		"viz pol. 966001311 - základ odpadkového koše"	3,0*0,087	0,261						
VV		"viz pol. 966008212 - odvodňovací žlab"	11,0*0,350	3,850						
VV		"viz pol. 966-R-001 - vpusť"	3,0*0,80	2,400						
VV		Seřučet		148,081						

104	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodotorvné dopravy suti ze sypkých materiálů		t	1 332,729	5,00	6 663,65	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	---	--	---	-----------	------	----------	----------------

PP Vodotorvná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodotorvnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodotorvnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém useku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlážeční kostky, lomový kámen).

VV		"viz pol. 997221551"								
VV		"vzdálenost skládky 10 km"	148,081*(10-1)							

105	K	997221571	Vodotorvná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	69,137	180,00	12 444,66	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodotorvná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost smlouvy 10 km					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

"odvoz na mezikládku"

"viz pol. 113106123 - zámková dlažba" 115,40*0,260

"viz pol. 113106151 - kostky velké" 61,0*0,417

"viz pol. 113106161 - kostky drobné" 42,80*0,320

Součet

69,137

106	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	128,859	150,00	19 328,85	CS úRS 2016 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb., 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"viz pol. 113106121 - betonová dlažba" (142,30-1,90)*0,255

"viz pol. 113107171 - beton tl. 150 mm" 194,60*0,225

"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub" 189,80*0,205

"viz pol. 113204111 - zahradní obrubník" 96,30*0,040

"viz pol. 966001311 - základ odpadkového koše" 3,0*0,087

"viz pol. 966008212 - odvodňovací žlab" 11,0*0,350

"viz pol. 966-R-001 - vpusť" 3,0*0,80

Součet

128,859

107	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	19,222	350,00	6 727,70	CS úRS 2016 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb., 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"viz pol. 113107242 - asfalt tl. 100 mm" 106,20*0,181

Součet

19,222

D 998 Přesun hmot

108	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	978,119	100,00	97 811,90	CS úRS 2016 01
-----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 683,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

109	K	7111613R1	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	79,900	20,00	1 683,50	
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	--

PP Izolace proti zemní vlhkosti novými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,0 m

W "dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"

W "hydroizolační (nopové) fólie š. 50cm podél zástavby"

W $(4,7 + 4,6 + 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,8 + 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7 + 6 + 1,8 + 4,7 + 4,7) \cdot 0,50$

W $(4,7 + 2,4 + 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7 + 1,4 + 4,7 + 4,7 + 4,7 + 6,3 + 1,2 + 8,2 + 4,5 + 1,2 + 9,3) \cdot 0,50$

W Součet

110	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,057	1 500,00	85,50	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------	----------------

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiály ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

111	K	460510065	Kabelové prostory z trub plastových do rýny s obsypem, průměru do 15 cm	m	100,800	50,00	5 040,00	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP Kabelové prostory, kanály a multikanály kabelové prostory z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

W "dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"

W "rezervní chráničky PVC DN 110 pro kabely CETIN"

W "v místě sjezdů"

W $2,9 + 6 + 1,5 + 12,6 + 13 + 6,7 + 6,7 + 14,5 + 6,5 + 12,5 + 2,9 + 6,8 + 1,5$

100,800

52 971,20

52 971,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	M	286-R-001	rezervní chránička PVC DN 110	m	102,312	100,00	10 231,20	
PP								
VV			rezervní chránička PVC DN 110					
VV			"viz pol. 460510065 + ztrátne 1,5%"					
VV			100,80*1,015		102,312			
113	K	460510281	Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1	m	110,800	250,00	27 700,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
			Kabelové prostory, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu horniny, utěsnění, vyspárování a zakrytí víkern neasfaltované, typ TK 1 (17x14/10,5x10 cm)					
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
VV			"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
VV			"kabelové chráničky TK 1 opatřené krycí deskou KD 1 - kabely CETIN"					
VV			2,9 + 6 + 1,5 + 12,6 + 13 + 6,7 + 6,7 + 14,5 + 6,5 + 12,5 + 2,9 + 6,8 + 1,5		100,800			
VV			"při nedodržení vzdálenosti dle ČSN 736005"					
VV			10,0					
VV			Součet		10,000			
					110,800			
114	K	460-R-001	Posun stávajícího sloupu VO	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP								
VV			Posun stávajícího sloupu VO					
VV			"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"					
VV			"do bet. základu 400 x 400 x 900 mm"					
VV			"včetně vybourání stávajícího základu, naložení a odvozu a poplatku za skládku"					
VV			1,0					
					1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III/4334, III/36711 - Kelčice - Investice obce

Objekt:

2 - Neuznatelné náklady

Soupis:

22 - SO 401 - Přeložky veřejného osvětlení - obec

KSO:

Místo:

Kelčice

Zadavatel:

Obec Kelčice

Uchazeč:

TOMAS holding, a.s.

Projektant:

Atelis - Ateliér liniových staveb

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

25. 10. 2016

IČ:

00288926

DIČ:

IČ:

26947765

DIČ:

CZ26947765

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

236 964,00

DPH základní

snížená

Základ daně

236 964,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

49 762,44

0,00

Cena s DPH

V CZK

286 726,44

TOMAS holding, a.s. ②

Dražovice 336, 01 Rousínov

IČ: 26947765, DIČ: CZ26947765

Tel.: 724 145 635

Obec

Vranovice - Kelčice
798 08 Kelčice 31
okres Prostějov

tel.: 582 370 011

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/4334, III/36711 - Kelčice - Investice obce

Objekt:

2 - Neuznatelné náklady

Soupis:

22 - SO 401 - Přeložky veřejného osvětlení - obec

Místo:

Kelčice

Zadavatel:

Obec Kelčice

Uchazeč:

TOMAS holding, a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 25.10.2016

Projektant: Atelis - Ateliér liniových

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

N00 - Nepojmenované práce

236 964,00

N01 - Nepojmenovaný díl

236 964,00

236 964,00

TOMAS holding, a.s.
Dražovice 336, 688 01 Rousínov
IČ: 26947765, DIČ: CZ26947765
Tel.: 724 145 635

Obec
Vranovice - Kelčice
798 08 Kelčice 31
okres Prostějov
tel.: 582 370 011

Stavba

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

III/4334, III/36711 - Kelčice - Investice obce

Objekt:

2 - Neuznatelné náklady

Soupis:

22 - SO 401 - Přeložky veřejného osvětlení - obec

Místo:

Kelčice

Zadavatel:

Obec Kelčice

Uchazeč:

TOMAS holding, a.s.

Datum: 25.10.2016

Projektant: Atelis - Ateliér liniových staveb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

236 964,00

D	N00	Nepojmenované práce				236 964,00	
D	N01	Nepojmenovaný díl				236 964,00	
1	K	R-401	SO 401 - Přeložky veřejného osvětlení - obec - dle samostatného soupisu prací	Kč	1,000	236 964,00	236 964,00

TOMAS holding, a.s. ②
Dražovice 336, 683 01 Rousínov
IČ: 23947765, DIČ: CZ23947765
Tel.: 724 145 511

Obec
Vranovice - Kelčice
798 08 Kelčice 31
okres Prostějov
tel.: 582 370 011

Stavba

Ing. Hopian Svatopluk

Jablonského 59, 772 00 Olomouc
tel. 585 226840, mobil 605 979181, e-mail: hopians@seznam.cz

Nabídka číslo: 27160
název: III/4334, III/36711 - Kečice
SO 401 - Přeložky veřejného osvětlení - obec

Investor:

Obec Vranovice - Kečice
Kečice 31, 798 08 Kečice

Vypracoval:

správcе systému
hopians@seznam.cz
03.10.2016

Dne:

Rekapitulace

Kap.	popis položky	Základ DPH
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	51803,00
2	C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)	11500,00
3	C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNY)	74641,00
4	Podružný materiál	600,00
5	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	
6	C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	44570,00
7	C46M - Zemní práce (MAT.NOSNY)	8800,00
8	Podružný materiál	600,00
9	Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)	3150,00
10	Přesun dodávek	500,00
	CELKEM URN	
B.	HZS	
11	Hodinová zúčtovací sazba	27300,00
	CELKEM HZS	
C.	DODÁVKA ZARÍZENÍ	
12	Dodávka zařízení (specifikace)	10000,00
13	Doprava dodávek	500,00
	CELKEM DODÁVKA	
D.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
14	GZS z C21M a navázaného materiálu	3000,00
	CELKEM VRN	
	REKAPITULACE CELKEM	236964,00

Náklady celkem [Kč]:

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	210010064	trubka inst. ocel. závít.	65,00	20,00 m	1300,00
		typ 6029 R=29mm			
		(P1)			
2	210020651	nosné konstr. pro	148,00	10,00 ks	1480,00
		zařízení o váze do 5			
		kn			
3	210100001	ukonč.vod.v	18,00	60,00 ks	1080,00
		rozv.vč.zap.a konc.do			
		7 5mm ²			

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství	celkem [Kč]
1	460050602	ruční vykop jámy	650,00	7,00 m3	4550,00
2	460080002	zem. tř. 3-4	1760,00	5,00 m3	8800,00
3	460080101	betonový základ do bednění	2500,00	5,00 m3	12500,00
4	460100001	betonového základu	760,00	10,00 ks	7600,00
5	460120002	stožár VO mimo trasu	320,00	7,00 m3	2240,00
6	460200163	4 kabel. rýha 35cm/šif. 80cm/hl. zem. tř. 3	148,00	40,00 m	5920,00

C46M - Zemní práce

Celkem za ceník:					
4	210100002	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do	26,00	56,00 ks	1456,00
5	210100101	ukonč. 1 žil. vodičů	26,00	10,00 ks	260,00
6	210100251	ukonč. kab. smřst. zákl. do 16 mm2	129,00	40,00 ks	5160,00
7	210102001	spojka epoxid. pro do 4x10 mm2	895,00	11,00 ks	9845,00
8	210120001	pojistka vč. vložek E 4x25 mm2/1kV	14,00	10,00 ks	140,00
9	210202011	svítidlo výbojkové na 27 do 25 A	485,00	11,00 ks	5335,00
10	210204002	vložník - 70W	1230,00	10,00 ks	12300,00
11	210204103	vložník ocel. 1-rám.	235,00	11,00 ks	2585,00
12	210204201	do hmotnosti 35kg	344,00	9,00 ks	3096,00
13	210204202	elektrovýzbroj stožáru	356,00	1,00 ks	356,00
14	2102220001	pro 2 okruhů	95,00	20,00 m	1900,00
15	2102220010	FeZn do 120 mm2	55,00	20,00 m	1100,00
16	2102220021	1x vč. žil. n. uzem. v zem. FeZn	29,00	40,00 m	1160,00
17	2102220301	vč. svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR	65,00	10,00 ks	650,00
18	2102220302	svorky hromosv. nad 2 (N3)	65,00	10,00 ks	650,00
19	210810005	CYKY-CYKY m SR1.021	12,00	50,00 m	600,00
20	210810012	CYKY-CYKY m volně (N1)	27,00	50,00 m	1350,00
21	210202011	svítidlo výbojkové na vložník	250,00	11,00 ks	2750,00
22	210204002	stožár sadový ocelový	750,00	10,00 ks	7500,00
23	210204201	elektrovýzbroj stožáru	125,00	9,00 ks	1125,00
24	210204202	elektrovýzbroj stožáru	125,00	1,00 ks	125,00
63303,00					

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	celkem [Kč]
-------------------	---------------	-----------	----------	-------------

Dodávky zařízení (specifikace)

Celkem za materiál:				
1	00227	trubka ocelová	146,00	2920,00
2	00233	koleno pro trubku R=29mm	72,00	144,00
3	00909	pojistková vložka 6129 R=29mm	16,00	160,00
4	01063	stožár sadový ocelový E27/10. 6A	4355,00	43550,00
5	01154	elektrovýzbroj stožárů 5 m dl.	416,00	4160,00
6	01155	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	432,00	432,00
7	01402	FeZn R=30/4 mm	43,00	860,00
8	01402	FeZn R=30/4 mm	43,00	1720,00
9	01429	svorka na potrubí ST 01 1/2"	117,00	1170,00
10	01473	připojovací svorka SS	38,00	152,00
11	01473	připojovací svorka SS	38,00	380,00
12	01562	spojka epoxidová SVE 1 1kV	653,00	7183,00
13	01594	kabeľové oko	34,00	340,00
14	02943	CYKY (dle Cii 7580-07 16/6 stávacích)	151,00	7550,00
15	04100	Fe profil U 40	42,00	420,00
16	15100	pojistková hlavice 2310-11 E27	16,00	160,00
17	33914	CYKY 3Cx1,5mm2	12,00	600,00
18	90001	kopaný písek	500,00	1300,00
19	90006	folie z polyetylenu	3,00	120,00
20	90027	šif 330mm trubka rovná z PVC PE-HD 63/52 mm	33,00	1320,00
				74641,00

Materiál

Celkem za ceník:				
1	320410001	Celk. prohl. el. zařiz. a vyhot. rev. zp. do 50 tis mont	3150,00	3150,00
poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	celkem [Kč]

Výchozí revize elektro

Celkem za ceník:				
7	460420372	zřiz.lože/kop.písk.zak r.tl.10cm cihl.napřítč 35cm	58,00	2320,00
8	460490012	folie výstražná z PVC šifkv 33cm	9,00	360,00
9	460510021	kabeľ.přístup z PVC šifkv 33cm	158,00	6320,00
10	460560163	ruč.zahoz.kab.nřhy 35cm šif.80cm hl.zam tř 3	69,00	2760,00
				53370,00

1 01	Betonová směs	2000,00	5,00	10000,00
Celkem za dodávky:				

Práce v HZS

poř. č.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství	celkem [Kč]
1 01		Zapojení a	300,00	10,00 hod.	3000,00
2 02		odzkoušení chodu	300,00	20,00 hod.	6000,00
3 04		Pomocné práce vč.	300,00	15,00 hod.	4500,00
4 12		zednických	300,00	20,00 hod.	6000,00
5 15		Geodetické zaměření	300,00	20,00 hod.	6000,00
6 16		trasv kabelu	300,00	10,00 hod.	3000,00
7 24		Součinnost při	300,00	4,00 hod.	1200,00
8 30		zaměťování a	300,00	4,00 hod.	1200,00
		Práce při křížování a	300,00	4,00 hod.	1200,00
		souběhu inž. sítí	300,00	4,00 hod.	1200,00
		Koordinace na	300,00	4,00 hod.	1200,00
		stavbě, neceníkové	300,00	8,00 hod.	2400,00
		Likvidace odpad.	300,00	8,00 hod.	2400,00
		materiálu v souladu	300,00	8,00 hod.	2400,00
		sa zřák o odnadlech	300,00	8,00 hod.	2400,00
Celkem za práci v HZS:					27300,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III/4334, III/36711 - Kelčice - Investice obce

Objekt:

2 - Neuznatelné náklady

Soupis:

24 - SO 402 - Nové veřejné osvětlení - obec

KSO:

Místo:

Kelčice

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Uchazeč:

TOMAS holding, a.s.

Projektant:

Ateis - Ateliér liniových staveb

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

25.10.2016

IČ:

00288926

DIČ:

IČ:

26947765

DIČ:

CZ26947765

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

466 463,00

DPH základní

snížená

Základ daně

466 463,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

97 957,23

0,00

Cena s DPH

V CZK

564 420,23

TOMAS holding, a.s.
Dražovice 3389/II/01 Rousínov
IČ: 26947765, DIČ: CZ26947765
Tel.: 724 445 653

Obec
Vranovice - Kelčice
798 08 Kelčice 31
okres Prostějov
tel.: 582 370 011

Hejman

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/4334, III/36711 - Kelčice - Investice obce

Objekt:

2 - Neuznatelné náklady

Soupis:

24 - SO 402 - Nové veřejné osvětlení - obec

Místo:

Kelčice

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje
TOMAS holding, a.s.

Uchazeč:

Datum: 25.10.2016

Projektant: Atelis - Ateliér liniových

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

N00 - Nepojmenované práce	466 463,00
N01 - Nepojmenovaný díl	466 463,00

TOMAS holding, a.s.
Dražovice 336 01 Rousínov
IČ: 25947765, DIČ: CZ25947765
Tel.: 724 145 635

Obec
Vranovice - Kelčice
798 08 Kelčice 31
okres Prostějov
tel.: 582 370 011

Stavna

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/4334, III/36711 - Kelčice - Investice obce

Objekt:

2 - Neuznatelné náklady

Soupis:

24 - SO 402 - Nové veřejné osvětlení - obec

Místo:

Kelčice

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Uchazeč:

TOMAS holding, a.s.

Datum: 25.10.2016

Projektant: Atelis - Atelier liniových staveb

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

466 463,00

Náklady soupisu celkem

466 463,00

D N00 Nepojmenované práce

466 463,00

D N01 Nepojmenovaný díl

466 463,00

1	K	R-402	SO 402 - Nové veřejné osvětlení - obec - dle samostatného soupisu prací	Kč	1,000	466 463,00	466 463,00
---	---	-------	---	----	-------	------------	------------

TOMAS holding, a.s.
Dražovice 336, 68201 Rousínov
IČ: 26947765, DIČ: CZ26947765
Tel.: 724 145 635

Obec
Vranovice - Kelčice
798 08 Kelčice 31
okres Prostějov
tel.: 582 370 011

Stavba

Ing. Hopian Svatoňuk

Jablonského 59, 772 00 Olomouc
tel. 585 226840, mobil 605 979181, e-mail: hopians@seznam.cz

Nabídka číslo: 27161
název: III/4334, III/36711 - Kečice
SO 402 - Nové veřejné osvětlení - obec

Investor:

Obec Vranovice-Kečice
Kečice 31, 798 08 Kečice

Vypracoval:

správe systému
hopians@seznam.cz

Dne:

14.10.2016

Rekapitulace

Kap.	popis položky	Základ DPH
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1	C21M - Elektromontáže (MONTAŽ)	59547,00
2	C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	158841,00
3	Podružný materiál	3000,00
4	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	
5	C46M - Zemní práce (MONTAŽ)	174575,00
6	C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)	
7	Podružný materiál	1500,00
8	Výchozí revize elektro (MONTAŽ)	5000,00
9	Přesun dodávek	2000,00
	CELKEM URN	
B.	HZS	
10	Hodinová zúčtovací sazba	39000,00
	CELKEM HZS	
C.	DODÁVKA ZARÍZENÍ	
11	Dodávka zařízení (specifikace)	16500,00
12	Doprava dodávek	500,00
	CELKEM DODÁVKA	
D.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
13	GZS z C21M a navázaného materiálu	6000,00
	CELKEM VRN	
	REKAPITULACE CELKEM	466463,00

Náklady celkem [Kč]:

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	210010064	trubka inst. ocel. závit. typ 6029 R=29mm	65,00	40,00 m	2600,00
2	210020651	nosné konstr. pro zařízení o váze do 5 (PII)	148,00	12,00 ks	1776,00
3	210020652	nosné konstr. pro zařízení o váze do 10 kn	148,00	2,00 ks	296,00

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství	celkem [Kč]
1 03	Protlak do 15 cm	2300,00	24,00 m	55200,00
2 460010024	výtč.trati kab.vedení v zastavěném	6000,00	0,25 km	1500,00
3 460050602	ruční výkop jámy	650,00	13,00 m3	8450,00
4 460080002	betonový základ do zem. tř. 3-4	1760,00	4,00 m3	7040,00
5 460100001	pouzdrový zákl.pro bednění	760,00	10,00 ks	7600,00
6 460120002	zához jámy zem. tř. 3- 4	320,00	13,00 m3	4160,00
7 460200163	kabel.nýha 35cm/šif. 80cm/hl. zem. tř. 3	148,00	120,00 m	17760,00
8 460200164	kabel.nýha 35cm/šif. 80cm/hl. zem. tř. 4	188,00	65,00 m	12220,00
9 460420372	zřiz.lože/kop.písk.zak r.tl.10cm cihl.napřítč	58,00	200,00 m	11600,00
10 460490012	folie výstražná z PVC 35cm šifkv 33cm	9,00	200,00 m	1800,00

C46M - Zemní práce

Celkem za ceník:				
4 210040561	šablony a proud.spoje	500,00	4,00 ks	2000,00
5 210100001	C.svorkou do 50mm2 ukonč.vod.v	26,00	80,00 ks	2080,00
6 210100003	rozv.vč.zap.a konc.do 25mm2 ukonč.vod.v	26,00	76,00 ks	1976,00
7 210100101	16mm2 ukonč. 1 žil. vodiči	26,00	10,00 ks	260,00
8 210100251	do 16 mm2 ukonč.kab.smršt.zákl.	129,00	20,00 ks	2580,00
9 210120001	pojistka vč. vložek E do 4x10 mm2	14,00	11,00 ks	154,00
10 210120131	pojistková skříň na 27 do 25 A	5000,00	1,00 ks	5000,00
11 210202011	svítidlo výbojkové, na stožár do 3x100A	485,00	10,00 ks	4850,00
12 210204002	stožár sadový ocelový (stávkových)	1230,00	10,00 ks	12300,00
13 210204103	výložník ocel. 1-rám.	235,00	10,00 ks	2350,00
14 210204201	do hmotnosti 35kg elektrovýžbroj stožáru	344,00	10,00 ks	3440,00
15 2102220001	pro 1 okruh uzem. na povrchu	95,00	20,00 m	1900,00
16 2102220010	FeZn do 120 mm2 naž nážru	55,00	20,00 m	1100,00
17 2102220021	pásku do 120 mm2 1x vč žilit n	29,00	215,00 m	6235,00
18 2102220301	vč svarek.náží a svorky hromosvodové	65,00	10,00 ks	650,00
19 2102220302	do 2 šroubu (SS;SR svorky hromosv.nad 2	65,00	10,00 ks	650,00
20 210810005	SR01-02) CYKY-CYKYm	12,00	50,00 m	600,00
21 210810013	3CX1,5 mm2 750V CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (VU)	27,00	250,00 m	6750,00
				59547,00

Celkem za materiál:				
poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 00227	trubka ocelová	146,00	40,00 m	5840,00
2 00233	R=29mm koleno pro trubku ocelovou závitovou	72,00	4,00 ks	288,00
3 00909	R129 R=29mm pojistková vložka	16,00	11,00 ks	176,00
4 01051	E27/6. 10A světlo výbojkové (	3000,00	10,00 ks	30000,00
5 01063	na vlnění stojár sadový ocelový	4355,00	10,00 ks	43550,00
6 01094	5 m dl. výložník ocelový 1	500,00	10,00 ks	5000,00
7 01154	stěvačích) elektrovýzbroj stojárnu	416,00	10,00 ks	4160,00
8 01402	FeZn R=30/4 mm	43,00	20,00 m	860,00
9 01402	FeZn R=30/4 mm	43,00	215,00 m	9245,00
10 01429	svorka na potrubí ST	117,00	10,00 ks	1170,00
11 01473	01 1/2"	38,00	20,00 ks	760,00
12 01473	připojovací svorka SS	38,00	10,00 ks	380,00
13 01594	kabeľové oko	34,00	76,00 ks	2584,00
14 01594	Cu 75RN-07 16/6 kabeľové oko	34,00	10,00 ks	340,00
15 02944	Cu 75RN-07 16/6 přiložkové pro vodiče	151,00	250,00 m	37750,00
16 04100	Fe profil U 40	42,00	14,00 kg	588,00
17 04100	Fe profil U 40	42,00	4,00 kg	168,00
18 06162	C svorka venk.vedení	88,00	4,00 ks	352,00
19 33914	50mm2	12,00	50,00 m	600,00
20 90001	Kopaný písek	500,00	15,00 m3	7500,00
21 90006	folie z polyetylenu	3,00	200,00 kg	600,00
22 90027	šité 330mm trubka rovná z PVC	33,00	210,00 m	6930,00
				158841,00

Materiál

Celkem za ceník:				
poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 320410002	Celk.prohl.el.zář.a	5000,00	1,00 objem	5000,00
				5000,00

Výchozí revize elektro

Celkem za ceník:				
poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
11 460510021	kabel.prostřep z PVC	158,00	210,00 m	33180,00
12 460560163	rouv světl.do 10,5cm ruč.zához.kab.rýhy	69,00	120,00 m	8280,00
13 460560164	hl.zem tř 3 35cm šif.80cm ruč.zához.kab.rýhy	89,00	65,00 m	5785,00
				174575,00

Celkem za ceník:

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	celkem [Kč]
1 01	Zapojení a	300,00	12,00 hod.	3600,00
2 04	Pomocné práce vč. odzkoušení chodu	300,00	16,00 hod.	4800,00
3 12	zednických Geodetické zaměření	300,00	40,00 hod.	12000,00
4 15	trasy kabelu Součinnost při	300,00	15,00 hod.	4500,00
5 16	zaměřování a vztvřování	300,00	14,00 hod.	4200,00
6 24	Práce při křižování a souběhu inž. sítí	300,00	15,00 hod.	4500,00
7 30	Koordinace na stavbě, neceníkové Likvidace odpad. materiálů v souladu se zák. o odpadech	300,00	18,00 hod.	5400,00
Celkem za práci v HZS:				39000,00

Práce v HZS

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	celkem [Kč]
1 00982	pojistková skříň PS 100	8500,00	1,00 ks	8500,00
2 01	Betonová směs	2000,00	4,00	8000,00
Celkem za dodávky:				16500,00

Dodávky zařízení (specifikace)