


NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC-KG DN125/160 SN4, POD NEZPEVNĚNOU PLOCHOU, ZPEVNĚNOU PLOCHOU - CHODNÍK



-BOČNÍ OBSYP A PŘEKRYVNÁ VRSTVA SE PROVÁDÍ POUZE PO PROVEDENÍ ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI, K HUTNĚNÍ BUDE POUŽITA LEHKÁ MECHANIZACE (MECHANICKÉ HUTNĚNÍ) NAD POTRUBÍM BUDE PROVÁDĚNO OD VRSTVY MIN. 300mm NAD VRCHOLEM HRDLA POTRUBÍ, STŘEDNÍ A TĚŽKÉ HUTNÍCÍ MECHANISMY JE MOŽNO POUŽÍT AZ MIN. 1m NAD POVRCHEM POTRUBÍ.

|                                                                   |                                     |                                                                                                                          |              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Projekt<br>JEZERO ŘEPÍN<br>k. ú. Řepín [745171], parc. č. st. 144 |                                     | <div>Kořenovky</div> <div>Kořenovky.cz<br/>+420 722 991 194<br/>projekty@korenovky.cz<br/>www.korenova-cisticka.cz</div> |              |
| Zákazník<br>Obec Řepín, Hlavní 8, 277 33 Řepín                    |                                     |                                                                                                                          |              |
| Vypracoval<br>Ing. Tereza Pragerová                               | Kontroloval<br>Ing. Michal Šperling |                                                                                                                          |              |
| Část<br>D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ    | Stupeň<br>RDS                       | Měřítko<br>1:25                                                                                                          | Formát<br>A4 |
| Název výkresu<br>ULOŽENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE DN 125/160            | Datum<br>10/2024                    | Číslo části<br>11                                                                                                        | Kopie        |