



PRVKY PSV

KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ

REVIZE POŽÁRNÍ VZDUCHOTECHNIKY VCHODY 1-8 V AREÁLU ČD A HOTEL
C) STAVEBNÍ ÚPRAVY
DATUM:12/2010, ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:12-266/029
STUPEŇ: DPS
STR.T3

OZN.	SCHEMA	POPIS																																				
D5 T		NENÍ ŘEŠENO																																				
D6 T	 EI-C 30 DP3, PANIKA	DVEŘE – VNITŘNÍ ROZMĚR: VIZ SCHÉMA MÍSTO POUŽITÍ: SCHODIŠTĚ 1– 3.NP POPIS: JEDNOKŘÍDLOVÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI-C 30 DP3 DVEŘE S POŽ. ODOLNOSTÍ 30 MIN. SE SAMOZAVÍRAČEM MATERIÁL: DŘEVĚNÉ, PLNÉ, ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ, OCELOVÁ S POŽADOVANOU PO POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ: PRAŠK. VYP.LAK BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ SAMOZAVÍRAČ: ANO POVRCHOVÁ ÚPRAVA : NEREZ, BUDE ODSOUHLASENO, KOVÁNÍ: KL-KOULE, KOULE NA STRANĚ SCHODIŠTĚ, VLOŽKOVÝ ZÁMEK POVRCH. ÚPRAVA KOVÁNÍ: NEREZ, BUDE ODSOUHLASENO POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA: DÝHA, DEŽÉN DLE STÁVAJÍCÍCH, BUDE ODSOUHLASEN VČETNĚ OKOPOVÉHO PLECHU VÝŠKA 100 MM: NEREZ <table><tr><td>PODLAŽÍ</td><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>4.NP</td><td>5.NP</td><td>6.NP</td><td>7.NP</td><td>8.NP</td><td>9.NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>POČET KS</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>1L</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>1L</td></tr><tr><td>POČET KS</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>0</td></tr></table> LEVÉ - 1 ks	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	CELKEM	POČET KS	–	–	–	1L	–	–	–	–	–	–	1L	POČET KS	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	CELKEM																											
POČET KS	–	–	–	1L	–	–	–	–	–	–	1L																											
POČET KS	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0																											
D7 T D8 T		NENÍ ŘEŠENO																																				
D9 T	 EI-C 30 DP3, PANIKA	DVEŘE – VNITŘNÍ ROZMĚR: VIZ SCHÉMA MÍSTO POUŽITÍ: SCHODIŠTĚ 1 – 3.NP POPIS: DVOUKŘÍDLOVÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI-SC 30 DP3 DVEŘE S POŽ. ODOLNOSTÍ 30 MIN. SE SAMOZAVÍRAČEM MATERIÁL: DŘEVĚNÉ, PLNÉ, ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ, OCELOVÁ S POŽADOVANOU PO POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ: PRAŠK.VYP. LAK, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO TĚSNĚNÍ: SYSTÉMOVÉ SAMOZAVÍRAČ: ANO POVRCHOVÁ ÚPRAVA : NEREZ, BUDE ODSOUHLASENO, KOVÁNÍ: KL-KOULE, KOULE NA STRANĚ SCHODIŠTĚ, POVRCH. ÚPRAVA KOVÁNÍ: NEREZ, BUDE ODSOUHLASENO POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA: DÝHA, DEŽÉN DLE STÁVAJÍCÍCH, BUDE ODSOUHLASEN VČETNĚ OKOPOVÉHO PLECHU VÝŠKA 100 MM: NEREZ <table><tr><td>PODLAŽÍ</td><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>4.NP</td><td>5.NP</td><td>6.NP</td><td>7.NP</td><td>8.NP</td><td>9.NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>POČET KS</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>1</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>1</td></tr><tr><td>POČET KS</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>0</td></tr></table> 1 ks	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	CELKEM	POČET KS	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	POČET KS	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	CELKEM																											
POČET KS	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1																											
POČET KS	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0																											
	PŘED ZHOTOVENÍM PRVKU NUTNO ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU. PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!! ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE.																																					