

MONTÁŽNÍ TABULKA TV

1

Stavba: Prodloužení ul. Vrchlického v Jihlavě

Objekt: SO 651, 1. část - Trolejové vedení okružní křižovatka - km 0,120

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano		Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod
			25	35					
4-110b	stáv	6,10		55	Ukončení na stož	1			
					Trojsměrné spojení	1			
4-129b	stáv	6,05			Ukončení na stož	1			
4-129d	stáv	6			Ukončení na stož	1			
4-110a	stáv	9,00	65		Ukončení na stož	2	stáv	8,6	4-129c
					EVt1-10st	1			
					Vyvěšení vyhybky	1			
4-112c	stáv	7,70			Ukončení na stož	2	stáv	7	4-131a
4-112a	stáv	6,20	13		Ukončení na stož	2	stáv	6,2	4-131b
					Závěs TV rovinný	1			
					Závěs TV oblouk 5°	2			
4-112b	stáv	8,00	15		Ukončení na stož	2	stáv	7,4	4-131c
					Věšák	6			
4-114a	stáv	6,60	15		Ukončení na stož	1			
					Závěs TV oblouk 7°	1			
					Ukončení na stož	1	stáv	6,75	4-133a
4-116e	stáv	6,45		22	Ukončení na stož	1			
					Závěs TV oblouk 30°	2			
					Ukončení na stož	1	stáv	6,2	4-133b
4-116d	stáv	6,55		61	Ukončení na stož	2	stáv	6,55	4-130i
					Trojsměrné spojení	1			
					Závěs TV oblouk 30°	2			
					Trojsměrné spojení	1			
					Ukončení na stož	1	stáv	6,2	4-133d
					Trojsměrné spojení	1			
					Závěs TV oblouk 30°	1			
					Ukončení na stož	1	stáv	6,5	4-135a
4-130h	stáv	6,60		26	Ukončení na stož	1			
					Závěs TV oblouk 30°	1			
					Ukončení na stož	1	stáv	6,5	4-135b
4-130g	stáv	6,65		26	Ukončení na stož	2	stáv	6,30	4-137b
					Trojsměrné spojení	1			
					Závěs TV oblouk 30°	1			
					Trojsměrné spojení	1			
4-135c	stáv	6,50		58	Ukončení na stož	2	stáv	7,25	4-141a
4-130f	stáv	6,95		34	Ukončení na stož	2	stáv	6,65	4-137c
					Závěs TV oblouk 5°	1			
					Hokejka	1			
4-135d	stáv	7,70	43		Ukončení na stož	2	stáv	7,5	4-137a
					SVt1-10st	1			
					Vyvěšení vyhybky	1			
4-139b	stáv	7,10			Ukončení na stož	2	stáv	7,2	4-141c
4-139c	stáv	5,85		15	Ukončení na stož	2	stáv	5,9	4-141b
					KRt1-60st.	1			
4-130e	stáv	7,40		20	Ukončení na stož	1			
					Závěs TV oblouk 30°	1			
					Ukončení na stož	1	stáv	6,05	4-137d

Stavba: Prodloužení ul. Vrchlického v Jihlavě

Objekt: SO 651, 1. část - Trolejové vedení okružní křižovatka - km 0,120

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano		Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod
			25	35					
4-132a	stáv	6,28		34	Ukončení na stož	2			4-137e
					Trojsměrné spojení	1			
					Závěs TV oblouk 30°	1			
					Ukončení na stož	1	stáv	6,15	4-130d
4-130c	stáv	7,40		25	Ukončení na stož	1		7,40	
					Závěs TV oblouk 30°	1			
					Ukončení na stož	1	stáv	6,25	4-132b
4-128a	stáv	6,40		26	Ukončení na stož	2	stáv	6,40	4-132c
					Trojsměrné spojení	1			
					Závěs TV oblouk 30°	1			
					Hokejka	1			
4-130b	stáv	7,35		25	Ukončení na stož	1			
					Závěs TV oblouk 30°	1			
					Ukončení na stož	1	stáv	6,35	4-128b
4-132d	stáv	8,40	57		Ukončení na stož	2	stáv	7,7	4-128c
					SVt2-20st	1			
					Vyvěšení vyhybky	1			
4-122a	stáv	vrchol			Ukončení na stož	1			
4-124a	stáv	6,08		44	Ukončení na stož	2	stáv	6,25	4-120a
4-130a	stáv	7,35		45	Ukončení na stož	1			
					Závěs TV oblouk 30°	1			
					Trojsměrné spojení	1			
4-124b	stáv	6,25			Ukončení na stož	2	stáv	6,4	4-127a
4-130o	stáv	7,35		25	Ukončení na stož	1			
					Závěs TV oblouk 30°	1			
					Ukončení na stož	1	stáv	6,28	4-124c
4-127b	stáv	6,25		48	Ukončení na stož	2	stáv	6,2	4-128d
4-120b	stáv	7,60	72		Ukončení na stož	2	stáv	vrchol	4-118b
					EVt2-20st	1			
					Vyvěšení vyhybky	1			
4-124d	stáv	7,80			Ukončení na stož	2	stáv	vrchol	4-128e
4-130n	stáv	7,40		24	Ukončení na stož	1			
					Závěs TV oblouk 30°	1			
					Ukončení na stož	1	stáv	6,25	4-120c
4-120e	stáv	6,45		42	Ukončení na stož	1			
					Trojsměrné spojení	1			
					Závěs TV oblouk 30°	1			
					Hokejka	1			
					Závěs TV oblouk 30°	1			
					Závěs TV oblouk 30°	1			
					Ukončení na stož	1	stáv	8,2	4-170a
4-170b	stáv	6,5		15	Ukončení na stož	1	stáv	6,50	4-116f
4-130m	stáv	7,50		28	Ukončení na stož	1			
					Závěs TV oblouk 30°	1			
					Ukončení na stož	1	stáv	6,33	4-118c
4-120d	stáv	8,30	65		Ukončení na stož	2	stáv	7,9	4-118d
					SVt2-20st	1			

Stavba: Prodloužení ul. Vrchlického v Jihlavě

Objekt: SO 651, 1. část - Trolejové vedení okružní křižovatka - km 0,120

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano			Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod
			25	35	0					
4-116a 4-130k	stáv	7,70	26		EVt2-20st	1	stáv	8,1	4-130l	
	stáv	7,40			Vyvěšení vyhybky	1				
					Ukončení na stož	2				
					Ukončení na stož	1				
					Závěs TV oblouk 30°	1				
4-116c	stáv	7,00	43		Závěs TV oblouk 5°	1	stáv	6,3	4-116b	
					Ukončení na stož	1				
					Ukončení na stož	2				
					Trojsměrné spojení	1				
					Závěs TV oblouk 30°	2				
4-120f	stáv	6,50	12		Ukončení na stož	1	stáv	6,43	4-130j	
					Závěs TV oblouk 30°	1				
					Hokejka	1				
					Ukončení na stož	2				
					Závěs TV oblouk 10°	1				
4-176a	stáv	7,40	55		Závěs TV oblouk 13°	1	stáv	6,80	4-120g	
					Ukončení na stož	1				
					Trojsměrné spojení	1				
					Závěs TV oblouk 10°	1				
					Závěs TV oblouk 13°	1				
4-176b	stáv	6,90	18		Ukončení na stož	1	stáv	6,20	4-178a	
					Ukončení na stož	1				
					Závěs TV rovinný	1				
					Závěs TV oblouk 13°	1				
					Závěs TV oblouk 7°	1				
4-178	stáv	6,45	15		Ukončení na stož	1	stáv	6,30	4-118a	
					Ukončení na stož	1				
					Závěs TV rovinný	1				
					Závěs TV oblouk 7°	1				
					Ukončení na stož	1				
4-184	stáv	6,45	12		Ukončení na stož	1	stáv	6,40	4-174a	
					Ukončení na stož	1				
					Závěs TV rovinný	1				
					Závěs TV oblouk 5°	1				
					Závěs TV oblouk 10°	1				
4-186	stáv	6,05	26		Závěs TV oblouk 5°	1	stáv	6,50	180	
					Ukončení na stož	1				
					Ukončení na stož	1				
					Závěs TV oblouk 5°	2				
					Výložník plastový-4 vyv.	1				
4-188	stáv	6,05	20		Závěs TV rovinný	2	ram .9,5m	6,50	4-182	
					Výložník plastový-3 vyv.	1				
					Závěs TV rovinný+dělič	2				
					Odpojovač dvojpoleový	1				
					Bleskojistka	2				
Svod, skříňka, uzemnění						1	ram .8m			
Kabel odpojovač -TV						2x7m				
Kabel TV-TV						2x7m				
Konec SO 651, 1. část										