PŮDORYS
M 1:100



VÝKAZ MATERIÁLU

Položka výkresu	Počet kusů	Průřez	Délka mm	Hmotnost v kg		Materiál	Popis
				kg/m, kg/m2	Celkem		
1	-	U160	23,84	18,8	448,19	S235 J0+N	OBVODOVÍ NOSNÍK/PŘÍČNÍK
2	-	U140	13,33	16	213,28	S235 J0+N	PODÉLNÍK
3	-	HEB140	8,82	33,7	297,23	S235 J0+N	SLOUP/KONZOLA
4	1	L100x100	6,44	15	96,60	S235 J0+N	KRAJNÍ ÚHELNÍK
5	26	L50x4	1,1	3,1	88,66	S235 JR	RÁM PRO ROŠTY
6	12	P6 60-90	0,09	2,8	3,02	S235 J0+N	STYČNÍKOVÝ PLECH
7	2	P6 LICHOBĚŽNÍK		2,41	4,82	S235 J0+N	STYČNÍKOVÝ PLECH
8	2	P10 300-300	0,3	23,55	14,13	S235 J0+N	STYČNÍKOVÝ PLECH
9	5	P6 80-160	0,16	3,77	3,02	S235 J0+N	STYČNÍKOVÝ PLECH
	22	M16	0,16	0,018	0,40	8.8	
	42	M12	0,07	0,028	1,18	8.8	
	44	M8	0,05	0,009	0,40	5.6	
	8	KOTVA M20	0,2				
	32	KOTVA M16	0,15				
		SOUČET			1170,92	kg	
		+ 3% svary			35,13	kg	
		CELKEM			**1206,05**	**kg**	
		PLECHOVÁ VÝPLŇ			**6,5 m²**		
		POROROŠT			**14,2 m²**		

PŘÍČNÝ ŘEZ A-A
M 1:50



POHLED B-B
M 1:50



KONSTRUKČNÍ OCEL dle ČSN EN 1993, ČSN EN 1090-1

NK S235 J0+N DLE ČSN EN 10025-2
POMOCNÉ PROFILY S235JR DLE ČSN EN 10025-2

TŘÍDA PROVEDENÍ:
NK EXC3 dle ČSN EN 1090-2
POMOCNÉ PROFILY EXC2 dle ČSN EN 1090-2

POZNÁMKY

- VŠECHNY ŠROUBOVÉ SPOJE BUDOU VYBAVENY PRUŽNÝMI PODLOŽKAMI A KONTRA-MATICEMI K ZAMEZENÍ VLIVU VIBRACÍ
- DETAIL KOTVENÍ ZÁBRADLÍ JE UVEDEN V PŘÍLOZE 11 ZÁBRADLÍ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH ČÁSTÍ DLE TKP PK, KAP 19b
- STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C4, POŽADOVANÁ ŽIVOTNOST OK 100 LET, POŽADOVANÁ ŽIVOTNOST PKO PŘES 25 LET(VH), DLE TKP 19B P5, TABULKA I - KOMBINOVANÝ TYP OCHRANY Ia + I speciál
- ODSTÍN VRCHNÍHO NÁTĚRU - DB 702
- POROROŠTY I PLNÁ PLECHOVÁ VÝPLŇ BUDOU PROVEDENY S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU SPLŇUJÍCÍ PARAMETR S3, UVAŽOVANÁ VZD. PODPOR 1,0 m, VEL. OKA POROROŠTŮ cca 10x30mm

DETAIL 1 - KOTVENÍ DO ŽB ZDI
M 1:10



DETAIL 2 - KOTVENÍ DO ŽB ZDI
M 1:10



DETAIL 3 - SPOJ SLOUP - PODÉLNÍK
M 1:10



DETAIL 4 - SPOJ SLOUP - PODÉLNÍK
M 1:10



DETAIL 5 - SPOJ NOSNÍKŮ
M 1:10



DETAIL 6 - KOTVENÍ ZÁBRADLÍ
M 1:10



DETAIL 7 - SPOJ NOSNÍKŮ
M 1:10



DETAIL 8 - SPOJ SLOUP - KONZOLA
M 1:10



DETAIL 9 - KOTVENÍ SLOUPU
M 1:10



DETAIL 10 - SPOJ PODÉLNÍKŮ
M 1:10



REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS
03	...		
02	...		
01	...		

OBJEDNATEL PD:
MĚSTO TÁBOR
ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 3
390 01 TÁBOR

RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:

SAGASTA s.r.o.
SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
ING. MARTIN KNYTL	ING. KATEŘINA KUČEROVÁ	ING. VÍT HOZNOUR	ING. DÁVID KUCZIK

JTSK Bpv
ČÍSLO SOUPRAVY

OBSAH

LÁVKA PRO PĚŠÍ - TRAŤ TÁBOR-BECHYNĚ, II. ETAPA

SO 250 OPĚRNÁ ZEĎ VLEVO

ČÍSLO ZAKÁZKY	123 019
DOKUMENTACE	PDPS
MĚŘÍTKO	1:50,100
DATUM	01/2025
POČET FORMÁTŮ	6 x A4

NÁZEV PŘÍLOHY

VÝKRES TVARU OCELOVÉ VYHLÍDKY

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
D.3	5

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.