PŮDORYS
M 1:100



DETAIL KOTVENÍ DO ŽB ZDI
M 1:10



DETAIL KOTVENÍ DO OK
M 1:10



VÝKAZ MATERIÁLU

Číslo položky	Počet kusů	Průřez	Délka m	Hmotnost v kg	
				kg/m, kg/m2	Celkem
1	-	MADLO P4x205	64,6	6,28	405,69
2	-	P8X 55-85	64,6	3,45	222,87
3	100	P6 50-1250	1,25	2,36	295,00
4	100	P8 80-1250	1,25	5,02	627,50
5	21	P6 80-200	0,2	3,77	15,83
6	29	P6 110-160	0,16	5,18	24,04
8		CHEMICKÁ KOTVA M16			
9		ŠROUB M12 8.8			
HMOTNOST PRO 1 KS (ocel)					1590,93
+2% SVARY PRO 1 KS					31,82
HMOTNOST CELKEM					**1622,75**

7	NEREZOVÁ LANKOVÁ SÍŤ	56,2	m^2

KONSTRUKČNÍ OCEL dle ČSN EN 1993, ČSN EN 1090-1

ZÁBRADLÍ S235JR DLE ČSN EN 10025-2
LANKOVÁ SÍŤ NEREZOVÁ OCEL

TŘÍDA PROVEDENÍ:
ZÁBRADLÍ EXC2 dle ČSN EN 1090-2

POZNÁMKY

- VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
- SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
- ZÁBRADLÍ JE NAVRŽENO DLE TP 186
- ZÁBRADLÍ VYHOVUJE POŽADAVKŮM DLE TKP kap. 11 A TP 258
- OCELOVÉ MATERIÁLY A PKO VYHOVUJE TKP 19A A 19B
- SLOUPKY ZÁBRADLÍ JSOU V PODÉLNÉM I PŘÍČNÉM SMĚRU SVISLÉ
- PANELY ZÁBRADLÍ PROVEDENY ZKOSENÉ VZHLEDEM K PODÉLNÉMU SKLONU MOSTU

KOTVENÍ ZÁBRADLÍ

- TYPOVĚ CERTIFIKOVANÉ KOTVENÍ DO BETONU S TRHLINAMI DLE ETAG
- KOTVENÍ DO BETONU S TRHLINAMI

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
NA ŽB ZDI
M 1:10



REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS
03	...		
02	...		
01	...		

OBJEDNATEL PD:
MĚSTO TÁBOR
ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 3
390 01 TÁBOR

RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:

SAGASTA s.r.o.
SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
ING. MARTIN KNYTL	ING. KATEŘINA KUČEROVÁ	ING. VÍT HOZNOUR	ING. DÁVID KUCZIK

OBSAH

LÁVKA PRO PĚŠÍ - TRAŤ TÁBOR-BECHYNĚ, II. ETAPA
SO 250 OPĚRNÁ ZEĎ VLEVO

NÁZEV PŘÍLOHY

ZÁBRADLÍ

JTSK	Bpv
ČÍSLO SOUPRAVY	
ČÍSLO ZAKÁZKY	123 019
DOKUMENTACE	PDPS
MĚŘÍTKO	1:10,100
DATUM	01/2025
POČET FORMÁTŮ	3 x A4
ČÁST	D.3
ČÍSLO PŘÍLOHY	12

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.