

HAVLÍČKŮV BROD

**TECHNICKÁ DOKUMENTACE
PRO VÝMĚNU SVÍTIDEL
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ**

**HAVLÍČKŮV BROD –
NPO 2022**

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Zpracovatel:	ELECTROSUN, s.r.o.
Adresa:	U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice
IČ:	25688553
Statutární zástupce:	Ing. Tomáš Havlíček, jednatel
Vedoucí projektu:	Ing. Jiří Skála Odborný garant veřejného osvětlení
Kontakt:	+420 607 005 118 jiri.skala@electrosun.cz
Datum:	21. 11. 2022, aktu. Březen 2023

OBSAH

VSTUPNÍ PODKLADY...	4
PODKLADY OBJEDNATELE	4
TECHNICKÁ DOKUMENTACE	4
ROZSAH VÝMĚNY SVÍTIDEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	4
Oblast	4
Podrobný soupis výměny svítidel	5
PROVOZNÍ ŘEŽIM VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	36
Provozní režim VO – průjezdní úseky silnic	36
Provozní režim VO – místní komunikace	38
ZÓNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	39
OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI	39
ZÁVĚR	40
PŘÍLOHY	40

SEZNAM TABULEK

<i>Tabulka 1 – Podrobný soupis výměny svítidel</i>	36
--	----

SEZNAM OBRÁZKŮ

<i>Obrázek 1 – Oblast výměny svítidel veřejného osvětlení</i>	4
---	---

VSTUPNÍ PODKLADY...

PODKLADY OBJEDNATELE

Ke zpracování technické dokumentace pro výměnu svítidel veřejného osvětlení byly ze strany objednatele poskytnuty následující podklady:


- Pasport veřejného osvětlení v mapové i databázové podobě
- Generel veřejného osvětlení

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

ROZSAH VÝMĚNY SVÍTIDEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Oblast

Výměna svítidel veřejného osvětlení je navržena v níže uvedené oblasti a rozsahu.



Obrázek 1 – Oblast výměny svítidel veřejného osvětlení

Podrobný soupis výměny svítidel

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Kavanova	53 - Perknovská	5341	1	P6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: B	15	7,8	
Na Hrázi	54 - Na Svahu	5467	1	P6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: B	15	7,8	
spojovací chodník Na Úpatí - Břevnická	19 - Pod Vodárnou	1928	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: A	5	10,8	
spojovací chodník Na Úpatí - Břevnická	19 - Pod Vodárnou	1905	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: A	5	10,8	výměna sloupu za 5,5m
spojovací chodník Na Úpatí - Břevnická	19 - Pod Vodárnou	1906	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: A	5	10,8	
Před Kulturním domem	27 - Na Ostrově	2710	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: A	5	10,8	
Před Kulturním domem	27 - Na Ostrově	2711	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: A	5	10,8	
Před Kulturním domem	27 - Na Ostrově	2712	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: A	5	10,8	
Nad Náhonem	54 - Na Svahu	5454	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: A	5	10,8	
Nad Náhonem	54 - Na Svahu	5455	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: A	5	10,8	
Nad Náhonem	54 - Na Svahu	5456	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: A	5	10,8	
Nad Náhonem - odbočka	54 - Na Svahu	5458	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: A1	5	10,8	
spojka Evropská - Spišská chodník	85 - Evropská	8509	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: A	5	10,8	
Ledečská chodník	85 - Evropská	8510	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: A	5	10,8	
Ledečská chodník	85 - Evropská	8511	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: A	5	10,8	
Ledečská chodník	85 - Evropská	8512	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: A	5	10,8	
Ledečská chodník	85 - Evropská	8513	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: A	5	10,8	
Slovenská	85 - Evropská	8522	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: A1	5	10,8	

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Slovenská	85 - Evropská	8525	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: A	5	10,8	
Slovenská	85 - Evropská	8526	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: A	5	10,8	
Slovenská	85 - Evropská	8527	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: A1	5	10,8	
Slovenská	85 - Evropská	8528	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: A1	5	10,8	
Slovenská	85 - Evropská	8544	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: A1	5	10,8	
Slovenská	85 - Evropská	8545	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: A	5	10,8	
Slovenská	85 - Evropská	8546	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: A	5	10,8	
za potravinami	54 - Na Svahu	5473	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: A	5	10,8	
Podhledští Dvořáci	78 - Pohledští Dvořáci	7812	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8301	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8302	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8303	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8312	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8313	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8314	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8315	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8316	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8317	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8318	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Průmyslová	83 - Průmyslová	8319	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8320	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8321	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8322	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8323	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8324	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová - odbočka	83 - Průmyslová	8325	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová - odbočka	83 - Průmyslová	8326	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová - odbočka	83 - Průmyslová	8327	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8328	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8329	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8330	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8331	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8332	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8333	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8334	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8336	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8342	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8343	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Průmyslová	83 - Průmyslová	8344	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8345	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8346	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8347	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: K	9	28,2	
Lidická	83 - Průmyslová	8304	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: P	9	47	
Lidická	83 - Průmyslová	8305	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: P	9	47	
Lidická	83 - Průmyslová	8306	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: P	9	47	
Lidická	83 - Průmyslová	8307	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: P	9	47	
Lidická	83 - Průmyslová	8308	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: P	9	47	
Lidická	83 - Průmyslová	8309	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: P	9	47	
Lidická	83 - Průmyslová	8310	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: P	9	47	
Lidická	83 - Průmyslová	8311	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: P	9	47	
Mlýnská	53 - Perknovská	5518	2	M5	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: Q	15	44	
Okrouhlická	53 - Perknovská	5511	1	M5	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: Q	15	44	
Okrouhlická	53 - Perknovská	5513	1	M5	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: Q	15	44	výměna sloupu za 10m, výložník 1,5m
Okrouhlická	53 - Perknovská	5514	1	M5	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: Q	15	44	výměna sloupu za 10m, výložník 1,5m
Okrouhlická	53 - Perknovská	5515	1	M5	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: Q	15	44	výměna sloupu za 10m, výložník 1,5m
Okrouhlická	53 - Perknovská	5516	1	M5	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: Q	15	44	výměna sloupu za 10m, výložník 1,5m
Alšova	53 - Perknovská	5309	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Alšova	53 - Perknovská	5313	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Alšova	53 - Perknovská	5314	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Alšova	53 - Perknovská	5315	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Bechyňova	93 - Tolmanova	9301	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Bechyňova	93 - Tolmanova	9302	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Bechyňova	93 - Tolmanova	9303	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Bechyňova	93 - Tolmanova	9304	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Bechyňova	93 - Tolmanova	9305	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Bechyňova	93 - Tolmanova	9306	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Bechyňova	93 - Tolmanova	9307	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Bechyňova	93 - Tolmanova	9308	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Bechyňova	93 - Tolmanova	9309	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Bechyňova	93 - Tolmanova	9310	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Bechyňova	93 - Tolmanova	9311	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Brixenská	85 - Evropská	8520	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Brixenská	85 - Evropská	8521	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Brixenská	85 - Evropská	8523	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Brixenská	85 - Evropská	8542	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Dlouhá	54 - Na Svahu	5406	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	Montáž nástavce 0,5m na sadový stožár

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Dlouhá	54 - Na Svahu	5431	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	Montáž nástavce 0,5m na sadový stožár
Dlouhá	54 - Na Svahu	5432	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	Montáž nástavce 0,5m na sadový stožár
Dlouhá	54 - Na Svahu	5433	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	Montáž nástavce 0,5m na sadový stožár
Dlouhá	54 - Na Svahu	5434	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	Montáž nástavce 0,5m na sadový stožár
Dlouhá	54 - Na Svahu	5435	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	Montáž nástavce 0,5m na sadový stožár
Dlouhá	54 - Na Svahu	5436	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	Montáž nástavce 0,5m na sadový stožár
Dlouhá	54 - Na Svahu	5437	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	Montáž nástavce 0,5m na sadový stožár
Dlouhá	54 - Na Svahu	5438	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	Montáž nástavce 0,5m na sadový stožár
Dlouhá	54 - Na Svahu	5439	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	Montáž nástavce 0,5m na sadový stožár
Dlouhá	54 - Na Svahu	5440	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	Montáž nástavce 0,5m na sadový stožár
Dlouhá	54 - Na Svahu	5441	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	Montáž nástavce 0,5m na sadový stožár
Dlouhá	54 - Na Svahu	5442	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	Montáž nástavce 1,0m na sadový stožár
Evropská	85 - Evropská	8501	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Evropská	85 - Evropská	8502	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	Montáž výložníku 2R/0,5m/180° na sadový stožár
Evropská	85 - Evropská	8502	2	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	montáž nového svítidla
Evropská	85 - Evropská	8506	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Evropská	85 - Evropská	8507	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Evropská	85 - Evropská	8508	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Evropská	85 - Evropská	8514	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Evropská	85 - Evropská	8515	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Evropská	85 - Evropská	8519	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: S	10	13,8	
Gagarinova	49 - Ing.Kašpara	5007	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Gagarinova	49 - Ing.Kašpara	5008	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Gagarinova	49 - Ing.Kašpara	5009	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Generála Gablecha	93 - Tolmanova	9379	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Generála Gablecha	93 - Tolmanova	9380	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Generála Gablecha	93 - Tolmanova	9381	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Generála Gablecha	93 - Tolmanova	9382	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Generála Gablecha	93 - Tolmanova	9383	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Generála Gablecha	93 - Tolmanova	9384	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Horní Papšíkov	71 - Horní Papšíkov	7101	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Horní Papšíkov	71 - Horní Papšíkov	7102	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Horní Papšíkov	71 - Horní Papšíkov	7111	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Horní Papšíkov	71 - Horní Papšíkov	7112	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Horní Papšíkov	71 - Horní Papšíkov	7113	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Horní Papšíkov	71 - Horní Papšíkov	7114	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Horní Papšíkov	71 - Horní Papšíkov	7115	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Horní Papšíkov - odbočka	71 - Horní Papšíkov	7103	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Horní Papšíkov - odbočka	71 - Horní Papšíkov	7104	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Horní Papšíkov - odbočka	71 - Horní Papšíkov	7107	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Horní Papšíkov - odbočka	71 - Horní Papšíkov	7107	2	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Horní Papšíkov	71 - Horní Papšíkov	7116	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Ing. Kašpara	49 - Ing.Kašpara	4913	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	Montáž nástavce 0,5m na sadový stožár
Ing. Kašpara	49 - Ing.Kašpara	4914	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	Montáž nástavce 0,5m na sadový stožár
Ing. Kašpara	49 - Ing.Kašpara	4915	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	Montáž nástavce 0,5m na sadový stožár
Ing. Kašpara	49 - Ing.Kašpara	4916	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	Montáž nástavce 0,5m na sadový stožár
Ing. Kašpara	49 - Ing.Kašpara	4917	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	Montáž nástavce 0,5m na sadový stožár
Ing. Kašpara	49 - Ing.Kašpara	4918	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	Montáž nástavce 0,5m na sadový stožár
Ing. Kašpara	49 - Ing.Kašpara	4919	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	Montáž nástavce 0,5m na sadový stožár
Ing. Kašpara	49 - Ing.Kašpara	4920	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	Montáž nástavce 0,5m na sadový stožár
Ing. Kašpara	49 - Ing.Kašpara	4921	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Ing. Kašpara	49 - Ing.Kašpara	4939	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	Montáž nástavce 0,5m na sadový stožár
Jůzlova	53 - Perknovská	5316	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Jůzlova	53 - Perknovská	5317	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Jůzlova	53 - Perknovská	5318	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Jůzlova	53 - Perknovská	5319	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Jůzlova	53 - Perknovská	5320	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Jůzlova	53 - Perknovská	5321	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Jůzlova	53 - Perknovská	5322	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Jůzlova	53 - Perknovská	5324	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Jůzlova	53 - Perknovská	5325	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Kpt. Nováka	49 - Ing.Kašpara	4922	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Kpt. Nováka	49 - Ing.Kašpara	4923	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Kpt. Nováka	49 - Ing.Kašpara	4924	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Kpt. Nováka	49 - Ing.Kašpara	4925	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Kpt. Nováka	49 - Ing.Kašpara	4926	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Králíčková	93 - Tolmanova	9325	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: S	10	13,8	
Králíčková	93 - Tolmanova	9326	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Králíčková	93 - Tolmanova	9327	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Krátká	36 - Bělohradská	3520	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: S	10	13,8	
Krátká	36 - Bělohradská	3521	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Ing. Kašpara	49 - Ing.Kašpara	4940	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Lipová	54 - Na Svahu	5418	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: S	10	13,8	montáž výložníku 0,5m na sadový stožár
Lipová	54 - Na Svahu	5419	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: S	10	13,8	montáž výložníku 0,5m na sadový stožár
Lipová	54 - Na Svahu	5420	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	montáž výložníku 0,5m na sadový stožár
Liškova	93 - Tolmanova	9328	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Liškova	93 - Tolmanova	9329	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Liškova	93 - Tolmanova	9330	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Mánesova	52 - Muchova	5203	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Mánesova	52 - Muchova	5204	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Mánesova	52 - Muchova	5206	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Mánesova	53 - Perknovská	5310	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Mánesova	53 - Perknovská	5311	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Mánesova	53 - Perknovská	5348	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Mánesova odbočka	52 - Muchova	5201	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Milady Horákové	93 - Tolmanova	9387	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Milady Horákové	93 - Tolmanova	9388	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Milady Horákové	93 - Tolmanova	9389	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Milady Horákové	93 - Tolmanova	9390	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Milady Horákové	93 - Tolmanova	9391	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Mírová odbočka	36 - Bělohorská	3501	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: S	10	13,8	
Mlýnská	53 - Perknovská	5506	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Mlýnská	53 - Perknovská	5507	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Mlýnská	53 - Perknovská	5508	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Mlýnská	53 - Perknovská	5509	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Muchova	52 - Muchova	5202	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Na Poříčí	36 - Bělohorská	3506	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: S	10	13,8	
Na Poříčí	36 - Bělohorská	3512	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: S	10	13,8	
Na Poříčí	36 - Bělohorská	3513	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: S	10	13,8	
Na Poříčí	36 - Bělohorská	3514	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: S	10	13,8	
Na Stráni	54 - Na Svahu	5401	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Na Stráni	54 - Na Svahu	5402	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Na Stráni	54 - Na Svahu	5403	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Na Stráni	54 - Na Svahu	5404	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Na Stráni	54 - Na Svahu	5405	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Na Stráni	54 - Na Svahu	5407	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Na Stráni	54 - Na Svahu	5408	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Na Stráni	54 - Na Svahu	5409	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Na Stráni	54 - Na Svahu	5410	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Na Stráni	54 - Na Svahu	5411	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Na Stráni	54 - Na Svahu	5412	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Na Stráni	54 - Na Svahu	5413	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Na Svahu	54 - Na Svahu	5421	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Na Svahu	54 - Na Svahu	5422	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Na Svahu	54 - Na Svahu	5423	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Na Svahu	54 - Na Svahu	5428	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Na Svahu	54 - Na Svahu	5430	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Panuškova	53 - Perknovská	5312	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Pátera Toufara	93 - Tolmanova	9378	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Pátera Toufara	93 - Tolmanova	9385	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Pátera Toufara	93 - Tolmanova	9386	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Perknovská	53 - Perknovská	5505	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Pod Náspem	36 - Bělohorská	3515	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: S	10	13,8	
Pod Vodárnou	19 - Pod Vodárnou	1901	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: S	10	13,8	
Pod Vodárnou	19 - Pod Vodárnou	1909	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: S	10	13,8	
Pod Vodárnou	19 - Pod Vodárnou	1911	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Pod Vodárnou	19 - Pod Vodárnou	1918	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Pod Vodárnou	19 - Pod Vodárnou	1923	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Pod Vodárnou	19 - Pod Vodárnou	1924	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Pod Vodárnou	19 - Pod Vodárnou	1925	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Pod Vodárnou	19 - Pod Vodárnou	1926	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Pod Vodárnou	19 - Pod Vodárnou	1927	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Reynkova	16 - Dělnická	1802	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Reynkova	16 - Dělnická	1803	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Reynkova	16 - Dělnická	1804	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Reynkova	16 - Dělnická	1805	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Reynkova	16 - Dělnická	1806	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Reynkova	16 - Dělnická	1807	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Reynkova	16 - Dělnická	1808	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Reynkova	16 - Dělnická	1810	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Reynkova	16 - Dělnická	1811	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Sadová	54 - Na Svahu	5451	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Sadová	54 - Na Svahu	5453	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Spišská	85 - Evropská	8503	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Spišská	85 - Evropská	8504	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Spišská	85 - Evropská	8505	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Sudkova	53 - Perknovská	5308	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Šupichova	93 - Tolmanova	9347	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Šupichova	93 - Tolmanova	9348	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Šupichova	93 - Tolmanova	9349	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Šupichova	93 - Tolmanova	9353	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Šupichova	93 - Tolmanova	9354	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Šupichova	93 - Tolmanova	9355	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Šupichova	93 - Tolmanova	9356	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Šupichova	93 - Tolmanova	9357	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Šupichova	93 - Tolmanova	9358	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Šupichova	93 - Tolmanova	9359	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Šupichova	93 - Tolmanova	9360	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Šupichova	93 - Tolmanova	9361	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Šupichova	93 - Tolmanova	9362	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Šupichova	93 - Tolmanova	9363	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Šupichova	93 - Tolmanova	9364	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Švabinského	53 - Perknovská	5330	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Švabinského	53 - Perknovská	5331	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Švabinského	53 - Perknovská	5332	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Tolmanova	93 - Tolmanova	9321	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Tolmanova	93 - Tolmanova	9322	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Tolmanova	93 - Tolmanova	9323	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Tolmanova	93 - Tolmanova	9324	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
U Šlapanky	36 - Bělohradská	3509	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: S	10	13,8	
U Šlapanky	36 - Bělohradská	3510	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: S	10	13,8	

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
U Šlapanky	36 - Bělohradská	3516	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
U Šlapanky	36 - Bělohradská	3517	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
U Šlapanky	36 - Bělohradská	3518	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
U Šlapanky	36 - Bělohradská	3519	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
U Šlapanky	36 - Bělohradská	3523	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: S	10	13,8	
U Topíren	36 - Bělohradská	3502	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: S	10	13,8	
U Topíren	36 - Bělohradská	3503	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: S	10	13,8	
U Topíren	36 - Bělohradská	3504	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: S	10	13,8	
U Topíren	36 - Bělohradská	3505	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: S	10	13,8	
Uvodojemu	19 - Pod Vodárnou	1929	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Uvodojemu	19 - Pod Vodárnou	1930	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Uvodojemu	19 - Pod Vodárnou	1931	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Uvodojemu	19 - Pod Vodárnou	1932	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Uvodojemu	19 - Pod Vodárnou	1933	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Uvodojemu	19 - Pod Vodárnou	1934	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Uvodojemu	19 - Pod Vodárnou	1935	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Veselého	52 - Muchova	5205	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Vratná - odbočka	54 - Na Svahu	5445	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Vratná - odbočka	54 - Na Svahu	5446	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Vratná za rohem	54 - Na Svahu	5448	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Vratná za rohem	54 - Na Svahu	5449	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Zimprichova	49 - Ing.Kašpara	4927	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Zimprichova	49 - Ing.Kašpara	4928	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: C	10	19,8	
Železničářská	36 - Bělohradská	3507	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: S	10	13,8	
Železničářská	36 - Bělohradská	3508	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: S	10	13,8	
Havlíčková	93 - Tolmanova	9312	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: E	5	13,8	
Havlíčková	93 - Tolmanova	9313	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: E	5	13,8	
Havlíčková	93 - Tolmanova	9314	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: E	5	13,8	
Havlíčková	93 - Tolmanova	9315	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: E	5	13,8	
Havlíčková	93 - Tolmanova	9316	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: E	5	13,8	
Havlíčková	93 - Tolmanova	9317	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: E	5	13,8	
Havlíčková	93 - Tolmanova	9318	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: E	5	13,8	
Havlíčková	93 - Tolmanova	9319	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: E	5	13,8	
Havlíčková	93 - Tolmanova	9320	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: E	5	13,8	
Brixenská	85 - Evropská	8524	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: F	10	32,9	
Brixenská	85 - Evropská	8543	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: F	10	32,9	
Břevnická	19 - Pod Vodárnou	1910	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: F	10	32,9	
Holandská	85 - Evropská	8516	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: F	10	32,9	otočit kolmo k Holandské ul.

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Holandská	85 - Evropská	8517	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: F	10	32,9	
Holandská	85 - Evropská	8518	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: F	10	32,9	
Holandská	85 - Evropská	8529	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: F	10	32,9	
Holandská	85 - Evropská	8531	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: F	10	32,9	
Holandská	85 - Evropská	8532	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: F	10	32,9	
Reynkova	16 - Dělnická	1801	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: F	10	32,9	
Průmyslová - odbočka	83 - Průmyslová	8337	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: L	4	22,9	
Průmyslová - odbočka	83 - Průmyslová	8338	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: L	4	22,9	
Průmyslová - odbočka	83 - Průmyslová	8339	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: L	4	22,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9232	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: L	4	22,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9233	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: L	4	22,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9234	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: L	4	22,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9235	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: L	4	22,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9236	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: L	4	22,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9237	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: L	4	22,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9238	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: L	4	22,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9239	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: L	4	22,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9241	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: L	4	22,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9242	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: L	4	22,9	

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zóna	92 - Letiště	9243	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: L	4	22,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zóna	92 - Letiště	9248	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: L	4	22,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zóna	92 - Letiště	9249	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: L	4	22,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zóna	92 - Letiště	9250	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: L	4	22,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zóna	92 - Letiště	9251	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: L	4	22,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zóna	92 - Letiště	9201	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: L	4	22,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zóna	92 - Letiště	9202	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: L	4	22,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zóna	92 - Letiště	9203	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: L	4	22,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zóna	92 - Letiště	9204	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: L	4	22,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zóna	92 - Letiště	9205	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: L	4	22,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zóna	92 - Letiště	9206	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: L	4	22,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zóna	92 - Letiště	9207	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: L	4	22,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zóna	92 - Letiště	9208	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zóna	92 - Letiště	9209	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zóna	92 - Letiště	9210	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zóna	92 - Letiště	9211	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zóna	92 - Letiště	9212	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zóna	92 - Letiště	9213	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zóna	92 - Letiště	9214	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zóna	92 - Letiště	9215	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zóna	92 - Letiště	9216	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zóna	92 - Letiště	9258	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zóna	92 - Letiště	9240	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zóna	92 - Letiště	9244	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zóna	92 - Letiště	9257	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zóna	92 - Letiště	9259	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zóna	92 - Letiště	9260	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8335	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Průmyslová	83 - Průmyslová	8340	2	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	výměna sloupu za 10m, výložník obloukový 1R/2000, stávající svítidlo pro přechod namontovat na nové rameno délky 1,5m připevněné do výšky 6m
Průmyslová	83 - Průmyslová	8348	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Horní Papšíkov	71 - Horní Papšíkov	7105	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Horní Papšíkov	71 - Horní Papšíkov	7106	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Horní Papšíkov	71 - Horní Papšíkov	7117	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Horní Papšíkov	71 - Horní Papšíkov	7118	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Horní Papšíkov	71 - Horní Papšíkov	7120	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Horní Papšíkov	71 - Horní Papšíkov	7121	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Havířská	38 - Havířská	3801	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Havířská	38 - Havířská	3802	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Havířská	38 - Havířská	3803	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Havířská	38 - Havířská	3804	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Havířská	38 - Havířská	3805	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Havířská	38 - Havířská	3806	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Havířská	38 - Havířská	13802	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	nový stožár dle PD na doplnění stožáru
Havířská	38 - Havířská	13803	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	nový stožár dle PD na doplnění stožáru
Mírová	34 - Mírová	3403	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Mírová	34 - Mírová	3404	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Mírová	34 - Mírová	3445	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Mírová	34 - Mírová	3446	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Mírová	34 - Mírová	3447	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Mírová	34 - Mírová	3448	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: J	4	38,9	
Mírová	36 - Bělohorská	3638	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: J	4	38,9	
Mírová	36 - Bělohorská	3638	2	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: J	4	38,9	
Mírová	36 - Bělohorská	3639	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: J	4	38,9	
Mírová	36 - Bělohorská	3640	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: J	4	38,9	
Mírová	36 - Bělohorská	3641	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: J	4	38,9	

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Mírová	36 - Bělohorská	3642	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: J	4	38,9	
Havířská	83 - Průmyslová	8351	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Havířská	83 - Průmyslová	8352	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Havířská	83 - Průmyslová	8353	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Havířská	83 - Průmyslová	8354	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Havířská	83 - Průmyslová	8355	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Havířská	83 - Průmyslová	8359	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Havířská	83 - Průmyslová	8360	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9217	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9218	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9219	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9220	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9221	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9222	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9223	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9224	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9225	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9226	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9227	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Havířská	38 - Havířská	3807	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Havířská	38 - Havířská	3808	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Havířská	38 - Havířská	3809	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Havířská	38 - Havířská	3810	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Havířská	38 - Havířská	3811	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Havířská	38 - Havířská	3812	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Havířská	38 - Havířská	3813	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Havířská	38 - Havířská	3814	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Havířská	38 - Havířská	3815	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Havířská	38 - Havířská	3816	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Havířská	38 - Havířská	13812	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	nový stožár dle PD na doplnění stožáru
Havířská	38 - Havířská	13814	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	nový stožár dle PD na doplnění stožáru
Podhledští Dvořáci	78 - Pohledští Dvořáci	7804	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: M	4	38,9	
Mlýnská - odbočka	53 - Perknovská	5501	2	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: H	4	32,3	
Mlýnská - odbočka	53 - Perknovská	5502	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: H	4	32,3	
Mlýnská - odbočka	53 - Perknovská	5502	2	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: H	4	32,3	
Mlýnská	53 - Perknovská	5519	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: S	10	13,8	
Žďárská	53 - Perknovská	5504	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: H	4	32,3	
Okrouhlická	53 - Perknovská	5510	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: H	4	32,3	

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Mlýnská	53 - Perknovská	5517	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: H	4	32,3	
Mlýnská	53 - Perknovská	5520	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: H	4	32,3	
Havlíčková	93 - Tolmanova	9335	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: H	4	32,3	
Havlíčková	93 - Tolmanova	9336	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: H	4	32,3	
Havlíčková	93 - Tolmanova	9337	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: H	4	32,3	
Havlíčková	93 - Tolmanova	9338	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: H	4	32,3	
Havlíčková	93 - Tolmanova	9339	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: H	4	32,3	
Havlíčková	93 - Tolmanova	9340	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: H	4	32,3	
Havlíčková	93 - Tolmanova	9341	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: H	4	32,3	
Havlíčková	93 - Tolmanova	9342	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: H	4	32,3	
Havlíčková	93 - Tolmanova	9343	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: H	4	32,3	
Králíčková	93 - Tolmanova	9344	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: H	4	32,3	
Králíčková	93 - Tolmanova	9345	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: H	4	32,3	
Králíčková	93 - Tolmanova	9346	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: H	4	32,3	
Králíčková	93 - Tolmanova	9350	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: H	4	32,3	
Králíčková	93 - Tolmanova	9351	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: H	4	32,3	
Králíčková	93 - Tolmanova	9352	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: H	4	32,3	
Králíčková	93 - Tolmanova	9365	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: H	4	32,3	
Humpolecká + cyklo	49 - Ing.Kašpara	4929	2	M6	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Humpolecká + cyklo	49 - Ing.Kašpara	4930	2	M6	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	
Humpolecká + cyklo	49 - Ing.Kašpara	4931	3	M6	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	
Humpolecká + cyklo	49 - Ing.Kašpara	4932	2	M6	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	
Humpolecká + cyklo	49 - Ing.Kašpara	4933	2	M6	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	
Humpolecká + cyklo	49 - Ing.Kašpara	4934	2	M6	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	
Humpolecká + cyklo	49 - Ing.Kašpara	4935	2	M6	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	
Humpolecká + cyklo	49 - Ing.Kašpara	4936	2	M6	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	
Humpolecká + cyklo	49 - Ing.Kašpara	4937	2	M6	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	
Lipnická	49 - Ing.Kašpara	4941	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	
Lipnická	49 - Ing.Kašpara	4941	2	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	
Lipnická	49 - Ing.Kašpara	4942	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	
Lipnická	49 - Ing.Kašpara	4942	2	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	
Lipnická	49 - Ing.Kašpara	4943	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	
Lipnická	49 - Ing.Kašpara	4944	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	
Lipnická	49 - Ing.Kašpara	4945	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	
Lipnická	49 - Ing.Kašpara	4945	2	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	
Lipnická	49 - Ing.Kašpara	4946	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	
Lipnická	49 - Ing.Kašpara	4947	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	
Lipnická	49 - Ing.Kašpara	4948	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Lipnická	49 - Ing.Kašpara	14941	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	nový stožár dle PD na doplnění stožáru
Lipnická	49 - Ing.Kašpara	14942	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	nový stožár dle PD na doplnění stožáru
Lipnická	49 - Ing.Kašpara	14943	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	nový stožár dle PD na doplnění stožáru
Podhledští Dvořáci	78 - Pohledští Dvořáci	7805	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	
Podhledští Dvořáci	78 - Pohledští Dvořáci	7806	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	
Podhledští Dvořáci	78 - Pohledští Dvořáci	7807	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	
Podhledští Dvořáci	78 - Pohledští Dvořáci	7808	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	
Podhledští Dvořáci	78 - Pohledští Dvořáci	7809	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	
Podhledští Dvořáci	78 - Pohledští Dvořáci	7810	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	
Podhledští Dvořáci	78 - Pohledští Dvořáci	7811	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	
Podhledští Dvořáci - odbočka	78 - Pohledští Dvořáci	7813	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: N	0	37,5	
Na Ostrově parkoviště za kulturním domem	27 - Na Ostrově	2703	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: Parkoviště Na Ostrově	15	13,8	
Na Ostrově parkoviště za Kulturním domem	27 - Na Ostrově	2704	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: Parkoviště Na Ostrově	15	13,8	
Na Ostrově parkoviště za Kulturním domem	27 - Na Ostrově	2705	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: Parkoviště Na Ostrově	15	13,8	
Na Ostrově parkoviště za Kulturním domem	27 - Na Ostrově	2706	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: Parkoviště Na Ostrově	15	13,8	
Na Ostrově parkoviště za Kulturním domem	27 - Na Ostrově	2707	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: Parkoviště Na Ostrově	15	13,8	
Na Ostrově parkoviště za Kulturním domem	27 - Na Ostrově	2708	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: Parkoviště Na Ostrově	15	13,8	
Na Ostrově parkoviště za Kulturním domem	27 - Na Ostrově	2709	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace:	15	13,8	

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
							Parkoviště Na Ostrově			
Nad Náhonem	54 - Na Svahu	5457	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: A	5	10,8	
Bechyňova	93 - Tolmanova	9333	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: I	9	22,9	
Bechyňova	93 - Tolmanova	9331	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: I	9	22,9	
Bechyňova	93 - Tolmanova	9332	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: I	9	22,9	
Bechyňova	93 - Tolmanova	9334	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: I	9	22,9	
Mlýnská	53 - Perknovská	5503	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: I	9	22,9	
Podhledští Dvořáci - zastávka BUS - silnice 34	78 - Pohledští Dvořáci	7803	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: R	14	85	
Podhledští Dvořáci - zastávka BUS - silnice 35	78 - Pohledští Dvořáci	7802	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: R	14	85	
Podhledští Dvořáci - zastávka BUS - silnice 36	78 - Pohledští Dvořáci	7801	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: R	14	85	
Haviřská - kruhový objezd	83 - Průmyslová	8350	1	C5	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: OK Haviřská	0	76	
Haviřská - kruhový objezd	83 - Průmyslová	8357	1	C5	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: OK Haviřská	0	76	
Haviřská - kruhový objezd	83 - Průmyslová	8358	1	C5	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: OK Haviřská	0	76	
Haviřská - kruhový objezd	83 - Průmyslová	8361	1	C5	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: OK Haviřská	0	76	
Přechod 2	93 - Tolmanova	9374	1	M5	E3	4000	LED svítidlo dle konfigurace: přechod 2	15	76	
Přechod 2	93 - Tolmanova	9375	1	M5	E3	4000	LED svítidlo dle konfigurace: přechod 2	15	76	
Přechod 3	93 - Tolmanova	9371	1	M5	E3	4000	LED svítidlo dle konfigurace: přechod 3	15	76	
Přechod 3	93 - Tolmanova	9372	1	M5	E3	4000	LED svítidlo dle konfigurace: přechod 3	15	76	
Přechod 4	93 - Tolmanova	9368	1	M5	E3	4000	LED svítidlo dle konfigurace: přechod 4	15	76	

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Přechod 4	93 - Tolmanova	9369	1	M5	E3	4000	LED svítidlo dle konfigurace: přechod 4	15	76	
Přechod 1	93 - Tolmanova	9366	1	M5	E3	4000	LED svítidlo dle konfigurace: přechod 1	0	50	
Přechod 1	93 - Tolmanova	9377	1	M5	E3	4000	LED svítidlo dle konfigurace: přechod 1	0	50	
Brixenská	85 - Evropská	8540	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Brixenská	85 - Evropská	8541	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Březová	54 - Na Svahu	5416	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Březová	54 - Na Svahu	5417	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Holandská	85 - Evropská	8530	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Holandská	85 - Evropská	8533	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Horní Papšíkov - odbočka	71 - Horní Papšíkov	7108	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Horní Papšíkov - odbočka	71 - Horní Papšíkov	7109	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Horní Papšíkov - odbočka	71 - Horní Papšíkov	7110	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Horní Papšíkov - odbočka	71 - Horní Papšíkov	7119	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Jůzlava	53 - Perknovská	5323	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Krátká	36 - Bělohradská	3522	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Květná	54 - Na Svahu	5429	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Ladova	53 - Perknovská	5335	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Ladova	53 - Perknovská	5336	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Ladova	53 - Perknovská	5337	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Gagarinova	49 - Ing.Kašpara	5010	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Na Úpatí	19 - Pod Vodárnou	1921	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Na Úpatí	19 - Pod Vodárnou	1922	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Mlýnská - odbočka	53 - Perknovská	5501	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Mlýnská - osvětlení chodníku	53 - Perknovská	5521	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Mlýnská - osvětlení chodníku	53 - Perknovská	5522	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Na Svahu	54 - Na Svahu	5426	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Na Svahu	54 - Na Svahu	5427	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Na Úpatí	19 - Pod Vodárnou	1914	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Na Úpatí	19 - Pod Vodárnou	1915	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Na Úpatí	19 - Pod Vodárnou	1916	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Na Úpatí	19 - Pod Vodárnou	1917	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Nad Příhonem	19 - Pod Vodárnou	1912	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: S	10	13,8	
Nad Příhonem	19 - Pod Vodárnou	1913	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
před potravinami	54 - Na Svahu	5424	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
před potravinami	54 - Na Svahu	5425	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Reynkova	16 - Dělnická	1809	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Sadová	54 - Na Svahu	5452	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Sadová -odbočka	54 - Na Svahu	5450	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Slunečná	54 - Na Svahu	5414	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Slunečná	54 - Na Svahu	5415	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Spojka Slovenská-Brixenská-Holandská	85 - Evropská	8534	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Spojka Slovenská-Brixenská-Holandská	85 - Evropská	8535	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Spojka Slovenská-Brixenská-Holandská	85 - Evropská	8536	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Spojka Slovenská-Brixenská-Holandská	85 - Evropská	8537	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Spojka Slovenská-Brixenská-Holandská	85 - Evropská	8538	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Spojka Slovenská-Brixenská-Holandská	85 - Evropská	8539	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
u hřiště spojka mezi ul. Vratná a ul. Na Svahu	54 - Na Svahu	5447	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
U Šlapanky odbočka	36 - Bělohorská	3526	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Vratná	54 - Na Svahu	5443	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Vratná	54 - Na Svahu	5444	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: D	5	13,8	
Mírová odbočka	36 - Bělohorská	3644	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: J	4	38,9	
Mírová odbočka	36 - Bělohorská	3645	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: J	4	38,9	
Mírová odbočka	36 - Bělohorská	3646	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: J	4	38,9	
U Topíren	36 - Bělohorská	3643	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: J	4	38,9	
Humpolecká + cyklo	49 - Ing.Kašpara	4929	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: P	9	47	
Humpolecká + cyklo	49 - Ing.Kašpara	4930	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: P	9	47	
Humpolecká + cyklo	49 - Ing.Kašpara	4931	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: P	9	47	

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Humpolecká + cyklo	49 - Ing.Kašpara	4931	2	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: P	9	47	
Humpolecká + cyklo	49 - Ing.Kašpara	4932	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: P	9	47	
Humpolecká + cyklo	49 - Ing.Kašpara	4933	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: P	9	47	
Humpolecká + cyklo	49 - Ing.Kašpara	4934	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: P	9	47	
Humpolecká + cyklo	49 - Ing.Kašpara	4935	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: P	9	47	
Humpolecká + cyklo	49 - Ing.Kašpara	4936	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: P	9	47	
Humpolecká + cyklo	49 - Ing.Kašpara	4937	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: P	9	47	
Humpolecká	49 - Ing.Kašpara	4901	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: R	14	85	
Humpolecká	49 - Ing.Kašpara	4902	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: R	14	85	
Humpolecká	49 - Ing.Kašpara	4903	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: R	14	85	
Humpolecká	49 - Ing.Kašpara	4903	2	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: R	14	85	
Humpolecká	49 - Ing.Kašpara	4904	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: R	14	85	
Humpolecká	49 - Ing.Kašpara	4905	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: R	14	85	
Humpolecká	49 - Ing.Kašpara	4906	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: R	14	85	
Humpolecká	49 - Ing.Kašpara	4907	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: R	14	85	
Humpolecká	49 - Ing.Kašpara	4908	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: R	14	85	
Humpolecká	49 - Ing.Kašpara	4909	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: R	14	85	
Humpolecká	49 - Ing.Kašpara	4910	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: R	14	85	
Humpolecká	49 - Ing.Kašpara	4911	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: R	14	85	

Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Humpolecká	49 - Ing.Kašpara	4912	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: R	14	85	
Humpolecká	49 - Ing.Kašpara	4938	1	M4	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: R	14	85	
Mlýnská	53 - Perknovská	5518	1	M5	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: R	14	85	výměna výložníku za 2R/1500/90°
Břevnická	19 - Pod Vodárnou	1902	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: G	5	32,3	
Břevnická	19 - Pod Vodárnou	1903	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: G	5	32,3	
Břevnická	19 - Pod Vodárnou	1904	1	P4	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: G	5	32,3	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9245	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: O	14	54	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9246	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: O	14	54	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9247	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: O	14	54	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9252	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: O	14	54	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9253	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: O	14	54	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9254	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: O	14	54	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9255	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: O	14	54	
Pod Letištěm- bývalá kasárna- průmyslová zona	92 - Letiště	9256	1	M6	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: O	14	54	
Na Ostrově za Kulturním domem	27 - Na Ostrově	2701	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: A	5	10,8	
Na Ostrově za Kulturním domem	27 - Na Ostrově	2702	1	P5	E2	2700	LED svítidlo dle konfigurace: A	5	10,8	
Ledečská kruhový objezd	93 - Tolmanova	9367	1	M5	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: OK Ledečská	0	76	
Ledečská kruhový objezd	93 - Tolmanova	9370	1	M5	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: OK Ledečská	0	76	
Ledečská kruhový objezd	93 - Tolmanova	9373	1	M5	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: OK Ledečská	0	76	


Název ulice	OM	Číslo VO	Poz.	Třída	Zóna	Tc	Navržené svítidlo	Sklon sv.	Inst. příkon [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Ledečská kruhový objezd	93 - Tolmanova	9376	1	M5	E3	2700	LED svítidlo dle konfigurace: OK Ledečská	0	76	

Tabulka 1 – Podrobný soupis výměny svítidel

PROVOZNÍ ŘEŽIM VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ


Výměny svítidel jsou navrženy pro třídu osvětlení M4, M5, C5, M6, P4, P5 a P6. Provozní režim veřejného osvětlení je v souladu s Generelem veřejného osvětlení následující.

Výjimka.: v ulici Humpolecká, kde dojde k dokončení výměny LED svítidel, bude regulace VO nastavena dle stávajících svítidel a to následovně:




Graf 1 - Provozní režim VO v ulici Humpolecká (stávající stav)

Provozní režim VO – průjezdní úseky silnic




Graf 2 - Provozní režim VO – průjezdni úseky (pro třídy M4)




Graf 3 - Provozní režim VO – průjezdni úseky (pro třídy M5)

Provozní režim VO – místní komunikace



Graf 4 - Provozní režim VO – místní komunikace (P4)



Graf 5 - Provozní režim VO – místní komunikace (P5)

ZÓNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pro ochranu a zlepšení nočního prostředí je nutné dodržet limity stanovené normou ČSN EN 12 464-2 v oblasti rušivého světla (známé také jako světelné znečištění), které může představovat fyziologické a ekologické problémy pro prostředí a osoby.

Oblast výměny svítidel je v souladu s Generelem veřejného osvětlení zařazena do environmentální oblasti E2 a E3.

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

Bezpečnost práce při provádění stavby Podle „Stavebního zákona“ v platném znění patří podle §46a, vedení a realizace stavby do vybraných činností ve výstavbě. Realizaci musí provádět osoby autorizované podle zákona 360/92 sb., které zaručují nejen odborné vedení stavby, ale také bezpečnost při činnostech spojených s prováděním díla. Vyžadují-li to povinnosti a případy stanovené zákonem č.309/2006 Sb., objednatel díla určí potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že bude určen koordinátor BOZP, objednatel oznámí tuto skutečnost zhotoviteli stavby prokazatelně. Bezpečnost práce a případné speciální pracovní postupy budou samostatnou kapitolou smluvního vztahu.

Mezi základní povinnosti Zhotovitele patří:

- Vytváření podmínek při plnění díla pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující prostředí, vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímání opatření k prevenci rizik. Při přijímání a provádění opatření k prevenci rizik, vycházet z platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, identifikace nebezpečí a stanovení míry rizik.
- Jmenovat u každé pracovní skupiny vedoucího práce a to i v případě, že se jedná o dvoučlennou skupinu. Vedoucí práce zodpovídá za zajištění BOZP a PO celé skupiny.
- Podílet se na zhotovení plánu BOZP a poskytnout koordinátorovi (pokud je určen) součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do realizace, popřípadě přípravy stavby.
- Udržovat pořádek a čistotu na svém pracovišti, zabezpečit výkopy všeho druhu, pracovní prostory, cesty a chodníky, přejezdy a podobně. Veškerá bezpečnostní opatření musí být vedena v souladu se základními požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a s navazujícími předpisy, normami a pokyny.
- Zajišťovat na pracovišti prostředky první pomoci (lékárničky), včetně jejich pravidelné kontroly, případně výměny obsahu.
- Zpracovat plán BOZP v případech, kdy není pro stavbu určen koordinátor dle zákona č. 309/2006 Sb., a na staveništi budou vykonávány práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle přílohy č. 5, nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) a za zajištění seznámení s plánem BOZP svých zaměstnanců a jiných osob, které se podílí na zhotovení stavby.
- Zařízení staveniště musí být zajištěno předpisy a výstražnými tabulkami dle bezpečnostních požadavků jak uvnitř staveniště, tak i na oplocení. Zařízení staveniště i vlastní staveniště musí být trvale zabezpečeno proti vniknutí cizích osob, zcizení materiálu a strojů nebo jejich poškození.
- Hluk ze stavby je nutno omezit na minimum a práce, které způsobují nadměrný hluk provádět až po 8 hodině ranní a ukončit nejpozději do 16 hodin pokud podmínky stavebního povolení či místních předpisů neurčují jinak.

- Při provádění výkopů a po celou dobu prací musí zůstat trvale přístupny vodovodní uzávěry a hydranty. V průběhu provozu stavby musí být vždy zachován průjezd šíře 3m.

ZÁVĚR

Před uvedením elektrického zařízení do provozu bude na elektrickém zařízení provedena výchozí revize.

Pro dohotovení rozvodů elektroinstalace se případné změny na výkresové dokumentaci opraví podle skutečného provedení a prováděcí firma tuto dokumentaci spolu se zprávou o výchozí revizi předá investorovi montážních prací. Tuto dokumentaci musí investor uschovat, opravovat a doplňovat podle skutečného stavu a při revizích ji musí předložit.

PŘÍLOHY

Součástí zpracované technické dokumentace je zároveň níže uvedený rozsah příloh:

- Příloha č.1 – Světelně-technické výpočty
- Příloha č.2 – Mapový podklad pro výměnu svítidel VO
- Příloha č.3 – Soupis prací, dodávek a služeb