



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

POLOŽKA č. 1 Kolový traktor

1. POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového traktoru.

Pozn. Kolový traktor - pohonná jednotka pro mnohostranné využití v areálu kompostárny- pro drtící lopatu, pro mobilní nádrž na vlhčení kompostu, pro nosič kontejneru, pro multifunkční lopatu.

2. PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

a) Legislativní požadavky

Předmět zakázky musí být schváleno pro provoz na veřejných komunikacích v ČR, musí k němu být dodán technický průkaz a další předepsané certifikáty.

Součástí dodávky vozidla musí být dále:

- Návod na obsluhu a údržbu s bezpečnostními pokyny
- Originální servisní kniha
- Katalog náhradních dílů

b) Požadavky na způsob dodání

Předměty zakázky musí být dodány nové a nepoužité v místě určeném kupujícím dle smlouvy. O předání a převzetí předmětu zakázky bude proveden protokolární zápis.

c) Technické požadavky kolového traktoru

Výkon vznětového motoru (kW)	100 – 140
Počet válců (ks)	4 nebo 6
Celková hmotnost (kg):	do 9 000
Délka (mm)	max. 5 000
Šířka (mm)	max. 2 500
Dvojspojková převodovka s automatikou řazení	ano
Počet převodových stupňů	min. 20/20
Pohon 4 x 4 všech kol	ano
Uzávěrka diferenciálu	ano
Hydraulika – tříbodový zadní závěs	ano
Hydraulika – tříbodový přední závěs	ano



Zvedací síla (kg)	min. 6800
Přední odpružená náprava	ano
Celorámová konstrukce	ano
Klimatizovaná kabina	ano
Odpružené sedadlo řidiče	ano
Vzduchové brzdy 2+1 okruh	ano

d) Zaškolení obsluhy

Před protokolárním předáním a převzetím dodávky zajistí Prodávající zaškolení osob určených Kupujícím k obsluze předmětu zakázky v dostatečném rozsahu pro bezpečné ovládání a základní údržbu kolového traktoru.

Zaškoleny budou alespoň 2 osoby ze strany Kupujícího, o školení a jeho rozsahu bude proveden příslušný zápis včetně jmenného seznamu s podpisy účastníků.

e) Záruka za jakost

Prodávající poskytne Kupujícímu záruku za jakost na dodaný předmět zakázky v plném rozsahu v délce **24** měsíců od předání a převzetí dodávky včetně zajištění záručních prohlídek dle požadavků výrobce, a to v místě dodání zboží.

Záruka se nevztahuje na poruchy vzniklé nevhodným zacházením, provozováním či neodbornými zásahy do agregátů stroje.

Délka poskytované záruky za jakost musí být vysloveně uvedena na příslušném místě Kupní smlouvy.

f) Zajištění pozáručního a mimo-záručního servisu

Prodávající zajistí Kupujícímu provedení pozáručního servisu předmětu zakázky dle předepsaných rozpisů prohlídek jednotlivých částí a to po dobu minimálně 3 let od předání a převzetí dodávky.

Minimálně po tuto dobu zajistí i dodávky náhradních dílů a dalšího příslušenství k dodanému zboží tak, aby byla zajištěna jeho plná provozuschopnost po dobu minimálně 3 let od předání a převzetí.

V případě požadavku Kupujícího na pozáruční nebo mimo-záruční servis zajistí Prodávající zahájení příslušných prací do 7 pracovních dnů, a to v místě dodání zboží.



POLOŽKA č. 2 Multifunkční lopata čelního nakladače

1. POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks multifunkční lopaty čelního nakladače pro nakládku kompostu.

2. PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

a) Požadavky na způsob dodání

Předměty zakázky musí být dodány nové a nepoužité v místě určeném kupujícím dle smlouvy. O předání a převzetí předmětu zakázky bude proveden protokolární zápis.

b) Technické požadavky na multifunkční lopatu

Objem: 0,5 až 0,7 m³

Materiál: kovové provedení, tuhá konstrukce zpevněná pomocnými středovými žebry, bočním profilováním a podélným zpevňujícím nosníkem.

Rozměry: šíře záběru 1 400 až 1 600 mm

Nosnost: 500 – 1 000 kg

Vybavení: 2x hydraulický servomotor

Upevnění: EURO/SMS


Barva: Černá dle RAL.

c) Záruka za jakost

Prodávající poskytne Kupujícímu záruku za jakost na dodaný předmět zakázky v plném rozsahu v délce 12 měsíců od předání a převzetí dodávky, a to v místě dodání zboží.

Záruka se nevztahuje na poruchy vzniklé nevhodným zacházením, provozováním či neodbornými zásahy.

Délka poskytované záruky za jakost musí být vysloveně uvedena na příslušném místě Kupní smlouvy.



POLOŽKA č. 3 Drtící lopata

1. POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks drtící lopaty.

2. PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

a) Požadavky na způsob dodání

Předměty zakázky musí být dodány nové a nepoužité v místě určeném kupujícím dle smlouvy. O předání a převzetí předmětu zakázky bude proveden protokolární zápis.

b) Technické požadavky na multifunkční lopatu

Objem ISO: 0,5 až 0,8 m³

Rozměry: šíře záběru 1 600 až 1 900 mm

Nosnost 600 – 750 kg

Vybavení: počet bubnů 1x

Průtok oleje: 50 – 90 l/min

Výkon nosiče: 18 – 25 kW

Doporučovaná hmotnost nosiče: 5 – 9 t

Požadovaný tlak: 180 – 240 bar

c) Záruka za jakost

Prodávající poskytne Kupujícímu záruku za jakost na dodaný předmět zakázky v plném rozsahu v délce **12** měsíců od předání a převzetí dodávky, a to v místě dodání zboží.

Záruka se nevztahuje na poruchy vzniklé nevhodným zacházením, provozováním či neodbornými zásahy.

Délka poskytované záruky za jakost musí být vysloveně uvedena na příslušném místě Kupní smlouvy.



POLOŽKA č. 4 Nosič kontejneru

1. POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks traktorového nosiče kontejneru.

Pozn. Jednoosé přípojné vozidlo za traktor je užitkový přívěs, určený pro přepravu kontejnerů. Jedná se o podvozek, na kterém je namontováno manipulační zařízení (hákový nakladač) pro nakládání a snímání kontejnerů, eventuálně jejich vyprazdňování sklápěním.

2. PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

a) Legislativní požadavky

Předmět zakázky musí být schváleno pro provoz na veřejných komunikacích v ČR, musí k němu být dodán technický průkaz a další předepsané certifikáty.

Součástí dodávky vozidla musí být dále:

- Návod na obsluhu a údržbu s bezpečnostními pokyny
- Originální servisní kniha

b) Požadavky na způsob dodání

Předměty zakázky musí být dodány nové a nepoužité v místě určeném kupujícím dle smlouvy. O předání a převzetí předmětu zakázky bude proveden protokolární zápis.

c) Technické požadavky na traktorový nosič kontejneru

Nosnost: 6000-8000 kg

Celk. hmotnost: 9 000 - 11 750 kg

Výška háku: 1 000 mm

Kola: 385/55R22,5

Automatická parkovací brzda

Přímé napojení na traktor

Automatický zátěžový regulátor brzd

Hydraulické zajišťování kontejneru

d) Zaškolení obsluhy

Před protokolárním předáním a převzetím dodávky zajistí Prodávající zaškolení osob určených Kupujícím k obsluze předmětu zakázky v dostatečném rozsahu pro bezpečné ovládání a základní údržbu nosiče.

Zaškoleny budou alespoň 2 osoby ze strany Kupujícího, o školení a jeho rozsahu bude proveden příslušný zápis včetně jmenného seznamu s podpisy účastníků.



e) Záruka za jakost

Prodávající poskytne Kupujícímu záruku za jakost na dodaný předmět zakázky v plném rozsahu v délce **24** měsíců od předání a převzetí dodávky včetně zajištění záručních prohlídek dle požadavků výrobce, a to v místě dodání zboží.

Záruka se nevztahuje na poruchy vzniklé nevhodným zacházením, provozováním či neodbornými zásahy do agregátů stroje.

Délka poskytované záruky za jakost musí být vysloveně uvedena na příslušném místě Kupní smlouvy.

f) Zajištění pozáručního a mimo-záručního servisu

Prodávající zajistí Kupujícímu provedení pozáručního servisu předmětu zakázky dle předepsaných rozpisů prohlídek jednotlivých částí a to po dobu minimálně 3 let od předání a převzetí dodávky.

Minimálně po tuto dobu zajistí i dodávky náhradních dílů a dalšího příslušenství k dodanému zboží tak, aby byla zajištěna jeho plná provozuschopnost po dobu minimálně 3 let od předání a převzetí.

V případě požadavku Kupujícího na pozáruční nebo mimo-záruční servis zajistí Prodávající zahájení příslušných prací do 3 pracovních dnů, a to v místě dodání zboží.



POLOŽKA č. 5,6 Kontejnery

1. POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka:

- a. **Kontejneru typu ABROLL o objemu cca 7 m³ - 2 ks**
- b. **Kontejneru typu ABROLL o objemu cca 10 m³ - 2 ks**

2. PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

a) Požadavky na způsob dodání

Předměty zakázky musí být dodány nové a nepoužité v místě určeném kupujícím dle smlouvy. O předání a převzetí předmětu zakázky bude proveden protokolární zápis.

b) Technické požadavky na velkoobjemové kontejnery

Objem: cca 7 m³, cca 10 m³

Materiál: kovové provedení, rám z profilů I 180 mm, síla materiálu – dno 5 mm, stěny 3 mm

Rozměry: 4 500 x 2 300 x 700 mm (d x š x v), 4 500 x 2 300 x 1000 mm (d x š x v)

Vybavení: zadní dvoukřídlá vrata kontejneru Abroll jsou na panty s maznicemi s dvojitým jištěním.


Barva: V ceně je standardně zahrnut **1x základní nástřík a 1x vrchní nástřík** dle RAL.

c) Záruka za jakost

Prodávající poskytne Kupujícímu záruku za jakost na dodané kontejnery v plném rozsahu v délce **24** měsíců od předání a převzetí dodávky, a to v místě dodání zboží.

Záruka se nevztahuje na poruchy vzniklé nevhodným zacházením, provozováním či neodbornými zásahy.

Délka poskytované záruky za jakost musí být vysloveně uvedena na příslušném místě Kupní smlouvy.



POLOŽKA č. 7 Mobilní nádrž na vlhčení kompostu

1. POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní nádrže na vlhčení kompostu.

Pozn. Cisternový vůz, jednoosé přípojně vozidlo za traktor, užitkový přívěs určený pro přepravu nádrže na vlhčení kompostu s vlastním kompresorem pro čerpání vody a její rozstřík.

2. PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

a) Legislativní požadavky

Předmět zakázky musí být schváleno pro provoz na veřejných komunikacích v ČR, musí k němu být dodán technický průkaz a další předepsané certifikáty.

Součástí dodávky vozidla musí být dále:

- Návod na obsluhu a údržbu s bezpečnostními pokyny
- Originální servisní kniha

b) Požadavky na způsob dodání

Předměty zakázky musí být dodány nové a nepoužité v místě určeném kupujícím dle smlouvy. O předání a převzetí předmětu zakázky bude proveden protokolární zápis.

c) Technické požadavky na mobilní nádrž

Celková povolená hmotnost: 8 000-13 000 kg

Obsah: 7 000 - 10 000 l

Délka nádrže: max. 4 500 mm

Celková výška: max. 2 900 mm

Vnitřní průměr nádrže: max. 1 600 mm

Vlnolamy uvnitř nádrže: min. 2

Ruční mechanická brzda

Manometr

Odpružená náprava

Přímé napojení na traktor

d) Zaškolení obsluhy

Před protokolárním předáním a převzetím dodávky zajistí Prodávající zaškolení osob určených Kupujícím k obsluze předmětu zakázky v dostatečném rozsahu pro bezpečné ovládání a základní údržbu mobilní nádrže.

Zaškoleny budou alespoň 2 osoby ze strany Kupujícího, o školení a jeho rozsahu bude proveden příslušný zápis včetně jmenného seznamu s podpisy účastníků.



e) Záruka za jakost

Prodávající poskytne Kupujícímu záruku za jakost na dodaný předmět zakázky v plném rozsahu v délce **12** měsíců od předání a převzetí dodávky včetně zajištění záručních prohlídek dle požadavků výrobce, a to v místě dodání zboží.

Záruka se nevztahuje na poruchy vzniklé nevhodným zacházením, provozováním či neodbornými zásahy do agregátů stroje.

Délka poskytované záruky za jakost musí být vysloveně uvedena na příslušném místě Kupní smlouvy včetně uvedení nejbližšího servisního místa pro záruční servis.

f) Zajištění pozáručního a mimo-záručního servisu

Prodávající zajistí Kupujícímu provedení pozáručního servisu předmětu zakázky dle předepsaných rozpisů prohlídek jednotlivých částí a to po dobu minimálně 3 let od předání a převzetí dodávky.

Minimálně po tuto dobu zajistí i dodávky náhradních dílů a dalšího příslušenství k dodanému zboží tak, aby byla zajištěna jeho plná provozuschopnost po dobu minimálně 3 let od předání a převzetí.

V případě požadavku Kupujícího na pozáruční nebo mimo-záruční servis zajistí Prodávající zahájení příslušných prací do 3 pracovních dnů, a to v místě dodání zboží.



POLOŽKA č. 8 Štěpkovač

1. POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka štěpkovače.

Pozn: Štěpkovač je určen k likvidaci větví, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo výrobě štěpky z uvedených materiálů a dále příp. k likvidaci nepotřebného řeziva jako jsou např. tyče, prkna, kůly. Štěpkovačem je možné zpracovávat výše uvedené kruhové materiály do průměru 150 mm, nebo plochých materiálů o tloušťce 60 mm.

2. PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

a) Legislativní požadavky

Předmět zakázky musí být schváleno pro provoz na veřejných komunikacích v ČR, musí k němu být dodán technický průkaz a další předepsané certifikáty.

Součástí dodávky vozidla musí být dále:

- Návod na obsluhu a údržbu s bezpečnostními pokyny
- Originální servisní kniha

b) Požadavky na způsob dodání

Předměty zakázky musí být dodány nové a nepoužité v místě určeném kupujícím dle smlouvy. O předání a převzetí předmětu zakázky bude proveden protokolární zápis.

c) Technické požadavky

Celková povolená hmotnost (kg):	max. 1200
Délka/šířka/výška (mm)	max.4000/max.1800/max.2800
Pneumatiky	155 R 13 C
Výkon (m3/hod)	7-12
Max. doporučený průměr větví (mm)	150
Počet nožů (ks)	2
Délka štěpky (mm)	max. 10
Rozměr otvoru (mm)	max.300 x max.250
Pohon	hydrostatický
Motor výkon (kW)	18-25
Palivo	Nafta
Elektrický startér	Ano



d) Zaškolení obsluhy

Před protokolárním předáním a převzetím dodávky zajistí Prodávající zaškolení osob určených Kupujícím k obsluze předmětu zakázky v dostatečném rozsahu pro bezpečné ovládání a základní údržbu štěpkovače.

Zaškoleny budou alespoň 2 osoby ze strany Kupujícího, o školení a jeho rozsahu bude proveden příslušný zápis včetně jmenného seznamu s podpisy účastníků.

e) Záruka za jakost

Prodávající poskytne Kupujícím záruku za jakost na dodaný předmět zakázky v plném rozsahu v délce **24** měsíců od předání a převzetí dodávky včetně zajištění záručních prohlídek dle požadavků výrobce, a to v místě dodání zboží.

Záruka se nevztahuje na poruchy vzniklé nevhodným zacházením, provozováním či neodbornými zásahy do agregátů stroje.

Délka poskytované záruky za jakost musí být vysloveně uvedena na příslušném místě Kupní smlouvy.

f) Zajištění pozáručního a mimo-záručního servisu

Prodávající zajistí Kupujícím provedení pozáručního servisu předmětu zakázky dle předepsaných rozpisů prohlídek jednotlivých částí a to po dobu minimálně 3 let od předání a převzetí dodávky.

Minimálně po tuto dobu zajistí i dodávky náhradních dílů a dalšího příslušenství k dodanému zboží tak, aby byla zajištěna jeho plná provozuschopnost po dobu minimálně 3 let od předání a převzetí.

V případě požadavku Kupujícího na pozáruční nebo mimo-záruční servis zajistí Prodávající zahájení příslušných prací do 7 pracovních dnů, a to v místě dodání zboží.