



Uchazeč v dále uvedeném návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na barevně vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Uchazeč není oprávněn provádět jiné obsahové změny textu.

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami (dále jen jako „smlouva“)

Název: **Služby města Postoloprty, s.r.o.**
Sídlo: Tyršova 626, 439 42 Postoloprty
IČO: 25012347
DIČ: CZ25012347
Kontaktní osoba: Iveta Petřivalská, jednatelka
Telefon: +420 603 435 981
E-mail: jednatel@smpostoloprty.cz

na straně jedné a dále v textu jako „Kupující“

a

Název: **FORNAL trading s.r.o.**
se sídlem/místem podnikání: Měřůtky 80, 767 01 Lutopecny
IČ: 26229650
DIČ: CZ26229650
zastoupený: Eduard Fornál, jednatel
zapsaný v: OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38523
bankovní spojení, číslo účtu: Česká spořitelna, a. s., Zlín, 4646992/0800
kontaktní osoba: Roman Vramba
kontaktní údaje: telefon: 573 514 019, e-mail: obchod@fornal.cz

na straně druhé a dále v textu jako „Prodávající“

(dále společně i jako „Smluvní strany“)

Čl. I

Předmět smlouvy

1. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka vybavení pro systém svozu bioodpadu a intenzifikace svozu skla, včetně dopravy do místa plnění a uvedení do provozu (dále i jako „Dodávka“). Dodávka je blíže specifikována v technické specifikaci, kterou předložil Prodávající ve své nabídce ze dne 4. 8. 2014 a která je ve shodném znění nedílnou součástí této smlouvy v příloze č. 1.

Dodávka bude realizována dle nabídky, která byla Prodávajícím předložena v rámci podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka vybavení pro systém svozu bioodpadu a intenzifikace svozu skla ve městě Postoloprty a okolí“ (dále i jako „veřejná zakázka“) v souvislosti s realizací projektu „Systém svozu bioodpadu a intenzifikace svozu skla ve městě Postoloprty a okolí“, reg. číslo CZ.1.02/4.1.00/13.22511 v Operačním programu Životní prostředí (dále jen jako „Program“).

2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu do místa plnění Dodávku dle odst. 1 a 2 tohoto článku včetně veškeré obvyklé dokumentace, která se k Dodávce vztahuje (záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady nutné k provozu a obsluze), uvést Dodávku do provozu a převést na Kupujícího vlastnické právo.
3. Prodávající se dále zavazuje provést v místě plnění dle pokynů Kupujícího předvedení funkčnosti předmětu Dodávky a zaškolení až 2 zaměstnanců Kupujícího v obsluze příslušné části předmětu Dodávky.
4. Kupující se zavazuje Dodávku, dodanou v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací k veřejné zakázce a právními předpisy, převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu specifikovanou v čl. III této smlouvy.
5. Kupující převezme předmět Dodávky pouze na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Prodávající prohlašuje, že Dodávka, případně i její jednotlivé dílčí části, jsou bez jakéhokoli zatížení právy třetích osob (autorská práva, licence, patenty, atp.), které by bránilo Kupujícímu v užívání předmětu Dodávky. Prodávající dále prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu Dodávky, že tento nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům a že je oprávněným k přijetí všech závazků vyplývajících z této smlouvy.

Čl. II

Místo a doba plnění

1. Místem dodání předmětu Dodávky je provozovna společnosti Služby města Postoloprty.
2. Předpokládaný termín plnění bude stanoven v souvislosti se schválením dotace ze strany Operačního programu životní prostředí, přičemž nejzazší termín plnění je 31. 12. 2014. Prodávající je povinen dodat předmět dodávky do 60 dnů od písemného vyzvání Kupujícím.
3. Prodávající se zavazuje předmět Dodávky přepravit do uvedeného místa plnění a současně se zavazuje, že s ohledem na povahu Dodávky Kupujícího s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 pracovních dnů) prokazatelně (písemně) uvědomí o tom, že má v úmyslu Dodávku předat. Kupující musí datum a čas předání písemně potvrdit, jinak Kupující není povinen Dodávku převzít.
4. Kupující dále není povinen převzít zboží v případě, že vykazuje jakékoliv vady. V případě, že kupující odmítne zboží převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

4. Kupující dále není povinen převzít zboží v případě, že vykazuje jakékoliv vady. V případě, že kupující odmítne zboží převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Čl. III

Kupní cena

1. Celková kupní cena za celý předmět Dodávky je sjednána v souladu s cenou, kterou Prodávající nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku

částkou 4 032 930,- Kč včetně DPH, přičemž

cena bez DPH činí 3 333 000,- Kč,

sazba DPH činí 21 %,

výše DPH činí 699 930,- Kč.

(POKYNY PRO UCHAZEČE: Při zpracování návrhu smlouvy doplní uchazeči požadované údaje. Pokud uchazeč není plátcem DPH, pak v položkách sazba DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH uvede Ø nebo tyto položky proškrtně.

2. Smluvní strany se dohodly, že Kupní cena je sjednána jako cena pevná a nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího včetně dopravy do místa plnění, předání veškeré obvyklé dokumentace, která se k Dodávce vztahuje a zaškolení až 2 zaměstnanců Kupujícího v obsluze příslušné části předmětu Dodávky.
3. Kupní cenu je možné překročit pouze v případě změny (zvýšení) sazby DPH, a to tak, že Prodávající připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Čl. IV

Platební podmínky

1. Kupující uhradí kupní cenu bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího na základě Prodávajícím vystaveného daňového dokladu (dále také „faktura“) prokazatelně doručeného do sídla Kupujícího.
2. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu, pouze je-li Dodávka bez vad a nedodělků, o čemž jsou smluvní strany prostřednictvím svých oprávněných zástupců povinny sepsat předávací protokol.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude dále obsahovat soupis předmětu Dodávky, název a registrační číslo projektu, z něhož je Dodávka financována.
4. Přílohou a součástí faktury musí být Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Dodávky jako bezvadné, nebo Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a

převzetí Dodávky a Kupujícím potvrzený doklad o odstranění všech vad a nedodělků Dodávky uvedených v předávacím protokolu.

5. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti stanovené v tomto článku, je Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení nově vystavené faktury do sídla kupujícího.
6. Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran na 30 kalendářních dnů od okamžiku jejího doručení do sídla Kupujícího. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího.
7. Kupující neposkytuje zálohy.

Čl. V

Ostatní ujednání

1. V případě, že Prodávající v zadávacím řízení k veřejné zakázce specifikoval část veřejné zakázky, která má být plněna subdodavatelem, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. V případě, že bude Prodávající plnit předmět této smlouvy prostřednictvím subdodavatele, odpovídá Kupujícímu, jakoby plnil sám.
2. Prodávající prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn podepsat předávací protokol a jednat ve věcech této smlouvy, jakož i poskytnout potřebnou součinnost Roman Vramba, tel: 777 848 348, e-mail: vramba@fornal.cz
3. Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli z kontaktních údajů uvedených v hlavičce smlouvy, nebo ve věci osob uvedených v tomto článku, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu, nebo elektronicky e-mailem) a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.
4. Uvádí-li tato smlouva „(ne) dohodnou-li se smluvní strany jinak“, jsou v těchto případech oprávněny jednat osoby uvedené v tomto článku v odst. 2. a 3. K dohodě postačí zápis z jednání těchto osob, podepsaný oběma osobami nebo dohoda prostřednictvím e-mailu, kdy pro platnost takové dohody je třeba potvrzení e-mailu druhou smluvní stranou.
5. Prodávající je v souladu s § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu Dodávky kontrolním orgánům poskytovatele dotace, či jiným oprávněným kontrolním orgánům. Zároveň se Prodávající zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se veřejné zakázky uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy po dobu 10 let od podpisu této smlouvy.
6. Prodávající je seznámen a výslovně souhlasí s tím, že předmět plnění veřejné zakázky, resp. této smlouvy bude financován z uvedeného Programu a souvisí s realizací projektu

uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy. V případě, že Kupujícímu nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého nebo části projektu, resp. této smlouvy, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Čl. VI Záruční podmínky

1. Na celý předmět plnění poskytuje Prodávající základní záruční dobu **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet od okamžiku podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
2. V případě, že kupující převezme Dodávku s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí zboží s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí Dodávky. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
3. V průběhu záruční doby se Prodávající zavazuje poskytovat Kupujícímu bezplatný servis na dodaný předmět Dodávky včetně dodání potřebných náhradních dílů. Na vyměněné díly se vztahuje nová záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na vady způsobené vyšší mocí. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nevhodnou manipulací, skladováním nebo užitím zařízení.
4. Prodávající je povinen zahájit odstraňování reklamované vady do 5-ti pracovních dnů od nahlášení vady Kupujícím. Reklamační může být uplatněna telefonicky nebo elektronickou formou prostřednictvím e-mailové zprávy. Prodávající je povinen při záručních opravách používat vždy nové a originální náhradní díly.
5. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém Kupující potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
6. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které Prodávajícímu vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši Prodávající.
7. Hlášení závad a reklamací přijímá Prodávající na tel. č. 608 629 602 nebo e-mailové adrese servis@fornal.cz

Čl. VII Sankční ujednání

1. V případě, že bude Prodávající v prodlení s dodáním zboží, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že bude Prodávající v prodlení se zahájením odstraňování reklamované vady, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se zahájením odstraňování každé reklamované vady po termínu stanoveném v čl. VI odst. 4.

3. Ustanovení o smluvní pokutě se nikterak nedotýkají práva Kupujícího požadovat současně náhradu vzniklé škody v plné výši.
4. V případě, že bude Kupující v prodlení s platbou faktury, je povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Čl. VIII

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména prodlení Prodávajícího s dodáním zboží delší než 30 kalendářních dnů.

Čl. IX

Ujednání společná a závěrečná

1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
2. Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:


Příloha č. 1: Technická specifikace a parametry Dodávky

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.
6. V případě, že Kupujícímu bude obecně závaznými právními předpisy nebo příslušnými subjekty na jejich základě stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této smlouvě, souhlasí Prodávající s jejich zveřejněním nebo zpřístupněním.
7. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Postoloprtech dne: 21. 8. 2014

Za Kupujícího: Iveta Petřivalská, jednatelka


Služby města Postoloprty, s.
Tyršova 626, 439 42 Postoloprty
IČ: 25012347 DIČ: CZ25012347
Tel.: 415 240 265, 415 783 297
www.smpostoloprty.cz



V Měřůtkách dne: 25. 08. 2014

Za Prodávajícího:

FORNAL trading s.r.o.
Měřůtky 80, 767 01 Lutopecny
tel.: 573 514 019
DIČ: CZ26229650 - 6 -



Příloha č. 1: Technická specifikace a parametry Dodávky



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace

Název: **Služby města Postoloprty, s.r.o.**
Sídlo: Tyršova 626, 439 42 Postoloprty
IČO: 25012347
DIČ: CZ25012347
Kontaktní osoba: Iveta Petřivalská, jednatelka
Telefon: +420 603 435 981
E-mail: jednatel@smpostoloprty.cz

Podvozek:

celková hmotnost: min. 14,9 t

rozvor náprav min. 4200 mm - max. 4400 mm
max. dovolené zatížení na přední nápravě min. 6 t,
max. dovolené zatížení na zadní nápravě min. 7,8 t
možnost připojení pohonu přední nápravy
stabilizátor přední i zadní nápravy
ochrana proti podjetí zadní nápravy
šířka pro instalaci nástavby min. 2200 mm
přední pružiny parabolické
vzduchové odpružení zadní nápravy

kabina:

krátká (bez lůžka), nezvýšená
osvětlení nástupního prostoru řidiče i spolujezdce
centrální zamykání
tónovaná okna
zadní stěna kabiny řidiče s okny
sluneční clona před čelním sklem
zpětná zrcátka širokoúhlá, vyhřívaná, el.nastavitelná,
zrcátka dle legislativy (čelní před spolujezdcem, obrubníkové vpravo...)
standardní potahy sedadel
vzduchově odpružené sedadlo řidiče
lavice pro 2 osoby
omyvatelné potahy dveří
osvětlení na čtení - u řidiče
příprava na autorádio
elektricky od řidiče ovládaná okna dveří

651

- 7

	madla vlevo i vpravo plastová krytina podlahy a tunelu uložení kabiny na spirálových pružinách
řízení:	vlevo volant nastavitelný výškově i sklonově zámek volantu uzávěrka diferenciálu na přední nápravě
motor:	výkon min. 180kW, emisní třída min. EURO 6 pomocné startovací zařízení pro zimní starty palivový filtr s vyhříváním tempomat omezovač rychlosti elektronický 89 km/h + 1km/h tolerance sání vzduchu vytažené nahoru se suchým vzduchovým filtrem výfuková soustava sání vytažené nahoru se suchým filtrem za kabinou řidiče protihluková opatření na úroveň min. 80 dB
převodovka:	manuální řazení vedlejší pohon pro aktivní nastavbu spínač polohy neutrálu min. 9+1 převodových stupňů
nádrž:	palivo min. 150 l uzamykatelné uzávěry nádrže
brzdy:	kotoučové (přední i zadní) ABS vyhříváný vysoušeč vzduchu motorová brzda vzduchové odpružení zadní nápravy
indikační přístroje:	kalibrovaný digitální tachograf display přístrojové desky v češtině ukazatel plnění tlaku vzduchu
osvětlení:	regulace dosahu světlometů halogenové dvojité světlomety denní jízdní světlo boční osvětlení spínač a vedení pro osvětlení ložného prostoru 2 halogenové majáky na střeše kabiny ve žluté barvě v ochranné kleci
elektrická soustava:	houkačka mechanický hlavní spínač akumulátorů
ostatní vybavení:	zástěrky vpředu rezervní kolo povinná výbava výstražná svítidla samostatná 2 pracovní světlomety na střeše kabiny vozu 2 kusy akumulátory 12V min. 150Ah ostřikovač čelního skla elektrický hasicí přístroj min. 6kg kompresor o zdvihovém objemu min. 235 ccm tažné zařízení pro přívěs do 3,5 t s el.zásuvkou

vedlejší pohon od setrvačníku 6-ti otvorová příruba, F= min. 1,210 650 Nm trvale a min. 720 Nm krátkodobě

Jednoramenný nosič kontejnerů :

Popis:

- síla zdvihu min. 9 t
- doporučená délka kontejnerů 3300 až 4800 mm
- teleskopické hlavní rameno háku, bezpečnostní západka háku
- výška háku min. 1000 mm
- hydraulický rozvaděč na rámu nosiče s elektropneumatickým ovládáním
- světelná signalizace odjištěného kontejneru na ovládacím panelu
- hydraulické zajištění kontejneru vnitřní
- možnost ovládání jednoramenného nosiče z vně vozu
- zábrany proti bočnímu vklínění
- plastová schránka na nářadí
- hydraulické pístové čerpadlo

Hydraulický nakládací jeřáb (HNJ):

Popis:

- minimální zdvihový výkon 9.5 tm
- minimální horizontální dosah 8 m, zdvihový výkon 7,5 m/min. 1,3 t
- dálkové radiové ovládání 6 funkcí
- naklopitelné podpěry o 180 stupňů
- dvojháček-zařízení pro manipulaci s nádobami na separovaný odpad
- 2x aktivovaná sekce na konec výložníku zakončená rychlospojkami
- provedení v ČSN EN 12999:2011 tj. kontrola proti přetížení, optické a akustické indikátory, dvojité zajištění stabilizační opěry proti samovolnému vysunutí s optickou a akustickou signalizací v kabině vozidla, centrální stop vypínač
- hydraulické podpěry s výsuvem trámců max. 4 000 mm
- hydraulický výsuv trámců
- regulace zdvihového výkonu v závislosti na vysunutí stabilizačních opěr minimálně ve dvou úrovních
- úhel otáčení min. 390°
- základna a spodek sloupu vyroben z tvárné litiny popř. jiný materiál obdobných vlastností
- otočný jeřábový hák s bezpečnostní západkou
- 2 ks pracovní světla na sklopném ramenu v provedení LED
- drapák na sypké hmoty použitelný objem drapáku min. 130 l, min. vnitřní průměr rozevření 1550 mm
- hydraulický rotátor se závěsem

Všeobecné podmínky pro kompletní vozidlo

barevné provedení:	podvozek	RAL 9011 - grafitová černá
	kabina	RAL 5015 - modrá
	nosič kontej.	RAL 9011
	jeřáb	RAL 3020

ostatní: návody k obsluze a ostatní dokumentace v českém jazyce

Kontejner 5 m3 (2 ks)

Popis:

- objem min. 5 m3
- výška háku min.1000 mm (kompatibilní s nosičem kontejnerů)
- celková délka kontejneru min. 4600 mm
- vnější šířka max. 2400 mm
- podlaha a přední čelo z ocelového plechu tl. min. 3 mm
- bočnice a zadní vrata z ocelového plechu tl. min. 2 mm
- háčky pro zakrývací síť
- zadní vrata dvoukřídlá z ocelového plechu min. 2 mm s bezpečnostní pojistkou

Kontejner 15 m3 (8 ks)

Popis:

- objem min. 15 m3
- výška háku min.1000 mm (kompatibilní s nosičem kontejnerů)
- celková délka kontejneru min. 4600 mm
- vnější šířka max. 2400 mm
- podlaha a přední čelo z ocelového plechu tl. min. 3 mm
- bočnice a zadní vrata z ocelového plechu tl. min. 2 mm
- háčky pro zakrývací síť
- zadní vrata dvoukřídlá z ocelového plechu min. 2 mm s bezpečnostní pojistkou

Kontejner 7 m3 (1 ks)

Popis:

- objem min. 7 m3
- výška háku min.1000 mm (kompatibilní s nosičem kontejnerů)
- celková délka kontejneru min. 4700 mm
- vnější šířka min. 2400 mm
- podlaha a přední čelo z ocelového plechu tl. min. 3 mm
- sklopné bočnice z ocelového plechu tl. min. 2 mm, výška 600 mm
- zadní sklopné čelo z ocelového plechu min. 2 mm do výšky bočnic
- bočnice a zadní čelo vyjímatelné včetně zadních a středových sloupků
- 5 párů kotevních ok v podlaze
- háčky pro zakrývací síť

Kontejner 7 m3 (1 ks)

Popis:

- objem min. 7 m3
- výška háku min.1000 mm (kompatibilní s nosičem kontejnerů)
- celková délka kontejneru min. 4600 mm
- vnější šířka max. 2400 mm
- podlaha a přední čelo z ocelového plechu tl. min. 3mm
- bočnice a zadní vrata z ocelového plechu tl. min. 2mm
- zadní sklopné čelo z ocelového plechu min. 2 mm
- shora uzavřený, z každé strany se 3 zakrývanými otvory pro vysypání nádob

Uchazeč svým podpisem potvrzuje, že nabídka splňuje uvedené technické specifikace.
Na dalších listech nabídky uveďte konkrétní technické provedení nabídky.

V MĚŘUTKÁCH dne 25.08.2014

Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče/za uchazeče

Titul, jméno, příjmení: EDUARD FORNÁL

Funkce: JEDNATEL

Podpis oprávněné osoby:  FORNÁL trading s.r.o.
Měřutky 80, 767 01 Lutopecny
tel.: 573 514 019
DIČ: CZ26229650 - 6 -