



DETAIL BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY OBRUBNÍKU
V MÍSTĚ SJEZDU




VPR Chodník jih		
PŘÍLEHLÁ ZÁSTAVBA	CHODNÍK	STÁVAJÍCÍ SILNICE II/177




ŘEZ SJEZDEM

SJEZD	STÁVAJÍCÍ SILNICE II/177
-------	--------------------------



KCE2: KONSTRUKCE SJEZDU D2-D-1, TDZ VI.			
DLAŽBA BETONOVÁ	DL	80mm	ČSN 73 6131
LOŽE ŠD 4-8	L	40mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-32	min. ŠD _a	250mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		370mm	

VPR Chodník sever		
SO 201	CHODNÍK	STÁVAJÍCÍ SILNICE II/177



KCE1: KONSTRUKCE CHODNÍKU D2-D-1, TDZ CH			
DLAŽBA BETONOVÁ	DL	60mm	ČSN 73 6131
LOŽE ŠD 4-8	L	30mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-32	min. ŠD _a	150mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		240MM	

KCE3: DOPLNĚNÍ KONSTR. VRSTEV SIL. II/177			
ASFALTOVÝ BETON	AC011+	40MM	ČSN EN 13108-1
ASFALTOVÝ BETON	ACP16+	70MM	ČSN EN 13108-1
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM	SC C8/10	130MM	ČSN 73 6124-1
ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-32	ŠD	200MM	ČSN 73 6126-1
CELKEM		440MM	

vypracoval: Ing. Jakub Čišecký		PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB  GEODETIKÁ KANCELÁŘ PLAVEC - MICHALEC				
kontroloval: Ing. Ladislav Čabrádek						
datum: 10/2025						
číslo zakázky: 1346/2023						
objednavatel: Obec Lnáře, Lnáře 74, 387 42 Lnáře		formát:	3xA4	katastrální území:	Lnáře	
Lnáře - chodník podél II/177				stupeň:	DPS	
				měřítko:	1:50	
				číslo přílohy:		paré:
				D.1.4		
SO 101 Vzorové příčné řezy						

