



ŘEZ A-A'



ŘEZ C-C'



1. ŠACHTOVÝ LITINO-BETONOVÝ POKLOP Ø600 VČETNĚ RÁMU, ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA D400 dle ČSN EN 124 (mimo komunikace B125)
2. VYROVNÁVACÍ PRSTENCE DN625 dle ČSN EN 1917, min. 1 ks, stavební výška = 40 mm
3. ZÁKRYTOVÁ DESKA 1000/625 dle ČSN EN 1917, stavební výška 165 mm
4. ŠACHTOVÁ SKRUŽ DN 1000 dle ČSN EN 1917, stavební výška 250 mm
5. MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO DN 1000 ,stavební výška 1750 mm
6. KRAMLOVÁ STUPADLA, ocelová s PE potahem
7. PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ dle ČSN EN 681-1
8. ŽLAB DO VÝŠKY DN, žlábek bude vyložen materiálem odolným proti obrusu a účinkům protékající vody
9. PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA C12/15 + KARI síť, tl. 150 mm
10. HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP, tl. 200 mm

POZN: POUŽITÉ BETONOVÉ DÍLCE BUDOU PROVEDENY Z BETONU C 40/50 V ODOLNOSTI VŮČI CHEMICKÉ KOROZI XA2

SOLICITE s.r.o. Lidická 292/38, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ 02232651
www.solicite.cz info@solicite.cz, 222 760 456



Zodpovědný projektant: ČKAIT 0013904 Ing. Jan Richter		Kontroloval: Ing. Karel Prchal	Vypracoval: Ing. Jiří Novák	Číslo paré: Formát: 2 x A4 Datum: 01/2022 Stupeň: DSpP LSTI Číslo zakázky: 20/039 Verze: 2022/01-01
Kraj: Jihočeský		k.ú.: Lnáře [686247]		
Investor: Obec Lnáře, Lnáře 74, 387 42 Lnáře				
Název stavby: LNÁŘE - KANALIZACE A VODOVOD U HŘBITOVA				
Část: SO 02 JEDNOTNÁ KANALIZACE A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY				
Výkres: VÝKRES SPADIŠŤOVÉ ŠACHTY			Měřítko: -	Číslo výkresu: D.2.6