



Legenda:

- Obrubník nový š = 15cm, v = +10cm
- Obrubník nový š = 8cm, v = +6cm
- Obrubník snížený š = 15cm, v = +2cm
- Současné KČE
- Hranice stavebních úprav
- Stávající stromy/Kácení
- Hranice katastru
- 326 Číslo pozemku
- Oplotení stávající
- Budovy
- Vjezd na pozemek
- Nová asfaltová komunikace
- Nový chodník
- Zelen
- Zvýšený práh/prostor kříž.
- Sjezd k nemovitostem
- Parkovací pruh vsakovací dlažba
- Varovné dlažba
- ✗ Rušené dopravní značení
- ✗ Stávající dopravní značení
- ▽ Nové dopravní značení
- ▽ Dle TP65

Kladení listů:

S

Poznámka:
 V rámci bouracích prací dojde ke kácení vzrostlých stromů.
 Před započatím zemních prací je nutno zajistit vybranou zhotovitelkou firmou vytčení veskerých stávajících inženýrských sítí a rozvodů dotčených orgánů.
 Veskeré zemní práce, které budou prováděny v blízkosti podzemních inženýrských sítí, rozvodů a kořenových systémů musí být prováděny s velkou opatností nejlépe ručně.
 Při realizaci stavby budou dodrženy požadované odstupy jednotlivých inženýrských sítí od realizované stavby, specifikace dle ČSN 73 6005.

Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém Bpv

ARTENDR	Kraj: Středočeský	Číslo paré:	
ARTENDR s.r.o.	K.ú.: 743 313 - Dušníky u Rudné	Formát:	A1
Nádražní 67	Objednatel: Město Rudná	Stupeň:	DÚSP
281 51 Velký Osek	Akce: Rekonstrukce komunikací a chodníků v Rudné	Datum:	Září 2024
Vypracoval: Benjamin Erben	Výkres: SITUACNÍ VÝKRES III.	Měřítka:	1:250
Autorizoval: Ing. Jan Chyba	Kód: D.1.1	Č.V.:	3