

„Oprava komunikace po obnově vodovodu“

SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za
jeho provedení

Název stavby:

„Oprava komunikace po obnově vodovodu“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Dvory
Dvory 24, 383 01 Prachovice
zastoupený: Bc. Vendulka Pěstová, starostka obce
IČ: 00583014

1.2. Zhotovitel: KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.
Konopiště 45, 384 22 Lipovice
zastoupený: Ing. Martinem Sellnerem - jednatelem
Tel.: 388329167, 388329248
E-mail: kvint@kvint.cz
IČ: 60647621
DIČ: CZ60647621
Bankovní spojení: 

1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatel:	
ve věcech smluvních:	Bc. Vendulka Pěstová
ve věcech technických:	
technický dozor investora (TDI):	
Zhotovitel:	
ve věcech smluvních:	Ing. Martin Sellner
ve věcech technických:	Miroslav Zátka
ve věcech řízení stavby:	Miroslav Zátka

2. Předmět díla

Předmětem plnění zakázky jsou stavební práce za účelem opravy komunikace po obnově vodovodu dle zadávací dokumentace a výkazu výměr.

Dokončené dílo musí být v souladu se zadávací dokumentací, musí respektovat požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací a musí odpovídat platným předpisům a normám a smluvním ujednáním. Smluvní strany se pro tento případ dohodly na závaznosti obecně platných norem.

„Oprava komunikace po obnově vodovodu“

2.3. Termíny plnění

Termín zahájení díla:	dle určení investora, nejpozději 1.9.2021
Termín úplného dokončení díla:	do 30.11.2021

Zahájení díla je možné až po předání staveniště. Oznámení zhotoviteli proběhne minimálně 14 dnů před určeným termínem.

2.4. Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	491.879,-
DPH v 21 %	103.295,-
Celková cena včetně DPH	595.174,-

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

Změny ceny díla jsou možné pouze na základě oběma stranami písemně odsouhlasených víceprací/méněprací.

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude konečná faktura vystavená zhotovitelem na základě zápisu o předání a převzetí díla.

3.1. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

3.2. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu v celkové výši 90 % ceny díla. Pokud nebudou při předání stavby zjištěny žádné vady a nedostatky, anebo po jejich odstranění, bude proplaceno zbylých 10 % z ceny díla.

3.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

3.4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.

3.5. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4. Majetkové sankce

4.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

4.2. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

4.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Staveniště

5.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

5.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

5.3. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a uvést dotčené okolí do původního stavu nejpozději do 10ti dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

6.1. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDI a druhou kopii obdrží zhotovitel.

6.2. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

6.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

7.1. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

7.3. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

7.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.5. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

7.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

7.7 Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené, nebo jeho subdodavateli. Tyto škody se dodavatel zavazuje neprodleně odstranit na své náklady.

7.8. Zhotovitel zodpovídá za vyškolení svých pracovníků o BOZP.

8. Předání a převzetí díla

8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

8.2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDI.

8.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.

8.4. Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - údaje o doložení požadovaných dokladů (viz čl. 10.6)

8.5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

8.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- originál stavebního deníku

9. Záruka za jakost díla

9.1. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty

- min. 60 měsíců na stavební konstrukce a stavebně práce
- ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem

9.2 Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

9.3. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly

„Oprava komunikace po obnově vodovodu“

způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

9.4. Zhotovitel ručí za bezplatné odstranění vad v době záruky do 30 pracovních dní od písemného nahlášení závady provedeného díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271 obchod. zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli. V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

Ve Dvorech 30. 8 2021

V Konopišti dne: 30. 8 2021

Za objednatele

Bc. Vendulka Pěstová – starostka obce

Za zhotovitele:

Ing. Martin Sellner - jednatel

Příloha: položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: Oprava MK Dvory

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 11.8.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.

IČ: 60647621
DIČ: CZ60647621

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			491 879,49
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 491 879,49	Výše daně 103 294,69
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			595 174,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

30.9.2021

Razítko

Datum a podpis:

30.9.2021

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: Oprava MK Dvory

Místo: Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		491 879,49	595 174,18
01	Oprava MK	491 879,49	595 174,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK Dvory

Objekt:

01 - Oprava MK

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.08.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

60647621

DIČ:

CZ60647621

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

491 879,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	491 879,49	21,00%	103 294,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

595 174,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava MK Dvory
 Objekt: 01 - Oprava MK

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.

Datum: 11.08.2021
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 491 879,49

D HSV Práce a dodávky HSV 481 879,49

D 1 Zemní práce 24 775,12

56	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	50,000	42,30	2 115,00
52	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojné z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	182,300	89,30	16 279,39
VV					159,3+23	182,300	
4	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	8,220	302,00	2 482,44
VV					16*0,7*0,6+1 "vpust"	7,720	
VV					2*0,5*0,5 "palisáda"	0,500	
VV					Součet	8,220	
5	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,220	99,40	817,07
6	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	8,220	21,00	172,62
61	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,220	130,00	1 068,60
59	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	50,000	31,40	1 570,00
58	K	181951101	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	50,000	5,40	270,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 51 120,00

48	K	339921132	Osazování palisád v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	2,000	625,00	1 250,00
32	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	83,000	245,00	20 335,00
50	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	308,00	924,00
34	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	83,000	170,00	14 110,00
VV					18+68-3	83,000	
46	M	59228408	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm	kus	19,000	119,00	2 261,00
VV					2/0,11	18,182	
VV					19	19,000	
44	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	3,000	132,00	396,00
49	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	4,000	2 961,00	11 844,00

D 4 Vodorovné konstrukce 4 346,88

60	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,840	1 132,00	4 346,88
VV					16*0,4*0,6	3,840	

D 5 Komunikace pozemní 360 226,55

41	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	159,300	108,00	17 204,40
VV					43,5*1,3+5	61,550	
VV					43,50	43,500	
VV					15,5*3,5	54,250	
VV					Součet	159,300	
31	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	159,300	205,00	32 656,50
VV					43,5*1,3+5	61,550	
VV					43,50	43,500	
VV					15,5*3,5	54,250	
VV					Součet	159,300	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		W	(86+43,5)*0,5		64,750		
43	K	569511113R	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění prohozenou zeminou tl. 70 mm	kpl	1,000	8 601,00	8 601,00
42	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	23,000	591,00	13 593,00
		W	2*3		6,000		
		W	2*3,5		7,000		
		W	6		6,000		
		W	4		4,000		
		W	Součet		23,000		
9	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	760,870	315,00	239 674,05
		W	85*4,3		365,500		
		W	43,5*5,5		239,250		
		W	13,5*5,5		74,250		
		W	15*2		30,000		
		W	5		5,000		
		W	Sqrt(((3+8+9)/2)*(10-8)*(10-9)*(10-3))		11,832		
		W	Sqrt(((9,5+5+8)/2)*(11,25-5)*(11,25-8)*(11,25-9,5))		19,998		
		W	Sqrt(((6,5+5,5+11,5)/2)*(12-5)*(12-6,5)*(12-11,5))		15,040		
		W	Součet		760,870		
51	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	178,300	272,00	48 497,60
		W	3+4		7,000		
		W	3*4		12,000		
		W	43,5*1,3+5		61,550		
		W	43,5*1		43,500		
		W	15,5*3,5		54,250		
		W	Součet		178,300		
	D	8	Trubní vedení				12 406,50
17	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, třídy SN 8 DN 160	m	16,000	342,00	5 472,00
18	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu jednoosých DN 160	kus	1,000	213,00	213,00
19	M	28611362	koleno kanalizace PVC KG 160x67°	kus	1,000	118,00	118,00
23	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,000	1 540,00	1 540,00
24	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtakovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	1,000	545,00	545,00
25	M	592238250	vpust betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/ 29x50x5 cm	kus	2,000	347,00	694,00
26	M	592238660	skruž betonová pro uliční vpust přechodová TBV-Q 450-270/325/11 45-27/32,5/11 cm	kus	1,000	518,00	518,00
27	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	1,000	1 495,00	1 495,00
28	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	0,500	3 431,00	1 715,50
22	K	899914198	Výstražná folie barevná	m	16,000	6,00	96,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 140,80
57	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	0,400	5 352,00	2 140,80
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				11 634,70
11	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	77,000	46,10	3 549,70
12	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	77,000	105,00	8 085,00
		W	6 "vpust		6,000		
		W	10+15		25,000		
		W	6		6,000		
		W	7		7,000		
		W	21		21,000		
		W	12		12,000		
		W	Součet		77,000		
	D	99	Staveništní přesun hmot				15 228,94
15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	262,568	58,00	15 228,94
	D	VN	Vedlejší náklady				10 000,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
2	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00