

PODKLADNÍ BETON C12/15-X0


ZÁKLADOVÁ DESKA Z BETONU C25/30-XC2+XF3-CL 0,4-D_{max}22-S3

OCEL B500B(R) ZAKŘIVENÍ ŽELEZ S VNITŘNÍM PRŮMĚREM 50 (PRŮMĚR KOLÍKU)

KARI VYZTUŽENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY PŘI OBOU POVRŠÍCH SÍTĚMI KARI #6/100-#6/100 mm.
KRYTÍ SÍTĚ BETONEM 35 mm. PŘESAHY PŘI NAPOJENÍ SÍTĚ 300 mm. PŘESAHY VYSTŘÍDAT.

OBET OBETONÁVKA Z BETONU C20/25-XC2 SE PROVEDE PO MONTÁŽI STĚNY BAZÉNU.

PODE PODEPŘENÍ HORNÍCH SÍTÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ PROSTOROVÝMI DISTANČNÍMI PÁSY PŘÍSLUŠNÉ VÝŠKY.
VZDÁLENOST ROZMÍSTĚNÍ PÁSŮ 500 mm.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT				PROJEKTOVÝ ATÉLIER: Nad Šulckou, 41 Praha 8 182 00	
GENERALNÍ PROJEKTANT B & W s.r.o.	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. Milan HAVLŠŤA	VEDOUČÍ PROJEKTU ING. Milan ŠMÍD	ARCHIVNÍ ČÍSLO BW 20150-4	 BAZENY s.r.o. http://www.bazeny-wellness.cz tel.: 284 021 911, e-mail: projekte@bazeny-wellness.cz	
ZOOP. PROJEKTANT ING. Radek JANDL		VYPRACOVÁ  ING. Radek JANDL		 s.r.o. HRADCE KRÁLOVÉ IČO: 47450347	
MÍSTO INVESTOR	JILEMNICE MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo nám. 82, 51401 Jilemnice		KRAJ LIBEREČSKÝ		
AKCE ČÁST OBSAH	LETNÍ KOUPALIŠTĚ V JILEMNICI STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ SO 02 – BAZÉNY a BRODITKA ZALOŽENÍ DĚTSKÉHO BAZÉNU			DATUM STUPEŇ PD MĚŘITKO ROZMĚR 10 / 2016 D25 1 : 50	
D.1.2				06	