

POZNÁMKA:

POKUD SE KDEKOLI V TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY OBJEVUJE JAKÝKOLI ODKAZ ČI PŘÍKLAD KONKRÉTNÍHO VÝROBKU NEBO SUBJEKTU, JE POUŽIT ZEJMÉNA PROTO, ABY BYLA TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO DODAVATELE DOSTATEČNĚ SROZUMITELNÁ. PRO KAŽDÝ TAKOVÝ PRVEK PAK PLATÍ, ŽE DODAVATELÉ MOHOU NABÍDNOUT I JINÉ ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ (TJ. KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÉ ŘEŠENÍ).

±0,000 = 270,05 m n.m. Bpv

Copyright ©knesl kynčl architekti s.r.o.

Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a překlad. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – knesl kynčl architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla udělené zadavateli díla při zachování ostatních autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134	Autoři architektonického návrhu: knesl kynčl architekti s.r.o.	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYNČL	knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com
	Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYNČL		
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI, KOORDINACE: knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134	Zodpovědný projektant části: ING. ARCH. J. KYNČL	Vypracoval: ING. J. RAŠÍK, V. ZAPLETAL, ING. ARCH. Š. VAŠUT	knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com
Investor: Městys Drásov, Drásov 61, 664 24	Název akce: Drásovská chaloupka p. č. 1870 v k. ú. Drásov		Stupeň: PP
Část: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Datum: 09 / 2023
Název výkresu: VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			Číslo zakázky: 00801_40
			Měřítko: 1:50
			Číslo výkresu: D.1.1.10a



STAVBA	DRÁSOVSKÁ CHALOUPKA	01
NÁZEV VÝKRESU	VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	




ÚVODNÍ POPIS PLATÍ PRO VŠECHNY TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY.
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY V PŮDORYSECH PÍSMENEM "T" A ČÍSLEM POLOŽKY V KROUŽKU (NAPŘ. T01). V TÉTO SPECIFIKACI JSOU V POPISU KAŽDÉ SKUPINY VÝROBKŮ UVEDENY SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY.
V NÁSLEDUJÍCÍCH TABULKÁCH JSOU UVEDENY SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKY, JEJICH ROZMĚRY, JEJICH OTEVÍRAVOSTI PRAVÉ/LEVÉ, POČTY A SCHÉMATA (POKUD JE TO PRO URČENÍ TVARU NUTNÉ).



ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.
PRO VŠECHNY NESTANDARDNÍ VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI. VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROJEKTANTEM A INVESTOREM.



POHLEDY NA VÝROBKY JSOU KRESLENY ZE STRANY EXTERIÉRU. POKUD MAJÍ VÝROBKY ZRCADLOVÉ PROVEDENÍ, MÁ LEVÉ PROVEDENÍ ČÍSLO POLOŽKY ZA KÓDEM PÍSMENO L, PRAVÉ PROVEDENÍ P.



PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ SPLNIT POŽADAVKY NOREM A PŘEDPISŮ:
ČSN 73 0202 PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE VÝSTAVBĚ
ČSN 73 3130 TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ, ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
ČSN 74 6401 DŘEVĚNÉ DVEŘE, ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ, VČETNĚ ZMĚN Z1, Z2
ČSN EN 179 STAVEBNÍ KOVÁNÍ- NOUZOVÉ DVEŘNÍ UZÁVĚRY OVLÁDANÉ KLIKOU
ČSN EN 1125 STAVEBNÍ KOVÁNÍ- PANKOVÉ DVEŘNÍ UZÁVĚRY OVLÁDANÉ HORIZONTÁLNÍM MADLEM PRO UŽÍVÁNÍ NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH- POŽADAVKY A ZKUŠEBNÍ METODY
ČSN 73 3440 SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ, ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
ČSN 73 0540-2 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. ČÁST 2 - POŽADAVKY
ČSN 73 0532 AKUSTIKA- OCHRANA PROTI HLUKU V BUDOVÁCH A POSUZOVÁNÍ AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ-POŽADAVKY
ČSN E ENV 1627 OKNA, DVEŘE, UZÁVĚRY- ODOLNOST PROTI NÁSILNÉMU VNIKUTÍ- POŽADAVKY KVALIFIKACE



STAVBA		DRÁSOVSKÁ CHALOUPKA				02		
NÁZEV VÝKRESU		VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				MĚŘÍTKO 1:50		
OZN.	ROZMĚR [mm]	SCHÉMA	POPIS	MJ	POČET KUSŮ			
					1.PP	1.NP	STŘECHA	CELKEM
T01P	STAVEB. OTVOR 990 / 2245 KŘÍDLO 900 / 2200 PRAVÉ Š. ZÁRUBNĚ 188 MM		DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO: VÝPLŇ Z LEHČENÉ DTD, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBOUSTRANNĚ CPL, BARVA BÍLÁ RAL 9010 ZÁRUBNĚ: HSE - TYP SSD, OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, BARVA BÍLÁ RAL 9010 KOVÁNÍ: ROZETA PRO CYLINDRICKÝ ZÁMEK, KLIKA - KLIKA, MATERIÁL NEREZ OSTATNĚ: DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A MONTÁŽE	KS	4	2	-	6
T01L	STAVEB. OTVOR 990 / 2245 KŘÍDLO 900 / 2200 LEVÉ Š. ZÁRUBNĚ 188 MM		KS	3	4	-	7	
T02P	STAVEB. OTVOR 990 / 2245 KŘÍDLO 900 / 2200 PRAVÉ Š. ZÁRUBNĚ 198 MM		DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO: VÝPLŇ Z LEHČENÉ DTD, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBOUSTRANNĚ CPL, BARVA BÍLÁ RAL 9010 ZÁRUBNĚ: HSE - TYP SSD, OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, BARVA BÍLÁ RAL 9010 KOVÁNÍ: ROZETA PRO WC ZÁMEK, KLIKA - KLIKA, MATERIÁL NEREZ OSTATNĚ: DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A MONTÁŽE	KS	1	14	-	15
T02L	STAVEB. OTVOR 990 / 2245 KŘÍDLO 900 / 2200 LEVÉ Š. ZÁRUBNĚ 198 MM		KS	-	10	-	10	



STAVBA		DRÁSOVSKÁ CHALOUPKA				03		
NÁZEV VÝKRESU					MĚŘÍTKO			
VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ					1:50			
OZN.	ROZMĚR [mm]	SCHÉMA	POPIS	MJ				POČET KUSŮ
				1.PP	1.NP	STŘECHA	CELKEM	
T03L	STAVEB. OTVOR 990 / 2245 KŘÍDLO 900 / 2200 LEVÉ Š. ZÁRUBNĚ 208 MM		DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO: VÝPLŇ Z LEHČENÉ DTD, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBOUSTRANNÉ CPL, BARVA BÍLÁ RAL 9010 ZÁRUBNĚ: HSE - TYP SSD, OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, BARVA BÍLÁ RAL 9010 KOVÁNÍ: ROZETA PRO CYLINDRICKÝ ZÁMEK, KLIKA - KLIKA, MATERIÁL NEREZ OSTATNĚ: DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A MONTÁŽE	KS	1	-	-	1
T04P	STAVEB. OTVOR 890 / 2245 KŘÍDLO 800 / 2200 PRÁVÉ Š. ZÁRUBNĚ 188 MM		DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO: VÝPLŇ Z LEHČENÉ DTD, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBOUSTRANNÉ CPL, BARVA BÍLÁ RAL 9010 ZÁRUBNĚ: HSE - TYP SSD, OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, BARVA BÍLÁ RAL 9010 KOVÁNÍ: ROZETA PRO CYLINDRICKÝ ZÁMEK, KLIKA - KLIKA, MATERIÁL NEREZ OSTATNĚ: DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A MONTÁŽE	KS	1	-	-	1
T04L	STAVEB. OTVOR 890 / 2245 KŘÍDLO 800 / 2200 LEVÉ Š. ZÁRUBNĚ 188 MM		DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO: VÝPLŇ Z LEHČENÉ DTD, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBOUSTRANNÉ CPL, BARVA BÍLÁ RAL 9010 ZÁRUBNĚ: HSE - TYP SSD, OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, BARVA BÍLÁ RAL 9010 KOVÁNÍ: ROZETA PRO CYLINDRICKÝ ZÁMEK, KLIKA - KLIKA, MATERIÁL NEREZ OSTATNĚ: DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A MONTÁŽE	KS	1	-	-	1


STAVBA		DRÁSOVSKÁ CHALOUPKA				04	
NÁZEV VÝKRESU		VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				MĚŘÍTKO	
						1:50	
OZN.	ROZMĚR [mm]	SCHÉMA	POPIS	MJ	POČET KUSŮ		
					1.PP	1.NP	CELKEM
T05P	STAVEB. OTVOR 890 / 2245 KŘÍDLO 800 / 2200 PRAVÉ Š. ZÁRUBNĚ 198 MM		DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO: VÝPLŇ Z LEHČENÉ DTD, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBOUSTRANNÉ CPL, BARVA BÍLÁ RAL 9010 ZÁRUBNĚ: HSE - TYP SSD, OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, BARVA BÍLÁ RAL 9010 KOVÁNÍ: ROZETA PRO CYLINDRICKÝ ZÁMEK, KLIKA - KLIKA, MATERIÁL NEREZ OSTATNĚ: DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A MONTÁŽE	KS	-	1	1
T05L	STAVEB. OTVOR 890 / 2245 KŘÍDLO 800 / 2200 LEVÉ Š. ZÁRUBNĚ 198 MM		KS	1	-	-	1
T06P	STAVEB. OTVOR 790 / 2245 KŘÍDLO 700 / 2200 PRAVÉ Š. ZÁRUBNĚ 208 MM		DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO: VÝPLŇ Z LEHČENÉ DTD, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBOUSTRANNÉ CPL, BARVA BÍLÁ RAL 9010 ZÁRUBNĚ: HSE - TYP SSD, OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, BARVA BÍLÁ RAL 9010 KOVÁNÍ: ROZETA PRO WC ZÁMEK, KLIKA - KLIKA, MATERIÁL NEREZ OSTATNĚ: DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A MONTÁŽE	KS	-	1	1
T06L	STAVEB. OTVOR 790 / 2245 KŘÍDLO 700 / 2200 LEVÉ Š. ZÁRUBNĚ 208 MM		KS	1	1	-	2


STAVBA		DRÁSOVSKÁ CHALOUPKA				05		
NÁZEV VÝKRESU		VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				MĚŘÍTKO		
						1:50		
OZN.	ROZMĚR [mm]	SCHÉMA	POPIS	MJ	POČET KUSŮ			
					1.PP	1.NP	STŘECHA	CELKEM
T07L	STAVEB. OTVOR 990 / 2245 KŘÍDLO 900 / 2200 LEVÉ Š. ZÁRUBNĚ 188 MM EW 30 DP1 - C		DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ SE SAMOZAVÍRAČEM DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBOUSTRANNÉ CPL, BARVA BÍLÁ RAL 9010 ZÁRUBNĚ: HSE - TYP SSD, OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, BARVA BÍLÁ RAL 9010 KOVÁNÍ: ROZETA PRO CYLINDRICKÝ ZÁMEK, KLIKA - KLIKA, MATERIÁL NEREZ, SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ OSTATNĚ: DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A MONTÁŽE	KS	2	-	-	2
T08L	STAVEB. OTVOR 990 / 2245 KŘÍDLO 900 / 2200 LEVÉ Š. ZÁRUBNĚ 198 MM EW 30 DP1 - C		DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ SE SAMOZAVÍRAČEM DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBOUSTRANNÉ CPL, BARVA BÍLÁ RAL 9010 ZÁRUBNĚ: HSE - TYP SSD, OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, BARVA BÍLÁ RAL 9010 KOVÁNÍ: ROZETA PRO CYLINDRICKÝ ZÁMEK, KLIKA - KLIKA, MATERIÁL NEREZ, SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ OSTATNĚ: DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A MONTÁŽE	KS	1	-	-	1

STAVBA		DRÁSOVSKÁ CHALOUPKA				06		
NÁZEV VÝKRESU		VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				MĚŘÍTKO		
						1:50		
OZN.	ROZMĚR [mm]	SCHÉMA	POPIS	MJ	POČET KUSŮ			
					1.PP	1.NP	STŘECHA	CELKEM
T09L	STAVEB. OTVOR 990 / 2245 KŘÍDLO 900 / 2200 LEVÉ Š. ZÁRUBNĚ 218 MM EW 30 DP1 - C		DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ SE SAMOZAVÍRAČEM DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBOUSTRANNÉ CPL, BARVA BÍLÁ RAL 9010 ZÁRUBNĚ: HSE - TYP SSD, OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, BARVA BÍLÁ RAL 9010 KOVÁNÍ: ROZETA PRO CYLINDRICKÝ ZÁMEK, KLIKA - KLIKA, MATERIÁL NEREZ, SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ OSTATNĚ: DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A MONTÁŽE	KS	1	-	-	1
T10P	STAVEB. OTVOR 990 / 2245 KŘÍDLO 900 / 2200 PRÁVÉ Š. ZÁRUBNĚ 188 MM EW 45 DP1 - C		DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ SE SAMOZAVÍRAČEM DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBOUSTRANNÉ CPL, BARVA BÍLÁ RAL 9010 ZÁRUBNĚ: HSE - TYP SSD, OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, BARVA BÍLÁ RAL 9010 KOVÁNÍ: ROZETA PRO CYLINDRICKÝ ZÁMEK, KLIKA - KLIKA, MATERIÁL NEREZ, SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ OSTATNĚ: DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A MONTÁŽE	KS	1	-	-	1

STAVBA					DRÁSOVSKÁ CHALOUPKA					07	
NÁZEV VÝKRESU					VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ						MĚŘÍTKO
											1:50
OZN.	ROZMĚR [mm]	SCHÉMA	POPIS	MJ				POČET KUSŮ			
				1.PP	1.NP	STŘECHA	CELKEM				
T11L	STAVEB. OTVOR 990 / 2245 KŘÍDLO 900 / 2200 LEVÉ Š. ZÁRUBNĚ 358 MM		DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO: VÝPLŇ Z LEHČENÉ DTD, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBOUSTRANNÉ CPL, BARVA BÍLÁ RAL 9010 ZÁRUBNĚ: HSE - TYP SSD, OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, BARVA BÍLÁ RAL 9010 KOVÁNÍ: ROZETA PRO CYLINDRICKÝ ZÁMEK, KLIKA - KLIKA, MATERIÁL NEREZ OSTATNĚ: DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A MONTÁŽE	KS	-	1	-	1			
T12P	STAVEB. OTVOR 990 / 2245 KŘÍDLO 900 / 2200 LEVÉ Š. ZÁRUBNĚ 188 MM EI 30 DP3 - S200		VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBOUSTRANNÉ CPL, BARVA KŘEMENNÁ ŠEDÁ RAL 7039 ZÁRUBNĚ: HSE - TYP SSD, OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, BARVA KŘEMENNÁ ŠEDÁ RAL 7039 KOVÁNÍ: ROZETA PRO CYLINDRICKÝ ZÁMEK, KLIKA - KOULE, MATERIÁL NEREZ OSTATNĚ: DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A MONTÁŽE	KS	-	12	-	12			
T12L	STAVEB. OTVOR 990 / 2245 KŘÍDLO 900 / 2200 LEVÉ Š. ZÁRUBNĚ 188 MM EI 30 DP3 - S200		OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ POMOCÍ KLÍČE A ČTEČKY VSTUPNÍCH KARET, DODÁVKA SLP	KS	-	10	-	10			



STAVBA		DRÁSOVSKÁ CHALOUPKA				08		
NÁZEV VÝKRESU		VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ					MĚŘÍTKO	
							1:50	
OZN.	ROZMĚR [mm]	SCHÉMA	POPIS	MJ	POČET KUSŮ			
					1.PP	1.NP	STŘECHA	CELKEM
T13L	STAVEB. OTVOR 990 / 2245 KŘÍDLO 900 / 2200 PRAVÉ Š. ZÁRUBNĚ 198 MM		DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO: VÝPLŇ Z LEHČENÉ DTD, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBOUSTRANNÉ CPL, BARVA BÍLÁ RAL 9010 ZÁRUBNĚ: HSE - TYP SSD, OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, BARVA BÍLÁ RAL 9010 KOVÁNÍ: ROZETA PRO CYLINDRICKÝ ZÁMEK, KLIKA - KLIKA, MATERIÁL NEREZ OSTATNĚ: DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A MONTÁŽE	KS	3	-	-	3
T14P	STAVEB. OTVOR 890 / 2245 KŘÍDLO 800 / 2200 PRAVÉ Š. ZÁRUBNĚ 198 MM		DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO: VÝPLŇ Z LEHČENÉ DTD, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBOUSTRANNÉ CPL, BARVA BÍLÁ RAL 9010 ZÁRUBNĚ: HSE - TYP SSD, OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, BARVA BÍLÁ RAL 9010 KOVÁNÍ: ROZETA PRO WC ZÁMEK, KLIKA - KLIKA, MATERIÁL NEREZ OSTATNĚ: DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A MONTÁŽE	KS	1	-	-	1

STAVBA		DRÁSOVSKÁ CHALOUPKA					09		
NÁZEV VÝKRESU		VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ							MĚŘÍTKO
OZN.	ROZMĚR [mm]	SCHÉMA	POPIS	MJ				POČET KUSŮ	
					1.PP	1.NP	STŘECHA	CELKEM	
T15P	STAVEB. OTVOR 990 / 2245 KŘÍDLO 900 / 2200 PRAVÉ Š. ZÁRUBNĚ 188 MM		DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO: VÝPLŇ Z LEHČENÉ DTD, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBOUSTRANNĚ CPL, BARVA BÍLÁ RAL 9010 ZÁRUBNĚ: HSE - TYP SSD, OCELOVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE, BARVA BÍLÁ RAL 9010 KOVÁNÍ: BEZ ROZETY A ZÁMKU, KLIKA - KLIKA, MATERIÁL NEREZ OSTATNÍ: DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A MONTÁŽE	KS	-	11	-	11	
T15L	STAVEB. OTVOR 990 / 2245 KŘÍDLO 900 / 2200 LEVÉ Š. ZÁRUBNĚ 188 MM			KS	-	13	-	13	

STAVBA		DRÁSOVSKÁ CHALOUPKA						10			
NÁZEV VÝKRESU		VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				MĚŘÍTKO		1:50			
OZN.	ROZMĚR [mm]	SCHÉMA	POPIS				MJ	POČET KUSŮ			
							1.PP	1.NP	STŘECHA	CELKEM	
T16	ŠÍŘKA / VÝŠKA 2420 / 2680 HLOUBKA 620	VIZ S01 	KUCHYŇSKÁ LINKA 1KK - 1KS VYSOKÁ SKŘÍŇ S DVÍŘKY - 1KS HLUBOKÁ HORNÍ SKŘÍŇKA (NAD LEDNICÍ) S DVÍŘKY - 3KS NÍZKÉ SKŘÍŇE S VÝSUVY - 6KS HORNÍ SKŘÍŇKY S DVÍŘKY - DO SPODNÍ ŘADY HORNÍCH SKŘÍŇEK ZAKOMPONOVÁN LED PÁSEK V ALU LIŠTĚ - KONSTRUKCE NA LEPENÝ KOLÍK BEZ VIDITELNÝCH KONSTRUKČNÍCH SPOJŮ - ŽÁDA SKŘÍŇEK Z HDF ČI LTD - KORPUSY A ČÍLKA Z OLAMINOVANÝCH DTD DESEK - BARVA KORPUSU BÍLÁ - BARVA VIDITELNÝCH PRVKŮ EUKALYPTOVĚ ZELENÁ/BÍLOŠEDÁ/TAUPE ŠEDÁ - POSTFORMINGOVÁ PRACOVNÍ DESKA TL. 38MM, BARVA SPARKLE GRAIN BÍLÝ - ŽADOVÁ DESKA PO HORNÍ SKŘÍŇKY TL. 8MM, BÍLÁ - ÚCHYTKY BUDOU VYBRÁNY V RÁMCI AD - KOVÁNÍ OBSAHUJE TICHÉ DOJEZDY - SPOTŘEBÍČE: CHLADNÍČKA TROUBA DIGESTOŘ INDUKČNÍ DESKA - POZN.: NÁKRES SLOUŽÍ POUZE JAKO PODKLAD PRO NACENĚNÍ/CENOVOU NABÍDKU, NE JAKO VÝROBNÍ DOKUMENTACE! VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ, KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A PŘESNÉ VÝROBKY BUDOU ODSOUHLASENY V RÁMCI AD				KPL	-	20	-	20
T17		NEOBSAZENO									

STAVBA		DRÁSOVSKÁ CHALOUPKA					11					
NÁZEV VÝKRESU		VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ										MĚŘÍTKO
OZN.	ROZMĚR [mm]	SCHÉMA	POPIS					MJ	POČET KUSŮ			
								1.PP	1.NP	STŘECHA	CELKEM	
T18	ŠÍŘKA / VÝŠKA 4850 / 2680 HLOUBKA 620	VIZ S01	KUCHYŇSKÁ LINKA U KANCELÁŘÍ - 4KS VYSOKÁ SKŘÍŇ S DVÍŘKY - 8KS HLUBOKÁ HORNÍ SKŘÍŇKA (NAD LEDNICÍ) S DVÍŘKY - 4KS NÍZKÉ SKŘÍŇÉ S VÝSUVY - 4KS HORNÍ SKŘÍŇKY S DVÍŘKY - DO SPODNÍ ŘADY HORNÍCH SKŘÍŇEK ZAKOMPONOVÁN LED PÁSEK V ALU LIŠTĚ - KONSTRUKCE NA LEPENÝ KOLÍK BEZ VIDITELNÝCH KONSTRUKČNÍCH SPOJŮ - ŽÁDA SKŘÍŇEK Z HDF ČI LTD - KORPUSY A ČÍLKA Z OLAMINOVANÝCH DTD DESEK - BARVA KORPUSU BÍLÁ - BARVA VIDITELNÝCH PRVKŮ EUKALYPTOVĚ ZELENÁ/BÍLOŠEDÁ/TAUPE ŠEDÁ - POSTFORMINGOVÁ PRACOVNÍ DESKA TL. 38MM, BARVA SPARKLE GRAIN BÍLÝ - ŽADOVÁ DESKA PO SPODNÍ HRANU HORNÍCH SKŘÍŇEK TL. 8MM, BÍLÁ - ÚCHYTKY BUDOU VYBRÁNY V RÁMCI AD - KOVÁNÍ OBSAHUJE TICHÉ DOJEZDY - SPOTŘEBÍČE: CHLADNÍČKA TROUBA DIGESTOŘ INDUKČNÍ DESKA MYČKA - POZN.: NÁKRES SLOUŽÍ POUZE JAKO PODKLAD PRO NACENĚNÍ/CENOVOU NABÍDKU, NE JAKO VÝROBNÍ DOKUMENTACE! VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ, KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A PŘESNÉ VÝROBKY BUDOU ODSOUHLASENY V RÁMCI AD					KPL	-	1	-	1

STAVBA		DRÁSOVSKÁ CHALOUPKA					12					
NÁZEV VÝKRESU		VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ									MĚŘÍTKO	
OZN.	ROZMĚR [mm]	SCHÉMA	POPIS					MJ				POČET KUSŮ
									1.PP	1.NP	STŘECHA	CELKEM
T19	ŠÍŘKA / VÝŠKA 5500 / 2680 HLOUBKA 620	VIZ S01	KUCHYŇSKÁ LINKA U SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI - 4KS VYSOKÁ SKŘÍŇ S DVÍŘKY - 4KS HLUBOKÁ HORNÍ SKŘÍŇKA (NAD LEDNICÍ) S DVÍŘKY - 7KS NÍZKÉ SKŘÍŇÉ S VÝSUVY - KONSTRUKCE NA LEPENÝ KOLÍK BEZ VIDITELNÝCH KONSTRUKČNÍCH SPOJŮ - ŽÁDA SKŘÍŇEK Z HDF ČI LTD - KORPUSY A ČÍLKA Z OLAMINOVANÝCH DTD DESEK - BARVA KORPUSU BÍLÁ - BARVA VIDITELNÝCH PRVKŮ EUKALYPTOVĚ ZELENÁ/BÍLOŠEDÁ/TAUPE ŠEDÁ - POSTFORMINGOVÁ PRACOVNÍ DESKA TL. 38MM, BARVA SPARKLE GRAIN BÍLÝ - ŽADOVÁ DESKA PO DIGESTOŘ/OKNO TL. 8MM, BÍLÁ - ÚCHYTKY BUDOU VYBRÁNY V RÁMCI AD - KOVÁNÍ OBSAHUJE TICHÉ DOJEZDY - SPOTŘEBÍČE: CHLADNÍČKA TROUBA DIGESTOŘ INDUKČNÍ DESKA - POZN.: NÁKRES SLOUŽÍ POUZE JAKO PODKLAD PRO NACENĚNÍ/CENOVOU NABÍDKU, NE JAKO VÝROBNÍ DOKUMENTACE! VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ, KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A PŘESNÉ VÝROBKÝ BUDOU ODSOUHLASENY V RÁMCI AD					KPL	-	1	-	1



STAVBA				DRÁSOVSKÁ CHALOUPKA				13	
NÁZEV VÝKRESU				VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ					
				MĚŘÍTKO				1:50	
OZN.	ROZMĚR [mm]	SCHÉMA	POPIS	MJ				POČET KUSŮ	
					1.PP	1.NP	STŘECHA	CELKEM	
T20	ŠÍŘKA / VÝŠKA 2100 / 2680 2540 / 2680 HLOUBKA 620	VIZ S02	KUCHYŇSKÁ LINKA 2KK - 1KS VYSOKÁ SKŘÍŇ S DVÍŘKY - 1KS HLUBOKÁ HORNÍ SKŘÍŇKA (NAD LEDNICÍ) S DVÍŘKY - 5KS NÍZKÉ SKŘÍŇE S VÝSUVY - 12KS HORNÍ SKŘÍŇKY S DVÍŘKY - DO SPODNÍ ŘADY HORNÍCH SKŘÍŇEK ZAKOMPO NOVÁN LED PÁSEK V ALU LIŠTĚ - KONSTRUKCE NA LEPENÝ KOLÍK BEZ VIDITELNÝCH KONSTRUKČNÍCH SPOJŮ - ŽÁDA SKŘÍŇEK Z HDF ČI LTD - KORPUSY A ČÍLKA Z OLAMINOVANÝCH DTD DESEK - BARVA KORPUSU BÍLÁ - BARVA VIDITELNÝCH PRVKŮ EUKALYPTOVĚ ZELENÁ/BÍLOŠEDÁ/TAUPE ŠEDÁ - POSTFORMINGOVÁ PRACOVNÍ DESKA TL. 38MM, BARVA SPARKLE GRAIN BÍLÝ - ŽADOVÁ DESKA PO HORNÍ SKŘÍŇKY TL. 8MM, BÍLÁ - ÚCHYT KY BUDOU VYBRÁNY V RÁMCI AD - KOVÁNÍ OBSAHUJE TICHÉ DOJEZDY - SPOTŘEBÍČE: CHLADNÍČKA TROUBA MYČKA DIGESTOŘ INDUKČNÍ DESKA - POZN.: NÁKRES SLOUŽÍ POUZE JAKO PODKLAD PRO NACENĚNÍ/CENOVOU NABÍDKU, NE JAKO VÝROBNÍ DOKUMENTACE! VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ, KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A PŘESNÉ VÝROBK Y BUDOU ODSOUHLASENY V RÁMCI AD	KPL	-	2	-	2	

T20

KUCHYNĚ 2KK
VARIANTA A

