

OK - Půdorys +33,700
1:100

POZNÁMKY:

- PROVÁDĚCÍ FIRMA JE POVINNÁ UPOZORNIT NA KAŽDOU NESROVNATELNOST MEZI VÝKRESEM, STAVEBNÍMI VÝKRESY A VÝKRESY ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ NEBO SE SKUTEČNÝM STAVEM NA STAVBĚ A OZNÁMIT TOTO PROJEKTANTOVI.
- TENTO VÝKRES JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍHO PROJEKTU.
- TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
- VEŠKERÉ PRVKY OCELOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT OPATŘENY ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM.

OCEL:

NOSNÉ KONSTRUKCE S355JR
KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ S235JR
POROROŠTY S235JR
TRAPÉZOVÉ PLECHY S320GD
ŠROUBY 10.9
TRÍDA PROVEDENÍ EXC3 DLE ČSN EN 1090-2

PŘEDPOKLÁDANÁ HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ: 1523167 kg



Contruss engineering s.r.o.,
Jankovcova 938, 170 00 Praha 7
tel.: +420 775 400 775
contruss.cz, kolpasky@contruss.cz



Magistr 1275/13
140 00 Praha 4, Michle
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 0404T21
STUPEŇ: DOKUMENTACE DSP
DATUM: 12/2023

AKCE: MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
NÁZEV: KONCEPČNÍ SCHÉMA
SO 201 KOTELNA K20
OK - Půdorys +33,700
VYPRACOVAL: ING. A.Tretjakov
KONTROLOVAL A ZODPOVÍDAL: ING. F. Doškář
ARCHIVNÍ ČÍSLO: S404T21-DS201-212
MĚRITKO: 1:100
POČET A4: 5x44
REVIZE: 0
LIST: