


1. PROVÁDĚČÍ FIRMA JE POVINNÁ UPOZORNIT NA KAŽDOU NESROVNATELNOST MEZI VÝKRESEM, STAVEBNÍMI VÝKRESY A VÝKRESY ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ NEBO SE SKUTEČNÝM STAVEM NA STAVBĚ A OZNÁMIT TOTO PROJEKTANTOVĚ.
2. TENTO VÝKRES JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍHO PROJEKTU.
3. TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
4. VEŠKERÉ PRVKY OCELOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT OPATŘENY ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM.

NOSNÉ KONSTRUKCE	S355JR
KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ	S235JR
POROROŠTY	S235JR
TRAPÉZOVÉ PLECHY	S320GD
ŠROUBY	10.9
TŘÍDA PROVEDENÍ	EXC3 DLE ČSN EN 1090-2

PŘEDPOKLÁDANÁ HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ: 1523167 kg

PROJEKTANT:  CONTRUSS spol. s r.o. Ing. Petr Štěpánek	Contruss engineering s.r.o., Jenkovicova 338, 170 00 Praha 7 tel.: +420 775 400 775 contruss.cz, kolpaskey@contruss.cz	Měřítko: 1:100 POŘET AK: 1x A4 REVIZE: 0
 a.s. Magistrát 1275/13 140 00 Praha 4, Michle ZNAŠOVNÉ ČÍSLO: 040421	ANE: MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ NÁZEV: KONCEPČNÍ SCHÉMA SO 201 KOTELNA K20 OK – Řez B-B	ARCHIVNÍ ČÍSLO: S040421-DS201-218 LIST:
STUPNĚ: DOKUMENTACE DSP DATUM: 12/2023	VYPRACOVATEL: ING. A. Třetjakov	KONTROLNÍK A ZODPOVĚD: ING. F. Doškál