

POZNÁMKY:

1. PROVÁDĚČÍ FIRMA JE POVINNÁ UPOZORNIT NA KAŽDOU NESROVNATELNOST MEZI VÝKRESEM, STAVEBNÍMI VÝKRESY A VÝKRESY ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ NEBO SE SKUTEČNÝM STAVEM NA STAVBĚ A OZNÁMIT TOTO PROJEKTANTOVI.
2. TENTO VÝKRES JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍHO PROJEKTU.
3. TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
4. VEŠKERÉ PRVKY OCELOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT OPATŘENY ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM.
5. PŘED ZPRACOVÁNÍM PROVÁDĚČÍ DOKUMENTACE PROVÉST ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ OK PRO ULOŽENÍ KOUŘOVODU

OCEL:	
NOSNÉ KONSTRUKCE	S355J2
KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ	S235J2
POROROŠTY	S235JR
ŠROUBY	10.9
TRÍDA PROVEDENÍ	EXC3 DLE ČSN EN 1090-2

PŘEDPOKLÁDANÁ HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ: 49690,2 kg



PROJEKTANT:
Contruss engineering s.r.o.,
Jankovcova 938, 170 00 Praha 7
tel.: +420 775 400 775
contruss.cz, kolpasky@contruss.cz



Magistr 1275/13 140 00 Praha 4, Michle		AKCE: MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 0404T21		NÁZEV: KONCEPČNÍ SCHÉMA SO 204 VNĚJŠÍ KOUŘOVODY – ZÁKLADY A KONSTRUKCE SO 205 ODPOPÍLKOVÁNÍ – POTRUBNÍ MOST A ZÁKLADY	
STUPĚŇ: DOKUMENTACE DSP		MĚŘÍTKO: 1:100 POČET A4: 4x A4	
DATUM: 12/2023		REVIZE: 0	
VYPRACOVAL: ING. A.Tretjakov		KONTROLOVAL A ZODPOVÍDÁ: ING. F. Doškář	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO: S404T21-DS205-207	
		LIST:	