

Pohled A-A
1:100

POZNÁMKY:

- PROVÁDĚCÍ FIRMA JE POVINNÁ UPOZORNIT NA KAŽDOU NESROVNATELNOST MEZI VÝKRESEM, STAVEBNÍMI VÝKRESY A VÝKRESY ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ NEBO SE SKUTEČNÝM STAVEM NA STAVBĚ A OZNÁMIT TOTO PROJEKTANTOVI.
- TENTO VÝKRES JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍHO PROJEKTU.
- TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
- VEŠKERÉ PRVKY OCELOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT OPATŘENY ANTIKOROZÍM NÁTĚREM.

OCEL:

NOSNÉ KONSTRUKCE S355J2
KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ S235J2
POROŠŮTY S235JR
ŠROUBY 10.9
TRÍDA PROVEDENÍ EXC3 DLE ČSN EN 1090-2

PŘEDPOKLÁDANÁ HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ: 49690,2 kg

PROJEKTANT: CONTRUSS STRUCTURAL ENGINEERING s.r.o.		Contruss engineering s.r.o., Jankovcova 938, 170 00 Praha 7 tel.: +420 775 400 775 contruss.cz, kolpasky@contruss.cz	
 Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4, Michle	AKCE: MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ		MĚŘÍTKO: 1:100
	NÁZEV: KONCEPČNÍ SCHÉMA SO 204 VNĚJŠÍ KOUŘOVODY – ZÁKLADY A KONSTRUKCE SO 205 ODPOPÍLKOVÁNÍ – POTRUBNÍ MOST A ZÁKLADY OK – POHLED A		POČET A4: 5x44 REVIZE: 0
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 0404T21	STUPEŇ: DOKUMENTACE DSP	VYPRACOVAL: ING. A.Tretjakov	KONTROLOVAL A ZODPOVÍDÁ: ING. F. Doškář
DATUM: 12/2023			ARCHIVNÍ ČÍSLO: S404T21-DS205-208