

DOKLADOVÁ ČÁST

INFRASTRUKTURA PRO LOKALITU DOUBRAVNÍK – JIH

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MARTIN SMĚLÝ

PROSINEC 2022

SEZNAM DOKLADŮ

1.1 STANOVISKA A VYJÁDŘENÍ DOSS A MAJITELŮ A SPRÁVCŮ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

1. MěÚ Tišnov – Odbor územního plánování
 - závazné stanovisko podle § 96b zákona č. 183/2006 Sb.
2. MěÚ Tišnov – Odbor dopravy a živnostenský úřad
 - povolení připojení MK na silnici II/387 dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb.
 - povolení připojení sjezdu na silnici II/387 dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb.
3. MěÚ Tišnov – Odbor životního prostředí
 - komplexní vyjádření
 - závazné stanovisko z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
 - vyjádření k návrhu trasy § 7 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 - souhlas podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon)
 - závazné stanovisko - souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
 - závazné stanovisko - souhlas k trvalému odnětí pozemků ze ZPF dle § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
4. MěÚ Tišnov – Odbor stavebního řádu
 - závazné stanovisko dle § 94j ke stavbám vedlejším
5. KrÚ JMK – Odbor životního prostředí
 - vyjádření podle § 23 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. (zjišťovací řízení)
 - vyjádření ústředního správního úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
6. Krajská hygienická stanice JMK
7. Policie ČR, KŘP JMK, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno
 - vyjádření ke stavbě dle § 16 zákona č. 13/1997 Sb. (silniční zákon)
 - závazná stanoviska k připojením dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb. (silniční zákon)
8. Hasičský záchranný sbor JMK
9. Úřad Městyse Doubravník
 - vyjádření ke stavbě
 - povolení připojení na místní komunikace
10. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
11. CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
12. EG.D, a.s.
 - vyjádření ke stavbě a souhlas s činností v ochranném pásmu
 - smlouva o připojení k distribuční soustavě
13. GasNet, s.r.o.
 - protokol o zajištění kapacity
 - smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci PZ a o smlouvě budoucí nájemní
 - stanovisko k neplynárenskému zařízení
 - stanovisko k plynárenskému zařízení

- stanovisko k přeložce

14. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.
15. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
16. Správa a údržba JMK, p.o.k.
17. Povodí Moravy, s.p.
18. 3C spol., s.r.o.

1.2 PRŮZKUMY A PODKLADY

1. Pedologický průzkum
2. Inženýrsko-geologický průzkum
3. Protokol o kontrole a provozuschopnosti hydrantu
4. Hydrologické údaje ČHMÚ
5. Usnesení zastupitelstva - převzetí potoka do správy

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor územního plánování

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Ing. Martin Smělý
Veveří 331/95
602 00 Brno

Spis.zn.: S-MUTI 48821/2021

Vyřizuje: Ing. Alena Doležalová

Tišnov, 25.1.2022

Č.j.: MUTI 3303/2022/OÚP/DA/DK

Vyřizuje: Ing. Daniela Koudelková

Tel: 549 439 765

Počet listů: 1 Počet příloh: 0

E-mail: daniela.koudelkova@tisnov.cz

OSVĚDČENÍ O NEVYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

orgánu územního plánování

Dne 1.12.2021 byla odboru územního plánování, Městského úřadu Tišnov (dále jen „OÚP Tišnov“), jako úřadu územního plánování podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), doručena žádost o vydání závazného stanoviska podle § 96b odst. 1 stavebního zákona, ve věci „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - jih“.

Pro vydání závazného stanoviska byla předložena žadatelem Městysem Doubravník, Doubravník 75, 592 61 Doubravník, který zastupuje Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno dokumentace k záměru s názvem „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - jih“, zodpovědný projektant Ing. Martin Smělý, 2/2021.

Vzhledem k tomu, že OÚP Tišnov nevydal požadované závazné stanovisko ve lhůtě stanovené pro jeho vydání podle § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, považuje se podle § 4 odst. 9 stavebního zákona za **souhlasné a bez podmínek**.

Ing. Alena Doležalová
vedoucí odboru územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor dopravy a živnostenský úřad

Spis. zn.: S-MUTI 15627/2021/ODŽÚ/Lo

V Tišnově, 6. 9. 2021

Č. j.: MUTI 36573/2021

Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba:
Mgr. Ing. Renata Loubalová

Tel.: 549 439 720

e-mail: renata.loubalova@tisnov.cz

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ ZŘÍZENÍ KŘIŽOVATKY

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, přezkoumal Vaši žádost o připojení místní komunikace k pozemní komunikaci zřízením křižovatky, kterou dne 22. 4. 2021 podal

Městys Doubravník, IČ: 002 94 298, se sídlem Doubravník 75, 592 61 Doubravník, zastoupený Vysokým učením technickým, fakulta stavební, Ing. Martinem Smělým, se sídlem Veverčí 331/95, 602 00 Brno,

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu příslušného orgánu Policie ČR a souhlasu vlastníka komunikace, kterým je Jihomoravský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje - podle § 10 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a § 11 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

připojení navržených místních komunikací III. třídy typu Mo2 10/6,5/50 v k. ú. Doubravník, a to navržené místní komunikace ul. Jižní (pozemek parc. č. 465/2 v k.ú. Doubravník) a navržené místní komunikace ul. Příční (pozemek parc. č. 490/2 v k.ú. Doubravník) na pozemní komunikaci, a to silnici II. třídy č. II/387 v provozním staničení km 20,015 00 (ul. Příční) a km 20,187 00 (ul. Jižní) zřízením křižovatky.

Pro provedení prací se stanoví tyto podmínky:

- 1. Dle ust. § 11 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se vzájemná připojení pozemních komunikací zřizují tak, aby svým umístěním a provedením vyhovovala bezpečnosti silničního provozu, zajišťovala potřebnou dopravní výkonnost, potřebný rozhled, podmínky pro plynulé vedení a průjezd dopravních proudů a řádné odvodnění.**

2. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územního odboru Brno-venkov, dopravního inspektorátu, pracoviště dopravního inženýrství, ze dne 30. 4. 2021 pod č. j. KRPB-74909-1/ČJ-2021-0600DI-HRB:

- v místě komunikačního připojení budou zajištěny rozhledy dle příslušných technických předpisů, bez překážek bránících rozhledu do doby případného zrušení komunikačního připojení;
- dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a odsouhlaseno Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK.

3. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje, ze dne 5. 8. 2021 pod zn. 12 754/2021 – ÚVO/DoZd:

- výstavbou komunikace dojde k zásahu do silničního tělesa a je nutno postupovat podle Zak. č. 13/1997 Sb.,
- připojení k silnici bude plynule navázáno na stávající niveletu silnice, povrch připojení bude z pevného bezprašného povrchu,
- požadujeme, aby v místě napojení byla respektována skladba této komunikace. Napojení jednotlivých vrstev konstrukce požadujeme postupným zazubením každé vrstvy. Konstrukční vrstvy komunikace budou hutněny po vrstvách tl. max. 20 cm,
- v místě napojení k silnici dojde k vybourání stávajícího povrchu vozovky včetně podkladových vrstev. Doplnění konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 – skladba doplnění konstrukce komunikace: 20 cm šterkodrt ŠD 0-32 mm, 20 cm šterk vyplněný cementovou maltou ŠCM, 15 cm asfaltový beton ACP 16+, spojovací postřik asfaltový 0,5 kg/m², 5 cm asfaltový beton ACO 11, spojovací spára prořízlá a zalita modifikovanou zálivkou,
- poloměry nájezdových oblouků, šířka komunikace ul. Příční 17,55 m a ul. Jižní 17,68 m musí odpovídat předpokládanému počtu a druhu vozidel, která budou komunikaci používat,
- odvodnění bude vyřešeno tak, aby povrchové vody byly zlikvidovány na pozemcích jednotlivých vlastníků,
- v místě napojení ul. Jižní požadujeme zřízení propustku, který bude mít na vtoku a výtoku šikmá zděná čela ve sklonu 1:2 ČSN 736101, zatrubnění z trub alespoň 400 mm uloženými do betonového lože,
- výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán na silnici a nesmí dojít ke znečištění silnice, v případě znečištění silnice v důsledku této stavby zajistí prováděcí firma úklid,
- pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty odvodňovacího systému) požadujeme přizvat ke kontrole před jejím zpětným zakrytím,
- veškeré objekty včetně dekorálních zeleně musí být situovány tak, aby byly při výjezdu umožněny dostatečné rozhledové poměry,
- dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokol sepíše zástupce SÚS JMK se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoliv přístup k předanému úseku za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba (36 měsíců) a datum jejího ukončení,
- uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Povolení vydává příslušný správní úřad MěÚ Tišnov odbor dopravy,

- v případném omezení provozu na krajské silnici v době výstavby je nutno odsouhlasit přechodné dopravní značení se SÚS JMK, oblast Sever a Policií ČR KŘP Jihomoravského kraje, specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství Brno-venkov,
 - jakékoliv poškození silničního tělesa krajské silnice včetně dopravního značení a silničních příkop v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora. Silniční příkopy dotčené stavbou požadujeme v rozsahu výstavby pročistit. Dopravní značení porušené stavbou požadujeme osadit dle TP 65 a TP 100,
 - po ukončení prací bude přizván zástupce SÚS JMK ke kontrole dodržení našich podmínek, tel: 739 383 693.
4. Pokud nebude připojení pozemní komunikace realizováno **do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**, pozbývá toto rozhodnutí platnosti.

Odůvodnění:

Žadatel podal dne 22. 4. 2021 žádost o povolení připojení k pozemní komunikaci. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci podle § 44 odst. 1 správního řádu. Silniční správní úřad oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům a současně, jelikož měl všechny podklady pro vydání rozhodnutí, dal účastníkům řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě deseti dnů ode dne doručení oznámení zahájení řízení.

Silniční správní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 10 zákona o pozemních komunikacích a § 11 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné ustanoveními zákona o pozemních komunikacích, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Silniční správní úřad povolil připojení k pozemní komunikaci za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou předchozí souhlasy vlastníka komunikace a příslušného orgánu Policie České republiky.

Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny předpisy o územním plánování a stavebním řádu ani jiné obecné právní předpisy.

Správní úřad určil účastníky řízení dle § 27 správního řádu. Za účastníka tedy pojal dle § 27 odst. 1 správního řádu žadatele a dále dle § 27 odst. 2 správního řádu Jihomoravský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, jako další dotčená osoba, neboť může být rozhodnutím přímo dotčena ve svých právech nebo povinnostech.

Stanoviska sdělili:

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Brno-venkov, dopravní inspektorát, pracoviště dopravního inženýrství, ze dne 30. 4. 2021 pod č. j. KRPB-74909-1/ČJ-2021-0600DI-HRB,
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, ze dne 5. 8. 2021 pod zn. 12 754/2021 – ÚVO/DoZd.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, podáním u zdejšího silničního správního úřadu.

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Mgr. Ing. Renata Loubalová
vedoucí odboru

Obdrží:

účastníci:

Vysoké učení technické, fakulta stavební, Ing. Martin Smělý, Veverí 331/95, 602 00 Brno – DS

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast Sever, Komenského 2, 678 01 Blansko – DS

dotčené orgány:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Brno-venkov, dopravní inspektorát, pracoviště dopravního inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno – DS

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor dopravy a živnostenský úřad

Spis. zn.: S-MUTI 14179/2021/ODŽÚ/Lo

V Tišnově, 17. 12. 2021

Č. j.: MUTI 51358/2021

Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba:
Mgr. Ing. Renata Loubalová

Tel.: 549 439 720

e-mail: renata.loubalova@tisnov.cz

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ ZŘÍZENÍ SJEZDU

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, jako silniční správní úřad věcně příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, přezkoumal Vaši žádost o úpravu připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci, kterou dne 14. 4. 2021 podal

Městys Doubravník, IČ: 002 94 298, se sídlem Doubravník 75, 592 61 Doubravník, zastoupený Vysokým učením technickým, fakulta stavební, Ing. Martinem Smělým, se sídlem Veveří 331/95, 602 00 Brno,

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu příslušného orgánu Policie ČR a souhlasu vlastníka komunikace, kterým je Jihomoravský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje - podle § 10 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

úpravy připojení pozemku parc. č. 430/4, 430/3 a 430/6 v k. ú. Doubravník na pozemní komunikaci, a to silnici II. třídy č. II/387 v km cca 19,864, 19,874, 19,915, 19,949 ve směru staničení.

Jedná se o úpravu stávajících napojení parc. č. 430/4, 430/3 a 430/6 v k.ú. Doubravník formou chodníkových přejezdů následujících parametrů:

sjezd na pozemek parc. č. 430/4	šířka 5,0 m
sjezd na pozemek parc. č. 430/3 – parkovací stání	šířka 6,0 m
sjezd na pozemek parc. č. 430/3 – garáž	šířka 4,0 m
sjezd na pozemek parc. č. 430/6 – severní	šířka 6,0 m
sjezd na pozemek parc. č. 430/6 – jižní	šířka 6,0 m

Pro provedení prací se stanoví tyto podmínky:

1. Dle ust. § 12 odst. 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se sjezd a nájezd zřizuje se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou, a se snadno čistitelným vozovkovým krytem. Stavební uspořádání musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na komunikaci a jejímu znečištění.

2. Dle ust. § 12 odst. 6 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje vlastník sjezdu řádnou údržbu celého připojení včetně propustku.
3. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územního odboru Brno-venkov, dopravního inspektorátu, pracoviště dopravního inženýrství, ze dne 23. 8. 2021 pod č. j. KRPB-74878-2/ČJ-2021-0603DI-HRB:
- v místě komunikačního připojení budou zajištěny rozhledy dle příslušných technických předpisů, bez překážek bránících rozhledu do doby případného zrušení komunikačního připojení. V rozhledovém poli nesmí být nic, co by ztěžovalo rozhled. Zejména v něm nesmí být vysazovány keře, pěstovány vysoké polní plodiny, zakládány zahrady, zřizovány elektroměrové skříně, plynoměrové skříně, ploty, sloupy, zídky, reklamní plochy, protihlukové clony, sběrné nádoby komunálního / recyklovaného odpadu nebo uskladňovány zásněžky, posypové, stavební a jiné hmoty a prováděny jakékoliv zemní úpravy, pokud by, pro rozhled nepříznivě zasahovaly do výše větší než je stanovena v ČSN 73 6102 nad vozovku. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce $\leq 0,15$ m a ve vzdálenosti > 10 m jako například veřejné osvětlení nebo dopravní značka;
 - stavba bude řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb;
 - dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a odsouhlaseno Policií ČR.
4. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje ze dne 23. 11. 2021 pod zn. 23 001/2021 – ÚVO/DoZd:
- úpravou sjezdu dojde k zásahu do silničního tělesa a je nutno postupovat podle ustanovení § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
 - napojení k uvedené silnici bude přes nájezdový obručníky uloženými do betonového lože, položenými v linii hranice vozovky,
 - v místě napojení budou obručníky osazeny k zaříznuté hraně stávající vozovky v šířce sjezdu, spára mezi uloženými obručníky a zaříznutou hranou bude vyplněna modifikovanou záhlvkou,
 - povrch připojení bude z pevného bezprašného povrchu,
 - poloměry nájezdových oblouků, šířka komunikace musí odpovídat předpokládanému počtu a druhu vozidel, která budou sjezd používat,
 - odvodnění zpevněné plochy bude vyřešeno tak, aby voda nenatékala na silnici,
 - pokud bude umístována vjezdová brána, musí být umístěna od silnice v takové vzdálenosti, aby vozidlo stojící před branou nezasahovalo do průjezdního profilu dotčené silnice,
 - veškeré objekty včetně dekorativní zeleně musí být situovány tak, aby byly při výjezdu umožněny dostatečné rozhledové poměry,
 - připojení musí být povoleno příslušným silničním správním úřadem MěÚ Tišnov odbor dopravy formou rozhodnutí,
 - do zahájení stavby musí mít majitelé uzavřenou „Dohodu o zajištění údržby připojení sousedních nemovitostí k silnicím - sjezdů“,
 - o zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován p. Zdeněk Dolníček (kontakt tel: 739 383 693, e-mail: zdenek.dolnicek@susimk.cz), silniční inspektor,
 - jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svoje náklady a to bez odkladu účinku,
 - po ukončení prací bude přizván zástupce SÚS JMK ke kontrole dodržení našich podmínek tel: 739 383 693.

5. Pokud nebude úprava připojení sousední nemovitosti realizována **do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**, pozbývá toto rozhodnutí platnosti.

Odůvodnění:

Žadatel podal dne 14. 4. 2021 žádost o povolení připojení k pozemní komunikaci. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci podle § 44 odst. 1 správního řádu. Silniční správní úřad oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům a současně, jelikož měl všechny podklady pro vydání rozhodnutí, dal účastníkům řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě deseti dnů ode dne doručení oznámení zahájení řízení.

Silniční správní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 10 zákona o pozemních komunikacích a § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné ustanoveními zákona o pozemních komunikacích, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Silniční správní úřad povolil připojení k pozemní komunikaci za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou předchozí souhlas vlastníka komunikace a příslušného orgánu Policie České republiky.

Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny předpisy o územním plánování a stavebním řádu ani jiné obecné právní předpisy.

Správní úřad určil účastníky řízení dle § 27 správního řádu. Za účastníka tedy pojal dle § 27 odst. 1 správního řádu žadatele a dále dle § 27 odst. 2 správního řádu Jihomoravský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, jako další dotčená osoba, neboť může být rozhodnutím přímo dotčena ve svých právech nebo povinnostech.

Stanoviska sdělili:

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, ze dne 23. 8. 2021 pod č. j. KRPB-74878-2/ČJ-2021-0603DI-HRB.
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, ze dne 23. 11. 2021 pod zn. 23 001/2021 – ÚVO/DoZd.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, podáním u zdejšího silničního správního úřadu.

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Mgr. Ing. Renata Loubalová
vedoucí odboru

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, pol. 36, písm. c) ve výši 500,- Kč byl uhrazen.

Obdrží:

účastníci:

Vysoké učení technické, fakulta stavební, Ing. Martin Smělý, Veveří 331/95, 602 00 Brno – DS
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast Sever, Komenského 2, 678 01 Blansko – DS

dotčené orgány:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Brno-venkov,
dopravní inspektorát, pracoviště dopravního inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno – DS

Vypraveno dne:

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor životního prostředí

SPIS. ZNAČKA	ČÍSLO JEDNACÍ	VYŘIZUJE/LINKA	TIŠNOV
S-MUTI 33190/2021	MUTI 38246/2021/OŽP/VaL	Ing. Lucie Vašíčková/549 439 835	2021-09-16

Komplexní vyjádření

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán státní správy dle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, **obdržel dne 12.08.2021 žádost FAST VUT Brno, IČO 00216305, Veverí 331/95, 602 00 Brno**, o vyjádření k záměru s názvem:

„Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - Jih“

Dle předložené žádosti a dalších podkladů (projektová dokumentace, zodpovědný projektant: Ing. Martin Smělý, ČKAIT 1004435; datum 02/2021), **městys Doubravník, IČO 00294268, Doubravník 75, 592 61 Doubravník**, zamýšlí realizovat novou výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro lokalitu Doubravník - Jih. Stavbou bude dotčena stávající krajská silnice II/387 připojením ul. Jižní a Příční a stávající místní komunikace připojením ul. Spojovací v blízkosti RD č. p. 234 a 238. Účelem užívání stavby je dopravní obsluha 33 navržených a 4 stávajících (č. p. 310, 313, 324 a parc. č. 460/8) RD a dále jejich napojení na kanalizační, vodovodní, plynovodní, energetickou a sdělovací síť. Dále je účelem stavby ochrana navržené i stávající zástavby před zaplavením způsobeným při případných vydatných srážkách bezejmenným vodním tokem (IDVT 10191307, správce Povodí Moravy, s.p.), formou retenční nádrže s regulovaným odtokem.

Členění stavby:

SO 001 Odstranění stávajících IS

- Přípojka NN pro halu st. 375/1
- Meliorační systém
- Vodovod a NN pro RD č. p. 310, 313, 324

SO 002 Hrubé terénní úpravy

SO 101 Zapravení silnice II/387

SO 102 Zapravení stávajících MK

SO 103 Místní komunikace

SO 104 Sjezdy a vstupy

SO 105 Chodník v proluce

SO 106 Chodník podél silnice II/387

SO 107 Trubní propustek – ul. Jižní

SO 108 Trubní propustek – chodník

SO 201 Opěrná zeď retenční nádrže

SO 301 Retenční nádrž

SO 302 Zatrubnění potoka a odlehčovací stoka

SO 303 Dešťová kanalizace

SO 304 Splašková kanalizace

SO 305 Vodovodní řad

SO 306 Vodovodní řad pro ATS

SO 307 Automatická tlaková stanice

SO 308 Přípojky dešťové kanalizace
 SO 309 Přípojky splaškové kanalizace
 SO 310 Vodovodní přípojky
 SO 401 Rozvody NN
 SO 402 Transformátor VN/NN
 SO 403 Podzemní vedení VN – připojení lokality Doubravník – Jih
 SO 404 Elektroměrové skříně
 SO 405 Přípojka NN pro objekt parc. č. st. 375/1
 SO 406 Veřejné osvětlení místních komunikací
 SO 407 Kabely NN nevypínané s VO
 SO 408 Veřejné osvětlení silnice II/387
 SO 409 Chráničky SEK
 SO 410 Rozvody kabelové televize
 SO 501 STL plynovod
 SO 502 STL plynovodní přípojky
 SO 503 Přeložka STL plynovodu
 SO 801 Vegetační úpravy

Stavbou budou dotčeny pozemky:

p. č. **425/1** (trvalý travní porost), **425/3** (ostatní plocha), **425/14** (ostatní plocha), **425/15** (ostatní plocha), **428/1** (trvalý travní porost), **428/4** (ostatní plocha), **430/1** (orná půda), **430/2** (zahrada), **430/6** (trvalý travní porost), **430/7** (orná půda), **430/8** (orná půda), **430/9** (orná půda), **431/2** (ostatní plocha), **434/7** (ostatní plocha), **434/13** (ostatní plocha), **447/1** (trvalý travní porost), **447/2** (trvalý travní porost), **447/3** (trvalý travní porost), **450/1** (ostatní plocha), **450/2** (ostatní plocha), **459/3** (ostatní plocha), **460/3** (ostatní plocha), **460/5** (orná půda), **460/6** (orná půda), **460/7** (orná půda), **460/8** (orná půda), **460/9** (orná půda), **460/10** (orná půda), **460/12** (orná půda), **460/13** (orná půda), **460/14** (orná půda), **460/15** (orná půda), **460/16** (orná půda), **460/17** (orná půda), **460/18** (orná půda), **460/19** (orná půda), **460/22** (orná půda), **460/23** (orná půda), **460/24** (orná půda), **460/25** (orná půda), **460/26** (orná půda), **460/27** (orná půda), **460/28** (orná půda), **460/31** (orná půda), **460/32** (orná půda), **461/1** (orná půda), **461/2** (trvalý travní porost), **461/3** (trvalý travní porost), **461/4** (trvalý travní porost), **461/5** (trvalý travní porost), **461/6** (trvalý travní porost), **461/7** (trvalý travní porost), **461/8** (trvalý travní porost), **461/9** (trvalý travní porost), **461/10** (orná půda), **462/1** (trvalý travní porost), **462/2** (trvalý travní porost), **465/1** (orná půda), **465/2** (orná půda), **465/3** (orná půda), **465/4** (orná půda), **465/5** (orná půda), **466/1** (orná půda), **466/2** (orná půda), **467** (orná půda), **485** (orná půda), **490/1** (orná půda), **490/2** (orná půda), **490/3** (orná půda), **491** (orná půda), **492** (orná půda), **510/6** (ostatní plocha), **540** (trvalý travní porost), **954/2** (ostatní plocha), **970/8** (orná půda), **970/16** (orná půda), **983** (trvalý travní porost), **984** (trvalý travní porost), **1637/1** (ostatní plocha), **1637/29** (ostatní plocha), **1644/2** (ostatní plocha), **1644/3** (ostatní plocha), **1647/1** (ostatní plocha), **1647/2** (ostatní plocha), **1891/1** (ostatní plocha) a p. č. **st. 620** (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Doubravník, v městysu Doubravník, v kraji Jihomoravském.

Odbor životního prostředí MěÚ Tišnov posoudil předloženou žádost i ostatní podklady z hlediska vlivu uvažovaného záměru na životní prostředí v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy a s odvoláním na § 17 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě výsledku tohoto posouzení vydává následující

v y j á d ř e n í:

1. Trasování komunikace a inženýrských sítí
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších

*předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: **Záměrem jsou dotčeny** zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (dále ZPF), dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. V souladu s ust. § 7 odst. 4 **bude vydáno, na základě Vámi podané žádosti (formulář žádosti přikládáme, případně jej naleznete na stránkách MěÚ Tišnov <https://www.tisnov.cz/ochrana-zemedelskeho-pudniho-fondu>), vyjádření k návrhu trasy.***

Komunikace

*Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: **Záměrem jsou dotčeny** zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, kdy je nutné, aby v souladu s ust. § 10 odst. 1 citovaného zákona, na základě Vámi podané žádosti (formulář žádosti přikládáme, případně jej naleznete na stránkách MěÚ Tišnov <https://www.tisnov.cz/ochrana-zemedelskeho-pudniho-fondu>), byl před vydáním územního souhlasu, územního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, zdejší orgánem ochrany ZPF vydán souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF dle § 9 odst. 8 téhož zákona, věcně a místně příslušným orgánem ochrany ZPF.*

2. *Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů: V průběhu stavby je nutno zachovat a respektovat všechny dřeviny rostoucí v okolí stavby tak, aby ochrana dřevin před poškozením byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. V případě kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné postupovat v souladu s ustanovením § 8 ZOPK a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Oprávněný k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je místně příslušný obecní úřad. Území stavby není součástí soustavy NATURA 2000. Území je součástí přírodního parku Svratecká hornatina.*
3. *Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Vzhledem k tomu, že je výše uvedená stavba umístěna také na pozemcích, které jsou v 50-ti metrovém ochranném pásmu lesních pozemků, **je nutné v rámci územního a stavebního řízení požádat orgán státní správy lesů o závazné stanovisko k umístění předmětné stavby v souladu s § 14 odst. 2 zákona o lesích (Formulář žádosti přikládáme, případně jej naleznete na stránkách MěÚ Tišnov <https://www.tisnov.cz/statni-sprava-lesu>).***
4. *Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: **Záměrem jsou dotčeny** zájmy chráněné orgánem ochrany ovzduší, k předloženému **záměru nejsou námítky.** Pro zmírnění dopadů vyjmenovaného stacionárního zdroje znečištění ovzduší uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, je doporučeno postupovat v souladu s provozním řádem, tj. dodržovat technicko-provozní parametry a technickoorganizační opatření jako účinné nástroje ke snížení prašnosti během veškerých činností (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení, výkopové práce, stavební práce, manipulace s výkopovou zeminou, stavebními materiály a doprava), které jsou zdrojem prašnosti. Mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal. Při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace na náklady stavebníka. Používat výhradně vozidla a stavební mechanismy, které splňují příslušné emisní limity podle platné legislativy pro mobilní zdroje.*
5. *Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: **Záměrem jsou dotčeny** zájmy chráněné zákonem o odpadech, kdy závazné stanovisko dle ust. § 146 odst. 3 písm. a) výše uvedeného zákona, **bylo zdejší odborem životního prostředí vydáno,***

na základě Vámi podané žádosti. Žádost byla vyřízena pod č. j. MUTI 38092/2021/OŽP/ŠiO dne 16.09.2021.

6. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:
- Stavby SO 301 Retenční nádrž, SO 302 Zatrubnění potoka a odlehčovací stoka, SO 303 Dešťová kanalizace, SO 304 Splašková kanalizace, SO 305 Vodovodní řad, SO 306 Vodovodní řad pro ATS a SO 307 Automatická tlaková stanice **podléhají společnému povolení** vydanému věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem (OŽP MěÚ Tišnov, Ráboňova 117, 666 19 Tišnov).
- Příslušnými doklady ke společnému územnímu a stavebnímu řízení jsou: vyplněná žádost pro společné povolení, projektová dokumentace ve dvojím vyhotovení vypracovaná autorizovaným inženýrem/technikem v oboru vodní hospodářství a vodní stavby (jedno paré bude po vydání společného povolení a ověření schvalovací doložkou vráceno), vyjádření správců dotčených inženýrských sítí k PD předkládané ke společnému povolení, vyjádření budoucího provozovatele vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, vyjádření Odboru dopravy MěÚ Tišnov k dotčení komunikace, vyjádření správce komunikace, souhlasy vlastníků cizích dotčených pozemků, které nejsou ve vlastnictví stavebníka – formou podpisů s datem narození nebo IČO do situace v PD, stanoviska dotčených orgánů (KHS JmK Brno, HZS JmK Brno), doklad o zaplacení správního poplatku 3000,- dle položky 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění. Dále je pro společné povolení potřeba vyřídit závazné stanovisko odboru územního plánování (OÚP, MěÚ Tišnov). Rovněž je třeba doložit závazné stanovisko odboru stavebního řádu (OSŘ, MěÚ Tišnov) a odboru dopravy (ODŽÚ, MěÚ Tišnov) ke stavbám vedlejším. Stavby vedlejší mohou být povoleny samostatně. Dále, stavby, které jsou na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků a na pozemcích s takovými pozemky sousedícími, podléhají dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona souhlasu vodoprávního úřadu (vydává OŽP, MěÚ Tišnov). K vyřízení tohoto souhlasu, který bude sloužit jako podklad pro správní řízení obecného stavebního úřadu, je zapotřebí vyplnit příslušnou žádost (*formulář žádosti přikládáme, případně jej naleznete na stránkách MěÚ Tišnov <https://www.tisnov.cz/vodni-zakon>*) a stanovisko správce vodního toku k projektové dokumentaci.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a nelze se proti němu odvolat. Tímto vyjádřením nejsou dotčena stanoviska, vyjádření a rozhodnutí (včetně povolení) jiných orgánů státní správy. Vyjádření je vydáno na žádost investora, může sloužit jako podklad pro územní a stavební řízení. Dotčený orgán tímto zároveň vyslovuje souhlas s vedením zjednodušeného územního řízení dle § 95 odst. 1, písm. d), případně s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle § 78 odst. 3 a § 116, zákona č. 183/2006 Sb.

Ing. Lucie Vašíčková
referent odboru životního prostředí

Rozdělovník:

- Městys Doubravník, Doubravník 75, 592 61 Doubravník zastoupen na základě plné moci FAST VUT Brno, Veveří 331/95, 602 00 (DS)
- MěÚ Tišnov, OSŘ, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov
- MěÚ Tišnov, OÚP, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov
- MěÚ Tišnov, ODŽÚ, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor životního prostředí

Spisová značka	Číslo jednací	Vyřizuje/linka	Tišnov
S-MUTI 38090/2021	MUTI 38092/2021/OŽP/ŠiO	Ing. Ondřej Šindelář/549 439 836	16. 9. 2021

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán dle ustanovení (dále jen „ust.“) § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

v y d á v á

podle ust. § 146 odst. 3 zákona o odpadech a v souladu s ust. § 149 odst. 1 a 2 správního řádu a ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), pro investora:

Městys Doubravník, IČ: 00294268, Doubravník 75, 592 61 Doubravník

toto závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady. Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí:
s o u h l a s í

s umístěním a povolením stavby s názvem „**Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - Jih**“ na pozemcích p. č. 425/1, 425/3, 425/14, 425/15, 428/1, 428/4, 430/1, 430/2, 430/6, 430/7, 430/8, 430/9, 431/2, 434/7, 434/13, 447/1, 447/2, 447/3, 450/1, 450/2, 459/3, 460/3, 460/5, 460/6, 460/7, 460/8, 460/9, 460/12, 460/13, 460/14, 460/15, 460/16, 460/18, 460/19, 460/22, 460/23, 460/24, 460/25, 460/26, 460/27, 460/28, 460/31, 460/32, 461/1, 461/2, 461/3, 461/4, 461/5, 461/6, 461/7, 461/8, 461/9, 461/10, 462/1, 462/2, 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 465/5, 466/1, 466/2, 467, 485, 490/1, 490/2, 490/3, 491, 492, 540, 954/2, 970/8, 970/16, 983, 984, 1637/1, 1637/29, 1644/2, 1644/3, 1647/1, 1647/2, 1891/1 a p. č. st. 620 v k. ú. Doubravník za těchto podmínek:

- 1) stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební pozemky nebo zařízení stavenišť,
- 2) stavebník si uschová po dobu pěti let veškeré doklady o předání vzniklých odpadů k odstranění oprávněné osobě, včetně dokladů o převímce odpadů do koncového zařízení k využití nebo odstranění odpadů pro případnou kontrolu orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.

Odůvodnění

Dne 12. 8. 2021 obdržel Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 146 odst. 3 zákona o odpadech, od Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, IČO: 00216305, Veveří 331/95, 602 00 Brno, jako zplnomocněného zástupce investora:

Městys Doubravník, IČ: 00294268, Doubravník 75, 592 61 Doubravník, k řízení podle stavebního zákona pro stavbu „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - Jih“ na výše uvedených pozemcích v k. ú. Doubravník. Podle předložené projektové dokumentace (vypracoval: Ing. Martin Smělý, ČKAIT: 1004435, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, IČO: 00216305, Veveří 331/95, 602 00 Brno, datum: 2/2021) stavbou vzniknou níže uvedené druhy odpadů, které budou využity nebo odstraněny podle uvedeného způsobu nakládání s nimi. Odpady jsou zařazovány dle katalogových čísel, kterou stanoví vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Způsoby využití a odstranění odpadů vychází obecně z příloh č. 5 a 6 zákona o odpadech a jejich uváděné množství je orientační.

Katalogové číslo odpadu	Název odpadu	Výpočet/odhad množství v t	Způsob nakládání s odpadem
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01	170 t	R5d
17 01 01	Beton	30 t	R5d
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 03 03	2500 t	R5c
15 01 01	Obaly – papírové	0,05 t	R3c
15 01 02	Obaly – plasty	0,05 t	R3d
16 01 19	Plasty	0,05 t	R3d
15 01 03	Obaly – dřevo	0,5 t	R1
17 04 10	Kabely s izolací	0,05 t	11.1.2
17 04 05	Železo a ocel	0,05 t	11.1.0

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán podle ust. § 4 odst. 2 stavebního zákona a dle ust. § 146 odst. 3 zákona o odpadech, posoudil žádost včetně přiložené projektové dokumentace a požaduje uschování veškerých dokladů o předání vzniklých odpadů k odstranění oprávněné osobě, včetně dokladů o převězení odpadů do koncového zařízení k využití nebo odstranění odpadů pro případnou kontrolu orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle ust. § 94 odst. 1 zákona o odpadech. Způsob využití nebo odstranění stavbou vzniklých odpadů stanovuje hierarchie způsobů nakládání s odpady uvedená v ust. § 3 odst. 2 zákona o odpadech, vč. požadavku na soulad s regulováním vzniku stavebních a demoličních odpadů uvedeným v platných Plánech odpadového hospodářství ČR a Jihomoravského kraje. Podmínky 1) a 2) uvedené ve výrokové části závazného stanoviska byly stanoveny na základě povinnosti původce odpadů dodržovat hierarchii způsobu nakládání s odpady, povinnosti předávat odpady do schválených zařízení, povinnosti podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, uvádět v souhrnné technické zprávě projektové dokumentace stavby druhy a množství odpadů a způsob jejich odstranění, tzn. určit druh koncového zařízení k nakládání s odpady. Podmínka č. 2 vychází též z povinností původců odpadů vést průběžnou evidenci odpadů, případně ohlašovat množství produkováných odpadů podle ust. § 94 zákona o odpadech.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 5, 6 a 7 správního řádu.

Ing. Ondřej Šindelář
referent odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Obdrží:

- Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno (DS)

Na vědomí:

- MěÚ Tišnov, OSŘ, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor životního prostředí

SPIS. ZNAČKA	ČÍSLO JEDNACÍ	VYŘIZUJE/LINKA	TIŠNOV
S-MUTI 39582/2021	MUTI 40491/2021/OŽP/Dr	Ing. Drlíková/549 439 834	2021-10-04

Vyjádření k návrhu trasy

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán, podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění zák. č. 313/2002 Sb., v souladu s ust. § 7 odst. 4 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 139 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obdržel podání Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, IČ 00216305, Veveří 331/95, 602 00 Brno, oprávněná osoba Ing. Martin Smělý, dle plné moci podatel žádosti zastupuje Městys Doubravník, Doubravník 75, 592 61 Doubravník, o vyjádření k projektu stavby:

„Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - Jih“.

Dle předložené žádosti ze dne 27.9.2021, zamýšlí investor stavby realizovat na pozemcích náležejících do ZPF p. č. 425/1, 428/1, 430/1, 430/2, 430/6, 430/7, 430/9, 447/1, 447/2, 447/3, 460/5, 460/6, 460/7, 460/8, 460/9, 460/10, 460/12, 460/13, 460/14, 460/15, 460/16, 460/17, 460/18, 460/19, 460/22, 460/23, 460/24, 460/25, 460/26, 460/27, 460/28, 460/31, 460/32, 461/1, 461/2, 461/3, 461/4, 461/5, 461/6, 461/7, 461/8, 461/9, 461/10, 462/1, 462/2, 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 465/5, 466/1, 466/2, 467, 485, 490/1, 490/2, 490/3, 491, 492, 540, 970/8, 970/16, 983, 984, v k. ú. Doubravník, výstavbu dopravní a technické infrastruktury (místní komunikace, podzemní vedení sítě technického vybavení, retenční nádrž). Navržené dopravní napojení a technická infrastruktura nové zástavby je situována do plochy Br – bydlení v rodinných domech a to z větší části do zastavitelné plochy bydlení B1 (návrhové) a v okrajových částech do ploch stabilizovaných. Navržený záměr je v souladu s UPD. Výstavbou lokality Doubravník - jih vzniknou nové nároky na stávající sítě technického vybavení. Z hlediska zásobování lokality pitnou vodou bylo nutné navrhnout do stávajícího VDJ Doubravník ATS, která vytvoří nové tlakové pásmo pro novou zástavbu a část stávající zástavby RD. Od VDJ je navrženo nové potrubí HDPE 100RC o dimenzi DN 110 délky 185,08 m až ke stávající křižovatce u RD č.p. 229, kde bude napojeno na již realizovaný vodovod DN 110. Na konci stávající ulice u RD č.p. 300 pak bude navazovat nový vodovod HDPE 100RC o dimenzi DN 110 zásobující lokalitu Doubravník - jih. Vodovod bude zokruhován ve stávající ulici u RD č.p. 234. Navržené dimenze i rozsah rozšíření vodovodní sítě jsou v souladu s požadavky správce vodovodu BVK, a.s. Stavební objekt řeší odvedení dešťové vody z navrhované zástavby systémem dešťových stok A1 – A2 a B1 – B3. Retenční nádrž je navrhována z důvodu transformace dešťových vod.

Nové plynovody budou realizovány v dimenzi HDPE 63/5,8 100RC SDR11. Za účelem zásobování řešeného území elektrickou energií je navržena distribuční trafostanice VN/NN v jižní části území, která bude napojena zemním kabelem délky cca 560 m. Z nové trafostanice VN/NN budou napájeny plánované rodinné domy v lokalitě (celkem v této fázi výstavby 33 RD + 3 stávající RD, které budou přepojeny). Dále bude napojena skladovací hala na parc. č. st. 375/1. Rozmístění navržených místních

komunikací vychází z územní studie lokality Doubravník – jih. Základní šířka veřejného prostranství byla stanovena na 10,0 m, šířka vozovky na 5,5 m a šířka případného chodníku 2,0 m.

MěÚ Tišnov, OŽP přezkoumal žádost a vydává toto vyjádření:

Vyjádření se vydává za podmínky, že v rámci další přípravy uvedené stavby a při její realizaci, zabezpečí investor zájmy ochrany zemědělského půdního fondu v souladu s ustanovením § 4 a 8 zákona, zejména splní následující podmínky:

1. Investor bude postupovat tak, aby nebyly narušeny příznivé hydrologické poměry v území. Na vlastní náklady učiní taková opatření, aby nebyla vlivem činnosti spojené se stavbou poškozena funkce melioračního zařízení případně vybudovaného na dotčených pozemcích.
2. Investor projedná trasu se všemi vlastníky případně nájemníky dotčených zemědělských pozemků a opatří si jejich souhlasy.
3. Investor zajistí na vlastní náklad řádné provedení skrývky ornice v šíři 3 m, s odděleným ukládáním ornice a podorničí, celková šíře manipulačního pruhu 3 m.
4. Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy bude nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
5. Při zpětné rekultivaci musí dbát investor na to, aby nedošlo k promísení ornice s podorniční vrstvou, a tím k jejímu znehodnocení.
6. Při provádění stavby nesmí dojít k úniku cizorodých látek do půd náležejících do ZPF.

Vyjádření je vydáno jako podklad k územnímu řízení a stavebnímu řízení ve smyslu § 115 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Ing. Kamila Drlíková
referent odboru životního prostředí

Příloha:

- Koordinační situace stavby, Ing. Martin Smělý, 2/2021

Obdrží:

- VUT, Fakulta stavební, IČ 00216305, Veveří 331/95, 602 00 Brno
oprávněná osoba Ing. Martin Smělý
- Městský úřad Tišnov, OSŘ, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov



MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor životního prostředí

SPIS. ZNAČKA
S-MUTI 39581/2021

ČÍSLO JEDNACÍ
MUTI 42166/2021/OŽP/Ba

VYŘIZUJE/LINKA
Mgr. Babicová/549 439 832

TIŠNOV
2021-10-13

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

pro záměr stavby

„Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - Jih“

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle ustanovení § 61, § 66 a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a jako příslušný orgán státní správy lesů, podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon), v platném znění,

v y d á v á

podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, a podle § 14 odst. 2 lesního zákona

s o u h l a s

s realizací stavby „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - Jih“, která se má realizovat na pozemcích v obci Doubravník dle přiložené projektové dokumentace (hlavní projektant: VUT v Brně, Fakulta stavební; Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno, IČ:00216305; ved. projektant: Ing. Martin Smělý, ČKAIT – 1004435, datum: únor 2021), **a to ve vzdálenosti do 50-ti m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa** (dále lesní pozemky), uvedené v Tabulce č. 1:

Tabulka č. 1

Obec	Katastrální území	Pozemek p. č. KN	Výměra (m ²)
Doubravník	Doubravník	425/20	223
Doubravník	Doubravník	425/2	2832
Doubravník	Doubravník	434/3	3497
Doubravník	Doubravník	386/2	445

Souhlas se uděluje za předpokladu dodržení těchto podmínek:

- Stavba a její jednotlivé části budou umístěny dle přiložených situačního výkresu C. 02 (hlavní projektant: VUT v Brně, Fakulta stavební; Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno, IČ:00216305; ved. projektant: Ing. Martin Smělý, ČKAIT – 1004435, datum: únor 2021).
- Blízké lesní pozemky nebudou použity pro odstavení stavebních strojů ani jako skládka materiálů či odpadů vzniklých v průběhu stavebních prací.
- Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně lesních pozemků, zejména těch uvedených

v § 13 a § 14 lesního zákona.

- Umístěním stavby vlastník lesního pozemku dotčeného stavbou nezodpovídá ve smyslu ustanovení § 22 lesního zákona za případné škody způsobené pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, sesuvem půdy a jinými přírodními živly.

Toto stanovisko je platné pro územní a stavební řízení. Dotčený orgán tímto zároveň vyslovuje souhlas s vedením zjednodušeného územního řízení dle ustanovení § 95 odst. 1 písm. c) a případně s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle ustanovení § 78a a 116 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

O d ů v o d n ě n í :

Dle předložené žádosti zamýšlí stavebník **Městys Doubravník, Doubravník 75, 592 61 Doubravník, IČ: 0029268 zastoupen na základě plné moci ze dne 10. 2. 2020 zmocněncem Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, IČ: 00216305** provést na pozemcích uvedených v projektové dokumentaci (hlavní projektant: VUT v Brně, Fakulta stavební; Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno, IČ:00216305; ved. projektant: Ing. Martin Smělý, ČKAIT – 1004435, datum: únor 2021) zbudování infrastruktury pro lokalitu Doubravník- Jih.

Výše uvedený záměr obsahuje stavební objekty SO 102, SO 306 a SO 307 zasahující do ochranného pásma lesních pozemků, resp. se nacházejí ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemků uvedených v Tabulce č. 1:

SO 102 Zapravení stávajících MK ATS – stavba bude provedena na pozemcích p.č. 1891/1, 425/3, 1637/29, 434/13, 425/3, 434/7, 460/3 k. ú. Doubravník;

SO 306 Vodovodní řad pro ATS – stavba bude provedena na pozemcích p.č. 425/3, 425/1, 425/15 k. ú. Doubravník;

SO 307 Automatická tlaková stanice – úprava stávajícího vodojemu VDJ Doubravník ve stávajícím objektu p. č. st. 465.

Žádost byla posouzena, v souladu s ustanovením **§ 14 odst. 2 lesního zákona**, jehož účelem je sledovat a chránit zájmy chráněné tímto zákonem - z pohledu zájmu státu na lese jako národním bohatství a důležité složce životního prostředí.

Při posouzení dosahu předmětné stavby na zájmy chráněné lesním zákonem bylo zjištěno, že se jedná o **záměr bez škodlivého dopadu na lesní ekosystém a hospodaření v něm**.

Dodržení podmínek tohoto závazného stanoviska prokáže žadatel v žádosti o povolení stavby, popřípadě o povolení podle zvláštních předpisů.

Toto závazné souhlasné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

P o u č e n í :

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 5, 6 a 7 správního řádu.

Mgr. Radka Babicová
referent odboru životního prostředí

Toto závazné stanovisko obdrží:

- Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, IČ: 00216305, DS
- Městys Doubravník, Doubravník 75, 592 61 Doubravník, IČ: 0029268, DS
- Městský úřad Tišnov – odbor stavebního řádu, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor životního prostředí

Spis. zn.: S-MUTI 6795/2022/OŽP/VaL
Č. j.: MUTI 13621/2022
Počet listů: 2 Počet příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Lucie Vašíčková
Tel.: 549 439 835
e-mail: lucie.vasickova@tisnov.cz

Tišnov, 05.04.2022

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Souhlas dle ustanovení § 17 vodního zákona

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

žadatel, kterým je:

Městys Doubravník, IČO 00294268, Doubravník 75, 592 61 Doubravník

vydává souhlas

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona a ustanovení § 149 písm. 1 správního řádu

ke stavbě „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - Jih.“

Záměrem je realizace nové trvalé výstavby dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu 33 rodinných domů v lokalitě Doubravník – Jih. V rámci stavby jsou navrženy tyto sítě technického vybavení: dešťová kanalizace vč. retenční nádrže a přípojek, splašková kanalizace vč. přípojek, vodovod vč. přípojek, STL plynovod vč. přípojek, zemní vedení NN vč. přípojek, zemní vedení VO vč. svítel, zemní vedení kabelové TV vč. přípojek, zemní vedení chrániček pro optické kabely vč. přípojek. Některé z objektů budou realizovány v blízkosti bezejmenného drobného vodního toku, který je pravostranným přítokem Svratky. Bezejmenný drobný vodní tok (IDVT 10191307) nemá v současné době určeného správce. Na Povodí Moravy, s.p. byla podána žádost o vyjádření k určení správcovství tohoto DVT do správy městysu Doubravník. K žádosti bylo dne 19.01.2022 vydáno souhlasné stanovisko.

Základní údaje o umístění stavby:

- | | |
|--|--|
| • kraj: | Jihomoravský |
| • obec: | Doubravník |
| • katastrální území: | Doubravník |
| • pozemek p. č.: | 430/2, 447/2, 431/2, 447/1, 460/5, 461/9, 430/9, 462/1, 461/10, 461/3, 461/2, 447/3, 1647/1 |
| • orientační určení polohy místa záměru: | X 1134260 Y 613960 |
| • číslo hydrologického pořadí: | 4-15-01-0711-0-00 |
| • název vodního toku: | bezejmenný pravostranný přítok Svratky |
| • IDVT: | 10191307 |
| • budoucí správce vodního toku: | Městys Doubravník, Doubravník 75, 592 61 Doubravník |

Záměr investora:

Investor zamýšlí realizovat novou trvalou výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu 33 RD v lokalitě Doubravník – Jih. V blízkosti bezejmenného vodního toku, PP Svratky (IDVT 10191307), se bude umísťovat: SO 103 Místní komunikace, SO 104 Sjezdy a vstupy, SO 201 Opěrná zeď retenční nádrže, SO 301

Retenční nádrž, SO 302 Zatrubnění potoka a odlehčovací stoka, SO 303 Dešťová kanalizace, SO 304 Splašková kanalizace, SO 305 Vodovodní řad, SO 308 Přípojky dešťové kanalizace, SO 309 Přípojky splaškové kanalizace, SO 310 Vodovodní přípojky, SO 401 Rozvody NN, SO 404 Elektroměrové skříně, SO 406 Veřejné osvětlení místních komunikací, SO 409 Chráničky SEK, SO 410 Rozvody kabelové TV a SO 501 STL plynovod.

Objekt SO 301 Retenční nádrž (suchý poldr) je navrhována z důvodu transformace dešťových vod. Dešťové vody z navrhované zástavby budou svedeny do nově navržené dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace bude zaústěna do retenční nádrže. Z retenční nádrže je navržen odtok 10 l/s. Hráz retenční nádrže bude sypaná, homogenní. Nádrž bude opatřena dvěma bezpečnostními prvky – sdružený bezpečnostní objekt a odlehčovací objekt. Odvedení dešťových vod z retenční nádrže bude probíhat systémem dvou stok do stávající dešťové kanalizace v obci a do otevřeného vodního toku. Ze sdruženého objektu retenční nádrže budou dešťové vody odváděny nově zatrubněným vodním tokem. Protože stávající dešťová kanalizace v přilehlé ulici, do které se bude napojovat zatrubněný vodní tok, není dostatečně kapacitní, bude řešena odlehčovací stoka. Z odlehčovacího objektu retenční nádrže budou dešťové vody odváděny odlehčovací stokou do stávající dešťové kanalizace v obci s dostatečnou kapacitou DN 1200.

Souhlas se uděluje za předpokladu dodržení těchto podmínek:

Dle vyjádření správce toku – Povodí Moravy, s. p. Dřevařská 11, 602 00 Brno, ze dne 09.02.2022, pod zn. PM-1549/2022/5203/Ka:

- Veškeré dešťové vody budou ve smyslu § 5 a 27 zák. č. 254/2001 Sb., v platném znění, s vyhláškou č. 501/2006 Sb., v platném znění, konkrétně dle TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ přednostně zasakovány, využívány a zadržovány v lokalitě.

Upozorňujeme:

- V současné době nemá bezejmenný drobný vodní tok IDVT 10191307 určeného správce. O určení toku do své správy žádá současně s předkládaným záměrem Městys Doubravník. K podané žádosti na Povodí Moravy, s.p. bylo vydáno souhlasné stanovisko zn. PM-474/2022/5102 ze dne 19.01.2022.
- Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami, zejména ropnými produkty.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

Toto stanovisko je platné pro územní i stavební řízení. Dotčený orgán tímto zároveň vyslovuje souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle ustanovení § 78a a ustanovení § 116 stavebního zákona.

Odůvodnění

Dne 17.02.2022 byla Městskému úřadu Tišnov, odboru životního prostředí, doručena žádost **Městysu Doubravník, IČO 00294268, Doubravník 75, 592 61 Doubravník**, který na základě plné moci zastupuje **VUT v Brně, Fakulta stavební, IČO 00216305, Veveří 331/95, 602 00 Brno**, o vydání souhlasu ke stavbě „**Infrastruktura pro lokalitu Doubravník – Jih**“, podél části plánované výstavby vede koryto drobného vodního toku, bezejmenného pravostranného přítoku Svatky (**ČHP 4-15-01-0711-0-00, IDVT 10191307**), který bude ve správě Městysu Doubravník, Doubravník 75, 592 61 Doubravník. Předchozím správcem vodního toku bylo Povodí Moravy, s.p. Změna nového správce vodního toku právě probíhá.

Stavba podléhá souhlasu dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Vzhledem k tomu, že po vydání souhlasu bude následovat další povolovací činnost stavebního úřadu, platí, že vodoprávní úřad vydává k podané žádosti souhlas formou závazného stanoviska dle ustanovení § 149 správního řádu.

K žádosti byly přiloženy tyto doklady:

- *projektová dokumentace – vypracoval: Ing. Vlastimil Šilhan – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1007040, vedoucí projektant: Ing. Martin Smělý – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1003922, datum 02/2021*
- *stanovisko správce povodí - Povodí Moravy, s. p. Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 09.02.2022, zn. PM-1549/2022/5203/Ka*
- *plná moc pro zastupování ze dne 10.02.2020*

Žádost byla posouzena v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 vodního zákona, podmínky dotčených orgánů – správce toku byly zapracovány do podmínek tohoto závazného stanoviska.

Toto závazné souhlasné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.

Ing. Lucie Vašíčková
referent odboru životního prostředí

Rozdělovník:

- Městys Doubravník, Doubravník 75, 592 61 Doubravník, zastupuje na základě plné moci VUT v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno (DS)
- Povodí Moravy, s. p. Dřevařská 11, 602 00 Brno (DS)

Vypraveno dne: 05.04.2022

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor životního prostředí

Spis.zn.: S-MUTI 10050/2022/OŽP/Dr

Vyřizuje: Ing. Drlíková

Tišnov, 30.3.2022

Č.j.: MUTI 12659/2022

Tel: 549 439 834

Počet listů: 4 Počet příloh: 3

E-mail: kamila.drlikova@tisnov.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve smyslu ustanovení § 66 a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a ustanovení § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon) a ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává podle ust. § 9 odst. 8 zákona

s o u h l a s

pro žadatele:

Městys Doubravník, IČ 00294268, Doubravník 75, 592 61 Doubravník, k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové odnímané výměře 9332 m² v k. ú. Doubravník, pro účel výstavby „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - jih“. Zábor odnětí půdy je patrný z přiloženého Výkresu vynětí ze ZPF, vypracoval Ing. Patočka, 11/2020, C05, který je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska. Plná moc ze dne 10.2.2020 mezi investorem a zmocněncem Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, IČ 00216305, Veveří 331/95, 602 00 Brno, zastoupená prof. Ing. Miroslavem Bajerem, CSc., děkanem fakulty, pověřený zástupce doc. Ing. Jan Pěňčík, Ph.D., proděkan pro vnitřní a zahraniční vztahy.

Souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu se vztahuje na níže uvedené pozemky:

katastrální území	p.č. (KN)	výměra v m ²		třída ochrany	BPEJ	druh pozemku
		celková	odnímaná			
Doubravník	461/9	25	25	III.	75001	TTP
	460/5	1620	21,5 48,5	V. III.	73756 75001	orná půda
	540	748	55	III.	75001	TTP
	430/9	12	12	III.	75001	Orná půda
	447/3	50	27 23	V. III.	73756 75001	TTP
	460/7	267	267	V.	72954	Orná půda
	460/9	1000	812 188	V. V.	72954 73756	Orná půda
	460/33	447	447	V.	72954	Orná půda

Katastrální území	p. č.	Σ výměra m ²	Odnímaná výměra m ²	Třída ochrany	BPEJ	Druh pozemku
Doubravník	460/26	77	77	III.	75001	Orná půda
	460/27	218	218	III.	75001	Orná půda
	460/32	706	161 449	V. V.	73746 72954	Orná půda
	461/2	222	222	III.	75001	TTP
	461/3	1186	1186	III.	75001	TTP
	461/5	326	5 321	V. III.	73756 75001	TTP
	461/7	63	24 39	III. V.	75001 73756	TTP
	461/8	31	31	III.	75001	TTP
	461/11	16	16	III.	75001	TTP
	462/1	79	79	III.	75001	TTP
	465/2	631	17 614	I. III.	72911 75001	Orná půda
	465/3	755	755	III.	75001	Orná půda
	485/2	445	445	V.	72954	Orná půda
	490/2	1449	1400 49	III. V.	75001 72954	Orná půda
	492/2	1298	1298	V.	72954	Orná půda
Celkem		11671	9332			

A) Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF se vydává při splnění níže uvedených podmínek:

1) Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem. V případě odstoupení od realizace záměru musí zůstat odnímaná půda i nadále zemědělskou půdou.

2) V zájmu ochrany ZPF, v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona, provede investor na vlastní náklady skrývky kulturní vrstvy půdy z pozemků dotčeného stavbou. Na uvedeném pozemku se nachází půdy kambizemí a antropozemí. V lokalitě Doubravník – jih, bylo provedeno 17 pedologických sond. Průměrná hloubka ornice byla stanovena na cca 30 cm, v erozně zasažených plochách je navrhováno ke skrývce cca 20 cm, viz „Výkres vynětí ze ZPF“. V souladu s charakterem stavebního záměru se navrhuje nejracionálnější využití kulturní vrstvy půdy. Před zahájením stavebních prací bude sejmuta svrchní vrstva ornice, která bude uložena po dobu stavby na dotčených pozemcích viz „Výkres trvalého uložení ornice“ a dočasné odnětí do jednoho roku na p. č. 447/3, 490/1, 490/3, 491, 460/15, 460/18, 460/31, 465/1, 465/4, 466/1, 460/16, 460/34, 467/1, 467/3, 430/2, 447/2, 460/19, 460/35, 485/1, 485/3, 461/6, 461/1, 461/4, 465/5, 466/2, 460/14, 492/1, 492/3, 460/6, 460/24, 460/12, 460/28, 460/13, 460/23, 460/5, 447/1, 430/1, 430/8, 461/10, 462/2. Celková skrývka ornice 2685 m³, I. třída ochrany 4,5 m³, III. třída ochrany 1446,6 m³, V. třída ochrany 1233,9 m³. Rozprostření ornice na pozemcích p. č. 947/1, k. ú. Doubravník, ve vlastnictví Římskokatolická farnost Doubravník, v množství 244 m³; p. č. 947/2, k. ú. Doubravník manželé Dufkovi, v množství 521 m³; p. č. 763, k. ú. Doubravník, ve vlastnictví Radka Sedláka, v množství 1075 m³; p. č. 757, v k. ú. Doubravník, ve vlastnictví Boženy Prokopové, v množství 845 m³. Vlastníci dotčených pozemků souhlasí s uložením ornice. Rozprostření

podorníční vrstvy v množství 433 m³, v tl. 0,15 m, pro ohumusování postranních zelených pásů podél komunikace. Za hospodaření s ornici odpovídá investor stavby.

3) Odnětí zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu nepodléhá souhlasu orgánu ochrany ZPF, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15. Přesáhne-li odnětí zemědělské půdy více jak jeden rok, je nutné dle § 11b, odst. 1 platit odvody za zemědělskou půdu dočasně odňatou ze zemědělského půdního fondu každoročně až do doby ukončení rekultivace podle schváleného plánu [§ 9 odst. 8 písm. c)] nebo do zániku povinnosti rekultivace podle odstavce 4, popřípadě do dne nabytí právní moci rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku nebo do dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyhlášení přechodně chráněné plochy.

4) V navržené lokalitě Doubravník – jih budou vystaveny nové místní komunikace. V případě změny kategorie pozemní komunikace (z místní komunikace na komunikaci účelovou), je povinnost za odnětí zemědělské půdy zaplatit odvody.

5) Podaná žádost s podklady neřeší jednotlivé sjezdy a vstupy z navržené místní komunikace k rodinným domům, protože není známá definitivní poloha, sklon a rozměry. Jednotlivé sjezdy k RD budou řešeny v samostatných žádostech o odnětí zem. půdy ze ZPF.

6) Plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině, jako vhodným opatřením je návrh malých retenčních nádrží doplněných o vsakovací boxy. Voda, kterou nebudou schopné pojmout retenční a vsakovací nádrže na jednotlivých stavebních pozemcích, bude odváděna přepadem do dešťové kanalizace společně s vodou ze zpevněných ploch veřejných prostranství a bude zaústěna do centrální retenční nádrže. Dešťové vody z navrhovaného území budou svedeny do retenční nádrže, odkud budou regulovaně odváděny stávající dešťovou kanalizací do vodního toku. Výstavbou retenční nádrže dojde ke zlepšení režimu povrchových vod v území. Jakost podzemních vod nebude stavbou ohrožena.

7) V souladu s ust. § 11 odst. 4 zákona povinný k platbě odvodů:

a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas k odnětí podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci orgánu ochrany ZPF, OŽP MěÚ Tišnov. Nesplněním této povinnosti se právnická osoba dopustí přestupku dle § 20a odst. 1, písm. j) uvedeného zákona.

b) písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením orgánu ochrany ZPF, OŽP MěÚ Tišnov. Nesplněním této povinnosti se právnická osoba dopustí přestupku dle § 20a odst. 1, písm. k) uvedeného zákona. Vzor žádosti přiložen.

8) Před zahájením stavební činnosti budou vytýčeny hranice trvalého odnětí půdy ze ZPF a bude zabezpečeno, aby hranice stavení nebyly narušovány či svévolně posunovány na okolní přilehlé pozemky zemědělského půdního fondu.

9) Během realizace záměru budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.

Jedná se o novou stavbu dopravní a technické infrastruktury pro lokalitu Doubravník – jih. Účelem užívání stavby je jednak dopravní obsluha 33 navržených a 4 stávajících RD a dále jejich napojení na kanalizační, vodovodní, plynovodní, energetickou a sdělovací síť. Dále je účelem stavby ochrana navržené i stávající zástavby před zaplavením způsobeným při případných vydatných srážkách bezejmenným tokem formou retenční nádrže s regulovaným odtokem.

B) Vymezení platby odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF

- 1)** Ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, Vám odbor životního prostředí Městského úřadu Tišnov předepíše odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro stavbu „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - jih“ v k. ú. Doubravník. Při výpočtu odvodu se vycházelo ze základního hodnotového ukazatele zemědělských pozemků podle bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ) stanovených podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany a přílohy č. 4 oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., kdy byla použita základní cena zemědělské půdy 5,35,- Kč/m² dle BPEJ 75001 a cena zemědělské půdy 1,33,- Kč/m² dle BPEJ 73756. Pro výslednou sazbu odvodu byl použit koeficient 4, III. třídy ochrany ZPF a koeficient 3, V. třídy ochrany ZPF, podle části D přílohy zákona o ochraně ZPF. Orientační výše odvodů činí 1 124,-Kč z p. č. 460/5, o výměře 70 m².
- 2)** Ve smyslu § 11a, odst. 1, písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., odvody za trvale odňatou půdu se nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství.
- 3)** Ve smyslu § 11a, odst. 1, písm. i) zákona č. 334/1992 Sb., odvody za trvale odňatou půdu se nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavby ve veřejném zájmu, jejichž hlavním účelem je ochrana před povodněmi.
- 4)** Ve smyslu § 11a, odst. 1, písm. n) zákona č. 334/1992 Sb., odvody za trvale odňatou půdu se nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavby vodní nádrže, retenční nádrže a rybníky.

O předepsání odvodů požádáte orgán ochrany ZPF při MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí **v návaznosti na pravomocné rozhodnutí**, vydané podle zvláštních předpisů a po zahájení realizace záměru. *Vzor žádosti přiložen, případně jej naleznete na stránkách MěÚ Tišnov <https://www.tisnov.cz/ochrana-zemedelskeho-pudniho-fondu>.*

Tyto finanční prostředky jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky a příjmem rozpočtu obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází. Tato částka je orientační, konečná výše odvodů bude stanovena rozhodnutím.

Ke kolaudačnímu řízení či závěrečné kontrolní prohlídce stavby investor předloží doklad o úhradě odvodů.

O d ů v o d n ě n í:

Odboru životního prostředí Městského úřadu Tišnov byla dne 11.3.2022 doručena žádost žadatele: **Městys Doubravník, IČ 00294268, Doubravník 75, 592 61 Doubravník**, k vydání souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové odnímané výměře 9332 m², v k. ú. Doubravník, pro účel výstavby „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - jih“. Zábor odnětí půdy je patrný z přiloženého Výkresu vymezení ze ZPF, vypracoval Ing. Patočka, 11/2020, C05, který je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska. Plná moc ze dne 10.2.2020 mezi investorem a zmocněncem Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, IČ 00216305, Veveří 331/95, 602 00 Brno, zastoupená prof. Ing. Miroslavem Bajerem, CSc., děkanem fakulty, pověřený zástupce doc. Ing. Jan Pěňčík, Ph.D., proděkan pro vnitřní a zahraniční vztahy.

Souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu se vztahuje na níže uvedené pozemky:

katastrální území	p.č. (KN)	výměra v m ²		třída ochrany	BPEJ	druh pozemku
		celková	odnímaná			
Doubravník	461/9	25	25	III.	75001	TTP
	460/5	1620	21,5 48,5	V. III.	73756 75001	orná půda
	540	748	55	III.	75001	TTP
	430/9	12	12	III.	75001	Orná půda
	447/3	50	27 23	V. III.	73756 75001	TTP
	460/7	267	267	V.	72954	Orná půda
	460/9	1000	812 188	V. V.	72954 73756	Orná půda
	460/33	447	447	V.	72954	Orná půda
	460/26	77	77	III.	75001	Orná půda
	460/27	218	218	III.	75001	Orná půda
	460/32	706	161 449	V. V.	73746 72954	Orná půda
	461/2	222	222	III.	75001	TTP
	461/3	1186	1186	III.	75001	TTP
	461/5	326	5 321	V. III.	73756 75001	TTP
	461/7	63	24 39	III. V.	75001 73756	TTP
	461/8	31	31	III.	75001	TTP
	461/11	16	16	III.	75001	TTP
	462/1	79	79	III.	75001	TTP
	465/2	631	17 614	I. III.	72911 75001	Orná půda
	465/3	755	755	III.	75001	Orná půda
	485/2	445	445	V.	72954	Orná půda
	490/2	1449	1400 49	III. V.	75001 72954	Orná půda
	492/2	1298	1298	V.	72954	Orná půda
Celkem		11671	9332			

Stavba bude povolována územním rozhodnutím, stavebním povolením nebo společným povolením. Stavba je v souladu s platným ÚP městyse Doubravník. Vlastníci pozemků souhlasí s vynětím zem. půdy ze ZPF. Výstavba „Infrastruktury Doubravník – jih“ bude realizována na pozemcích, zařazena do BPEJ 72911, I. třídy ochrany ZPF, BPEJ 75001, III. třídy ochrany ZPF, BPEJ 72954, V. třídy ochrany ZPF, BPEJ 73756, V. třídy ochrany ZPF, BPEJ 73746, V. třídy ochrany ZPF. Při schvalování návrhu bilance ornice vzal správní orgán v úvahu výsledek pedologického průzkumu vypracovaný Dr. Ing. Milanem Sáňkou.

Průměrná hloubka ornice byla stanovena na cca 30 cm, v erozně zasažených plochách je navrhováno ke skrývce cca 20 cm, viz „Výkres vynětí ze ZPF“. Skrytou ornici využijí k rozproštění ornice na pozemcích p. č. 947/1, k. ú. Doubravník, ve vlastnictví Římskokatolická farnost Doubravník, v množství 244 m³; p. č. 947/2, k. ú. Doubravník manželé Dufkovi, v množství 521 m³; p. č. 763, k. ú. Doubravník, ve vlastnictví Radka Sedláka, v množství 1075 m³; p. č. 757, v k. ú. Doubravník, ve vlastnictví Boženy Prokopové, v množství 845 m³. Vlastníci dotčených pozemků souhlasí s uložením ornice. Rozproštění podorniční vrstvy v množství 433 m³, v tl. 0,15 m, pro ohumusování postranních zelených pásů podél komunikace. Ekologická újma na zemědělském půdním fondu vzniká odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu bude kompenzována platbou odvodů za odnětí půdy. Výpočet odvodu z p. č. 460/5 (1,33,- Kč/m² x 21,5 m² x koef. 3) + (5,35,- Kč/m² x 48,5 m² x koef. 4), t. j. 1 124,- Kč. Faktory životního prostředí, které budou negativně ovlivněny odnětím půdy ze ZPF a ekologické váhy těchto vlivů nejsou uvažovány, neboť nejsou dotčeny.

- Ve smyslu § 11a, odst. 1, písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., odvody za trvale odňatou půdu se nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství.

- Ve smyslu § 11a, odst. 1, písm. i) zákona č. 334/1992 Sb., odvody za trvale odňatou půdu se nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavby ve veřejném zájmu, jejichž hlavním účelem je ochrana před povodněmi.

- Ve smyslu § 11a, odst. 1, písm. n) zákona č. 334/1992 Sb., odvody za trvale odňatou půdu se nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavby vodní nádrže, retenční nádrže a rybníky.

Jedná se o novou stavbu dopravní a technické infrastruktury pro lokalitu Doubravník – jih. Účelem užívání stavby je jednak dopravní obsluha 33 navržených a 4 stávajících RD a dále jejich napojení na kanalizační, vodovodní, plynovodní, energetickou a sdělovací síť. Dále je účelem stavby ochrany navržené i stávající zástavby před zaplavením způsobeným při případných vydatných srážkách bezejmenným tokem formou retenční nádrže s regulovaným odtokem.

Žádost je opatřena potřebnými doklady:

- Základní údaje o zamýšlené stavbě, zdůvodnění potřeby, funkce, významu.
- Údaje o územně plánovací dokumentaci.
- Zhodnocení důsledků zamýšlené stavby na ZPF.
- Soupis pozemků navržených k odnětí.
- Údaje o pozemku dle katastru nemovitostí.
- Vyhodnocení a návrh alternativ podle §7 odst. 1 a 2.
- Navazující řízení.
- Plán rekultivace.
- Údaje o závlahách a odvodnění.
- Údaje o protierozním opatření.
- Průběh hranic BPEJ.
- Průběh hranic zamýšleného odnětí půdy.
- Bilance skrývky svrchních kulturních vrstev půdy.
- Odvody za odnětí zemědělské půdy.
- Pedologický průzkum.

- Vyjádření dle § 7 odst. 4.
- Plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině.

Přílohy:

- Výpis z KN.
- Situace širších vztahů.
- Výkres vynětí ze ZPF.
- Výkres trvalého uložení ornice.
- Souhlasy s uložení ornice.
- Souhlasy hospodařících osob s trvalým odnětím ornice ze ZPF.
- Geometrický plán pro rozdělení pozemků, vypracoval Ing. Lubomír Kytner.
- Souhrnná technická zpráva.
- Plná moc ze dne 10.2.2020 mezi investorem a zmocněncem Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, IČ 00216305, Veveří 331/95, 602 00 Brno, zastoupená prof. Ing. Miroslavem Bajerem, CSc., děkanem fakulty, pověřený zástupce doc. Ing. Jan Pěňčík, Ph.D., proděkan pro vnitřní a zahraniční vztahy.
- Plné moci mezi vlastníky pozemků Růžena Dufková, Josef Dufek, Pavel Mazáč, Zdeňka Schelleová, Miroslav Beneš, Hana Šikulová, Vlastislav Šikula, Marie Zřídka Veselá, Bohumil Zelený, Alena Vorlová, Luboš Vorel, Marie Lešková, Augustiny Ondra, Helena Ondrová, Zdeněk Starý, Vlastimil Lahod, Naděžda Lahodová, Božena Proková, Eva Šenková, Petr Šenk, Iva Šátková, Martin Šátek, Vendula Štěpánková, Jiří Švanda, Lenka Bambas, Jana Šedá, Alena Vojtová, Josef Vojta s investorem stavby Městys Doubravník, IČ 00294268, Doubravník 75, 592 61 Doubravník.

Při posouzení dosahu předmětné výstavby a činnosti dle ustanovení § 8 zákona bylo správním orgánem konstatováno, že z realizace stavby „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - jih“ v k. ú. Doubravník, nevyplyvá zřejmý předpoklad zásadního negativního vlivu na zemědělský půdní fond, a proto vyhověl žádosti v plném rozsahu.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Městys Doubravník, IČ 00294268, Doubravník 75, 592 61 Doubravník

Žádost byla shledána důvodnou a oprávněnou ve smyslu zákona.

Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF v souladu s ust. § 10 odst. 3 zákona, pozbývá platnosti uplynutí 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů (stavební úřad). Byl-li souhlas vydán formou rozhodnutí (§ 21), pozbývá platnosti, nebyla-li realizace záměru zahájena do 3 let ode dne nabytí jeho právní moci.

Orgán ochrany ZPF může na návrh žadatele změnit podmínky souhlasu při řízení o změně rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů (stavební zákon).

Souhlasem nejsou dotčena vlastnická, užívatelská ani jiná práva k pozemkům.

Souhlas neopravňuje k zahájení stavebních ani přípravných prací.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.

Ing. Kamila Drlíková
referent odboru životního prostředí

Přílohy:

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí:

- Výkres vynětí ze ZPF, vypracoval Ing. Patočka, 11/2020, C05

Seznam přiložených příloh:

- Žádost o vydání rozhodnutí o předepsání odvodů za odnětí půdy ze ZPF
- Oznámení o zahájení realizace záměru

Rozdělovník:

Obdrží:

- Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, IČ 00216305, Veveří 331/95, 602 00 Brno, pověřený zástupce doc. Ing. Jan Pěňčík, Ph.D.

Na vědomí:

- Městský úřad Tišnov, OSŘ, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov
- Městský úřad Tišnov, ODŽÚ, nám. Mírku 346, 666 19 Tišnov
- Městský úřad Tišnov, OŽP, Ráboňova 117, 666 19 Tišnov

Městský úřad Tišnov
odbor životního prostředí
Ráboňova 117
666 19 Tišnov

Oznámení o zahájení realizace záměru dle ust. § 11 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Oznamovatel (povinný k platbě odvodů):

**Jméno, příjmení
(název)**.....

**Bydliště:
(sídlo)**.....

**Datum narození
(IČO)**.....

Jako osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy se zemědělského půdního fondu, oznamuji zahájení realizace záměru.

název stavby:.....

pozemek p.č :.....

katastrální území:.....

realizace záměru bude zahájena dne:.....

K záměru byl vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu: (OŽP)

číslo jednací:..... **dne :**.....

Povolení stavby, pro které byl souhlas s odnětím podkladem, bylo vydáno: (SÚ)

číslo jednací:..... **dne:**.....

nabylo právní moci dne:.....

Datum:.....

Podpis (razítko):.....

Ž Á D O S T

o vydání rozhodnutí o předepsání odvodů za odnětí půdy ze ZPF

Jméno a příjmení žadatele*:

Název právnické osoby**:

Bydliště * PSČ:

Sídlo*:

Datum narození*: IČ*:

Telefon*: Fax*:

Dne bylo vydáno povolení stavby pod č.j.
pro stavbu na p.č. v k.ú.
povolení stavby nabylo právní moci , účinnosti, dne:

V dne

Podpis

Přílohy žádosti:

- Kopie souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.
- Kopie povolení stavby.
- Oznámení o zahájení realizace záměru dle ust, § 11 odst. 4 písm.b) zákona č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF.

* nehodící se škrtněte

** právnická osoba předloží doklad o své právní subjektivitě

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.: VUTBR137777/2021
Ze dne: 02.08.2021
Č. j.: JMK 127167/2021
Sp. zn.: S-JMK 113998/2021 OŽP/III
Vyřizuje: Ing. Pavel Illek
Telefon: 541 652 632
Počet listů: 3
Počet příloh/listů: 0/0
Datum: 30.08.2021

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební

Veveří 331/95

602 00 BRNO

Doručení prostřednictvím DS: **yb9j9by**

„Infrastruktura pro lokalitu Doubravník – jih“ v k. ú. Doubravník, okr. Brno-venkov – vyjádření podle § 23 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný správní úřad podle § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 02.08.2021 žádost o vyjádření k záměru „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník – jih“ v k. ú. Doubravník, okr. Brno-venkov z hlediska zákona.

Žadatelem o vyjádření je Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, IČ 00216305. Jako stavebník je v dokumentaci záměru uveden městys Doubravník, se sídlem Doubravník 75, 592 61 Doubravník, IČ 294268.

Přílohou žádosti byla doručena průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, mapa situace širších vztahů, mapa koordinační situace stavby, výkres vzorových příčných řezů a plná moc k zastupování.

Předmětem záměru je vybudování dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu 33 rodinných domů v lokalitě Doubravník – jih.

Lokalita řešená touto projektovou dokumentací se nachází na území městyse Doubravník (k. ú. Doubravník) v okrese Brno – venkov na jižním okraji stávající zástavby. V současné době se jedná vesměs o pozemky zemědělské půdy, zahrnuté územním plánem do zastavitelných ploch bydlení. Uvnitř lokality (jeho severozápadní části) se nachází enkláva zastavěného území obce tvořená třemi rodinnými domy, jejichž výstavba začala okolo roku 2000.

Řešené území má přibližně tvar obdélníka o stranách cca 280 m x 180 m s delší osou směřující k severu. Jeho celková rozloha je 5,06 ha, a to včetně již zmíněné enklávy.

Na severu řešené území dosahuje ke stávajícímu obytnému okrsku rodinných domů (z druhé poloviny 20. století), po východní a jihovýchodní straně je obklopeno zemědělskou půdou. Na jihozápadní straně k řešenému území přiléhá stávající plocha smíšeně výrobní – hala sloužící ke skladovacím účelům.

V rámci stavby jsou navrženy následující sítě technického vybavení:

- dešťová kanalizace včetně retenční nádrže a přípojek
- splašková kanalizace včetně přípojek
- vodovod včetně přípojek
- STL plynovod včetně přípojek
- zemní vedení NN včetně přípojek
- zemní vedení VO včetně svítidel
- zemní vedení kabelové televize včetně přípojek
- zemní vedení chrániček pro optické sdělovací kabely včetně přípojek

V rámci výstavby nových obslužných místních komunikací jsou navrženy následující nové ulice:

- ul. Jižní; délky 190,00 m
- ul. Západní, Severní a Východní; v celkové délce 480,29 m
- ul. Příční; délky 56,11 m
- ul. Propojovací; délky 48,26 m

Krajský úřad záměr zařadil dle přílohy č. 1 zákona, kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 108 – „*Záměry rozvoje sídel s rozlohou záměru od stanoveného limitu*“, kdy stanovený limit je 5 ha.

Na základě výše uvedeného a s přihlédnutím k charakteru a kapacitě záměru vydává krajský úřad vyjádření ve smyslu ustanovení § 23 odst. 4 zákona, že tento záměr

**podléhá zjišťovacímu řízení
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.**

Oznamovatel bude postupovat podle § 6 zákona a předloží krajskému úřadu oznámení záměru zpracované podle přílohy č. 3 zákona (včetně vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace), a to v počtu dohodnutém před jeho předáním. Bez provedení zjišťovacího řízení nelze vydat navazující správní rozhodnutí.

Pokud toto vyjádření neodstranilo důvodné pochybnosti oznamovatele o záměru, má oznamovatel dle § 23 odst. 4 zákona možnost obrátit se na Ministerstvo životního prostředí se žádostí o vyjádření, ke které přiloží toto vyjádření krajského úřadu.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy a jiná správní opatření vydávaná ostatními správními úřady na úseku životního prostředí.

Ing. Jiří Hájek v. r.

vedoucí oddělení

posuzování vlivů na životní prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Pavel Illek

Praha dne 24. ledna 2022
Č. j.: MZP/2021/710/4595
Vyřizuje: Ing. Páclová
Tel.: 267 122 884
E-mail: Lucie.Paclova@mzp.cz

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Ing. Martin Smělý
Veveří 331/95
602 00 Brno

„Infrastruktura pro lokalitu Doubravník – jih“ – vyjádření ústředního správního úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“)

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 2. 9. 2021 Vaši žádost o vyjádření, zda záměr „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník – jih“ podléhá posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. (žádost byla doplněna e-maily dne 23. 9. 2021 a 16. 12. 2021). Žádost je podána zástupcem oznamovatele záměru, kterým je Městys Doubravník (zastoupení doloženo plnou mocí). K záměru se vyjádřil Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, a to dopisem č. j. JMK 1271670/2021 ze dne 30. 8. 2021, dle kterého záměr naplňuje dikci bodu 108 (Záměry rozvoje sídel s rozlohou záměru od stanoveného limitu 5 ha) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. MŽP žádost posoudilo jako žádost o vyjádření ve smyslu § 23 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. věty druhé, kdy vyjádření orgánu kraje důvodné pochybnosti oznamovatele o zařazení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. neodstranilo.

Podle předložené dokumentace pro vydání společného povolení stavby zpracované Fakultou stavební VUT Brno v únoru 2021 (aktualizované v září 2021) je předmětem záměru vybudování dopravní a technické infrastruktury pro lokalitu Doubravník – jih, která se nachází na jižním okraji městyse Doubravník (k. ú. Doubravník) mezi stávající zástavbou rodinných domů a samostatně stojící skladovací halou. V lokalitě je plánována výstavba 33 rodinných domů. Jedná se o plochu pro bydlení o rozloze 4,68 ha (označené územním plánem Doubravník jako plocha B1), uvnitř lokality se nachází enkláva tvořená 3 stávajícími rodinnými domy o rozloze 0,28 ha. Dle výše uvedené aktualizované dokumentace (září 2021) byla v rámci územní studie zpracované pro tuto lokalitu původně uvedena celková plocha řešeného území 5,06 ha (včetně enklávy 3 realizovaných domů), avšak vlivem podrobnějšího rozpracování záměru v rámci aktualizované projektové dokumentace došlo k upřesnění hranic záměru a celková rozloha řešeného území (včetně enklávy) byla změřena 4,96 ha (viz předchozí věta). V lokalitě budou vybudovány nové komunikace o celkové délce cca 775 m, dopravně bude plocha pro zástavbu napojena na stávající silnici II/387 a na stávající síť místních obslužných komunikací ulicí Spojovací. Na veřejném prostranství je navrženo celkem 10 parkovacích stání. Výstavba technické infrastruktury zahrnuje vodovodní řady o dimenzi DN 110, plynovod o dimenzi DN 63, splaškovou kanalizaci o dimenzi DN 250, kabelové vedení NN, kabelové televize a chrániček pro budoucí optické sítě elektronických komunikací, kabelové vedení VN, trafostanice VN/NN. Při výstavbě dojde k úpravě odtokových poměrů v lokalitě. V území bude odstraněn stávající meliorační systém. Dešťové vody z řešeného

území budou svedeny do retenční nádrže o objemu vody v nádrži při maximální hladině 1 560 m³ s regulovaným odtokem, výúst bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci DN 800, která bude v rámci stavby vyspravena. Retenční nádrž je opatřena také odlehčovací objektem, ze kterého budou dešťové vody odváděny odlehčovací stokou podél komunikace II/387 do stávající dešťové kanalizace v obci Doubravník s kapacitou DN 1200. Podél komunikace II/387 je nově navržen chodník. Mezi vyvolané stavby patří rovněž úpravy ve stávajícím vodojemu z důvodu nedostatečného tlaku ve stávající rozvodné síti. Od stávajícího přivaděče do vodojemu budou odpojeny tři větve vodovodního potrubí vedoucí do přilehlých ulic. Ve vodojemu bude osazena automatická tlaková stanice a hygienizace a od vodojemu bude vystavěn nový vodovodní řad o dimenzi DN 110, na který bude přepojeno stávající vodovodní potrubí, původně napojené na přivaděč. Na jednu z těchto větví stávajícího vodovodního potrubí bude napojena i rozvodná síť nové lokality rodinných domů. Lokalita se nachází mimo území soustavy Natura 2000.

MŽP se zabývalo především otázkou, zda předmětný záměr naplní dikci některého z bodů přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., a zda se tak může jednat o záměr ve smyslu § 3 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb. či podlimitní záměr ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb. Pokud by záměr v tomto smyslu nenaplnil dikci bodu, není důvod se u takového záměru dále zabývat případným naplněním limitní hodnoty. Naopak, pokud by dikce bodu byla naplněna, je nezbytné se dále zabývat naplněním limitní hodnoty, je-li uvedena. S ohledem na výše uvedené informace a charakter a rozsah předmětné stavby lze jednoznačně vyloučit, že by předmětná stavba jako taková mohla být zařazena dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. pod bod 49 (tím, že není naplněn limit týkající se délky komunikací – 2 km (součástí záměru je vybudování komunikací o celkové délce cca 775 m), není nutné dále posuzovat limit ohledně intenzity dopravy), pod bod 65 (akumulace retenční nádrže nedosahuje stanovený limit pro kategorii II – 100 tis. m³ (součástí záměru je retenční nádrž o objemu 1 560 m³)) nebo pod bod 109 (kapacita parkoviště nedosahuje limitní hodnoty – 500 parkovacích míst (součástí záměru je 10 parkovacích míst)). Záměr vzhledem k jeho charakteru lze zařadit pod dikci bodu 108 přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. (Záměry rozvoje sídel s rozlohou záměru od stanoveného limitu 5 ha) a je nezbytné se dále zabývat naplněním limitní hodnoty.

Při posuzování rozlohy záměru vycházelo MŽP z kritérií, které jsou specifikovány v rámci Metodického výkladu vybraných bodů přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí a související ustanovení z října 2018 (dále jen „Výklad MŽP“). Výklad MŽP je přístupný na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz/eia) nebo na stránkách agentury CENIA, česká informační agentura životního prostředí ČR (www.cenia.cz/eia). Dle Výkladu MŽP se rozvojem sídla rozumí záměry, jejichž cílem je plošně (ve vztahu k limitní hodnotě) rozvíjet, rozšiřovat, měnit, doplňovat nebo zakládat sídla. Sídlem se pro účely zákona č. 100/2001 Sb. rozumí plošná souvislá zástavba na území obce, městyse atd. Plošnou souvislou zástavbou se rozumí území, kde dominují stavby a kde přírodní nebo přírodě blízké prostředí není zastoupeno nebo tvoří pouze vedlejší nebo doplňkovou funkci. Účelem bodu 108 je tedy postihnout pojem „rozvoj sídel“, který zahrnuje jak jednotlivé fáze výstavby týkající se např. bytových domů, souvislé plošné zástavby rodinných domů apod., tak jednotlivé fáze související s přípravou území

pro takovou výstavbu včetně vybudování technické infrastruktury (tzv. zasíťování) atd. Plošná výměra rozvoje sídla tedy nemusí zahrnovat pouze územním plánem určené zastavitelné plochy, ale může se vztahovat i na další plochy, které se záměrem souvisí. Proto jsou v tomto konkrétním případě do plochy rozvoje sídla započítány i plochy staveb souvisejících se záměrem, a to stavba chodníku podél komunikace II/387 od řešeného území směrem k centru obce, výstavba odlehčovací stoky vedoucí ke stávající dešťové kanalizaci, kde bude zaústěna, podzemní vedení VN o celkové délce cca 560 m od stávající trafostanice TS 200183. Plocha enklávy stávajících 3 rodinných domů naopak do plochy rozvoje započtena není, protože zde sice záměrem dochází ke zlepšení dopravní obsluhy a rozšíření možnosti využití inženýrských sítí, ale tyto rodinné domy nejsou součástí záměru a nepodmiňují realizaci záměru a naopak. Do celkové plochy rozvoje není započtena ani plocha zahrnující úpravu stávajícího vodojemu (včetně osazení automatické tlakové stanice) nacházejícího se v zastavěné části obce a jeho přivaděče. Vodojem včetně přivaděče je umístěn zcela mimo nově plánovanou zástavbu, plošně na lokalitu nenavazuje a jeho úprava bude kromě zajištění nové lokality sloužit i ke zlepšení tlakových poměrů a jakosti vody ve stávající zástavbě. Plocha úprav vodojemu a vodovodního řádu navíc bude vzhledem k jejich charakteru zanedbatelná. Celková rozloha záměru (zahrnující i výše uvedené jednotlivé části související s přípravou území pro výstavbu) je tedy cca 4,72 ha (z toho plocha pro výstavbu rodinných domů 4,68 ha, plocha stavby chodníku a podélně vedené odlehčovací stoky 0,03 ha a plocha kabelu VN pro lokalitu 0,0069 ha). Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že předmětný záměr nenaplní limitní hodnotu uvedenou v bodě 108 (tj. 5 ha) přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.

MŽP dále hodnotilo, zda jsou naplněny podmínky podlimitního záměru dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb. Záměr svou rozlohou dosáhne alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty, ale protože se nenachází ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona č. 114/1991 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejedná se o podlimitní záměr ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že záměr nenaplní limitní hodnotu uvedenou v bodě 108 přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. a nenaplní ani podmínky podlimitního záměru. Z dostupných podkladů je zřejmé, že Krajský úřad Jihomoravského kraje ve vyjádření č. j. JMK 1271670/2021 ze dne 30. 8. 2021 vycházel z celkové rozlohy území 5,06 ha (zahrnující i stávající enklávu), která byla uvedena v dokumentaci pro vydání společného povolení stavby (únor 2021). MŽP aktuálně vychází z aktualizované dokumentace pro vydání společného povolení (září 2021), ve které je vlivem podrobnějšího zpracování záměru rozloha území upřesněna na 4,96 ha (včetně enklávy), resp. 4,68 ha (bez enklávy). Současně MŽP z důvodů uvedených výše při posuzování naplnění limitní hodnoty v bodě 108 přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. záměrem do celkové rozlohy nezapočítalo enklávu stávajících 3 rodinných domů. Ve vazbě na výše uvedené tedy MŽP považuje vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j. JMK 127167/2021 ze dne 30. 8. 2021 za překonané.

Na základě předložených podkladových materiálů a výše uvedeného Vám sdělujeme, že **záměr „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník – jih “ nenaplnuje § 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., a proto nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí**

**podle zákona č. 100/2001 Sb., a to v případě zachování výše uvedených parametrů
a činností.**

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
podepsáno elektronicky

Na vědomí:

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3,
601 82 Brno

Praha dne 31. ledna 2022
Č. j.: MZP/2022/710/376
Vyřizuje: Ing. Páclová
Tel.: 267 122 884
E-mail: Lucie.Paclova@mzp.cz

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Ing. Martin Smělý
Veveří 331/95
602 00 Brno

O P R A V N É U S N E S E N Í

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (dále jen „MŽP“), jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodlo podle ustanovení § 156 odst. 1 správního řádu o opravě zřejmých nesprávností ve vyjádření MŽP čj. MZP/2021/710/4595 ze dne 24. ledna 2022 (vyjádření ve smyslu § 23 odst. 4 věty druhé zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k záměru „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník – jih“), tak, že čj. JMK 1271670/2021 uvedené na str. 1 (1. odstavec, 7. řádek) a na str. 3 (3. odstavec, 3. řádek) výše citovaného vyjádření MŽP **se nahrazuje** čj. JMK 127167/2021.

O d ů v o d n ě n í:

Bylo zjištěno, že výše citované vyjádření MŽP obsahuje chybu spočívající v uvedení nesprávného čj. vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, na které je ve vyjádření MŽP odkazováno. Jedná se o písařskou chybu, která nemá vliv na obsah ani závěr vyjádření.

Dle ustanovení § 156 odst. 1 správního řádu lze vyjádření, osvědčení nebo sdělení, které trpí vadami, opravit usnesením, které se pouze poznamená do spisu, a to za předpokladu, že tím nebude způsobena újma některé z dotčených osob; dotčené osoby se o tomto usnesení v souladu s ustanovením § 76 odst. 3 věty třetí správního řádu vhodným způsobem vyrozumí.

Vzhledem ke skutečnosti, že uvedenou vadu lze opravit a zároveň tím nemůže být způsobena újma žádné z dotčených osob, a rovněž vzhledem k tomu, že uvedenou vadu lze označit pouze za chybu, která vznikla nedopatřením při úpravách textu návrhu vyjádření, jsou splněny podmínky pro postup podle ustanovení § 156 odst. 1 správního řádu. Z uvedených důvodů bylo vyjádření čj. MZP/2021/710/4595 ze dne 24. ledna 2022 opraveno podle § 156 odst. 1 správního řádu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení se podle ustanovení § 76 odst. 5 věty třetí správního řádu nelze odvolat, neboť v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 správního řádu se toto usnesení pouze poznamená do spisu.

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru posuzování vlivů na
životní prostředí a integrované
prevence
podepsáno elektronicky

Na vědomí:

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3,
601 82 Brno

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 46092/2021/BO/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 43333/2021

Vyřizuje: Mgr. Martina Zahradníková
Telefon: 545 113 046
Email: martina.zahradnikova@khsbrno.cz

Datovou zprávou

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta Stavební

Veveří 95

602 00 BRNO

ID datové schránky: yb9j9by

V Brně dne 17. září 2021

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO KE SPOLEČNÉMU ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
– „INFRASTRUKTURA PRO LOKALITU DOUBRAVNÍK-JIH“,
K. Ú. DOUBRAVNÍK, DOUBRAVNÍK**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska ke společnému územnímu a stavebnímu řízení, podané dne 2. 8. 2021 Ing. Martinem Smělým, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veverí 95, 602 00 Brno, zplnomocněného stavebníkem stavby, kterým je Městys Doubravník, Doubravník 75, 592 61 Doubravník, (dále jen „žadatel“), **toto**

závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS JmK s umístěním stavby a s provedením stavby „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník – jih“, která je umístěna v k. ú. Doubravník,

souhlasí.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. váže KHS JmK vyslovený souhlas na splnění těchto podmínek:

1. Před uvedením stavby do užívání předloží stavebník doklad o tom, že v předmětné stavbě byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
2. Před uvedením stavby do užívání bude proveden laboratorní rozbor pitné vody z předmětné stavby, a to v rozsahu kráceného rozboru, jak je stanoveno v příloze č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola bude zajištěna u držitele osvědčení o akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře a u držitele autorizace s označením přesného místa odběru.

Odůvodnění

Podmínka č. 1 byla stanovena v souladu s § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 258/2000 Sb.

Podmínka č. 2 byla stanovena v souladu s § 3 odst. 2 a § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 3 odst. 1 a § 4 odst. 7 písm. a) a odst. 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Předložená dokumentace, kterou vypracoval Ing. Martin Smělý, ČKAIT: 1004435, v únoru 2021, řeší realizaci infrastruktury pro lokalitu Doubravník – jih, v k. ú. Doubravník.

Účelem užívání stavby je jednak dopravní obsluha 33 navržených a 4 stávajících RD (č. p. 310, 313, 324 a parc. č. 460/8) a dále jejich napojení na kanalizační, vodovodní, plynovodní, energetickou a sdělovací síť. Dále je účelem stavby ochrana navržené i stávající zástavby před zaplavením způsobeným při případných vydatných srážkách bezejmenným tokem formou retenční nádrže s regulovaným odtokem.

Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací městyse Doubravník.

Stavba je rozdělena na stavební objekty:

Objekty přípravy staveniště řady 000

SO 001 Odstranění stávajících IS (Městys Doubravník)

SO 002 Hrubé terénní úpravy (Městys Doubravník)

Objekty pozemních komunikací (včetně propustků) řady 100

SO 101 Zapravení silnice II/387 (SUS JMK)

SO 102 Zapravení stávajících MK (Městys Doubravník)

SO 103 Místní komunikace (Městys Doubravník)

SO 104 Sjezdy a vchody (Městys Doubravník)

SO 105 Chodník v proluce (Městys Doubravník)

SO 106 Chodník podél silnice II/387 (Městys Doubravník)

SO 107 Trubní propustek–ul. Jižní (SUS JMK)

SO 108 Trubní propustek–chodník (SUS JMK)

Mostní objekty a zdi řady 200

SO 201 Opěrná zeď retenční nádrže (Městys Doubravník)

Vodohospodářské objekty řady 300

SO 301 Retenční nádrž (Městys Doubravník)

SO 302 Zatrubnění potoka a odlehčovací stoka (Městys Doubravník)

SO 303 Dešťová kanalizace (Městys Doubravník)

SO 304 Splašková kanalizace (Městys Doubravník)

SO 305 Vodovodní řad (Městys Doubravník)

SO 306 Vodovodní řad pro ATS (Městys Doubravník)

SO 307 Automatická tlaková stanice (Městys Doubravník)

SO 308 Přípojky dešťové kanalizace (Městys Doubravník)

SO 309 Přípojky splaškové kanalizace (Městys Doubravník)

SO 310 Vodovodní přípojky (Městys Doubravník)

Elektro a sdělovací objekty řady 400

SO 401 Rozvody NN (EG.D, a.s.)

SO 402 Transformátor VN/NN (EG.D, a.s.)

SO 403 Podzemní vedení VN –připojení lokality Doubravník -jih (EG.D, a.s.)

SO 404 Elektroměrové skříně (Městys Doubravník)

SO 405 Přípojka NN pro objekt parc. č. st. 375/1 (Městys Doubravník)

SO 406 Veřejné osvětlení místních komunikací (Městys Doubravník)

SO 407 Kabely NN nevypínané s VO (Městys Doubravník)

SO 408 Veřejné osvětlení silnice II/387 (Městys Doubravník)

SO 409 Chráničky SEK (Městys Doubravník)

SO 410 Rozvody kabelové televize (Městys Doubravník)

Objekty trubních vedení řady 500

SO 501 STL plynovod (GasNet, s.r.o.)

SO 502 STL plynovodní přípojky (GasNet, s.r.o.)

SO 503 Přeložka STL plynovodu (GasNet, s.r.o.)

Objekty úpravy území řady 800

SO 801 Vegetační úpravy (Městys Doubravník)

SO 101 Zapravení silnice II/387 (SUS JMK)

Stavební objekt řeší úpravu připojení navržených místních komunikací (ul. Jižní a Příční) na silnici II/387 a dále úpravu levostranné (ve směru staničení silnice II/387 – směr Tišnov) nezpevněné krajnice a přilehlého silničního příkopu.

Úprava nezpevněné krajnice je navržena tak, že bude provedena v šířce 0,5 m od okraje zpevnění vrstva štěrkodrti fr. 0/32 tl. 0,15m ve sklonu 8 %. Navazovat budou přilehlé svahy silničního příkopu ve sklonu 1:2,5, protilehlý svah (těleso chodníku podél silnice II/387 – SO 106) bude mít sklon 1:1,5. Silniční příkop je řešen v souladu se stávajícím stavem jako zatravněný bez zpevnění.

Napojení asfaltobetonových vrstev navržených místních komunikací bude realizováno stupňovitě na odfrézovaný kryt silnice II/387 tak, že přesah podkladní krytové vrstvy bude min. 0,5 m. Obrusná vrstva ji pak bude přesahovat o dalších 0,3 m. Spára v obrusné vrstvě bude zaříznuta a vyplněna asfaltovou modifikovanou zálivkou s podrcením.

V úseku, kde je navrhovaný chodník (SO 106) veden bezprostředně podél silnice II/387 bude zapravení vozovky v důsledku ukládání odlehčovací stoky DN 800 (SO 302) v souběhu se silnicí provedeno v šíři 1,4m z důvodu zásahu rýhy pro uložení potrubí do konstrukce vozovky. Zapravení bude provedeno tak, aby asfaltobetonové vrstvy krytu přesahovaly hranu rýhy min. o 0,5m, obrusná vrstva pak bude položena s přesahem dalších 0,3m.

Skladba zapravení konstrukce vozovky silnice II/387 bude: asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11, 50 mm, spojovací postřík PS –C, asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL16, 50 mm, spojovací postřík PS –E, stávající ofrézovaný povrch podkladní asfaltobetonové vrstvy.

SO 102 Zapravení stávajících MK (Městys Doubravník)

Stavební objekt řeší zapravení stávajících místních komunikací po uložení inženýrských sítí. Konkrétně se jedná o úsek délky cca 127 m na stávající místní komunikaci na parc. č. 425/3, k. ú. Doubravník (majitel Městys Doubravník), kde se bude ukládat nový vodovod tlakového pásma ATS. Dále je sem zahrnuta plocha křižovatky u RD č. p. 238 a č. p. 234, kde dojde k zokruhování vodovodní a plynovodní sítě a dále k napojení uliční vpustiUV4.1 do stávající jednotné kanalizace. Zapravení stávající místní komunikace bude realizováno rovněž na slepém konci ulice u RD č. p. 300 a č. p. 228, kde dojde k napojení nové lokality na splaškovou a dešťovou kanalizaci, vodovod a STL plynovod a dále na kabelová vedení NN, kabelové televize a chrániček pro budoucí optické sítě elektronických komunikací.

Skladba konstrukce zapravení místní komunikace bude: asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11,40 mm, spojovací postřík PS –C, asfaltový beton pro podklad. Vrstvy ACP 16+,70 mm, infiltrační postřík + podrťování PI–C, štěrkodrt' ŠD 0/63 G_E ,150 mm, Štěrkodrt' ŠD 0/63 G_N, min.150 mm, urovnaná a zhuťněná pláň min.60MPa.

SO 103 Místní komunikace (Městys Doubravník)

V rámci stavby jsou navrženy nové místní komunikace III. třídy:

ul. Jižní délka: 190,00 m šířka: 5,5 m

ul. Západní délka: 214,64 m šířka: 5,5 m

ul. Severní délka: 56,80 m šířka: 5,5 m

ul. Východní délka: 208,85 m šířka: 5,5 m

ul. Příční délka: 56,11m šířka: 5,5 m

ul. Spojovací délka: 48,26 m šířka: 5,0 m

Tyto místní komunikace jsou zařazeny do zóny 30 a to včetně navazujících stávajících místních komunikací. Chodníky jsou navrženy pouze v úsecích mezi připojením těchto komunikací na silnici II/387 a začátkem zóny 30. Chodníky dále pokračují podél silnice II/387 směrem na sever do centra městyse a směrem na jih k Božím mukám a dále na polní cestu směrem do lesa. Zóna 30 je vyznačena svislým dopravním značením a zpomalovací rampou (ul. Jižní a ul. Příční) respektive montovaným gumovým zpomalovacím polštářem na stávající místní komunikaci u RD č.p. 296.

Krytové vrstvy obslužných místních komunikací jsou navrženy z asfaltového betonu, aby byl dodržen jednotný vzhled se stávajícími komunikacemi zařazenými nově do zóny 30. Na vjezdech do zóny 30 v ul. Jižní a Příční jsou navrženy zpomalovací rampy s dlážděným krytem z červené betonové dlažby. Vozovky uvnitř zóny 30 budou lemovány silničními betonovými krajníky 80x250x500mm. Přesné polohy sjezdů a vstupů budou známy až v době, kdy bude zahájena příprava výstavby RD na jednotlivých pozemcích. Díky použití krajníků bude možné vyměnit obruby dle potřeby bez poškození krytu vozovky nové komunikace.

Kryt chodníku je navržen z šedé betonové dlažby tl. 60 mm tvaru I. Sjezdy jsou navrženy ze stejného typu dlažby tl. 80 mm. Hmatové prvky budou realizovány z červené reliéfní dlažby tvaru „parketa“ o rozměrech 60x100x200mm, na poježděných plochách tl. 80 mm.

V lokalitě je navrženo celkem 10 parkovacích stání navržených v rámci veřejného prostranství pro obytný okrsek.

Skladba konstrukce místní komunikace: Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11, 40 mm, spojovací postřík PS –C, Asfaltový beton pro podklad. Vrstvy ACP 16+, 70 mm, Infiltrační postřík + podrtování PI–C, Štěrkodrt' ŠD 0/63 G_E, 150 mm, Štěrkodrt' ŠD 0/63 G_N, min.150 mm, urovnaná a zhutněná pláň min.45 MPa.

Skladba konstrukce parkovacích pruhů: bet. dlažba šedá 80 mm, lože dlažby z drti 4/8 40 mm, Štěrkodrt' ŠD 0/32 G_E min.150 mm, Štěrkodrt' ŠD 0/32 G_N min.150 mm, urovnaná a zhutněná pláň 45 MPa.

Skladba konstrukce chodníku: bet. dlažba šedá/červená reliéfní 60 mm, lože dlažby z drti 4/8 40 mm, Štěrkodrt' ŠD 0/63 G_N min.150 mm, urovnaná a zhutněná pláň 30 MPa.

SO 305 Vodovodní řad

Rozvod vody v navrhované lokalitě je rozdělen dle jednotlivých řadů „A“ – „E“.

Vodovodní řady jsou vytvořeny tak, aby došlo k zokruhování jednotlivých ulic i řadů. Na každém jednotlivém řadu je umístěno šoupě tak, aby bylo možné jednotlivé úseky odpojovat a v případě poruch a havárií zachovat částečný provoz. Vodovodní řady jsou navrženy z materiálu HDPE 100RC o dimenzi dn 110 (tloušťka stěny en 10 mm) s parametry SDR 11 a PN16 v celkové délce řadů 850,17 m. Z důvodu nedostatečných tlakových poměrů ve stávající vodovodní síti a tlakových poměrech ve vodojemu bude pro posílení osazena v armaturní komoře automatická tlaková stanice (ATS). ATS je řešena samostatnou přílohou (SO 307).

SO 306 Vodovodní řad pro ATS

Stávající vodojem je napájen přivaděčem, na který jsou napojeny tři ulice. Jelikož stávající napojení je nevyhovující a pro stávající ani navrhovanou lokalitu by nebyl zajištěn dostatečný tlak a jakost vody (lokalita se nachází ve svahu a nejvýše položená zástavba by byla výškově jako vodojem), dojde k odpojení tří ulic z přivaděče do vodojemu, osazení automatické tlakové stanice (ATS) a hygienizace do vodojemu, vytvoření vodovodního řadu od vodojemu a přepojení tří ulic včetně nově navrhované zástavby na nový řad. Tím dojde ke zlepšení tlakových poměrů a jakosti vody ve stávající zástavbě a zajištění nové lokality. Vodovodní řad od vodojemu je navržen z materiálu HDPE 100RC o dimenzi dn 110 (tloušťka stěny en 10 mm) s parametry SDR 11 a PN16 v celkové délce řadů 185,08 m. Automatická tlaková stanice (ATS) bude osazena v armaturní komoře vodojemu (VDJ). Při stavbě vodovodního řadu a přepojení ulice u č.p. 431 dojde k přeložení plynovodního řadu (SO 503) z důvodu prostorové koordinace stávajících sítí – vodovodní řad i plynovodní řad je uložen ve stejné půdorysné trase. Zapravení stávajících místních komunikací a zpevněných ploch je řešeno v rámci SO 102.

SO 307 Automatická tlaková stanice

Tento stavební objekt řeší zlepšení tlakových poměrů ve vodovodní síti stávající zástavby a bude zajišťovat dostatečné tlakové poměry navrhované lokality. Automatická tlaková stanice (ATS) bude umístěna do stávající armaturní komory vodojemu (VDJ), kde dojde k úpravám na vtoku do VDJ, výměně řídicí jednotky a zařazení hygienizace přímo ve vodojemu

SO 310 Vodovodní přípojky

Tento stavební objekt řeší zásobení navrhované zástavby RD pitnou vodou. Vodovodní přípojky budou zakončeny ve vodoměrných šachtách na hranici soukromých pozemků. Navrhovaný materiál potrubí HDPE 100 RC bude v dimenzi dn 32 s parametry SDR 11. Vodovodní přípojky budou na nově budovaný řad napojeny navrtávacím pasem a zakončeny ve vodoměrné šachtě.

Tento stavební objekt řeší zásobení navrhované zástavby RD pitnou vodou. Vodovodní přípojky budou zakončeny ve vodoměrných šachtách na hranici soukromých pozemků. Navrhovaný materiál potrubí HDPE 100 RC v dimenzi dn 32 s parametry SDR 11. Vodovodní přípojky budou na nově budovaný řad napojeny navrtávacím pasem a zakončeny ve vodoměrné šachtě.

Z hlediska zásobování lokality pitnou vodou bylo nutné navrhnout do stávajícího VDJ Doubravník ATS, která vytvoří nové tlakové pásmo pro novou zástavbu a část stávající zástavby RD. Od VDJ je navrženo nové potrubí HDPE 100RC o dimenzi DN 110 délky 185,08 m až ke stávající křižovatce u RD č.p. 229, kde bude napojeno na již realizovaný vodovod DN 110. Na konci stávající ulice u RD č.p. 300 pak bude navazovat nový vodovod HDPE 100RC o dimenzi DN 110 zásobující lokalitu Doubravník – jih. Vodovod bude zokruhován ve stávající ulici u RD č.p. 234.

Stavba bude dopravně napojena na silnici II/387 (návrhová kategorie S 7,5) prostřednictvím ul. Jižní a Příční. Dále dojde k propojení stávající místní komunikace u domů č.p. 234 a 238 s ul. Spojovací. Napojení na technickou infrastrukturu bude realizováno prostřednictvím průchozího koridoru přes pozemek parc. č. 460/5 a k zokruhování dojde v místě napojení ul. Spojovací na stávající místní komunikaci. Napojení na elektrickou energii bude realizováno prostřednictvím nového vedení VN a trafostanice VN/NN navržené v blízkosti stávající skladovací haly na pozemku parc. č. 490/1 k. ú. Doubravník.

K projektové dokumentaci byla doplněna **Akustická studie** „Rodinné domy Doubravník“, ze dne 2. 9. 2021, kterou zpracovala spol. AKUSTING spol. s r.o., Cejl 76, 602 00 Brno. Předmětem studie bylo posouzení hlukové zátěže předmětné lokality Doubravník – jih. V lokalitě je dominantním zdrojem hluku doprava ze silnice II/387.

Výpočet byl proveden pomocí programu HLUK+, verze 13.55 profil3X. Při modelaci byly vypnuty odrazy od hodnotených fasád. Nejistota výpočtu byla stanovena na $\pm 2,0$ dB. Bylo stanoveno 5 výpočtových bodů:

VB 1, VB 2, VB3–2 m od západní fasády první řady navrhovaných domů, výška 3 a 6 m

VB 4–2 m od západní fasády druhé řady navrhovaných domů, výška 3 a 6 m

VB 5–2 m od západní fasády třetí řady navrhovaných domů, výška 3 a 6 m

Zdroj hluku – silnice II/387

Dominantním zdrojem hluku v lokalitě je automobilová doprava po silnici II/387. Ve sledované lokalitě se jedná o sčítací úsek silnice č. 6-2418. Intenzity dopravy byly převzaty ze sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2016, a to včetně koeficientů růstu dopravy pro rok 2021 (rok 2016 OA 3 541/ 24 h, NA 247/ 24 h, NS 40/ 24 h, výhled na rok 2021: OA 3 824/ 24 h, NA 259/ 24 h, NS 42/ 24 h)

Vypočtené hodnoty pro hladiny akustického tlaku A z automobilové dopravy pro denní dobu $L_{Aeq,16h} = 59,0 - 41,0$ dB a pro noční dobu $L_{Aeq,8h} = 49,9 - 31,9$ dB (hygienické limity denní doba 60 dB/ noční doba 50 dB). Hygienické limity jsou dodrženy ve všech výpočtových bodech v denní i noční době. U VB 1, jsou hygienické limity dodrženy, ale leží v pásmu povinné rezervy výpočtu.

Výsledky hlukových studií dokladují reálný předpoklad nepřekročení hygienických limitů hluku v nejexponovanějších chráněných venkovních prostorech staveb předmětné stavby stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci stavby budou minimalizovány dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska hluku, prašnosti a vibrací. Stavební práce budou omezeny na denní dobu (7–20 hod) zaručující noční klid. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu.

Na základě uvedených skutečností a po zhodnocení zdravotních rizik mohlo být vydáno podmíněně souhlasné závazné stanovisko pro předmětné řízení.

(podepsáno elektronicky)

Ing. Veronika Jurečková
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální
pracoviště Brno-venkov

Rozdělovník:

1. Městys Doubravník, Doubravník 75, 592 61 DOUBRAVNÍK, zastoupený na základě plné moci Ing. Martinem Smělým, Vysokým učením technickým v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 BRNO ID datové zprávy: yb9j9by
2. KHS JmK - spis



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Územní odbor Brno-venkov
Dopravní inspektorát
pracoviště dopravního inženýrství



Č. j. KRPB-138326-2/ČJ-2021-0603DI-HRB

Brno 11. srpna 2021

Počet stran: 2

Přílohy: 15/15

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ**Ing. Martin Smělý****Veveří 331/95****602 00 BRNO****"Žádost" – stanovisko.**

Dne 11. 8. 2021 byla doručena Policii České republiky na pracoviště dopravní inženýrství územního odboru Brno-venkov (dále jen „Policie ČR“) vaše doplněná žádost o stanovisko ke společnému povolení stavby: „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník – jih“, jejíchž záměrem je výstavba nové trvalé dopravní a technické infrastruktury pro stavbu 33 RD (*připojení úrovnových křížení již projednáno*).

Policie ČR jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a jako dotčený orgán dle § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

S O U H L A S Í

s vydáním společného povolení stavby a následnou realizací stavby dle předložené projektové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanoviska, při splnění následujících podmínek:

1. v místě nově vzniklých komunikačního připojení budou zajištěny rozhledy dle příslušných technických předpisů, bez překážek bránících rozhledu do doby případného zrušení komunikačního připojení (*v rozhledovém poli nesmí být nic, co by stěžovalo rozhled. Zejména v něm nesmí být vysazovány keře, pěstovány vysoké polní plodiny, zakládány zahrady, zřizovány elektroměrové skříně, plynoměrové skříně, ploty, zídky, reklamní plochy, protihlukové clony, sběrné nádoby komunálního / recyklovaného odpadu nebo uskladňovány zásněžky, posypové, stavební a jiné hmoty a prováděny jakékoliv zemní úpravy, pokud by, pro rozhled nepříznivě zasahovaly do výše větší než 0,7 m nad vozovku. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce ≤ 0,15 m a ve vzdálenosti > 10 m jako například veřejné osvětlení, dopravní značka*);

Kounicova 24

611 32 Brno

www.policie.cz

Tel.: 974623435

Email: bo.di.ding.sekret@pcr.cz

ID DS: jydai6g

2. stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-technickými normami a předpisy;
3. stavba bude řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Policie ČR souhlasí s udělením výjimky v kontextu ustanovení § 14 vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb ve vztahu k výjimce z ustanovení bodu 1.1.5. přílohy č. 2 upravující maximální dovolené sklony vyhrazeného parkovacího stání s navrženým podélným sklonem 4,5%.

Policie ČR s předloženým návrhem souhlasí v případě splnění výše uvedených podmínek, neboť pouze tehdy návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Toto stanovisko prosté jako správní úkon ve smyslu § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění jeho pozdějších změn a doplnění, není přezkoumatelné, neboť není pro správní orgán závazné. Případné přezkumné řízení se týká pouze samotného pravomocného finálního správního aktu správního orgánu jako takového. Doba platnosti tohoto stanoviska končí uplynutím dvou kalendářních let od jeho vydání.

zpracoval: por. Ing. Petr Hrbek
komisař
tel.: 974 622 756

npor. Bc. Jaroslav Přinesdomů
vedoucí oddělení
v. r.

Na vědomí:

Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov
Úřad městysu Doubravník, Doubravník 75, 592 61 Doubravník

/DS/

/DS/



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Územní odbor Brno-venkov
Dopravní inspektorát
pracoviště dopravního inženýrství



Č. j. KRPB-138326-3/ČJ-2021-0603DI-HRB

Brno 29. září 2021

Počet stran: 2

Přílohy: 8/8

MĚSTYS DOUBRAVNÍK

Doubravník 75

592 61

"Žádost" – závazné stanovisko.

Dne 27. 9. 2021 byla doručena Policii České republiky na pracoviště dopravní inženýrství územního odboru Brno-venkov (dále jen „Policie ČR“) vaše žádost o závazné stanovisko k napojení stávající místní komunikace na pozemku parc.č. 460/3, k.ú. Doubravník k nově navrhované místní komunikaci na pozemku parc.č. 460/7, k.ú. Doubravník v rámci projektové přípravy akce: „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník – jih“.

Policie ČR v kontextu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění jeho pozdějších změn a doplnění, v pozici dotčeného orgánu ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění jeho pozdějších změn a doplnění

S O U H L A S Í

s vydání rozhodnutí k připojení nově navrhované místní komunikace ke stávající místní komunikaci dle přiložené projektové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska za podmínek:

1. v místě komunikačního připojení budou zajištěny rozhledy dle příslušných technických předpisů, bez překážek bránících rozhledu do doby případného zrušení komunikačního připojení. V rozhledovém poli nesmí být nic, co by ztěžovalo rozhled. Zejména v něm nesmí být vysazovány keře, pěstovány vysoké polní plodiny, zakládány zahrady, zřizovány elektroměrové skříně, plynoměrové skříně, ploty, sloupy, zídky, reklamní plochy, protihlukové clony, sběrné nádoby komunálního / recyklovaného odpadu nebo uskladňovány zásněžky, posypové, stavební a jiné hmoty a prováděny jakékoliv zemní úpravy, pokud by, pro rozhled nepříznivě zasahovaly do výše větší než 0,75 m nad vozovku. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce $\leq 0,15$ m a ve vzdálenosti > 10 m jako například veřejné osvětlení nebo dopravní značka;
2. dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude projednáno a odsouhlaseno Policií ČR.

Kounicova 24
611 32 Brno

www.policie.cz

Tel.: 974623435
Email: bo.di.ding.sekret@pcr.cz
ID DS: jydai6g

Policie ČR, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí v případě splnění výše uvedených podmínek, neboť pouze tehdy návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Toto závazné stanovisko ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění jeho pozdějších změn a doplnění, není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů a to lze napadnout v rámci odvolání proti konečnému rozhodnutí v meritu věci. Doba platnosti tohoto závazného stanoviska končí uplynutím dvou kalendářních let od jeho vydání.

Při další komunikaci s naším pracovištěm v dané věci uvádějte vždy naše č. j. *(např. při předkládání návrhu přechodného dopravního značení).*

zpracoval: por. Ing. Petr Hrbek
 komisař
 tel.: 974 622 756

npor. Bc. Jaroslav Přinesdomů
 vedoucí oddělení
 v. r.



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Územní odbor Brno-venkov
Dopravní inspektorát
pracoviště dopravního inženýrství



Č. j. KRPB-138326-3/ČJ-2021-0603DI-HRB

Brno 29. září 2021

Počet stran: 2

Přílohy: 8/8

MĚSTYS DOUBRAVNÍK

Doubravník 75

592 61

"Žádost" – závazné stanovisko.

Dne 27. 9. 2021 byla doručena Policii České republiky na pracoviště dopravní inženýrství územního odboru Brno-venkov (dále jen „Policie ČR“) vaše žádost o závazné stanovisko k napojení stávající místní komunikace na pozemku parc.č. 460/3, k.ú. Doubravník k nově navrhované místní komunikaci na pozemku parc.č. 460/7, k.ú. Doubravník v rámci projektové přípravy akce: „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník – jih“.

Policie ČR v kontextu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění jeho pozdějších změn a doplnění, v pozici dotčeného orgánu ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění jeho pozdějších změn a doplnění

S O U H L A S Í

s vydání rozhodnutí k připojení nově navrhované místní komunikace ke stávající místní komunikaci dle přiložené projektové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska za podmínek:

1. v místě komunikačního připojení budou zajištěny rozhledy dle příslušných technických předpisů, bez překážek bránících rozhledu do doby případného zrušení komunikačního připojení. V rozhledovém poli nesmí být nic, co by ztěžovalo rozhled. Zejména v něm nesmí být vysazovány keře, pěstovány vysoké polní plodiny, zakládány zahrady, zřizovány elektroměrové skříně, plynoměrové skříně, ploty, sloupy, zídky, reklamní plochy, protihlukové clony, sběrné nádoby komunálního / recyklovaného odpadu nebo uskladňovány zásněžky, posypové, stavební a jiné hmoty a prováděny jakékoliv zemní úpravy, pokud by, pro rozhled nepříznivě zasahovaly do výše větší než 0,75 m nad vozovku. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce $\leq 0,15$ m a ve vzdálenosti > 10 m jako například veřejné osvětlení nebo dopravní značka;
2. dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude projednáno a odsouhlaseno Policií ČR.

Kounicova 24
611 32 Brno

www.policie.cz

Tel.: 974623435
Email: bo.di.ding.sekret@pcr.cz
ID DS: jydai6g

Policie ČR, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí v případě splnění výše uvedených podmínek, neboť pouze tehdy návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Toto závazné stanovisko ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění jeho pozdějších změn a doplnění, není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů a to lze napadnout v rámci odvolání proti konečnému rozhodnutí v meritu věci. Doba platnosti tohoto závazného stanoviska končí uplynutím dvou kalendářních let od jeho vydání.

Při další komunikaci s naším pracovištěm v dané věci uvádějte vždy naše č. j. *(např. při předkládání návrhu přechodného dopravního značení).*

zpracoval: por. Ing. Petr Hrbek
komisař
tel.: 974 622 756

npor. Bc. Jaroslav Přinesdomů
vedoucí oddělení
v. r.



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Územní odbor Brno-venkov
Dopravní inspektorát
pracoviště dopravního inženýrství



Č. j. KRPB-74878-2/ČJ-2021-0603DI-HRB

Brno 23. srpna 2021
Počet stran: 2
Přílohy: 9/9

Městský úřad Tišnov
Odbor dopravy a živnostenský úřad
Nám. Míru 111
666 19 Tišnov

"Žádost" – závazné stanovisko.

Dne 17. 8. 2021 byla doručena Policii České republiky na pracoviště dopravní inženýrství územního odboru Brno-venkov (dále jen „Policie ČR“) vaše žádost o vyjádření k úpravě stávajících připojení sousední nemovitosti na pozemcích:

- A. parc.č. 430/4, k.ú. Doubravník k silnici II/387;
- B. parc.č. 430/3, k.ú. Doubravník (parkovací stání) k silnici II/387;
- C. parc.č. 430/3, k.ú. Doubravník (*garáž*) k silnici II/38 ;
- D. parc.č. 430/6, k.ú. Doubravník (*severní napojení*) k silnici II/387;
- E. parc.č. 430/6, k.ú. Doubravník (*jížní napojení*) k silnici II/387.

Policie ČR v kontextu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění jeho pozdějších změn a doplnění, v pozici dotčeného orgánu ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění jeho pozdějších změn a doplnění

SOUHLASÍ

s vydání rozhodnutí k úpravě stávajících připojení sousední nemovitosti dle přiložené projektové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska, které je podmiňováno, tím že:

1. v místě komunikačního připojení budou zajištěny rozhledy dle příslušných technických předpisů, bez překážek bránících rozhledu do doby případného zrušení komunikačního připojení (*v rozhledovém poli nesmí být nic, co by stěžovalo rozhled*). Zejména v něm nesmí být vysazovány keře, pěstovány vysoké polní plodiny, zakládány zahrady, zřizovány elektroměrové skříně, plynoměrové skříně, ploty, zídky, reklamní plochy, protihlukové clony, sběrné nádoby komunálního / recyklovaného odpadu nebo uskladňovány zásněžky, posypové, stavební a jiné hmoty a prováděny jakékoliv zemní úpravy, pokud by, pro rozhled nepříznivě zasahovaly do výše větší než 0,7 m nad vozovku. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce ≤ 0,15 m a ve vzdálenosti > 10 m jako například veřejné osvětlení, dopravní značka;

Kounicova 24
611 32 Brno

Tel.: 974623435
Email: bo.di.ding.sekret@pcr.cz
ID DS: jydaifg

2. stavba bude řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb;
3. dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude projednáno a odsouhlaseno Policií ČR.

Policie ČR, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí v případě splnění výše uvedených podmínek, neboť pouze tehdy návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Toto závazné stanovisko ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění jeho pozdějších změn a doplnění, není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů a to lze napadnout v rámci odvolání proti konečnému rozhodnutí v meritu věci. Doba platnosti tohoto závazného stanoviska končí uplynutím dvou kalendářních let od jeho vydání.

Při další komunikaci s naším pracovištěm v dané věci uvádějte vždy naše č. j. (např. při předkládání návrhu přechodného dopravního značení).

zpracoval: por. Ing. Petr Hrbek
 komisař
 tel.: 974 622 756

npor. Bc. Jaroslav Přinesdomů
 vedoucí oddělení
 v. r.



HZSBX0086E8Q

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

krajské ředitelství

Štefánikova 32, 602 00 Brno

Č. j.: HSBM- 1434-2/2021
Datum: 19. 5. 2021
Vyřizuje: por. Ing. Adam Janočko
Tel.: 950639118
E-mail: adam.janocko@firebrno.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 1/PD

Adresát:
Vysoké učení technické v Brně,
Fakulta stavební
Veveří 331/95
602 00 Brno

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - jih

Místo stavby:

Doubravník

k. ú.: Doubravník, parc. č. 461/2, 461/4, 461/8, 465/2, 490/2, 1637/17, 1647/1..

Stavebník:

Městys Doubravník, IČO 00294268,
č. p. 75, Doubravník

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
ověřil: Ing. Martin Smělý,
datum: únor 2021

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JMK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 22. 4. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS JMK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:
název: *Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - Jih*
ověřil: Ing. Martin Smělý, ČKAIT 1004435
datum: únor 2021

Popis stavby:

Předmětem posouzení jsou pouze objekty komunikací, kanalizací, vodovodních řadů, opěrné zdi.


Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS JMK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

HZS JMK
Ústředí pro prevenci a CNP
614 00 Brno, Zubatého 1
pracoviště Štefánikova 32
1

Otisk úředního razítka

plk. Ing. Lukáš Vymazal
náměstek pro prevenci a CNP
podepsáno elektronicky

V. 2





MĚSTYS DOUBRAVNÍK

Doubravník 75, 592 61, IČ 00294268, DIČ CZ00294268, ISDN 5nxbem6

Fakulta stavební

VUT v Brně

Ing. Martin Smělý

Veveří 331/95

602 00 Brno

č.j. naše:

č.j. Vaše VUTBR/048423/2022

věc: VYJÁDŘENÍ – INFRASTRUKTURA PRO LOKALITU DOUBRAVNÍK–JIH

Na základě Vaší žádosti ze dne 11.3.2022 a poskytnuté projektové dokumentace ke společnému povolení na stavbu „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník – Jih“ zpracované VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Věveří 331/95, 602 00 Brno, Ing. Martin Smělý, ČKAIT – 1004435 únor 2021, vydáváme toto vyjádření:

Jako vlastník místních komunikací souhlasíme se stavbou za podmínky souladu s platnými zákonnými normami a předpisy.

Jako vlastník plynovodu souhlasíme se stavbou s podmínkou dodržení všech požadavků a podmínek správce sítě GasNet, s.r.o.

Jako vlastník dešťové a splaškové kanalizace souhlasíme se stavbou za podmínky souladu s platnými zákonnými normami a předpisy.

Jako vlastník vodovodu souhlasíme se stavbou s podmínkou splnění všech podmínek provozovatelem vodovodu Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Jako vlastník rozvodů kabelové televize souhlasíme s podmínkou splnění všech podmínek provozovatele 3C spol., s.r.o.

Jako vlastník budoucí infrastruktury pro rozvody SEK souhlasíme se stavbou, a za podmínky souladu s platnými zákonnými normami a předpisy.

Zástupce městyse Doubravník, jakožto investor stavby, provozovatel a majitel výše uvedených sítí v obci, bude přizván k provádění prací při samotné realizaci stavby. Bude dodáno zaměření skutečného provedení včetně výškových kót veškerých prací.

V Doubravníku dne 13.4.2022

.....

Ing. Barbora Šenkyříková
starostka obce



ÚŘAD MĚSTYSE DOUBRAVNÍK

Doubravník 75, 592 61, IČ 00294268, DIČ CZ00294268, IDDS 5nxbem6

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební

Ing. Martin Smělý

Veveří 331/95

Č.j.: 00165 /2022/BŠe

Věc: Rozhodnutí o povolení připojení místní komunikace

Úřad městyse Doubravníka jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a na základě závazného stanoviska příslušného orgánu Policie ČR vydaného na základě § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.

p o v o l u j e

připojení nově navržené místní komunikace (ul. Spojovací) na stávající místní komunikaci u domu č.p. 238. dle přiložené projektové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí za podmínek:

Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územního odboru Brno-venkov, dopravního inspektorátu, pracoviště dopravního inženýrství, pod č.j. KRPB-138326-3/ČJ-2021-0603DI-HRB ze dne 29. září 2021:

1. v místě komunikačního připojení budou zajištěny rozhledy dle příslušných technických předpisů, bez překážek bránících rozhledu do doby případného zrušení komunikačního připojení. V rozhledovém poli nesmí být nic, co by ztěžovalo rozhled. Zejména v něm nesmí být vysazovány keře, pěstovány vysoké polní plodiny, zakládány zahrady, zřizovány elektroměrové skříně, plynoměrové skříně, ploty, sloupy, zídky, reklamní plochy, protihlukové clony, sběrné nádoby komunálního / recyklovaného odpadu nebo uskladňované zásněžky, posypové, stavební a jiné hmoty a prováděny jakékoliv zemní úpravy, pokud by, pro rozhled nepříznivě zasahovaly do výše větší než 0,75 m nad vozovku. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce $\leq 0,15$ m a ve vzdálenosti > 10 m jako například veřejné osvětlení nebo dopravní značka;

2. dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude projednáno a odsouhlaseno Policií ČR.


Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy a živnostenskému úřadu, MěÚ Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov.

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

V Doubravníku dne 9. 2. 2022



Ing. Barbora Šenkyříková

starostka

telefonní kontakt 724 159 584,
email: starostka@doubraunik.cz



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Vážený pan
Ing. Martin Smělý
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno 2

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
NAŠE ZNAČKA
BVK/07421/2022

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Veronika Vlčková/543 433 258
Miroslav Čermák/543 433 117
BRNO
9.5.2022

VĚC

Doubravník, k. ú. Doubravník, p. č. 460/9, 490/2, ..., "INFRASTRUKTURA PRO LOKALITU DOUBRAVNÍK - JIH" - PD pro společné povolení - souhlasné stanovisko s podmínkami

Předmětem projektu je výstavba technické a dopravní infrastruktury pro připravovanou zástavbu rodinných domů (RD) v jižní části městyse Doubravník.

K překládané projektové dokumentaci SO 305 Vodovodní řad, SO 306 Vodovodní řad od ATS, SO 307 Automatická tlaková stanice, SO 310 Vodovodní přípojky Vám z hlediska provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu sdělujeme následující:

SO 305 Vodovodní řad

Z důvodu zásobení řešené lokality pitnou vodou bude prodloužen stávající vodovod pro veřejnou potřebu v majetku městyse Doubravník a v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Nově budované vodovodní řady budou uloženy převážně v navržené vozovce.

Vodovodní řad „A“ bude napojen na stávající vodovod DN 110 PE (p. č. 434/13). Vodovod je navržen z potrubí HDPE 110x10 SDR 11, celková délka řadu je 130,98 m.

Vodovodní řad „B“ bude napojen na nový vodovod „A“ DN 100. Vodovod je navržen z potrubí HDPE 110x10 SDR 11, celková délka řadu je 305,04 m.

Vodovodní řad „C“ bude napojen na nový vodovod „A“ DN 100 a stávající vodovod DN 50 - 2" PE (bude provedeno zaokružování vodovodu). Vodovod je navržen z potrubí HDPE 110x10 SDR 11, celková délka řadu je 158,69 m.

Vodovodní řad „D“ bude napojen na nový vodovod „B“ DN 100. Vodovod je navržen z potrubí HDPE 110x10 SDR 11, celková délka řadu je 38,24 m.

Vodovodní řad „E“ bude napojen na nový vodovod „C“ DN 100. Vodovod je navržen z potrubí HDPE 110x10 SDR 11, celková délka řadu je 217,22 m.

Tlakové poměry: Zájmová lokalita je zásobována vodou z tlakového pásma 6.1 z vodojemu Doubravník s maximální hladinou vody na kótě 375,5 m n. m. Tlak v řešené lokalitě bude zvyšován na hodnotu 0,30 MPa nově instalovanou automatickou tlakovou stanicí v armaturní komoře vodojemu (předmětem této PD).

Pro další rozvoj území je výhledově uvažováno se zvýšením tlaku až na 0,44 MPa.

Potřeba vody (165 obyv.): $Q_p = 19,8 \text{ m}^3/\text{den}$, $Q_m = 29,7 \text{ m}^3/\text{den}$, $Q_h = 0,72 \text{ l/s}$ lze zajistit.

TELEFON
+420 543 433 111

FAX
+420 543 433 000

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB BRNO-MĚSTO 5501621/0100

DIČ: CZ46347275

IČO: 46347275

Upozorňujeme na velmi slabé tlakové poměry. Nad kótou 370 m n. m. doporučujeme neosazovat speciální zařízení předměty (např. tlakový splachovač, masážní sprcha).

SO 306 Vodovodní řad od ATS, SO 307 Automatická tlaková stanice

Z důvodu zlepšení tlakových poměrů ve vodovodní síti bude do stávající armaturní komory vodojemu Doubravník instalována nová automatická tlaková stanice (ATS) VDH 3.12/4-400-2 Hydrovar se třemi čerpadly. Dále dojde k výměně řídicí jednotky a zařazení hygienizace vody. Na odtoku z ATS bude osazena vodoměrová sestava.

Z ATS bude v souběhu se stávajícím vodovodním řadem DN 160 PVC veden nový vodovodní řad HDPE 110x10 SDR 11 délky 185,08 m. Vodovodní řad z ATS DN 100 bude napojen na stávající vodovod DN 110 PE, ze kterého je dále navrženo prodloužení vodovodních řadů „A-E“.

Z důvodu mimořádných provozních stavů bude zachováno stávající propojení vodovodních řadů DN 110 PE a DN 160 PVC v křižovatce u nemovitostí č. p. 229, 245 a 296.

Na vodovod z ATS budou přepojeny dvě větve stávajících vodovodních řadů DN 50 - 2" PE (z r. 1987).

V projektové dokumentaci je v rámci zapojení nové automatické tlakové stanice provedeno posouzení stávající přípojky NN. Za posouzení vyhovujícího stavebně-technického stavu a dostatečnosti kapacity přípojky zodpovídá zpracovatel projektové dokumentace.

- **Předkládané schéma armaturní komory VDJ (výkres. č. 03) nebylo detailně okótováno. Realizační projektovou dokumentaci SO 307 Automatická tlaková stanice předložíte Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s. k odsouhlasení.**
- Hygienické zabezpečení vody bude osazeno digitálním membránovým čerpadlem včetně příslušenství (např. Grundfos SMART Digital DDA-AR 7,5-16, PVC/Viton/keramika).

Investorem stavby je městys Doubravník. Po vybudování budou nově navržené vodovodní řady předány do provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Navrhované řešení platí za předpokladu, že vodovod pro veřejnou potřebu bude před uvedením do provozu předán do majetku městyse Doubravník a následně k provozování Brněnským vodárnám a kanalizacím, a. s. V opačném případě požadujeme předložit nové technické řešení, ke kterému zpracujeme nové vyjádření.

SO 310 Vodovodní přípojky

Na navržené prodloužení vodovodních řadů SO 305 bude napojeno 33 nových vodovodních přípojek k budoucí zástavbě rodinných domů a 2 nové vodovodní přípojky pro novostavby RD na p. č. 460/6 a 460/8. Součástí stavby je také vybudování 3 nových vodovodních přípojek, včetně vodoměrných šachet, pro stávající nemovitosti č. p. 310, 313 a 324. Stávající potrubí vodovodní přípojky, pro nemovitosti č. p. 310, 313 a 324, za napojením vodovodní přípojky pro objekt č. p. 312, bude zrušeno. Vodovodní přípojky jsou navrženy z potrubí HDPE 100 32x3,0 mm SDR 11.

Upozorňujeme, že trasa stávající vodovodní přípojky pro RD č. p. 312, 310, 313 a 324 je v podkladech o prostorové poloze sítí a zařízení provozovaných naší a.s. zakreslena pouze orientačně.

Přípojky budou ukončeny ve vodoměrných šachtách o rozměrech 1200x900x1500mm na jednotlivých pozemcích.

Poklop vodoměrných šachet nesmí být umístěn v parkovacím stání.

Při objednání vodovodní přípojky je nutné, aby pozemek měl své samostatné parcelní číslo a do budoucna nemovitost samostatné číslo popisné.

Pokud bude vodoměrná šachta umístěna na pozemku jiného vlastníka, bude doložen souhlas majitele pozemku s umístěním vodoměrné šachty.

K objednání realizace vodovodních přípojek se dostavte osobně a předložte pro každou přípojku zvlášť:

- platné povolení stavby s razítkem stavebního úřadu (včetně nabytí právní moci) - **1x kopie**
- PD vodovodní přípojky s uvedením čísla jednacího, pod kterým byla PD odsouhlasena - **1x kopie**
- výpis z katastru nemovitostí - **1x kopie**
- právnické osoby: IČ, DIČ, výpis z obchodního rejstříku, č.úctu
- plná moc k objednání – neobjedná-li majitel nemovitosti (není nutné notářské ověření)

Předložené doklady zůstávají u každé objednané přípojky

Podmínkou realizace vodovodních přípojek je vybudování - prodloužení vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, jeho kolaudace a předání k provozování Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s.

Projektové dokumentace vodovodních přípojek byly odsouhlaseny na přípojkovém oddělení formou orazítkování s přílohami podmínek.

Vodovodní přípojka RD1	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220301
Vodovodní přípojka RD2	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220302
Vodovodní přípojka RD3	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220303
Vodovodní přípojka RD4	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220304
Vodovodní přípojka RD5	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220305
Vodovodní přípojka RD6	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220306
Vodovodní přípojka RD7	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220307
Vodovodní přípojka RD8	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220308
Vodovodní přípojka RD9	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220309
Vodovodní přípojka RD10	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220310
Vodovodní přípojka RD11	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220311
Vodovodní přípojka RD12	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220312
Vodovodní přípojka RD13	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220313
Vodovodní přípojka RD14	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220314
Vodovodní přípojka RD15	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220315
Vodovodní přípojka RD16	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220316
Vodovodní přípojka RD17	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220317
Vodovodní přípojka RD18	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220318
Vodovodní přípojka RD19	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220319
Vodovodní přípojka RD20	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220320
Vodovodní přípojka RD21	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220321
Vodovodní přípojka RD22	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220322
Vodovodní přípojka RD23	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220323
Vodovodní přípojka RD24	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220324
Vodovodní přípojka RD25	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220325
Vodovodní přípojka RD26	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220326
Vodovodní přípojka RD27	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220327
Vodovodní přípojka RD28	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220328
Vodovodní přípojka RD29	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220329
Vodovodní přípojka RD30	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220330
Vodovodní přípojka RD31	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220331
Vodovodní přípojka RD32	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220332
Vodovodní přípojka RD33	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220333
Vodovodní přípojka parc.č.406/6	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220334
Vodovodní přípojka parc.č.406/8	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220335
Vodovodní přípojka RD310	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220336
Vodovodní přípojka RD313	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220337
Vodovodní přípojka RD324	dne 9.5.2022 pod č.j. 73220338

Podmínky k povolení a realizaci přípojek dodržte.

Stávající vodovodní přípojka pro objekty č. p. 310, 313 a 324 bude zrušena nákladem investora akce nejpozději při objednávání nových přípojek.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. souhlasí s výše uvedenou stavbou a s předloženou projektovou dokumentací pro sloučené územní a stavební řízení, za předpokladu dodržení následujících podmínek:

I. Územní a stavební řízení

- Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm; u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí). V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
- Dodržte ochranné území vodovodních přípojek. Ochranné území vodovodních přípojek lze zřídit v rozsahu vymezeném vodorovnou vzdáleností min. 0,75 m na každou stranu od osy potrubí. V ochranném území není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru nebo snižovat či zvyšovat terén bez předchozího souhlasu BVK, a.s.
- **Stromy, keře musí být umístěny mimo ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu a ochranné území vodovodních přípojek.**
- **Dodržte ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.** Při křížení požadujeme pokládané rozvody uložit do chráničky/ochranné trubky. Křížení sítí musí být prováděno pod úhlem 90°. V místech kde to není technicky možné, musí být křížení provedeno pod úhlem co nejvíce blížícím se 90°.
- Navrhovaný vodovodní řad bude proveden dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v souladu s Městskými standardy pro vodovodní síť a v nich uvedených normách ČSN EN 545, ČSN 75 5401, ČSN 73 6005, ČSN 75 5411, ČSN 73 0873. **Vodovod nebude oplocen a bude k němu zajištěn volný příjezd.**
- **Vodovodní hydranty nesmí být umístěny v parkovacím stání.**
- Nový vodovodní řad bude uložen ve veřejném prostranství. Pokud nelze tuto podmínku splnit, požadujeme, aby byl řad specifikován jako vodovodní řad pro veřejnou potřebu v soukromém pozemku, ke kterému je nutno **zřídit služebnost se zápisem do katastru nemovitostí s přesnou specifikací podmínek.** Pokud zasahuje ochranné pásmo vodovodního řadu na pozemek, který sousedí s pozemkem uložení vodovodního řadu, je nutné zřídit služebnost i k tomuto pozemku.
- Realizační projektovou dokumentaci SO 307 Automatická tlaková stanice předložte Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s. k odsouhlasení.
- **Navrhované řešení platí za předpokladu, že vodovod pro veřejnou potřebu bude před uvedením do provozu předán do majetku městyse Doubravník a následně k provozování Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s., v opačném případě požadujeme předložit technické řešení, které bude zohledňovat majetkové vztahy a ke kolaudaci předložit podepsanou dohodu mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů a smlouvu mezi provozovateli provozně souvisejících vodovodů.**
- Investor před vydáním vodoprávního povolení doloží vodohospodářskému orgánu doklad o vztahu k pozemku dotčenému stavbou vodohospodářského díla.
- Před zahájením stavebních prací zajistíte vytyčení vodovodu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. včetně přípojek, vyznačte je viditelně a chraňte před poškozením. Pro vytyčení vodovodu kontaktujte s předstihem pana E. Stelzela (tel. 606 676 302, vytycenivodovodu@bvk.cz). Jedná se o placenou službu.
- Před zahájením stavebních prací kontaktujte s předstihem obvodového technika provozu vodovodní sítě **p. F. Turka, tel. 606 715 403.** Během stavby se řiďte jeho pokyny.
- Dotčené vodovodní armatury zůstanou během stavby volné, přístupné, funkční. V případě kolize, odkrytí nebo jiného dotčení vodovodu přizve stavebník příslušného obvodového technika ke kontrole a projednání na místě.

- Zařízení staveniště a skládky materiálu umístíte mimo ochranná pásma vodovodních řadů pro veřejnou potřebu.
- V případě vzniku poruchy na vodovodním zařízení pro veřejnou potřebu, z titulu činnosti stavby, upozorníte dispečink naší akciové společnosti - tel. 543 212 537. Stavebník (zhotovitel) zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů.

II. Vodoprávní řízení

Viz souhlasné stanovisko vodárenské sekce BVK, a.s., zpracoval p. Miroslav Čermák, vedoucí úseku správy vodovodní sítě:

K povolení výše uvedené stavby (SO 305, SO 306) máme následující připomínky:

- Stávající vodovodní přípojky z HDPE 100 budou přepojeny na nové potrubí, ostatní vodovodní přípojky (olovo, železo, starý typ PE) budou vyměněny za HDPE 100 v celé délce, tj. od hlavního řádu až po vodoměr, před vodoměrem bude osazen kulový uzávěr. Pro všechny vodovodní přípojky budou na hlavním řádu vysazeny nové odbočky.
 - Výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu bude dle schválených standardů pro vodovodní síť ve správě BVK a.s.
 - Všechny navržené podzemní hydranty na vodovodu pro veřejnou potřebu slouží pro odkalení nebo pro odvzdušnění vodovodu. V případě požáru je možnost odběru vody i pro požární účely.
 - Nebude-li možno zrušený vodovod demontovat, budou jeho konce (včetně každého přerušení) zaslepeny, popř. zabetonovány a potrubí bude zalito cementopopílkovou směsí. Hydranty budou demontovány a nefunkční šachty zasypány. Poklopy armatur na zrušeném řádu budou odstraněny a to včetně orientačních tabulek a sloupků. Na požádání obv. technika budou BVK a.s. vráceny všechny stávající armatury a trouby.
 - Ve výšce 40 cm nad vodovodním řádem bude položena modrá výstražná fólie s nápisem „POZOR VODOVOD“ a budou osazeny identifikační body MARKER. Přímo k potrubí budou připevněny dva signalizační vodiče (2 x 4 Cu), které budou vyvedeny do poklopů armatur.
 - V přírubových spojích budou použity nerezové šrouby a mosazné matice, nově navržená šoupátka musí být „dlouhé stavební délky“.
 - Všechny poklopy armatur budou označeny plastovými orientačními tabulkami. Poklopy hydrantů, šoupátek, uzávěrů přípojek a armaturních šachet mimo komunikace budou obedlážďeny dvěma řadami kostek a obetonovány.
- Stavba vodovodu bude povolena příslušným odborem pověřené obce.
 - Před zahájením stavby předá investor správě vodovodní sítě BVK a.s. jedno paré projektu.
 - Při výstavbě budou dodrženy ČSN 01 3462, 73 6005, 75 591, 75 5025, 75 5401, 75 5402, 75 5411.
 - Zajištění odstávky vody při propojích, avizování odběratelů a náhradní zásobování hradí investor. Avizování odběratelů při přerušení dodávek vody bude provedeno podle pokynů BVK a.s. a v souladu s platnými předpisy 15 dnů předem.
 - Práce na stávající vodovodní síti (vysazování odboček, propoje) provede provozovatel veřejného vodovodu - BVK a.s., popř. jeho smluvní dodavatel.
 - Investor přizve obv. technika BVK a.s. k tlakovým zkouškám, ke všem manipulacím na stávající vodovodní síti a též k odpojení starého vodovodu. Po dokončení stavby provede obv. technik BVK a.s. kontrolu ovladatelnosti armatur.
 - Před zásypem bude potrubí i identifikační body MARKER geodeticky zaměřeny, armatury budou zaměřeny souřadnicově a také do trojúhelníka na hranice nemovitostí. Geod. zaměření bude BVK a.s. předáno formou technické zprávy a na disketě nebo CD (formát DGN).
 - Před propojením na stávající vod. síť (za účasti obv. technika BVK a.s.) bude provedena desinfekce a proplach potrubí.
 - Technickou způsobilost vodovodu potvrdí BVK a.s. při „závěrečné technické prohlídce“.
- K závěrečné technické prohlídce předloží investor následující dokumenty:
- protokol o závěrečné tech. prohlídce (tech. data nového i zruš. vodovodu, záruční lhůty atd.)
 - úplný opravený projekt skutečného provedení a to včetně propojů
 - geodetické zaměření formou technické zprávy i na disketě nebo CD (formát DGN)

- potvrzení BVK a.s. o tlakové zkoušce, desinfekci potrubí a ovladatelnosti armatur
- Toto stanovisko platí po dobu 1 roku od data odeslání vyjádření.

***Za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek
souhlasíme s vodoprávním povolením stavby.***

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Vás tímto informují, že zpracovávají Vámi poskytnuté osobní údaje pro účely vyřízení Vašeho požadavku. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle společnosti.

Pozn.: Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.


Toto stanovisko je platné pro rozsah projektových prací dle předložené projektové dokumentace a odpovídající popisu uvedeném v tomto stanovisku.

Vyjádření BVK/07421/2022 má platnost 1 rok od data odeslání vyjádření a platí pouze pro vodovody a kanalizace v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Přílohy: 2 odsouhlasená paré projektových dokumentací vodovodních přípojek (podmínky).

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
útv. VHR a GIS


Ing. Ondřej Bojanovský
vedoucí útvaru VHR



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Vážený pan
Ing. Martin Smělý
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
602 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
NAŠE ZNAČKA
BVK/09768/2022

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Veronika Vlčková/543 433 258
BRNO
23.5.2022

VĚC

Doubravník, k. ú. Doubravník, p. č. 460/9, 490/2,..., "INFRASTRUKTURA PRO LOKALITU DOUBRAVNÍK - JIH" - dodatek k souhlasnému stanovisku k PD pro společné povolení

K Vaší žádosti týkající se přepojení stávajících vodovodních přípojek nemovitostí č. p. 310, 313 a 324 na nově budované prodloužení vodovodu pro veřejnou potřebu SO 305 Vodovodní řad v rámci stavby "INFRASTRUKTURA PRO LOKALITU DOUBRAVNÍK - JIH" Vám Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. sdělují:

V případě, že to bude technicky možné, budou stávající vodovodní přípojky rodinných domů č. p. 310, 313 a 324 přepojeny na nově budovaný vodovodní řad SO 305 na hranici soukromého pozemku.

Toto vyjádření doplňuje vyjádření zn. BVK/07421/2022 ze dne 9. 5. 2022.

Vyjádření BVK/09768/2022 má platnost 1 rok od data odeslání vyjádření a platí pouze pro vodovody a kanalizace v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
útv. VHR a GIS

Ing. Ondřej Bojanovský
vedoucí útvaru VHR

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 743592/21

Číslo žádosti: 0121 216 475 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	INFRASTRUKTURA PRO LOKALITU DOUBRAVNÍK - JIH	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	Vysoké učení technické v Brně	
Stavebník	Městys Doubravník, 75, Doubravník, 59261	
Zájmové území	Okres	Brno-venkov
	Obec	Doubravník
	Kat. území / č. parcely	Doubravník
Platnost Vyjádření	24. 8. 2023 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - Dodržte ČSN 73 6005.
 - Inženýrské sítě uložte v místě křížení pod kabelovou trasu SEK.
 - Před záhozem přizvěte našeho pracovníka (tel.724053840) ke kontrole křížení a každého dalšího odkrytí kabelové trasy. Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout.; a
 - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

Číslo jednací: 743592/21

Číslo žádosti: 0121 216 475

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 800 630 630.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 24. 8. 2021.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Pavel Kubiš, tel.: 724 053 840, e-mail: pavel.kubis@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 24. 8. 2021 pod č.j. 743592/21;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

Číslo jednací: 743592/21

Číslo žádosti: 0121 216 475

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a zpracovat POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslou na adresu POS;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počinaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 743592/21

Číslo žádosti: 0121 216 475

Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.

CETIN a.s. („CETIN“) poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 Stavebního zákona tyto informace o podmínkách napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK:

- (i) specifické podmínky napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK Vám za společnost CETIN poskytne Bílek Petr, nám. Republiky 1488 Žďár nad Sázavou, e-mail: petr.bilek@cetin.cz („**Kontaktní osoba CETIN**“). Kontaktní osoba CETIN pro Vás bude koordinátorem případného napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, zejména poskytne informace o technickém řešení napojení a stanoví přípojný bod na již existující SEK;
- (ii) předpokladem pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK je získání veškerých povolení a souhlasů vyžadovaných platnými právními předpisy pro vybudování té části SEK, která je nezbytná pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, je-li takových povolení a souhlasů dle platných právních předpisů pro vybudování SEK třeba, a rovněž splnění veškerých technických podmínek pro napojení na již existující SEK;

Další pro Vás užitečné informace k napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s:

- pokud Vaše Stavba bude umístována na základě správního rozhodnutí, doporučujeme žádost o vydání takového správního rozhodnutí podat tak, aby žádost obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK;
- doporučujeme stavbu přípojky k SEK v žádosti o vydání správního rozhodnutí označit jako stavební objekt - „SO trasa SEK společnosti CETIN a.s.“;
- trasu přípojky k SEK a místo napojení přípojky k SEK na již existující SEK společnosti CETIN a.s. konzultujte prosím s Kontaktní osobou CETIN;
- v případě, že jste dali na naše doporučení, a Vaše žádost o vydání správního rozhodnutí k umístění Stavby obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK, informujte Kontaktní osobu CETIN o nabytí právní moci správního rozhodnutí vydaného na Stavbu a stavbu přípojky k SEK, společnost CETIN a.s. se s Vámi dohodne na postoupení práv a povinností vyplývajících ze správního rozhodnutí na stavbu přípojky k SEK a zajistí výstavbu přípojky k SEK;
- stavíte-li budovu a/nebo je-li budova podstatně rekonstruována, mějte na paměti, že taková budova musí být vybavena fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy, která umožní zavedení sítě elektronických komunikací až do koncového bodu sítě v prostoru budovy, který užívá koncový uživatel, budova musí být vybavena přístupovým bodem budovy - upozorňujeme, že se jedná o požadavky stanovené právním předpisem, zákonem č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;
- doporučujeme provést přípravu budovy na následné vybudování vnitřních komunikačních rozvodů (např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikační rozvody umožňující napojení k SEK;
- stavíte-li budovu, mějte na paměti, že tato musí umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých a komunikačních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Vnitřní komunikační rozvody musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití;
- společnost CETIN a.s. Vám nabízí zhotovení typového projektu pro realizaci vnitřních rozvodů, koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sítě. Máte-li o zhotovení takového typového projektu zájem, prosím obraťte se na Kontaktní osobu CETIN, dohodne s Vámi vše potřebné.

Požadujete-li jakékoliv další informace o možném napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, prosíme kontaktujte Kontaktní osobu CETIN.

A zde www.zrychlujemecesko.cz můžete zjistit, jak je lokalita, kterou jste označil v Žádosti pokryta SEK ve vlastnictví CETIN, jakou rychlost připojení SEK umožňuje, a jak takové připojení můžete získat.

Číslo jednací: 743592/21

Číslo žádosti: 0121 216 475

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* společnosti *CETIN* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže:

CETIN a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238462177 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: Holzova 14, 628 00 Brno
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Luboš Bodzík, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

InfoTel

se sídlem: Brno, Novolišeňská 18, PSČ: 628 00
IČ: 46981071 DIČ: CZ46981071
kontakt: Petr Košťál, mobil: 723350887, e-mail: petr_kostal@infotel.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč
IČ: 72377259 DIČ:
kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558
kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinex.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01
IČ: 88282091 DIČ: CZ6312180820
kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Číslo jednací: 743592/21

Číslo žádosti: 0121 216 475

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky
IČ: 74899589 DIČ: CZ6210151585
kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Brno

se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Vladimír Holík, mobil: 602171192, e-mail: vholik@sitel.cz

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

PELMONT s.r.o

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov
IČ: 25172786 DIČ: CZ25172786
kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz


TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava
IČ: 60721197 DIČ: CZ60721197
kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

Vegacom, a.s.

se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz
Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz


SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA
- - - - - hranice zájmového území k vyjádření


CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1




LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní síť
	neprovazované síť
	podzemní síť cizí
	síť s NV
	kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní síť
	neprovazované síť
	podzemní síť cizí
	síť s NV
	kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- | | |
|---|---|
| — hranice zájmového území k vyjádření | — nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| — NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | — nebo souběh optického a metalického kabelu |
| — zaměřený průběh metalického kabelu | — radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| — zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | — nadzemní sítě |
| — nebo souběh optického a metalického kabelu | — neprovozované sítě |
| — nezaměřený průběh metalického kabelu | — podzemní sítě cizí |
| — nadzemní sítě cizí | — síť s NV |
- kolektor, kabelovod
 kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA


- hranice zájmového území k vyjádření
- NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovazované síť
- podzemní síť cizí
- síť s NV
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA	
----- hranice zájmového území k vyjádření	----- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
----- NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN	----- nebo souběh optického a metalického kabelu
----- zaměřený průběh metalického kabelu	----- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
----- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky	----- nadzemní sítě
----- nebo souběh optického a metalického kabelu	----- neprovozované sítě
----- nezaměřený průběh metalického kabelu	----- podzemní sítě cizí
----- nadzemní sítě cizí	----- síť s NV
	----- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5



LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | | nebo souběh optického a metalického kabelu |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | | nadzemní sítě |
| | nebo souběh optického a metalického kabelu | | neprovazované sítě |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní sítě cizí |
| | nadzemní sítě cizí | | sítě s NV |
| | | | 0 25 m |
| | | | kojektor, kabelovod |

Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001916588

uzavřená v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a jeho prováděcími předpisy mezi

Žadatelem

Městys Doubravník

Sídlo: Doubravník 75, Doubravník, 592 61 Doubravník

IČ: 00294268, DIČ: CZ00294268

Adresa pro zaslání písemností:

Doubravník 75, Doubravník, 592 61 Doubravník

Zástupce ve věcech smluvních: Barbora Šenkyříková

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)

EG.D, a.s.

Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477

IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400

Zástupce: ve věcech smluvních: Karel Mencl, Správa a provoz sítě VN, NN a ZP

Ing. Bohdan Důbrava, Správa sítě VN a NN

Ing. Vladimír Kolář, Rozvoj sítí východ

ve věcech technických: Milan Kakač, 566 65 - 5725, milan.kacac@egd.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 35-4544230267/0100 **variabilní symbol: 9001916588**

IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP

Účastník MĚSTYS DOUBRAVNÍK a.s. zapsaný v OR	Číslo dopisů:
Datum dne 21. 1. 2022	Zpracovatel:
č.j. 00092/22/Hec	Uzávěrka zisk:
Příloha	56.6 V/S

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je:

- 1) Závazek Provozovatele DS připojit za sjednaných podmínek ke své distribuční soustavě zařízení Žadatele pro odběr elektřiny (dále jen „zařízení“ nebo také „odběrné místo“) a zajistit rezervovaný příkon dle článku II. této smlouvy.
- 2) Závazek Žadatele uhradit Provozovateli DS podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu (dále jen „podíl na oprávněných nákladech“) dle této smlouvy.

II. Technické podmínky připojení

Adresa odběrného místa: Viz.Příloha č.2

EAN: Viz.Příloha č.2

Rezervovaný příkon (tj. jmenovitá hodnota hlavního jističe před elektroměrem v A):

Stávající hodnota: Viz.Příloha č.2

Nová hodnota sjednaná touto smlouvou: Viz.Příloha č.2

Charakteristika jističe: Typ B

Napěťová úroveň: 0,4 kV (NN)

Typ sítě: TN-C

Typ odběru: Zákazník NN podnikatel - trvalé připojení

Charakter odběru: T3

Na odběrném místě bude celkový instalovaný příkon: **9 kW**

z toho bude:

Osvětlení 1 kW

Ostatní spotřebiče 8 kW

Stupeň zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie:

Standardní stupeň daný platnými čs. normami a právními předpisy v době podpisu této smlouvy (vyhláška č.540/2005

Sb. v platném znění, Pravidla provozování distribuční soustavy, ČSN EN 50160 a související normy a předpisy).

Způsob připojení zařízení k distribuční soustavě:

- a) Místo připojení: Místem připojení bude nová přípojková skříň umístěná na hranici parcely napájená novým kabelovým vedením NN z nové trafostanice 22/0,4 kV.
- b) Stručný popis způsobu připojení: Zařízení Žadatele bude připojeno po úpravě a rozšíření distribuční soustavy.
- c) Hranice vlastnictví: Zařízení Provozovatele DS bude končit přípojkovou skříň.
Zařízení Žadatele bude začínat hlavním domovním vedením (HDV) směrem od jističích prvků v přípojkové skříni k elektroměrovému rozvaděči.
- d) Typ měření: Měření bude přímé - typ C.
- e) Umístění měření: Měření bude umístěno v rozvaděči Žadatele (umístěném na hranici pozemku, v pilíři nebo na



- objektu) trvale přístupným z vnější strany z veřejného prostranství.
- f) Související technická opatření: Připojení bude provedeno zasmyčkováním kabelu do nové kabelové skříně přístupné na objektu Žadatele, na hranici jeho nemovitosti či v její blízkosti. Tuto úpravu provede Provozovatel DS. Výše uvedené zařízení zůstane ve vlastnictví Provozovatele DS. Vybudování hlavního domovního vedení (HDV) - samostatně jištěný odvod zemním kabelem (min. NAYY nebo AYKY 4x16 mm² nebo CYKY 4x10 mm²) ze skříně kabelového rozvodu bude zajištěno Žadatelem. Zřízení výše uvedeného HDV bude, v souladu s § 45 zákona č. 458/2000 Sb., zajištěno a uhrazeno Žadatelem. Žadatel zadá HDV k provedení odborné elektroinstalační firmě. Toto HDV zůstane ve vlastnictví Žadatele.

Další technické podmínky připojení zařízení Žadatele k distribuční soustavě Provozovatele DS jsou uvedeny v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

III. Termín připojení zařízení k distribuční soustavě

- 1) Provozovatel DS se zavazuje připojit zařízení Žadatele specifikované v čl. II. této smlouvy ke své distribuční soustavě v termínu do **24 měsíců** od uzavření této smlouvy za předpokladu, že:
 - a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
 - b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, která ztíží realizaci stavebních a technických opatření v distribuční soustavě zajišťovaných Provozovatelem DS v souvislosti s touto smlouvou (dále jen "Stavba"), zejm. jde o nepříznivé klimatické podmínky v zimních obdobích,
 - c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací Stavby či realizací samotného připojení umožní Provozovateli DS Stavbu a připojení provést, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
 - d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady realizace Stavby a samotného připojení, zejména splnění předpokladů dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do 31.08.2023, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.
- 2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu připojení uvedeného v tomto článku a dále má právo na změnu technických podmínek řešení připojení zařízení v případě, že nebude splněna některá z podmínek stanovených v odst. 1 tohoto článku. Provozovatel DS uvědomí Žadatele o jednostranné změně termínu připojení nebo o jednostranné změně technických podmínek připojení poté, co se o nesplnění dané podmínky dozví.

IV. Podíl Žadatele na oprávněných nákladech

- 1) Žadatel se zavazuje uhradit Provozovateli DS podíl na oprávněných nákladech, jehož výše je stanovena v souladu s vyhláškou č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě v platném znění.
Podíl Žadatele na oprávněných nákladech činí: 276 500 Kč
- 2) Úhrada podílu na oprávněných nákladech je **splatná** na účet Provozovatele DS s variabilním symbolem **9001916588** takto:
 - a) záloha ve výši 50 % z hodnoty podílu na oprávněných nákladech, tj. **138 250 Kč do 15 dnů** ode dne uzavření této smlouvy
 - b) doplatek ve výši 50 % z hodnoty podílu na oprávněných nákladech, tj. **138 250 Kč do 12 měsíců** ode dne uzavření této smlouvy. (Druhou část platby můžete uhradit jednorázově společně s první).
- 3) Úhrada podílu na oprávněných nákladech bude provedena na základě této smlouvy (nejedná se o úhradu za zdanitelné plnění, proto nebude ze strany Provozovatele DS vystavována faktura-daňový doklad) a to převodním příkazem nebo složenkou. Závazek zaplacení je splněn vždy dnem připsání částky ve sjednané výši na účet Provozovatele DS, uvedený v záhlaví této smlouvy.

V. Povinnosti smluvních stran

- 1) Povinnosti Žadatele:
 - a) Řádně, včas a ve sjednané výši uhradit podíl na oprávněných nákladech dle čl. IV, této smlouvy.
 - b) Poskytovat potřebnou součinnost a splnit podmínky stanovené touto smlouvou včetně Přílohy č. 1.
 - c) Při změnách instalovaných spotřebičů v rámci platného rezervovaného příkonu konzultovat s Provozovatelem DS připojování spotřebičů, u nichž lze předpokládat ovlivňování sítě v neprospěch ostatních odběratelů. Jde zejména o spotřebiče s rázovou, kolísavou či nelineární časově proměnnou charakteristikou odběru elektřiny, motorů s těžkým rozběhem, kolísavým odběrem elektřiny nebo s častým zapínáním a svařovacích přístrojů. Připojení vlastního zdroje elektrické energie je nutné vždy projednat s Provozovatelem DS.
 - d) Na základě výzvy Provozovatele DS upravit na svůj náklad předávací místo nebo odběrné místo pro instalaci měřicího zařízení tak, aby Provozovatel DS mohl nainstalovat měřicí zařízení, jehož typ stanovuje příslušný prováděcí právní předpis.
- 2) Povinnosti Provozovatele DS:
 - a) Umožnit Žadateli připojení zařízení specifikované v čl. II. této smlouvy k distribuční soustavě a zajistit požadovaný rezervovaný příkon v termínu uvedeném v článku III. této smlouvy za podmínek dle této smlouvy.
- 3) Práva a povinnosti obou smluvních stran:



- a) Provozovatel DS a Žadatel se zavazují řídit aktuálními „Pravidly provozování distribuční soustavy“ uvedenými na internetových stránkách Provozovatele DS www.egd.cz.
- b) Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny právními předpisy, zejména energetickým zákonem a jeho prováděcími předpisy.

VI. Odpojení zařízení od distribuční soustavy

- 1) Provozovatel DS je oprávněn odpojit zařízení Žadatele od své distribuční soustavy:
 - a) v případě, kdy zařízení Žadatele nebude odpovídat příslušným technickým normám a platným právním předpisům;
 - b) v případě, kdy zařízení Žadatele bude negativně ovlivňovat parametry kvality elektřiny v distribuční soustavě Provozovatele DS mimo stanovené meze;
 - c) při nedodržení podmínek připojení zařízení obsažených v této smlouvě.
- 2) Na možnost odpojení zařízení od distribuční soustavy bude Žadatel písemně upozorněn, včetně poskytnutí lhůty na odstranění problému.

VII. Doba platnosti smlouvy a způsoby ukončení smlouvy

- 1) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
- 2) Kterákoli ze smluvních stran má právo smlouvu ukončit písemnou listinnou výpovědí s výpovědní dobou 1 měsíc od doručení výpovědi protistraně.
- 3) Smlouvu lze ukončit písemným listinným odstoupením kterékoliv ze smluvních stran v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou.
- 4) Provozovatel DS má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě, že:
 - a) Žadatel neuhradil ve sjednaných lhůtách některou finanční částku uvedenou v článku IV. této smlouvy. Toto právo náleží Provozovateli DS nejdříve tehdy, pokud není dlužná částka dle čl. IV. uhrazena ani v dodatečné lhůtě 15 dnů ode dne její splatnosti,
 - b) nebude splněna podmínka stanovená v čl. III odst. 1 písm. c) a písm. d) této smlouvy.
- 5) V případech ukončení smlouvy bude dosud uhrazená částka podílu na oprávněných nákladech vrácena Žadateli. To neplatí v případech ukončení smlouvy, kdy Žadatel již začal nebo mohl začít čerpat rezervovaný příkon nebo v případech zániku smlouvy dle odst. 9 tohoto článku.
- 6) V případech ukončení smlouvy z důvodů na straně Žadatele je Provozovatel DS oprávněn požadovat po Žadateli úhradu veškerých oprávněných nákladů, které Provozovatel DS dosud vynaložil nebo které bude ještě nucen vynaložit v souvislosti s připojením zařízení k distribuční soustavě nebo se zajištěním požadovaného příkonu. V případech, kdy v souladu s odst. 5) tohoto článku nemá dojít k vrácení dosud uhrazené částky podílu, je Provozovatel DS oprávněn požadovat po Žadateli jen úhradu částky odpovídající rozdílu těchto oprávněných nákladů a již uhrazených částek podílu.
- 7) Smluvní strany se dohodly, že nároky Provozovatele DS dle odst. 6) tohoto článku budou přednostně uhrazeny z plateb, které Žadatel Provozovateli DS již poskytl za trvání smlouvy, a to jejich započtením. Provozovatel DS oznámí započtení Žadateli. V případě, že tyto již poskytnuté platby plně nepokryjí veškeré nároky Provozovatele DS, uhradí Žadatel nedoplatek Provozovateli DS na základě předpisu platby. V případě, že nároky Provozovatele DS již poskytnuté platby nepřevýší, Provozovatel DS zbylou částku po započtení vlastních nároků Žadateli vrátí.
- 8) Zánikem smlouvy rovněž zaniká rezervace příkonu dle této smlouvy.
- 9) V případě, že nebude uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy elektřiny nebo smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro odběrné místo uvedené v čl. II. do 48 měsíců od termínu připojení sjednaného v této smlouvě, tato smlouva, jakož i rezervace dohodnutého příkonu zaniká a to dnem uplynutí této lhůty.
- 10) Smluvní strany sjednávají v souladu s § 548 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto rozvazovací podmínku smlouvy: V případě, že dojde v době trvání této smlouvy ke změně vlastnického práva k připojovanému zařízení, tato smlouva zaniká dnem, kdy osoba, na kterou přešlo vlastnické právo k připojovanému zařízení, uzavře s Provozovatelem DS novou smlouvu o připojení, jejímž předmětem bude připojení stejného zařízení v tomtéž odběrném místě, pokud se smluvní strany této smlouvy nedohodnou jinak.

VIII. Ochrana osobních údajů

- 1) Žadatel nebo osoba oprávněná jednat za Žadatele prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že jej již Provozovatel DS informoval o zpracování osobních údajů prostřednictvím příslušné žádosti nebo formuláře předcházejícího uzavření této Smlouvy.
- 2) Veškeré informace o zpracování osobních údajů Žadatele, osoby oprávněné jednat za Žadatele a dalších osob, které souvisí s touto Smlouvou, jsou trvale dostupné na www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

IX. Ostatní ujednání

- 1) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran. Změnu identifikačních údajů žadatele (údaje uvedené v záhlaví této smlouvy) je možné provést prostřednictvím písemného oznámení podepsaného Žadatelem, kdy účinnost změny identifikačních údajů nastává doručením tohoto oznámení Provozovateli



DS.

- 2) Ostatní záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění, energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, vyhláškou o podmínkách připojení č. 16/2016 Sb. a aktuálními Pravidly provozování distribuční soustavy dostupnými na www.egd.cz.
- 3) Obě strany se zavazují vzájemně se informovat o jakýchkoliv změnách nezbytných pro řádné provádění této smlouvy, zejména pak o změnách identifikačních údajů Žadatele, technických parametrů uvedených v čl. II. této smlouvy a to nejpozději do 30 dnů od provedení této změny.
- 4) Žadatel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má k připojení zařízení k distribuční soustavě souhlas vlastníka dotčené nemovitosti, není-li Žadatel sám vlastníkem této nemovitosti.
- 5) Smlouvu lze uzavřít v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Zaslal-li Provozovatel DS Žadateli návrh smlouvy v listinné podobě, podepíše Žadatel nebo jeho oprávněný zástupce vlastnoručně návrh smlouvy a zašle jedno vyhotovení smlouvy Provozovateli DS. Zaslal-li Provozovatel DS Žadateli návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu PDF s elektronickým podpisem osoby jednající za Provozovatele DS, podepíše Žadatel nebo jeho oprávněný zástupce (jednající osoba) návrh smlouvy elektronickým podpisem a zašle podepsanou smlouvu v elektronické podobě Provozovateli DS. Smluvní strany se pro účely uzavření smlouvy v elektronické podobě výslovně dohodly, že k platnému elektronickému podepsání smlouvy jednajícími osobami smluvních stran může být použit výhradně platný kvalifikovaný elektronický podpis nebo platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji zástupci obou smluvních stran připojují své podpisy.
- 7) Uzavřením této smlouvy se ruší platnost předchozí smlouvy o připojení pro odběrné místo specifikované v článku II. této smlouvy, pokud taková smlouva byla mezi smluvními stranami či jejich právními předchůdci dříve uzavřena.
- 8) Je-li Žadatel povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zavazuje se v souvislosti s uzavřením této smlouvy splnit povinnosti vyplývající z uvedeného zákona. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění zašle správci registru smluv Žadatel. Za případnou majetkovou újmu, která by nesplněním povinností Žadatele dle citovaného zákona vznikla Provozovateli DS, odpovídá Žadatel.

X. Akceptační ustanovení

- 1) K přijetí návrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptační lhůtu v délce 30 dnů od okamžiku doručení návrhu této smlouvy Žadateli.
- 2) Smlouva je uzavřena za předpokladu, že Žadatel nejpozději do konce uvedené 30 denní lhůty vyhotovení smlouvy podepíše a zašle zpět Provozovateli DS. Jiná forma přijetí návrhu Smlouvy není možná. Pokud bude zaslaný podepsaný výtisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky či odchylky, k uzavření smlouvy nedojde.
- 3) Marným uplynutím akceptační lhůty návrh smlouvy zaniká. Rovněž zaniká i rezervace příkonu, uvedeného v čl. II. této smlouvy.

České Budějovice
dne: 10.01.2022
Za Provozovatele DS:

Karel Mencel
Vedoucí správy a provozu sítě VN, NN a ZP
EG.D, a.s.

Ing. Bohdan Důbrava
Vedoucí správy sítě VN a NN
EG.D, a.s.

Ing. Vladimír Kolář
Vedoucí rozvoje sítě výhledově
EG.D, a.s.

V Doubravě
dne: 11.1.2022
Za Žadatele:

Barbora Šenkyříková
Městys Doubravník

MĚSTYS DOUBRAVNÍK
592 61 Doubravník 75
IČ: 00294268, tel.: 566 566 331
mestys@doubraunik.cz

069

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole 602 00 Brno
IČO: 28085400, DIČ: CZ23085400



Příloha č. 1**Doplňující technické podmínky připojení**

Hlavní jistič musí odpovídat normě ČSN EN 60898 nebo ČSN EN 60947, mít vypínací charakteristiku „B“ a nezáměnně označení jmenovité hodnoty proudu (např. zvláštní barva ovládací páčky).

V případě použití nového hlavního jističe bude jeho montáž zajištěna a uhrazena Žadatelem. Veškeré připojené elektrické zařízení musí splňovat požadavky příslušných technických norem.

Provedení měření

Měření elektrické energie bude provedeno na straně 0,4 kV. Měření bude přímé typu C podle vyhl. č. 359/2020 Sb., v platném znění. Pro nová nebo rekonstruovaná odběrná místa musí být elektroměrový rozvaděč, v němž bude instalováno měřicí zařízení, umístěn na místě trvale přístupném z veřejného prostranství a musí být k montáži elektroměru připraven. Jeho provedení musí být v souladu s ČSN EN 61439-1 a ČSN ISO 3864 a s "Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí" v platném znění (naleznete na www.egd.cz). Elektroměr dodá Provozovatel DS.

Měření elektrické energie bude provedeno na straně 0,4 kV. Měření bude přímé typu C podle vyhl. č. 359/2020 Sb., v platném znění. Pro nová nebo rekonstruovaná odběrná místa musí být elektroměrový rozvaděč, v němž bude instalováno měřicí zařízení, umístěn na místě trvale přístupném z veřejného prostranství a musí být k montáži elektroměru připraven. Jeho provedení musí být v souladu s ČSN EN 61439-1 a ČSN ISO 3864 a s "Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí" v platném znění (naleznete na www.egd.cz). Elektroměr dodá Provozovatel DS.

Připojení Hlavního domovního vedení k Distribuční síti a vstup (zásah) do přípojkové skříně smí provést pouze Provozovatel DS po dokončení přípravy odběrného místa ze strany Žadatele dle dokumentu „Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav“ umístěném na webu distributora www.egd.cz.

Žadatel požadující připojení nebo odpojení hlavního domovního vedení (popř. manipulaci s pojistkami a výzbrojí přípojkové skříně) je povinen tuto žádost nahlásit na bezplatné Nonstop lince EG.D 800 22 55 77.

Instalaci elektroměru (případně přijímače HDO) zajistí Provozovatel DS po uzavření smlouvy o distribuci elektřiny a smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro uvedené odběrné místo. V případě, že je na OM nainstalována dobíjecí stanice s instalovaným výkonem nad 3,7 kW, musí být tato stanice schválena PDS a na základě výzvy PDS do 3 měsíců vybavena odpojovacím prvkem umožňujícím dálkové odpojení od DS (např. prostřednictvím HDO). Tento prvek musí být instalován tak, aby zůstal funkční i po silovém odpojení nabíječky od DS a umožnil automatizaci tohoto procesu. Dobíjecí stanice s výkonem nad 22kW s více dobíjecími body a místním řídicím systémem musí mít dále komunikační rozhraní mezi místním řídicím systémem a řídicím systémem PDS pro sledování a řízení celkového odběru.

Nastavení ochrany

Distribuční síť, včetně přípojek, je chráněna před úrazem elektrickým proudem dle PNE 33 0000-1, soustava TN-C. Odběrná el. zařízení konečného zákazníka musí splňovat, z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem, požadavky ČSN 33 2000-4-41.

Z hlediska ochrany před atmosférickým a provozním přepětím je distribuční síť chráněna dle ČSN 38 0810 a PNE 33 0000-8. Provozovatel DS doporučuje použít v instalaci Žadatele vhodnou ochranu proti přepětí podle ČSN 33 2000-1 a PNE 33 0000-5.

Zpětné vlivy

Žadatel je povinen dle § 28 Energetického zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, provádět dostupná technická opatření zamezující ovlivňování kvality elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou. Celkové zpětné vlivy na distribuční síť způsobené provozem odběrného místa musí být v mezích předepsaných normami PNE 33 34 30-0 až PNE 33 34 30-6.

Limity pro úroveň zpětných vlivů způsobovaných jedním odběratelem z distribuční soustavy stanovuje PNE 33 34 30-0. Provozovatel DS upozorňuje především na tyto vlivy:

Flikr - limity pro jednoho odběratele jsou:

$P_{lt} = 0,4$	dlouhodobá míra vjemu flikru
$P_{st} = 0,6$	krátkodobá míra vjemu flikru

Nesymetrie napětí - výsledná hodnota stupně nesymetrie - $k(u) < 0,7 \%$.

Vyšší harmonické - přípustné úrovně jednotlivých harmonických napětí musí být dle PNE 33 3430-0.

Kolísání napětí - změny napětí musí být omezeny na 3 % U_n , maximální přechodné změny na 4 % U_n .

Zpětné vlivy na HDO - rušivé napětí na frekvenci HDO, nebo v bezprostřední blízkosti nesmí překročit 0,1 % U_n , u vedlejších kmitočtů +/- 100 Hz od frekvence HDO hodnotu 0,3 % U_n .

V případě, že bude požadována dvoutarifová sazba, je nutno zajistit příslušná technická opatření (blokování spotřebičů, zapojení měřicí soupravy a podobně) dle cenového rozhodnutí ERÚ a podmínek dodávky zákazníkům ze sítě nízkého napětí.

Příloha č. 2

Pořadové číslo	Adresa odběrného místa	EAN	Počet fází		Příkon / Jistič		Podíl [Kč]
			Stávající	Požadovaný	Stávající	Požadovaný	
1	RD1 k. ú. Doubravník, parcela č. 430/8	859182400220520574	0	3	0	16	8 000
2	RD2 k. ú. Doubravník, parcela č. 465/1	859182400220520581	0	3	0	16	8 000
3	RD3 k. ú. Doubravník, parcela č. 465/1	859182400220520598	0	3	0	16	8 000
4	RD4 k. ú. Doubravník, parcela č. 465/1	859182400220520604	0	3	0	16	8 000
5	RD5 k. ú. Doubravník, parcela č. 465/1	859182400220520819	0	3	0	16	8 000
6	RD6 k. ú. Doubravník, parcela č. 460/12	859182400220520826	0	3	0	16	8 000
7	RD7 k. ú. Doubravník, parcela č. 490/3	859182400220520833	0	3	0	16	8 000
8	RD8 k. ú. Doubravník, parcela č. 491	859182400220520840	0	3	0	16	8 000
9	RD9 k. ú. Doubravník, parcela č. 460/28	859182400220520857	0	3	0	16	8 000
10	RD10 k. ú. Doubravník, parcela č. 465/4	859182400220520864	0	3	0	16	8 000
11	RD11 k. ú. Doubravník, parcela č. 466/2	859182400220520871	0	3	0	16	8 000
12	RD12 k. ú. Doubravník, parcela č. 460/5	859182400220520888	0	3	0	16	8 000
13	RD13 k. ú. Doubravník, parcela č. 460/13	859182400220520895	0	3	0	16	8 000
14	RD14 k. ú. Doubravník, parcela č. 460/24	859182400220520901	0	3	0	16	8 000
15	RD15 k. ú. Doubravník, parcela č. 460/18	859182400220520918	0	3	0	16	8 000
16	RD16 k. ú. Doubravník, parcela č. 460/31	859182400220520925	0	3	0	16	8 000
17	RD17 k. ú. Doubravník, parcela č. 460/15	859182400220520932	0	3	0	16	8 000
18	RD18 k. ú. Doubravník, parcela č. 460/15	859182400220520949	0	3	0	16	8 000
19	RD19 k. ú. Doubravník, parcela č. 460/23	859182400220520956	0	3	0	16	8 000
20	RD20 k. ú. Doubravník, parcela č. 460/10	859182400220520963	0	3	0	16	8 000
21	RD21 k. ú. Doubravník, parcela č. 460/16	859182400220520970	0	3	0	16	8 000
22	RD22 k. ú. Doubravník, parcela č. 460/16	859182400220520987	0	3	0	16	8 000
23	RD23 k. ú. Doubravník, parcela č. 485	859182400220520994	0	3	0	16	8 000
24	RD24 k. ú. Doubravník, parcela č. 485	859182400220521007	0	3	0	16	8 000
25	RD25 k. ú. Doubravník, parcela č. 492	859182400220521014	0	3	0	16	8 000

Pořadové číslo	Adresa odběrného místa	EAN	Počet fází		Příkon / Jistič		Podíl [Kč]
			Stávající	Požadovaný	Stávající	Požadovaný	
26	RD26 k. ú. Doubravník, parcela č. 460/16	8591824002205210 21	0	3	0	16	8 000
27	RD27 k. ú. Doubravník, parcela č. 460/16	8591824002205210 38	0	3	0	16	8 000
28	RD28 k. ú. Doubravník, parcela č. 485	8591824002205210 45	0	3	0	16	8 000
29	RD29 k. ú. Doubravník, parcela č. 485	8591824002205210 52	0	3	0	16	8 000
30	RD30 k. ú. Doubravník, parcela č. 492	8591824002205210 69	0	3	0	16	8 000
31	RD31 k. ú. Doubravník, parcela č. 460/14	8591824002205210 76	0	3	0	16	8 000
32	RD32 k. ú. Doubravník, parcela č. 460/14	8591824002205210 83	0	3	0	16	8 000
33	RD33 k. ú. Doubravník, parcela č. 460/14	8591824002205210 90	0	3	0	16	8 000
34	VO k. ú. Doubravník, parcela č. 492	8591824002205211 06	0	3	0	25	12 500

EG.D, a.s.
Regionální správa Nové Město
Vratislavovo nám. 118
592 31 Nové Město na Moravě
www.egd.cz

Milan Kakač
T +420 566 65 - 5725
milan.kakac@egd.cz

Naše značka
9001916588/M30230

Celkovou částku můžete zaplatit
ihned pomocí QR kódu



Městys Doubravník
Doubravník 75
Doubravník
592 61 Doubravník

Nové Město na Moravě, 30.12.2021

Smlouva o připojení č. 9001916588
Odběrné místo: k. ú. Doubravník, parcela č. 430/8

Dobrý den,

zpracovali jsme Vaši žádost, která se týká Zřízení nového odběrného místa, a posoudili ji podle vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.

V příloze Vám teď posíláme návrh Smlouvy o připojení. Platí 30 dnů od doručení.

Co je potřeba udělat dál?

- Návrh smlouvy si pečlivě pročtěte a zkontrolujte. Pokud je všechno v pořádku, smlouvu podepište a nejpozději do 30 dnů nám jeden výtisk pošlete zpátky v příložené odpovědní obálce. Druhý výtisk smlouvy si pečlivě schovejte.
- Do smlouvy, prosím, nic nedopisujte a nijak ji neměňte.**
- Podle vyhlášky o připojení máte 30 dnů na podepsání a poslání smlouvy zpátky. Když to nestihnete, budete muset podat novou žádost.
- Do 15 dnů od podpisu a odeslání smlouvy, prosím, zaplatte první část poplatku za podíl na oprávněných nákladech ve výši 138 250 Kč. Částku pošlete na náš bankovní účet číslo 35-4544230267/0100 pod variabilním symbolem 9001916588.**
- Druhou část, 138 250 Kč, pošlete na stejný účet, pod stejnými údaji, nejpozději do 12 měsíců od uzavření smlouvy.
- Připravte Vaše odběrné místo podle podmínek ve smlouvě

Kdy Vás připojíme?

- Předpokládaný termín připojení Vašeho odběrného místa najdete v návrhu smlouvy. Na jeho dodržení budeme usilovně pracovat. Abychom mohli odběrné místo připojit, musíme provést úpravy naší sítě. K tomu potřebujeme nejdříve získat všechna povolení na stavebním úřadě a souhlasy všech vlastníků nemovitostí, kterých se stavba týká.

Kdy můžete začít odebírat elektřinu?

- Až si všechno podle smlouvy připravíte, domluvte si, prosím, návštěvu libovolného revizního technika. Ten zkontroluje odběrné místo, provede revizi Vašeho elektrického zařízení (rozvaděče) a pokud bude všechno v pořádku, vydá Vám revizní zprávu. Tu budete potřebovat pro svého dodavatele elektřiny.

Co byste ještě měli vědět

- Abyste mohli začít elektřinu odebírat, bude nutné uzavřít ještě jednu smlouvu, tentokrát s dodavatelem elektřiny, kterého si sami vyberete.
- Potom, co uzavřete smlouvu s dodavatelem, namontujeme Vám elektroměr.

V případě, že máte dotazy k technickému řešení připojení, můžete zavolat na číslo 566 65 - 5725. Ozve se Vám **Milan Kakač** a odpoví na Vaše otázky. Abyste se v tom neztratili, posíláme Vám spolu se smlouvou taky jednoduché grafické schéma popisující všechny kroky připojení.

S přátelským pozdravem


EG.D, a.s.

189

Postup k připojení nového odběrného místa - elektřina

Žadatel

EG.D, a.s.





Číslo protokolu: 4000236036

Číslo stavby: 8800092121

Datum: 12.02.2021

Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
60200 Brno - Veverčí

Věc:

Protokol o zajištění kapacity č. 4000236036

Název stavby:

POZK Doubravník-Městys, lok JIH, STL PE 63 a 50 PP

Žadatel

Vysoké učení technické v Brně

Veveří 331/95

60200 Brno - Veverčí

IČ/Datum narození: 00216305

Investor

Městys Doubravník

Doubravník 75

59261 Doubravník

Územní identifikace stavby

Obec: Doubravník

Katastrální území: Doubravník

Dotčené pozemky - p.č.: 430/2

Datum výstavby

Předpokládaný termín realizace PZ nebo samostatně budované plynovodní přípojky: 2023

GasNet, s.r.o.

Klíšská 940/96 • Klíše • 400 01 Ústí nad Labem • T 555 90 10 10 • www.gasnet.cz

IČ: 27295567 • DIČ: CZ27295567

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 23083, dne 2. 6. 2006

Certificate of incorporation: Regional Court in Ústí nad Labem, ref. number C 23083, on 2nd June 2006

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu: 17663193/0300

IBAN: CZ60 0300 0000 0000 1766 3193 • **SWIFT:** CEKOCZPP

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz



Stanovisko provozovatele distribuční soustavy

Společnost GasNet, s.r.o., (dále jen „PDS“) je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „DS“) a nebude investorem níže uvedeného plynárenského zařízení (dále jen „PZ“). PDS upozorňuje stavebníka/žadatele, že PZ může být provozováno pouze na základě licence na distribuci plynu, udělené podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších předpisů, provozování samostatné plynovodní přípojky musí být zajištěno tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.

V případě budování samostatné plynovodní přípojky pro více odběrných míst předloží stavebník/žadatel projektovou dokumentaci připojení pro příslušné veřejnoprávní řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k vydání stanoviska PDS na příslušné pracoviště GasNet Služby, s.r.o., regionální operativní správu sítí (viz Kontaktní systém: „Stanovisko ke stavbě plynárenského zařízení“). Podmínkou její akceptace je zpracování autorizovaným projektantem dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Způsob zajištění provozování musí stavebník/žadatel prokázat nejpozději před připojením PZ k DS. Podmínkou zajištění distribuce je uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě mezi stavebníkem/žadatelem a PDS.

Bližší informace jsou uvedeny na internetových stránkách PDS - Připojení více odběrných míst (<http://www.gasnet.cz/cs/rozsireni-ds-o-vice-odberrnych-mist/>).

PDS potvrzuje kapacitní možnost připojení objektu do výše garantovaného příkonu.

Garantovaný příkon:

Celkový disponibilní příkon za kategorie DOM, MO, SO, VO [m³/hod]: 75,00

Místo připojení

Místem připojení k DS je:

STL

plynovod DN/d_n 63 (PE)

ID 2060909

Doubravník p.č. 434/7

viz příložená situace*

STL

plynovod DN/d_n 63 (PE)

ID 2060853

Doubravník p.č. 430/2

viz příložená situace*

* Konkrétní místo napojení bude upřesněno v PD.

Uvažovaná výstavba

Pro připojení objektu k DS je potřebné vybudovat následující PZ:

Typ PZ	Tlakový stupeň	Materiál / výkon [m ³ /hod]	Dimenze	Délka [m]	*Počet přípojek/Kusy*
Přípojka	STL	PE	32	270,00	50
Plynovod	STL	PE	63	845,00	

* V případě jiného typu PZ, např. regulační stanice, odorizační stanice atd.

* Konkrétní rozsah bude upřesněn v PD



Platnost a vydání protokolu o zajištění kapacity

Protokol o zajištění kapacity (dále jen „Protokol“) je platný do uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nebo Smlouvy o podmínkách provozu propojených plynárenských soustav (dále jen „Smlouva“), nebo připojením PZ k DS, případně v případě změny údajů do vydání nového Protokolu, nejdéle však do 12.02.2023. Nebude-li v uvedené lhůtě uzavřena Smlouva nebo PZ připojeno k DS ve smyslu vyhlášky 62/2011 Sb. o podmínkách připojení k plynárenské soustavě, zaniká závazek PDS stavebníkovi/žadatelé rezervovat distribuční kapacitu podle tohoto Protokolu. Bude-li záměr stavebníka/žadatele na připojení k DS trvat i po uplynutí uvedené lhůty, musí požádat o vydání nového Protokolu. Požadavek na změnu jakéhokoliv z údajů, uvedených v tomto Protokolu, je nutné řešit žádostí o vydání nového Protokolu. Protokol vystavuje společnost GasNet, s.r.o. zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 279 35 311.

Specifické podmínky

Tento Protokol o zajištění kapacity v plném rozsahu nahrazuje Protokol o zajištění kapacity č. 4000221995 vydaný PDS dne 13. 2. 2019.

Pro připojení nového obytného souboru 50 RD požadujeme propojení (zokruhování) nově budovaných STL PZ do stávajících STL plynovodů PE dn 63 ID: 2060853 a ID: 2060909!!!!!!

V případě další korespondence nebo jednání v této věci (změna stavby) uvádějte číslo Protokolu, uvedené v záhlaví tohoto dopisu.

Kontaktní systém je dostupný na internetových stránkách PDS (<http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>), případně je možno se obrátit na zákaznickou linku GasNet: 555 90 10 10.

PDS je správcem osobních údajů subjektů údajů ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) číslo 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností PDS a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce PDS (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju). Za subjekt údajů je považován Žadatel, který je fyzická osoba nebo OSVČ.

Zpracoval

Jméno, příjmení: Martin Pilný

Pracovní pozice: Specialista plynových zař.-Morava jih

Pracoviště: Odbor připoj. a rozvoj PZ-Morava jih

Společnost: GasNet Služby, s.r.o.

Telefon: +420 555 901719

E-mail: MARTIN.PILNY@GASNET.CZ

Přílohy:


Koordinální situace PZ Doubravník s místy připojení
Stávající situace STL PZ Doubravník s místy připojení

Použité pojmy a zkratky

PDS Provozovatel distribuční soustavy – fyzická či právnická osoba, která provozuje distribuční soustavu a je držitelem licence na distribuci plynu
DS Distribuční soustava – vzájemně propojený soubor vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů, plynovodních přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy a souvisejících technologických objektů, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů, který není přímo propojen s kompresními stanicemi a na kterém zajišťuje distribuci plynu držitel licence na distribuci plynu
PZ Plynárenské zařízení – plynovody, plynovodní přípojky a technologické objekty s nimi související
PD Projektová dokumentace
Plynovodní přípojka plynárenské zařízení začínající odbočením z distribuční soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem plynu, za nímž pokračuje odběrné plynové zařízení zákazníka

Prüfung 2





Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy: 9421002042/2021/4000239199

Investor:	Městys Doubravník
Adresa:	Doubravník 75, 592 61 Doubravník
Zastoupený:	Ing. Barbora Šenkyříková, starostka
IČO:	00294268
DIČ:	CZ00294268
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	6025751/0100
Telefon:	724 159 584
Email:	starostka@doubravnik.cz
ID datové schránky:	5nxbem6

(dále jen „investor“ nebo „budoucí pronajímatel“)

a

Nájemce:	GasNet, s.r.o.
Sídlo:	Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. C 23083	
IČO:	27295567
DIČ:	CZ27295567
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	17663193/0300
ID datové schránky:	rdxzhzt

Zastoupený na základě plné moci:

Název:	GasNet Služby, s.r.o.
Sídlo:	Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 57165	
IČO:	27935311
DIČ:	CZ27935311

Za niž jsou zmocněni jednat:	Ing. Zdeněk Chudý, vedoucí připojování PZ-Morava na základě plné moci
	a
	Ing. Martin Pilný, specialista plynových zařízení Morava jih na základě plné moci

(dále jen „budoucí nájemce“ nebo „PDS“ (Provozovatel distribuční soustavy))

Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy, jejímž předmětem je stanovení podmínek napojení v budoucnu realizovaného plynárenského zařízení (dále jen „PZ“) investora k distribuční síti PDS, závazky smluvních stran při realizaci PZ, jakož i jejich závazek uzavřít v budoucnu smlouvu o nájmu PZ, jejímž předmětem bude nájem PZ, specifikované v čl. I této smlouvy.

I. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o nájmu PZ uvedenou jako příloha č. 1 této smlouvy za účelem provozování níže určeného PZ PDS, a to dále uvedeným způsobem.

Rozsah PZ

PZ (název stavby): TDI pro RD Doubravník lok. JIH

Číslo stavby: 8800092121

Tlaková úroveň	Dimenze DN, Ø	Délka L [m]	Ks	Katastrální území	Obec / Ulice
STL plynovod	63	845,0		Doubravník	
Přípojky	32	173,0	36	Doubravník	

Předpokládaný termín:

- a) zahájení realizace PZ r. 2022,
- b) ukončení realizace PZ r. 2023.

2. Touto smlouvou se dále vymezuje rozsah spolupráce, vzájemných práv a povinností smluvních stran v období přípravy a realizace PZ a při jeho předání do nájmu PDS, za účelem zajištění jeho budoucího provozování podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), zejména z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárného provozu.
3. Touto smlouvou dává PDS souhlas investorovi s rozšířením distribuční soustavy a zároveň potvrzuje kapacitu pro připojení odběrných míst budoucích zákazníků v celkové výši 54 m³/hod.
4. Smlouva je zároveň souhlasným stanoviskem PDS k připojení PZ k distribuční soustavě PDS (ID 2060853 a ID 2060909, PZ je ve vlastnictví jiného subjektu, PDS smluvně zajišťuje jeho provozování) pro účely územního a stavebního řízení. Tato smlouva nenahrazuje vyjádření PDS jako vlastníka a provozovatele technické infrastruktury, ve smyslu § 161, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, k projektové dokumentaci.
5. Smlouva v plném rozsahu nahrazuje Protokol o zajištění kapacity č. 4000236036 vydaný PDS dne 12.2.2021.

II. Podmínky připojení, závazky k přípravě a realizaci PZ

1. PDS a investor se dohodli, že ustanovení ČSN a technických pravidel (TPG), platných pro budovaná PZ, budou považovat za závazná ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
2. PDS a investor se dohodli, že podle této smlouvy jsou pro investora a zhotovitele PZ závaznými i vnitřní dokumenty PDS, které se vztahují k realizaci PZ a které jsou zveřejněny na adrese: <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
3. Investor včas před zahájením územního/stavebního řízení projedná s PDS, zastoupeným na základě plné moci, společností GasNet Služby, s.r.o., se sídlem v Brně, IČ: 27935311 (dále jen „zmocněnec PDS“), předepsanou projektovou dokumentaci záměru. Stanovisko PDS bude investorem respektováno, včetně druhu použitého materiálu. Kompletní projektová dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních příslušnému zaměstnanci/technikovi zmocněnce PDS.
4. Investor se zavazuje zadat zhotovení PZ pouze organizaci certifikované pro činnosti na PZ v souladu s TPG 923 01. V případě nesplnění této podmínky ze strany investora, má PDS právo PZ nepřipojit k distribuční soustavě. Dále se investor zavazuje, že se zhotovitelem PZ sjedná smluvně záruku za jakost PZ v délce nejméně 48 měsíců, počínaje převzetím PZ od zhotovitele.
5. Investor je povinen zajistit, aby nejméně 5 dnů před zahájením realizace PZ příslušný zhotovitel oznámil realizaci PZ, případně etapu realizace PZ na webové adrese PDS, která zní: <https://www.gasnet.cz/cs/eviz/dodavatel/prihlaseni> a umožnil zmocněnci PDS provádění kontrol a účast u zkoušek, kterými je prokazována kvalita prací. Jedná se zejména o tyto zkoušky:
 - a) u STL a NTL plynovodů:
 - kontrola uložení potrubí ve výkopu před záhozem,
 - tlaková zkouška.

Nesplní-li investor tuto povinnost, nese všechny náklady spojené s případným dodatečným odkrytím a kontrolou zařízení, popř. s opakováním zkoušek. Neprovede-li investor dodatečné odkrytí zařízení nebo nepřizve-li zmocněnce PDS ke kontrolám a opakováním zkouškám, je PDS oprávněna odmítnout vpuštění plynu do PZ.
6. Investor je povinen oznámit PDS nejméně 5 dnů předem záměr provést příslušné měření, kontroly nebo zkoušky kvality prací na PZ. PDS si vyhrazuje právo zúčastnit se předepsaných, popř. dohodnutých kontrol, měření a zkoušek, jimiž je prokazována kvalita PZ a polohového a výškopisného zaměření PZ. Zaměstnanec zmocněnce PDS pověřený prováděním kontrol nepřijímá odpovědnost za vady a nedostatky PZ a nenahrazuje stavební dozor.
7. Zaměstnanec zmocněnce PDS pověřený prováděním kontrol a účasti u zkoušek má právo zastavit provádění PZ v případě, že zjistí hrubé porušování technologie realizace. Zastavení realizace provede zápisem ve stavebním deníku. Po odstranění závad dá pověřený pracovník souhlas s pokračováním realizace zápisem ve stavebním deníku.
8. Investor zajistí nejpozději do řádného ukončení realizace PZ, aby majitelé stavebních objektů, ke kterým je budována plynovodní přípojka, vybudovali na veřejně přístupných hranicích svých pozemků, popř. na veřejně přístupných vnějších stranách budov, objekty (výklenky) pro umístění hlavních uzávěrů plynu, regulátorů tlaku plynu a plynoměrů dle schválené projektové dokumentace a v souladu se stavebním povolením a po dohodě s projektantem PZ.
9. Objekty (výklenky) pro umístění hlavních uzávěrů plynu, hlavní uzávěry a regulátory tlaku plynu jsou součástí odběrného plynového zařízení a **nejsou** předmětem této smlouvy.

III. Převzetí PZ mezi investorem a zhotovitelem PZ

1. Investor se zavazuje nejméně 10 dní před stanovenou přejímkou PZ od zhotovitele písemně vyzvat zmocněnce PDS k účasti na technické přejímce dokončeného PZ nebo samostatné části a současně se zavazuje zajistit řádnou připravenost této přejímky. PDS se zavazuje k účasti na přejímce, pokud investorem navržený termín potvrdí.
2. Investor se zavazuje nepřevzít PZ od zhotovitele, pokud tato bude vykazovat závady a nedodělky a dokud zhotovitel nepředloží předepsané doklady stanovené právními předpisy, ČSN a TPG, kterými je prokazována jakost PZ.
3. Investor se zavazuje předat zmocněnci PDS doklady, které jsou k datu technické přejímky uvedeny na webové stránce <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>, a které jsou pro příslušné PZ relevantní.
4. Investor se zavazuje zpracovat a podat příslušnému stavebnímu úřadu žádost o kolaudační souhlas, popř. oznámení o užívání PZ nebo žádost o povolení k předčasnému užívání PZ.
5. Zmocněnec PDS se zúčastní všech navazujících jednání, zejména závěrečné kontrolní prohlídky podle § 122 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke kterým bude investorem písemně vyzván nejméně 7 dnů předem, s možností uplatnit své připomínky v rozsahu, v jakém jsou dotčena nebo by mohla být dotčena práva PDS.

IV. Akcept návrhu smlouvy nájemní

1. Smluvní strany se zavazují v budoucnu uzavřít smlouvu o nájmu PZ ve znění, které je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, do 90 dnů od doručení písemné výzvy investora PDS. Investor doručí výzvu podle předchozí věty spolu s doklady dle odst. 3 tohoto článku do 90 dnů po realizaci PZ.

Na základě písemné výzvy investora a po doložení dokladů pro uzavření nájemní smlouvy dle odst. 3 tohoto článku předloží PDS nejpozději do 40 dnů od doručení této výzvy investorovi koncept smlouvy o nájmu PZ. Investor koncept smlouvy podepíše a doručí PDS nejpozději do 30 dnů ode dne doručení konceptu smlouvy o nájmu. PDS návrh smlouvy o nájmu akceptuje nejpozději do 30 dnů.

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dojde-li v průběhu realizace ke změně rozsahu PZ proti rozsahu vymezeném v čl. I odst. 1 této smlouvy, nepoužije se nájemné stanovené ve smlouvě o nájmu PZ, které je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, ale nájemné bude stanoveno postupem uvedeným v Zásadách cenové regulace, které jsou vydávány Energetickým regulačním úřadem, platnými v okamžiku doručení výzvy investora k uzavření nájemní smlouvy, případně dle právního předpisu účinného k okamžiku doručení výzvy investora k uzavření nájemní smlouvy, který bude upravovat stanovení hodnoty nabývaného PZ.
3. Doklady pro uzavření smlouvy o nájmu PZ jsou:
 - zápis o technické přejímce mezi PDS a investorem;
 - kolaudační souhlas, oznámení o užívání stavby, povolení k předčasnému užívání stavby s vyznačeným nabytím právní moci nebo rozhodnutí o povolení zkušebního provozu s vyznačením právní moci.
4. Investor bere na vědomí, že podmínkou uvedení PZ do provozu, je uzavření smlouvy o nájmu PZ.

5. Investor se zavazuje na své náklady a svým jménem zajistit propojení PZ s distribuční soustavou PDS, a to nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy o nájmu PZ; v případě nepříznivých klimatických podmínek pro stavební práce nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy o nájmu PZ. Pokud tento závazek investor nesplní ani v náhradní lhůtě, stanovené v písemné výzvě PDS, může propojení zajistit PDS na své náklady. Tyto náklady, související s realizací propojení, nájemce následně vyúčtuje investorovi. Investor se zavazuje tyto náklady uhradit na základě daňového dokladu, který vystaví PDS. Splatnost závazku bude stanovena v daňovém dokladu.
6. Sjednaná výše nájmu, uvedená v tiskopisu smlouvy o nájmu PZ uvedená jako příloha č. 1 této smlouvy, bude v případě, že smlouva o nájmu PZ předvídaná touto smlouvou bude uzavřena v jiném regulačním období stanoveném dle ust. § 19a energetického zákona než v regulačním období v němž byla uzavřena tato smlouva, bude stanovena dle postupu pro stanovení regulovaných nákladů na nájem plynárenského zařízení ve vlastnictví třetích osob dle tzv. Zásad cenové regulace, které vydává Energetický regulační úřad, dle opatření obecné povahy upravující náklady na nájem plynárenských zařízení ve vlastnictví třetích stran nebo jinou úpravou stanovenou nezávislou třetí stranou (zejména Energetickým regulačním úřadem), která bude tyto regulované náklady na nájemné budoucího nájemce upravovat (dále jen „úprava regulovaných nákladů“) a parametrů dle účinného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Výše nájmu bude stanovena dle úpravy regulovaných nákladů platných a účinných v době uzavření smlouvy o nájmu.
7. Do tiskopisu smlouvy o nájmu PZ, která je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí, budou doplněny identifikační údaje smluvních stran vč. kontaktních údajů a osob oprávněných ji podepsat a bankovní spojení podle údajů, aktuálních ke dni podpisu smlouvy o nájmu PZ, dále identifikace a rozsah pronajímaného PZ v čl. I odst. 1 nájemní smlouvy a budou-li splněné podmínky dle ust. čl. IV odst. 6 této smlouvy, také bude upravena výše nájemného stanovená postupem dle odst. 6 tohoto článku.

V. Zvláštní ujednání stran

1. Nedílnou součástí této smlouvy, kromě přílohy č. 1 (tiskopis smlouvy o nájmu PZ), je situační náčrsek předmětu smlouvy jako příloha č. 2.
2. Investor se zavazuje neprodleně písemně informovat PDS o všech zásadních skutečnostech, které mohou v průběhu zpracování projektové dokumentace PZ, popř. realizace PZ, ovlivnit předmět plnění, nebo vzájemné závazky smluvních stran podle této smlouvy, zejména o změně rozsahu, dimenzí nebo počtu plynovodních přípojek.
3. V těchto případech, kdy investor podá PDS o změně informací, se smluvní strany zavazují vyvinout maximální úsilí k uzavření nové smlouvy, nedohodnou-li se jinak. V případě, že investor nesplní podmínky článku V. odst. 2 této smlouvy, může PDS od této smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné ke dni jeho doručení investorovi. Dojde-li k odstoupení PDS od smlouvy podle tohoto článku, PDS si vyhrazuje právo PZ nepřevzít, případně nevydat souhlas s vpuštěním plynu a nepovolit propojení k distribuční soustavě.
4. V případě zprovoznění PZ po etapách, bude na každou etapu sloužící k distribuci zemního plynu minimálně jednomu konečnému zákazníkovi uzavřena samostatná smlouva o nájmu PZ v rozsahu dle přílohy č. 1 (smlouva o nájmu PZ) této smlouvy.
5. Investor předá PDS celkovou situaci etapy, uváděné do provozu, jako další přílohu této smlouvy.
6. Investor uzavřením této smlouvy PDS výslovně sděluje, že jeho záměrem je, aby budoucí PZ bylo provozováno jako součást distribuční soustavy PDS.

VI. Registr smluv

1. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se výslovně zavazují, že tuto smlouvu ani její případné dodatky nebudou uveřejňovat v registru smluv.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva vstoupí v platnost a účinnost dnem podpisu.
2. Smlouva není jednostranně vypověditelná, lze ji ukončit písemnou dohodou smluvních stran. PDS může od smlouvy odstoupit za podmínek, stanovených v čl. V této smlouvy.
3. Smluvní strany se současně zavazují písemně informovat druhou smluvní stranu o případném zahájení insolvenčního řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva zaniká dnem účinnosti smlouvy/smluv o nájmu PZ mezi investorem a PDS, nejpozději však 31.12.2023.
5. Tato smlouva zavazuje právní nástupce smluvních stran.
6. PDS výslovně upozorňuje investora, že jakékoliv provedené, byť nepodstatné změny, v konceptu této smlouvy, s výjimkou údajů, jejichž vyplnění se předpokládá (např. údaje v záhlaví), tímto prohlášením PDS automaticky předem odmítá a změny v konceptu smlouvy (s výjimkou změn uvedených v předchozí závorce) se považují za nový koncept smlouvy. Smluvní strany, pokud jsou podnikateli, výslovně vylučují aplikaci ust. § 1799 a 1800 zákona č. 89/2012 Sb.
7. Smluvní strany prohlašují, že neexistuje žádná právní ani faktická překážka, která by znemožnila uzavřít tuto smlouvu a na důkaz své pravé a svobodné vůle smlouvu podepisují.
8. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, jeden výtisk obdrží investor, dva výtisky obdrží PDS.
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno příslušným orgánem obce (města) dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dne 19.8.2021, usnesením pod číslem jednacím RM-48/2021-4

Přílohy:

Příloha č. 1 – Tiskopis smlouvy o nájmu PZ

Příloha č. 2 – Situační nákres PZ

Kontaktní osoba za PDS:

Jméno a příjmení:	Ing. Martin Pilný
Telefon:	555 901 719
Email:	martin.pilny@gasnet.cz

Kontaktní osoba pro uzavření smlouvy o nájmu PZ:

Jméno a příjmení:	Ing. Martin Pilný
-------------------	-------------------

Telefon: 724 225 996
Email: martin.pilny@gasnet.cz

V *Doubravě* dne *20.8.2021*

Za investora:

MĚSTYS DOUBRAVNÍK
DOUBRAVNÍK 75
PSČ 592 61




Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse


V Brně dne 23 -08- 2021

Za GasNet, s.r.o.:
na základě plné moci

GasNet Služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Žabrdovice
602 00 Brno
IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311
-221-



Ing. Zdeněk Chudý
vedoucí připojování PZ-Morava



Ing. Martin Pilný
specialista plynových zařízení Morava jih



naše značka
5002502960
vyřizuje
Martina Pýchová
datum
06.12.2021

Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95
60200 Brno

Věc:
INFRASTRUKTURA PRO LOKALITU DOUBRAVNÍK - JIH
K.ú. - p.č.: Doubravník

Stavebník: Městys Doubravník, Doubravník č.p. 75, 59261 Doubravník

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- STL plynovody PE dn 63 a STL přípojky

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ – poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ.

STL plynovod PE dn 63 SO 501 a 36 ks plynovodních přípojek SO 502 pro akci: Infrastruktura pro lokalitu Doubravník – Jih - samostatné stanovisko 5002502722.

Přeložka STL plynovodu PE dn 63, SO 503, parc.č. 425/3, k.ú. Doubravník při akci: Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - jih - samostatné stanovisko 5002502495.

Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.
Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy, opěrné zdi atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlost vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 - minimálně 1m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu!

K plynovému zařízení umístit těleso komunikace a zpevněných ploch v souladu s ČSN 73 6005.
Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského zařízení.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodů a přípojek.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně (<http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>).
Současně si vyhražujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas

GasNet Služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz
IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311
Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007
Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002502960 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Martina Pýchová
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
MARTINA.PYCHOVA@GASNET.CZ




Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002502960 ze dne 06.12.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Městys Doubravník, Doubravník č.p. 75, 59261 Doubravník. K.ú.: Doubravník.




Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002502960 ze dne 06.12.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Městys Doubravník, Doubravník č.p. 75, 59261 Doubravník. K.ú.: Doubravník.



Legenda:	
linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)





naše značka
5002502722

vyřizuje
Leoš Neckař

datum
16.11.2021

Městys Doubravník
Doubravník č.p. 75
59261 Doubravník

Věc:

STL plynovod PE dn 63 SO 501 a 36 ks plynovodních přípojek SO 502 pro akci: Infrastruktura pro lokalitu Doubravník – Jih.

Obec: Doubravník

K.ú. - p.č.: Doubravník-460/5,460/7,460/9,460/32,460/16,485,492,491,460/28,465/4,460/28 ad.

Stavebník: Městys Doubravník, Doubravník č.p. 75, 59261 Doubravník

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

PDS souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dále uvedeného plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen "PZ").

Stavba PZ bude realizována a dokončena v souladu se

Smlouvou o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 9421002042/2021/4000239199, uzavřenou dne 23.8.2021 mezi Provozovatelem distribuční soustavy a investorem.

a) Stávající PZ, na které se napojuje budované PZ:

STL plynovod PE100

Dimenze: 63

ID: 2060853 Propoj na ŘAD A u č.p. 300

ID: 2060909 Propoj na ŘAD C u č.p. 238

Provozní tlak: 300 kPa

Vlastník plynovodu: Městys Doubravník

b) Nově budované PZ: stavba č. 8800092121

STL plynovod PE100 RC, SDR11, ŘAD A dn 63: 131,88 m

STL plynovod PE100 RC, SDR11, ŘAD B dn 63: 304,09 m

STL plynovod PE100 RC, SDR11, ŘAD C dn 63: 154,50 m

STL plynovod PE100 RC, SDR11, ŘAD D dn 63: 38,80 m

STL plynovod PE100 RC, SDR11, ŘAD E dn 63: 216,68 m

STL plynovod celkem: 845,95 m

Trasové uzávěry typ: šoupě dn 65 ocelolitínové, vřetenové

STL přípojky PE100 RC, SDR11, dn 32

Plynovou přípojku je třeba napojit kolmo na plynovod a vést v přímém směru bez lomů.

Vzdálenost od pevných základů staveb, plotů atd. min 1m na obě strany od okraje potrubí PZ.

Počet kusů přípojek: RD 1 až RD 33: 33 ks

č.p. 310, 313, č.parc.460/6 - 3 ks

Celkem počet kusů přípojek: 36

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

Nové pilíře pro HUP přizpůsobit rozměrově pro montáž regulátoru a membránového plynoměru G 4 rozteč 250 mm. Pilíř bude trvale volně přístupný z veřejného pozemku a velikostně přizpůsobený tak, aby byla možná bezpečná montáž a demontáž plynoměru bez použití speciálního nářadí. Dvířka skříňky HUP vybavená H-rámem s univerzálním zámkem a číselník plynoměru nasměrovat čelně do veřejně přístupného prostranství (komunikace).

K přeložce STL plynovodu PE dn 63, SO 503 bylo vydáno 16.11.2021 samostatné stanovisko
ID: 5002502495 .

Dílčí stanovisko oddělení speciálních prací - Jihlava GasNet Služby, s.r.o. k propoji PZ.

technik speciálních prací-Jihlava Pavel Schmidt M: 606 718 435:

- místa napojení na stávající plynovod STL PE dn 63 požadujeme ukončit nový PE 63 plynovod rovnou částí v délce min. 3 m. (neukončovat navinutou částí plynovodu !!!) pro možnost správného propojení plynovodu.

- požadujeme, aby stavba byla realizována mimo topnou sezónu a propojovací práce byly ukončeny nejpozději do 30.9 příslušného roku realizace stavby.

- realizaci samotného propoje STL plynovodu budou provádět výhradně pracovníci GasNet Služby, s.r.o. oddělení speciálních prací- Jihlava dle platného ceníku na základě objednávky investora a za podmínky, že zemní práce zajišťuje objednavatel.

- kontakt: Novák Vladimír, mistr speciálních prací, M: 724 321 031 e-mail vladimir.novak@gasnet.cz

- provedení výkopových prací v souladu s NV 591/2006 Sb., rozměr výkopu dle standardů BOZP GasNet Služby, s.r.o. a v souladu s případnými změnami v těchto standardech. Realizační firmy byly s touto skutečností seznámeny.

Podmínky GasNet Služby, s.r.o. pro souběh a křížení plynárenského zařízení a silových kabelů:

SOUBĚH (dle ČSN 73 6005):

STL plynovody (0,05 # 4) bar

do 1 kV = 0,6 m

do 10 kV = 0,6 m

do 35 kV = 0,6 m

do 220 kV = 0,6 m

KŘÍŽENÍ:

Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku.

V případě křížení stejnosměrných silových kabelů s PE plynovody, musí být navíc provedena ještě tepelná ochrana plynovodu. Tuto ochranu je možno zabezpečit některým z následujících způsobů:

- Plynovod se v místě křížení obalí dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do připraveného zhutněného lože je provedeno obetonování plynovodu po celém obvodu v tloušťce cca 0,1 m. Přesah této tepelné ochrany musí být 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu.

Tento způsob ochrany je vhodný zejména u křížení s jedním kabelem nebo při křížení kabelu s PE přípojkou v blízkosti objektu.

- V místě křížení se na zhutněný obsyp provedený 0,1 m nad plynovod uloží betonové desky tloušťky min. 5 cm. Přesah tepelné ochrany musí být minimálně 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Šířka betonových desek musí být taková, aby deska přesahovala dimenzi PE potrubí minimálně o 0,15 m na obě strany. Případné spáry (při použití více betonových desek) je třeba překrýt dlaždicí nebo cihlou.

Toto řešení se použije v případech, kdy se v jednom místě vyskytuje více kabelů (příčemž jeden z nich je silový stejnosměrný). Pokud požadovaná délka tepelné ochrany obecně přesáhne 2 m, je vhodnější použít variantu ochrany pomocí betonových desek, a to z důvodu možnosti případného bezproblémového zásahu na plynovodu.

- Pokud by měla nově budovaná plynovodní přípojka, napojovaná na ocelový hlavní řád, křížit v těsné blízkosti objektu silový stejnosměrný kabel, je možno použít ocelovou přípojku s 3-vrstvou PE izolací. V místě křížení se na přípojce provede obalení polyamidovou tkaninou opatřenou cementovou maltou (Ergelit) v tloušťce min 2 cm. Přesah této ochrany musí být opět 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu.

V případech křížení silového stejnosměrného kabelu s plynovodní přípojkou nebo vnějším domovním plynovodem v blízkosti objektu musí být obsyp i zásyp plynovodu u obvodové zdi proveden z materiálu lehce prostupného pro plyn a vrchní zpevněná vrstva musí mít dostatečný odstup od objektu tak, aby mohl být odvětrán případný únik plynu. Přitom prostup přípojky nebo domovního plynovodu do objektu musí být plynotěsný a musí splňovat požadavky čl. 5.2 TPG 704 01.

Toto stanovisko se týká POUZE plynárenské části stavby.

Pro umístění a provedení neplynárenských staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu stávajících PZ je třeba vydat

samostatné stanovisko. Žádost o vydání stanoviska je dostupná na adrese:
<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>.

V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese <https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01, které je registrováno u Hospodářské komory České republiky. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.
4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.
5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled provozovatele distribuční soustavy. Přejímku samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.
6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG, které jsou registrovány u Hospodářské komory České republiky. Seznam dokladů je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.
8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.
9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.
10. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrované TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve

znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontakt-ni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002502722 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Leoš Neckář
Specialista přip.a rozv.PZ-Morava jih1
Oddělení připoj. a rozvoj PZ-Morava jih1
LEOS.NECKAR@GASNET.CZ



Zažádejte o vytyčení


Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Městys Doubravník, Doubravník č.p. 75, 59261 Doubravník. K.ú.: Doubravník-460/5,460/7,460/9,460/32,460/16,485,492,491,460/28,465/4,460/28 ad..



Legenda:					
   	linie NTL / STL / VTL / VVTL plynovodu	  	ochranné zařízení kabel protikorozní ochrany kabel		neplynovodní zařízení (linie/bod)
	nefunkční		elektropřípojka		anodové uzemnění
	plánovaná stavba před realizací				stanice katodové ochrany
	výstavba		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Městys Doubravník , Doubravník č.p. 75 , 59261 Doubravník. K.ú.: Doubravník-460/5,460/7,460/9,460/32,460/16,485,492,491,460/28,465/4,460/28 ad..



Legenda:		linie		ochranné zařízení		neplynovodní zařízení (linie/bod)
		NTL/ STL/ VTL/		kabel protikorozní ochrany		
		VVTL		kabel		
		plynovodu		elektropřípojka		anodové uzemnění
		nefunkční				stanice katodové ochrany
		plánovaná stavba před realizací				pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
		výstavba		regulační stanice		




SCHÉMA PLYNOVODNÍCH RADŮ

PROJEKTANT VODOHOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ ŘADY 300:	RAZTKO:
PROJEKTOVÁNÍ, REALIZACE STAVBY Ing. Vlastimil Šíhan Studenec 75, 675 02 Koněšín T: +420 775 334 347 stavby.sihan@sseznam.cz IČ: 75362465	Ing. Vlastimil Šíhan ČKAIT - 1007040

SOUŘADNCOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV	RAZTKO:
STAVEBNÍK: Městys Doubravník Doubravník 75 592 61 Doubravník IČ: 00294268 DIČ: CZ00294268	Ing. Martin Šmělý ČKAIT - 1004435
HLAVNÍ PROJEKTANT: VUT v Brně, Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací Veveří 331/95, 602 00 Brno T: +420 775 103 345 E: marsmaly@outlook.cz IČ: 00216305 DIČ: CZ216305	ING. MARTIN ŠMĚLÝ ČKAIT - 1004435
NÁZEV STAVBY:	ING. MARTIN ŠMĚLÝ ČKAIT - 1004435
INFRASTRUKTURA PRO LOKALITU DOUBRAVNÍK - JIH	
MĚŘÍTKO: 1 : 250	KRAJ: JIHOVÝMORSKÝ
DATUM: ÚNOR 2021	OKRES: BRNO - VENKOV
VYPRACOVAL: Ing. Vlastimil Šíhan	MÍSTO STAVBY: DOUBRAVNÍK
VED. PROJEKTANT: Ing. Martin Šmělý	KAT. ÚZEMÍ: DOUBRAVNÍK
STUPEŇ: DUR-DSP	Č. KAT. ÚZEMÍ: 631 388
NÁZEV VÝKRESU:	SO 501 - SITUACNÍ VÝKRES PLYNOVODNÍCH RADŮ
KÓD	ČÍSLO VÝKRESU
D.1.5.1	02
PARÉ	



naše značka
5002502495

vyřizuje
Leoš Neckař

datum
16.11.2021

Městys Doubravník
Doubravník č.p. 75
59261 Doubravník

Věc:

Přeložka STL plynovodu PE dn 63, SO 503, parc.č. 425/3, k.ú. Doubravník při akci: Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - jih.
Obec: Doubravník

K.ú. - p.č.: Doubravník-425/3

Stavebník: Městys Doubravník, Doubravník č.p. 75, 59261 Doubravník

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

PDS souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby „Přeložka STL plynovodu PE dn 110“ dále uvedeného plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen "PZ").

Stavba PZ bude realizována a dokončena v souladu se

Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených mezi Provozovatelem distribuční soustavy a investorem neuzavíráme, jelikož investor přeložky PZ je i vlastníkem stávajícího PZ

a) Stávající PZ, na které se napojuje překládané PZ:

STL plynovod PE100

Dimenze: 63

Vlastník plynovodu: Městys Doubravník.

b) Překládané PZ:

STL plynovod PE100 dn 63, délka 6,10 m

úsek plynovodu ID: 2060889

Provozní tlak: 300 kPa

Počet kusů přípojek: 0

c) Přeložené PZ: stavba č. 8800106145

STL plynovod PE100 RC SDR 11, dn 63, délka 6,0 m

Dílčí stanovisko oddělení speciálních prací - Jihlava GasNet Služby, s.r.o. k propoji PZ.

technik speciálních prací-Jihlava Pavel Schmidt M: 606 718 435:

- místa napojení na stávající plynovod STL PE dn 63 požadujeme ukončit nový PE100 RC dn 63 plynovod rovnou částí v přímé ose pro možnost správného propojení plynovodu.

- požadujeme, aby stavba byla realizována mimo topnou sezónu a propojovací práce byly ukončeny nejpozději do 30.9 příslušného roku realizace stavby.

Propoj -

- realizaci samotného propoje STL plynovodu budou provádět výhradně pracovníci GasNet Služby, s.r.o. oddělení speciálních prací- Jihlava dle platného ceníku na základě objednávky investora a za podmínky, že zemní práce zajišťuje objednavatel.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

- kontakt: Matulová Hana, mistr speciálních prací-Jihlava, M: 606 761 677 email hana.matulova@gasnet.cz
- provedení výkopových prací v souladu s NV 591/2006 Sb., rozměr výkopu dle standardů BOZP GasNet Služby, s.r.o. a v souladu s případnými změnami v těchto standardech. Realizační firmy byly s touto skutečností seznámeny.

Podmínky GasNet Služby, s.r.o. pro souběh a křížení plynárenského zařízení a silových kabelů:

Souběh (dle ČSN 73 6005):

STL plynovody (0,05 # 4) bar
do 1 kV = 0,6 m
do 10 kV = 0,6 m
do 35 kV = 0,6 m
do 220 kV = 0,6 m

Křížení:

Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku.

V případě křížení stejnosměrných silových kabelů s PE plynovody, musí být navíc provedena ještě tepelná ochrana plynovodu. Tuto ochranu je možno zabezpečit některým z následujících způsobů:

- Plynovod se v místě křížení obalí dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do připraveného zhutněného lože je provedeno obetonování plynovodu po celém obvodu v tloušťce cca 0,1 m. Přesah této tepelné ochrany musí být 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu.

Tento způsob ochrany je vhodný zejména u křížení s jedním kabelem nebo při křížení kabelu s PE přípojkou v blízkosti objektu.

- V místě křížení se na zhutněný obsyp provedený 0,1 m nad plynovod uloží betonové desky tloušťky min. 5 cm. Přesah tepelné ochrany musí být minimálně 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Šířka betonových desek musí být taková, aby deska přesahovala dimenzi PE potrubí minimálně o 0,15 m na obě strany. Případné spáry (při použití více betonových desek) je třeba překrýt dlaždicí nebo cihlou.

Toto řešení se použije v případech, kdy se v jednom místě vyskytuje více kabelů (příčemž jeden z nich je silový stejnosměrný). Pokud požadovaná délka tepelné ochrany obecně přesáhne 2 m, je vhodnější použít variantu ochrany pomocí betonových desek, a to z důvodu možnosti případného bezproblémového zásahu na plynovodu.

- Pokud by měla nově budovaná plynovodní přípojka, napojovaná na ocelový hlavní řád, křížit v těsné blízkosti objektu silový stejnosměrný kabel, je možno použít ocelovou přípojku s 3-vrstvou PE izolací. V místě křížení se na přípojce provede obalení polyamidovou tkaninou opatřenou cementovou maltou (Ergelit) v tloušťce min 2 cm. Přesah této ochrany musí být opět 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu.

V případech křížení silového stejnosměrného kabelu s plynovodní přípojkou nebo vnějším domovním plynovodem v blízkosti objektu musí být obsyp i zásyp plynovodu u obvodové zdi proveden z materiálu lehce prostupného pro plyn a vrchní zpevněná vrstva musí mít dostatečný odstup od objektu tak, aby mohl být odvětrán případný únik plynu. Přitom prostup přípojky nebo domovního plynovodu do objektu musí být plynotěsný a musí splňovat požadavky čl. 5.2 TPG 704 01.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002502495 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Leoš Neckář
Specialista přip.a rozv.PZ-Morava jih1
Oddělení připoj. a rozvoj PZ-Morava jih1
LEOS.NECKAR@GASNET.CZ




Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele



Legenda:					
	linie				neplynovodní zařízení (linie/bod)
	NTL/ STL/ VTL/		ochranné zařízení		
	VVTL		kabel protikorozi ochrany		
	plynovodu		kabel		
	nefunkční		elektropřípojka		anodové uzemnění
	plánovaná stavba před realizací				stanice katodové ochrany
	výstavba		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO



Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Veveří 331/95
602 00 Brno

Vaše č. j.

ze dne
16. 4. 2021naše č. j.
ARUB/2713/2021
Mvyřizuje
Mgr. Jana Hanušová
515 911 133v Brně dne
23. 4. 2021

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - jih“, okr. Brno-venkov

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., upozorňuje, že výše uvedená stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy III. kategorie, kde výskyt archeologických nálezů není doložen, ale nelze jej vyloučit. Území dotčené stavbou je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů, zejména dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Má-li dojít při provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům do terénu (skrývka, hloubení výkopů, apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.

POUČENÍ:

1. Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
2. Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost **alespoň 30 dní před zahájením zemních prací**. Na oznámení lze využít formuláře dostupné na <http://arub.cz/informace-pro-stavebniky/index.html>. Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné **předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace**.
3. Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. **V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).**
4. Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové

pěči, v platném znění.

5. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
6. Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

S pozdravem

PhDr. Lumír Poláček, CSc.
ředitel

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR, BRNO, v.v.i.
Podatelna
602 00 Brno, Čechyňská 363/19
Česká republika



4065/BZR/2021-BZRH

Č.j.: UZSVM/BZR/3606/2021-BZRH

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2,
za kterou právě jedná Mgr. Luboš Šikula, ředitel odboru Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019 v úplném znění
Územní pracoviště Brno
odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou, Dr. Drože 1686/26, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 69797111

(dále jako „vlastník“ na straně jedné)

a

Městys Doubravník

se sídlem Doubravník 75, 592 61 Doubravník,
který zastupuje Ing. Barbora Šenkyříková, starostka
IČO: 00294268, DIČ: CZ00294268
bankovní spojení: č.ú. 6025751/0100

(dále jako „budoucí oprávněný“ na straně druhé)

uzavírají podle ust. § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“), zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) a ust. § 26 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“), tuto

SMLOUVU O SMLouvě BUDOUcí O ZŘÍZENÍ VěCNÉHO BŘEMENE

ČI. I.

1. Vlastník a budoucí oprávněný se dohodli na uzavření této smlouvy, prokazující souhlas Úřadu s realizací stavebního záměru na pozemcích, které jsou ve vlastnictví státu. Jedná se o stavbu nazvanou:

“Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - jih“ (dále jen „Stavba“).

V rámci této stavební akce bude na pozemcích státu **zřízeno kanalizační vedení, vedení kabelu NN veřejného osvětlení a povrchové úpravy** a to podle situačního zákresu na podkladu katastrální mapy, který je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Česká republika je vlastníkem a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je ve smyslu ust. § 9 zákona č. 219/2000 Sb. příslušný hospodařit s níže uvedeným majetkem, a to:

Pozemky:

- pozemková parcela číslo: 1637/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
- pozemková parcela číslo: 1637/29, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
- pozemková parcela číslo: 1891/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace,

zapsané na listu vlastnictví č. 60000, pro kat. území Doubravník, obec Doubravník, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno - venkov.

(dále jen "budoucí služební pozemky")

Čl. II.

1. Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek pro budoucí uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti k budoucím služebným pozemkům (**dále jen „věcné břemeno“**). Věcné břemeno bude zřízeno za účelem **umístění, zřízení a provozování kanalizačního potrubí a vedení kabelu NN veřejného osvětlení včetně stožárů VO** na budoucích služebných pozemcích.
2. Pro účely územního a stavebního řízení **uděluje vlastník podpisem této smlouvy budoucímu oprávněnému souhlas k umístění a k realizaci Stavby na budoucích služebných pozemcích, a to v rozsahu dle přiloženého situačního zákresu** na podkladu katastrální mapy, jenž je nedílnou součástí této smlouvy. Souhlas vlastníka dle předchozí věty se rovněž vztahuje na nezbytný vstup a vjezd budoucího oprávněného, popřípadě jím prokazatelně pověřených třetích osob, na budoucí služebné pozemky, a to pouze v souvislosti s činěním úkonů souvisejících s přípravou Stavby, její realizací a jejím uvedením do provozu.
3. Věcné břemeno bude dle budoucí Smlouvy o zřízení věcného břemene zřízeno za úplaty na dobu existence Stavby.
4. Věcné břemeno podle odst. (1) tohoto článku bude spojeno s vlastnictvím budoucích služebných pozemků, když vlastník a každý další vlastník (spoluvlastník) budoucích služebných pozemků bude povinen na budoucích služebných pozemcích strpět právo budoucího oprávněného, aby v souladu s podmínkami stanovenými územním rozhodnutím a stavebním povolením:
 - (a) zřídil a provozoval Stavbu, vč. práva přetínat budoucí služebné pozemky kanalizačním potrubím a vedením kabelu NN,
 - (b) vstupoval a vjížděl na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním Stavby.

Čl. III.

1. Budoucí oprávněný se zavazuje, že na budoucích služebných pozemcích bude do vlastnických práv a oprávněných zájmů vlastníka zasahovat pouze v nezbytné míře a bude si počínat tak, aby na majetku vlastníka nedocházelo ke škodám. Dojde-li přesto k zásahu do budoucích služebných pozemků nad smluvně sjednaný rámec (budoucím oprávněným, případně jím pověřenými třetími osobami), případně ke vzniku škod na majetku vlastníka, zavazuje se budoucí oprávněný pro takový případ k neprodlenému uvedení budoucích služebných pozemků do původního stavu a ve vztahu ke škodám na majetku k jejich odstranění, příp. k neprodlené finanční náhradě.
2. Budoucí oprávněný je povinen doručit vlastníkově kopii rozhodnutí přísl. správního orgánu s doložkou právní moci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne vyznačení této doložky.
3. Budoucí oprávněný je povinen oznámit písemně vlastníkově předem den zahájení Stavby a dále po ukončení Stavby, den vyklizení staveniště.
4. Budoucí oprávněný se zavazuje, že provedením Stavby nebudou dotčeny trvalé porosty na pozemcích vlastníka. V případě nezbytnosti odstranění trvalých porostů se budoucí oprávněný zavazuje požádat předem o udělení souhlasu vlastníka pozemků a o uzavření písemné dohody, ve které se zaváže požádat o vydání rozhodnutí přísl. orgán ochrany životního prostředí, provést kácení dřevin v rozsahu dle pravomocného rozhodnutí přísl. orgánu a nést veškeré povinnosti a náklady s tímto spojené.
5. Pokud by nedošlo po provedení prací ani po předchozí výzvě vlastníka k uvedení budoucích služebných pozemků do předchozího stavu, zavazuje se budoucí oprávněný uhradit vlastníkově prokazatelně nezbytné náklady, vynaložené na uvedení budoucích služebných pozemků do předchozího stavu a vedle toho i smluvní pokutu ve výši jednonásobku nákladů vynaložených vlastníkem na tuto činnost, nejméně však částku 5.000,00 Kč. V tomto případě bude budoucímu oprávněnému doložena výše prokazatelných nákladů a zaslána výzva včetně faktury k jejich uhrazení současně s výzvou včetně faktury k uhrazení smluvní pokuty, vše se splatností 30 dnů od jejich odeslání budoucímu oprávněnému.

6. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody za porušení povinností, na které se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.
7. Budoucí oprávněný bere na vědomí, že v pozemcích dotčených budoucí Stavbou mohou být již uloženy inženýrské sítě, případně mohou být tyto pozemky dotčeny ochranným pásmem. Budoucí oprávněný se v této souvislosti zavazuje, že pro potřebu Stavby, zajistí vytyčení jejich skutečného umístění, a to svým jménem a na své náklady.
8. Vlastník rovněž uděluje budoucímu oprávněnému souhlas k tomu, aby stejnopis této smlouvy použil při správním řízení před příslušným stavebním úřadem jako doklad o vyjádření souhlasu vlastníka budoucích služebných pozemků k umístění a realizaci Stavby na budoucích služebných pozemcích.
9. Budoucí oprávněný je povinen do 6 měsíců od uvedení Stavby do provozu požádat vlastníka o zřízení věcného břemene a současně s žádostí doručit vlastníkovi všechny podklady, nezbytné pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, a to:
 - **geometrický plán pro vyznačení věcného břemene**
 - zaměření skutečného provedení Stavby s doplněním stavu katastrální mapy s vyznačením věcného břemene. Toto zaměření bude dodáno také elektronicky ve formátu *.pdf. V samostatné tabulce budou uvedeny rozměry vedení (délka a šířka), šířka věcného břemene. Budou vyčísleny plochy věcného břemene na pozemcích vlastníka.
10. Vlastník se zavazuje, že po splnění povinností budoucího oprávněného dle Čl. III. odst. 9. této smlouvy, předloží budoucímu oprávněnému ve lhůtě 12 měsíců návrh smlouvy o věcném břemeni. **Budoucí oprávněný se zavazuje, že ve lhůtě 6 měsíců od převzetí návrhu smlouvy o věcném břemeni ji podepíše a vrátí ji zpět vlastníkovi, který pak smlouvu do dvou měsíců od vrácení podepíše, tedy uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene za podmínek sjednaných touto smlouvou, již zřídí ve prospěch budoucího oprávněného věcné břemeno.**
11. **Předpokládaný termín dokončení Stavby dle budoucího oprávněného je: 31. 12. 2023.**

Čl. IV.

1. Účastníci Smlouvy se dohodli, že rozsah věcného břemene na budoucích služebných pozemcích nepřekročí rámec vyznačený na situačním zákresu na podkladu KM, jenž je nedílnou součástí této smlouvy, avšak s výjimkou změn v počtu a rozsahu dotčení státních pozemků, které mohou vzniknout při provádění Stavby z důvodu technických, případně z jiných nepředvídatelných příčin.
2. Budoucí oprávněný se přitom zavazuje, že bude neprodleně informovat Úřad o těchto případných změnách a veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být uzavřeny písemně, formou dodatku k této smlouvě. Autentičnost dané přílohy je potvrzena podpisovou paraferou referenta, který zpracoval tuto smlouvu za vlastníka.
3. Účastníci smlouvy vyslovují souhlas s tím, že přesný rozsah zatížení budoucích služebných pozemků věcným břemenem bude stanoven na základě geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene, který bude nedílnou součástí budoucí Smlouvy o zřízení věcného břemene. Geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného břemene bude zhotoven po dokončení Stavby, po geodetickém zaměření skutečného provedení Stavby.

Čl. V.

1. Cena za zřízení oprávnění z věcného břemene se sjednává nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá. K této ceně budou přičteny náklady vynaložené vlastníkem na ocenění. Cena věcného břemene dle tohoto článku bude zúčtována vůči ceně v místě a čase obvyklé ke dni uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene.
2. **Finanční náhrada za zřízení oprávnění z věcného břemene na budoucích služebných pozemcích se předpokládá ve výši 8.200 Kč (slovy: osmtisícdvěstě korun českých).** Tato částka bude upřesněna podle geometrického plánu a uhrazena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

Čl. VI.

Úřad dále dává stavebníkovi na jeho žádost v souvislosti se stavbou, uvedenou v čl. I. této smlouvy, souhlas s kácením dřevin, rostoucích mimo les, jedná se o různé náletové dřeviny (cca 10 m²), na pozemku ve vlastnictví České republiky, uvedeném v čl. II. této smlouvy, za těchto podmínek:

1. Pokud odstranění dřevin bude podléhat vydání rozhodnutí od přísl. orgánu ochrany přírody o vydání souhlasu s kácením dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, dohodly se smluvní strany, že stavebník jako uživatel předmětného pozemku oprávněný užívat pozemek v souvislosti se zřízením stavebního záměru dle čl. I. této smlouvy, je povinen požádat u příslušného orgánu ochrany přírody na základě souhlasu, uděleného v této smlouvě vlastníkem pozemku, o vydání rozhodnutí o souhlasu s kácením dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb. Pro tento případ se stavebník zavazuje:
 - doručit Úřadu do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozhodnutí přísl. orgánu životního prostředí o souhlasu s kácením dřevin
 - zajistit na svoje náklady kácení dřevin v souladu s pravomocným rozhodnutím a touto smlouvou a převzít veškeré povinnosti a náklady s tímto spojené.
2. Stavebník se zavazuje, že nejpozději 30 dnů před zahájením kácení doručí Úřadu originál znaleckého posudku s výpočtem ocenění dřevin určené k vykácení dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, který pořídí na svoje náklady.
3. Dále se stavebník zavazuje, že zaplatí Úřadu náhradu za dřeviny určenou k vykácení dle znaleckého posudku, a to na základě písemné výzvy Úřadu do 30 dnů od jejího odeslání stavebníkovi.
4. Povinnosti uložené v příslušném správním rozhodnutí vč. odpovědnosti za veškeré škody způsobené při kácení, ponese stavebník. Stavebník se zavazuje v souladu s příslušným pravomocným správním rozhodnutím zajistit na svoje náklady kácení dřevin, její odklizení, odvoz dřevní hmoty, odfrézování, výkop pařezu a úpravu terénu.
5. Úřad tímto sděluje, že nebude souhlasit s náhradní výsadbou na pozemku státu. Pokud však bude nová výsadba na pozemku státu nezbytná dle rozhodnutí přísl. orgánu, zavazuje se touto smlouvou stavebník na svůj náklad k zajištění ošetřování nově vysázených porostů se vším, co k řádnému ošetřování porostů patří, a to natrvalo.
6. Pro případ, že žadatel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto článku této smlouvy, zavazuje se zaplatit Úřadu smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každé jednotlivé porušení této smlouvy. Současně se strany dohodly, že Úřad je oprávněn domáhat se i náhrady škody ve výši přesahující smluvní pokutu, a to za porušení povinností, na které se vztahuje smluvní pokuta.

Čl. VII.

1. Vlastník se zavazuje, že pokud bude v době od uzavření této smlouvy do uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene převádět budoucí služebné pozemky, převede na jeho nabyvatele současně též v plném rozsahu závazky plynoucí z této smlouvy.
2. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují svého právního nástupce seznámit s obsahem této smlouvy.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu poslední smluvní stranou.
5. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. h) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, a to pod sankcí neplatnosti. Písemná forma je nezbytná i pro právní úkony směřující ke zrušení této smlouvy.

7. Tato smlouva zanikne v případě:
- pokud do dvou let od jejího uzavření nebude vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění Stavby, či územní souhlas, resp. pravomocné stavební povolení či jiné rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, či souhlas s provedením Stavby, resp. nebude uzavřena veřejnoprávní smlouva na umístění či provedení Stavby, k jejímuž umístění je zřizováno věčné břemeno
 - pokud po vydání těchto rozhodnutí nedoručí v termínu určeném věcně a místně příslušným stavebním úřadem či jiným orgánem k zahájení Stavby, nebo marně uplyne jejich lhůta pro platnost určená zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k jejímuž umístění a povolení je udělován touto smlouvou souhlas a sjednávány podmínky pro budoucí věčné břemeno dle této smlouvy.
8. Pokud nastanou skutečnosti uvedené výše v odst. 7. tohoto článku smlouvy, jsou smluvní strany povinny se navzájem písemně informovat.
9. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu pro vyznačení předmětného věcného břemene a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí, vč. správního poplatku, nese budoucí oprávněný.
10. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními energetického zákona, zákona č. 219/2000 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb.
11. Nedílnou součástí této smlouvy je doložka dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoli z přinucení nebo v omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

- situační zakres na podkladu katastrální mapy

Doložka

Tato smlouva byla schválena ŘADO městyse Doubravník na schůzi č. 53
dne 16.12. 2021

Ve Žďáře nad Sázavou dne 13.12. 2021

V Doubravníku dne 17.12. 2021

**Česká republika – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových**

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU
VE VĚCÍCH MAJETKOVÝCH
Územní pracoviště Brno
Odbor odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou
-1-

Mgr. Luboš Šikula
ředitel odboru Odloučené pracoviště
Žďár nad Sázavou

Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse
Doubravník



Korespondenční adresa:

SÚS JMK, oblast Sever
Komenského 2
678 01 Blansko

VUT v Brně, Fakulta stavební
Ústav pozemních komunikací

Veveří 331/95

602 00 Brno

1

Váš dopis:

Naše zn:
6 974/2021 – ÚVO/DoZd

Vyřizuje:
Zdeněk Dolníček

V Blansku dne:
4.10.2021

Stanovisko k projektové dokumentaci podzemní vedení VN

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (dále jen SÚS JMK) oblast Sever obdržela Vaši žádost o vyjádření ke společnému povolení stavby „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník – jih – podzemní vedení VN“.

SÚS JMK je na základě Zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje (č.j. 427/09/Z 8 ze dne 17.9. 2009), mimo jiné oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem, zřizovatele zastupovat a jednat jeho jménem v řízeních správních.

Dle předložené projektové dokumentace (situace stavby) je navržena pokládka kabelu VN od stávající trafostanice TS 200183, Doubravník, STÍNADLA. Úsek trasy vedení kabelu VN je podél silnice II/387. Trasa kabelu VN je vedena v ostatní ploše (zelená plocha) otevřeným výkopem v km cca 19,732 – 19,749 (cca 17m) dál z důvodu velkého sklonu svahu bude realizován řízený protlak v km cca 19,749 – 19,845 (cca 96m), dále je trasa z důvodu zmírnění sklonu svahu vedena otevřeným výkopem od km cca 19,845 – 20,025 (cca 180m). V km cca 20,025 kabel VN kříží protlakem silnici II/387 p.č. 1637/1, 1637/29 v k.ú. Doubravník.

Stavbou nebude dotčen majetek Jihomoravského kraje, bude dotčeno těleso silnice

1) silnice II/387 Vír – Nedvědice - Tišnov

K navrženému řešení výše uvedené stavby Vám sdělujeme podmínky SÚS JMK:

- křížení silnice požadujeme provést podpovrchovou technologií, kolmo k ose silnice, minimální krytí chráničky 150cm od nivelety vozovky, chránička bude umístěna v celém tělese pozemní komunikace,
- montážní jámy v takové vzdálenosti od hrany silnice, aby nebyla narušena statika silnice,
- před zásypem montážních jam budeme vyzváni ke kontrole tel: 739 383 693,
- terén po montážních jámách bude uveden do původního stavu,
- podélné vedení bude otevřeným výkopem a protlakem v ostatní ploše, trasa výkopu nesmí zasáhnout do konstrukce silnice,
- po ukončení prací bude trasa po výkopu uvedena do původního stavu,

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje : Tel. 547 21 32 00 IČO: 70932581 DIČ : CZ 70932581

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 287

bankovní spojení : KB Blansko, č.ú. 6835 – 631/0100

Vyřizuje : [Dolníček Zdeněk, 547 120 375 739 383 693, e-mail: zdenek.dolnicek@susjmk.cz](mailto:zdenek.dolnicek@susjmk.cz)

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 , 602 00 Brno

- v místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu bude rozprostřena humusová vrstva tl. 10 cm včetně osetí travním semenem,
- v průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán na silnici a nesmí dojít ke znečištění silnice, v případě znečištění silnice v důsledku této stavby zajistí prováděcí firma úklid,
- jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svoje náklady, a to bez odkladu účinku,
- uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad MěÚ Tišnov odbor dopravy,
- v případné omezení provozu v době stavby je nutno odsouhlasit přechodné dopravní značení s SÚS JMK oblast Sever a Policií ČR KŘK Brno-venkov,
- o zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován p. Zdeněk Dolníček (kontakt tel: 739 383 693, e-mail: zdenek.dolnicek@susjmk.cz), silniční inspektor,
- dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokol sepiše zástupce SÚS JMK, se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba (36 měsíců) a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení,

Protože trasa kabelu VN je vedena ve svahu požadujeme v případě sesuvu hlíny na silnici, aby úklid hlíny a znečištění silnice zajistil Městys Doubravník na svoje náklady.

Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby.

Za předpokladu dodržení stanovených podmínek nemáme námitky k následné realizaci výše uvedené stavby v souladu s předloženou dokumentací.

Toto vyjádření má platnost 12 měsíců a bude součástí dokumentace stavby.

S pozdravem

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (I)*

Ing. Miloš Bažant
vedoucí oblasti Sever

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje : Tel. 547 21 32 00 IČO: 70932581 DIČ : CZ 70932581

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku , vedeném Krajským obchodním soudem v Brně , oddíl Pr. , vložka 287

bankovní spojení : KB Blansko, č.ú. 6835 – 631/0100

Vyřizuje : [Dolníček Zdeněk](mailto:Dolnicek Zdeněk), 547 120 375 739 383 693, e-mail: zdenek.dolnicek@susjmk.cz

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 499/3, 602 00 Brno

Korespondenční adresa:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
oblast Sever
Komenského 2
678 01 Blansko

VUT v Brně, Fakulta stavební
Ústav pozemních komunikací

Veveří 331/95

602 00 Brno

Váš dopis ze dne

Naše značka

20 735/2021 – ÚVO/DoZd

Vyřizuje

Zdeněk Dolníček

V Blansku dne

14.10.2021

Stanovisko k projektové dokumentaci chodník podél silnice II/387 – Doubravník – jih

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (dále jen SÚS JMK) oblast Sever obdržela Vaši žádost o vyjádření ke společnému povolení stavby „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník – jih – chodník“.

SÚS JMK je na základě Zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje (č.j. 427/09/Z8 ze dne 17.9.2009), mimo jiné oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem, zřizovatele zastupovat a jednat jeho jménem v řízeních správních.

Dle předložené projektové dokumentace (situace stavby) je navržen chodník situován na levé straně silnice II/387 p.č. 1637/1, 1637/29 k.ú. Doubravník km cca 19,812 – 20,259 ve směru staničení. Součástí stavby je zatrubnění silničního příkopu, zbudování dešťových vpustí. V chodníku budou kanalizační šachty dešťové kanalizace.

Stavbou nebudou dotčeny pozemky ve vlastnictví Jihomoravského kraje, bude dotčeno těleso silnice II/387 Vír – Nedvědice – Tišnov.

K navrženému řešení výše uvedené stavby Vám sdělujeme následující podmínky SÚS JMK:

- navržený chodník je situován na levé straně silnice II/387 (směr jízdy z centra obce Doubravník). Chodník je navržen přilehlý ke krajské silnici. Uliční vpustě budou zaústěny do dešťové kanalizace. Výstavbou chodníku a vpustí dojde k zásahu do silničního tělesa a je nutno postupovat dle Zák.č.13/1997 Sb.
- chodník bude oddělen od silnice silničními obrubníky které budou položeny do betonového lože s opěrou tak, aby hrana silniční obruby zaručovala nynější šířku silnice,
- při zřizování obrubníku chodníku požadujeme zpětné osazení všech dopravních značek v tomto úseku situovaných. Veškeré pevné překážky je nutno osadit do min. vzdálenosti 0,5 m od obrubníku,
- stavba na sil. pozemku může být realizována na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, které vydává odbor dopravy příslušné obce s rozšířenou působností MěÚ Tišnov odbor dopravy,
- staveniště musí být před zahájením stavby protokolárně předáno. Po ukončení stavby bude předán protokolárně zpět. Předávací protokol sepiše zástupce SÚS JMK se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předmětnému úseku za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba (60 měsíců) a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení, Současně budou doloženy následující doklady: stavební povolení, harmonogram stavebních prací,
- výkopové práce, zásypy a rozsah obnovy konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 „Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.“. Výkop bude hutněn po vrstvách tl. max. 20cm; na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti (v žádném

případě nesmí být použito výkopku). Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru,

- pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty odvodňovacího systému) požadujeme přizvat ke kontrole před jejím zpětným zakrytím, Stavební práce v sil. tělese mohou být prováděny pouze odbornou firmou,
- před zahájením výkopových prací v krajské komunikaci požadujeme vyzvat k odsouhlasení vytýčené polohy obrubníku chodníku,
- jakékoliv poškození silničního tělesa krajské komunikace včetně dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkop v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora,
- výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán na silnici, nesmí dojít ke znečištění silnice, v případě znečištění silnice v důsledku této stavby zajistí prováděcí firma ihned úklid,
- v průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, v případě omezení provozu na krajské silnici v době stavby je nutno odsouhlasit přechodné dopravní značení se SÚS JMK oblast Sever a Policií ČR KŘK Brno-venkov,
- v místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu rozprostřená humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zezeň,

Po ukončení stavebních prací požadujeme přizvat ke kontrole - stavební práce dotýkající se zájmů SÚS JMK požadujeme protokolárně předat.

Za předpokladu dodržení stanovených podmínek nemáme námítky k následné realizaci výše uvedené stavby v souladu s předloženou dokumentací.


Souhlasíme se zvláštním užíváním silnice II/387.

Toto vyjádření platí 24 měsíců a bude součástí dokumentace stavby.

S pozdravem

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
príspevková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (I)*

Ing. Miloš Bažant
vedoucí oblasti Sever



Korespondenční adresa:

SÚS JMK, oblast Sever
Komenského 2
678 01 Blansko

┌ **MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV**
Odbor dopravy a živnostenský úřad

nám. Míru 111

666 19 Tišnov

└

Váš dopis:

Naše zn:
23 001/2021 – ÚVO/DoZd

Vyřizuje:
Zdeněk Dolníček

V Blansku dne:
23.11.2021

Stanovisko k projektové dokumentaci úprava stávajících napojení

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (dále jen SÚS JMK) oblast Sever obdržela Vaši žádost o závazné stanovisko na akci „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník – JIH – úprava stávajících připojení“.

SÚS JMK je na základě Zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje (č.j. 427/09/Z 8 ze dne 17.9. 2009), mimo jiné oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem, zřizovatele zastupovat a jednat jeho jménem v řízeních správních.

Dle předložené projektové dokumentace (situace stavby) je navržena úprava stávajících připojení z pozemků p.č. 430/4, 430/3, 430/6 – severní, 430/6 - jižní k silnici II/387 p.č. 1637/1 vlastník ČR (UZSVM) k.ú. Doubravník v km cca 19,864, 19,874, 19,915, 19,949 ve směru staničení.

Stavbou nebude dotčen majetek Jihomoravského kraje, bude dotčeno těleso silnice II/387 Vír – Nedvědice – Tišnov.

K navrženému řešení výše uvedené stavby Vám sdělujeme podmínky SÚS JMK pro realizaci:

- úpravou sjezdu dojde k zásahu do silničního tělesa a je nutno postupovat dle ustanovení § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
- napojení k uvedené silnici bude přes nájezdový obrubníky uloženými do betonového lože, položenými v linii hranice vozovky,
- v místě napojení budou obrubníky osazeny k zaříznuté hraně stávající vozovky v šířce sjezdu, spára mezi uloženými obrubníky a zaříznutou hranou bude vyplněna modifikovanou zálivkou,
- povrch připojení bude z pevného bezprašného povrchu,
- poloměry nájezdových oblouků, šířka komunikace musí odpovídat předpokládanému počtu a druhu vozidel která budou sjezd používat,
- odvodnění zpevněné plochy bude vyřešeno tak, aby voda nenatékala na silnici,
- pokud bude umístována vjezdová brána, musí být umístěna od silnice v takové vzdálenosti, aby vozidlo stojící před branou nezasahovalo do průjezdního profilu dotčené silnice,

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje : Tel. 547 21 32 00 IČO: 70932581 DIČ : CZ 70932581

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku , vedeném Krajským obchodním soudem v Brně , oddíl Pr. , vložka 287

bankovní spojení : KB Blansko, č.ú. 6835 – 631/0100
tel. 547 120 375

Vyřizuje : [Dolníček Zdeněk](mailto:zdenek.dolnicek@susjmk.cz), 547 120 375, 739 383 693, e-mail: zdenek.dolnicek@susjmk.cz

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3 , 602 00 Brno

- veškeré objekty včetně dekorativní zeleně musí být situovány tak, aby byly při výjezdu umožněny dostatečné rozhledové poměry,
- připojení musí být povoleno příslušným silničním správním úřadem MěÚ Tišnov odbor dopravy formou rozhodnutí,
- do zahájení stavby musí mít majitelé sjezdů uzavřenou „Dohodu o zajištění údržby připojení sousedních nemovitostí k silnicím – sjezdy“,
- o zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován p. Zdeněk Dolníček (kontakt tel: 739 383 693, e-mail: zdenek.dolnicek@susjmk.cz), silniční inspektor,
- jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svoje náklady, a to bez odkladu účinku
- po ukončení prací bude přizván zástupce SÚS JMK ke kontrole dodržení našich podmínek tel: 739 383 693,

Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby.

Za předpokladu dodržení stanovených podmínek nemáme námitky k realizaci výše uvedené stavby v souladu s předloženou dokumentací.

Toto vyjádření má platnost 12 měsíců a bude součástí dokumentace stavby.

S pozdravem

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (1)*

Ing. Miloš Bažant
vedoucí oblasti Sever

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje : Tel. 547 21 32 00 IČO: 70932581 DIČ : CZ 70932581

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku , vedeném Krajským obchodním soudem v Brně , oddíl Pr. , vložka 287

bankovní spojení : KB Blansko, č.ú. 6835 – 631/0100
tel. 547 120 375

Vyřizuje : **Dolníček Zdeněk**, 547 120 375, 739 383 693, e-mail: zdenek.dolnicek@susjmk.cz

Vážený pan
Miroslav Patočka

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
- / -

NAŠE ZNAČKA
PM-1549/2022/5203/Ka

VYŘIZUJE
Ing. Eva Kacálková
+420 541 637 412
kacalkova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
9. 2. 2022

Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - jih

(k. ú. Doubravník, ORP Tišnov, kraj Jihomoravský, ČHP 4-15-01-0711-0-00)

Charakteristika akce:

Dne 7. 1. 2022 nám byla předložena žádost o vyjádření a část dokumentace výše uvedeného záměru pro územní a stavební řízení, kterou zpracovalo Vysoké učení technické v Brně (2/2021). Investorem stavby je Městys Doubravník.

Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 425/1, 425/3, 425/14, 425/15 a další v k. ú. Doubravník. Předmětem je nová stavba dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu 33 RD v lokalitě Doubravník - jih. V rámci výstavby nových obslužných místních komunikací jsou navrženy následující nové ulice:

- ul. Jižní délky 190,00 m
- ul. Západní, Severní a Východní v celkové délce 480,29 m
- ul. Příční délky 56,11 m
- ul. Propojovací délky 48,26 m

V lokalitě jsou dále navrženy vodovodní řady včetně přípojek a kanalizační řady včetně přípojek. Dešťové vody z navrhované zástavby budou svedeny pomocí přípojek do nově navrhované dešťové kanalizace (stoky A1 – A2 a B1 – B3). Dešťová kanalizace bude zaústěna do retenční nádrže, která je zde navrhována z důvodu transformace dešťových vod. Z retenční nádrže je navržen odtok o hodnotě 10 l/s. Hráz je řešena jako sypaná, homogenní. Retenční nádrž (suchý poldr) je opatřena dvěma bezpečnostními prvky – sdružený bezpečnostní objekt a odlehčovací objekt. Odvedení dešťových vod z retenční nádrže (suchého poldru) bude systémem dvou stok do stávající dešťové kanalizace v obci a do otevřeného vodního toku. Ze sdruženého objektu retenční nádrže budou dešťové vody odváděny nově zatrubněným vodním tokem. Jelikož stávající dešťová kanalizace v přilehlé ulici, do které se bude napojovat zatrubněný tok není dostatečně kapacitní, bude řešena odlehčovací stoka. Z odlehčovacího objektu retenční nádrže budou dešťové vody odváděny odlehčovací stokou do stávající dešťové kanalizace v obci s dostatečnou kapacitou DN 1200.

Stavbou bude dotčen bezejmenný drobný vodní tok IDVT 10191307. DVT nemá určeného správce. Na Povodí Moravy, s.p. byla podána žádost o vyjádření k určení správcovství bezejmenného vodního toku IDVT 10191307 do správy Městysu Doubravník. K předmětné žádosti bylo vydáno souhlasné stanovisko zn. PM-474/2022/5102 ze dne 19. 1. 2022.

Stavba se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DYJ_0380 Svratka od hráze nádrže Vír I. po tok Bobrůvka (Loučka) a ve vodním útvaru podzemních vod 65601 Krystalinikum v povodí Svratky – střední část.

Stanovisko správce povodí a správce VVT Svratka

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za následujících podmínek:

1. Na nádrži bude vhodným způsobem vyznačena kóta zásobní a maximální hladiny.
2. Provozovatel nádrže musí mít zpracován manipulační řád vodního díla. Schválený MŘ požadujeme zaslat na Povodí Moravy, s. p. (email: podatelna@pmo.cz).
3. Veškeré dešťové vody budou ve smyslu § 5 a 27 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, s vyhláškou č. 501/2006 Sb. v platném znění, konkrétně dle TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ přednostně zasakovány, využívány a zadržovány v lokalitě.

Upozorňujeme:

- V současné době nemá bezejmenný DVT IDVT 10191307 určeného správce. O určení toku do své správy žádá současně s předkládaným záměrem Městys Doubravník. K podané žádosti na Povodí Moravy, s.p. bylo vydáno souhlasné stanovisko zn. PM-474/2022/5102 ze dne 19. 1. 2022.
- Návrh likvidace dešťových vod je třeba podložit hydrogeologickým posudkem zpracovaným autorizovanou osobou (bude předložen správnímu úřadu k vodoprávnímu řízení).
- Hodnota specifického odtoku z řešených zastavovaných ploch by měla být dodržena 3 l/(s.ha).
- Podél chodníků, veřejných zpevněných ploch či vjezdů na pozemky rodinných domů by měly být vybudovány zasakovací průlehy nebo jiné prvky pro možnost povrchového vsaku dešťových vod.
- Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami, zejména ropnými produkty.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí:

Povodí Moravy, s. p., provoz Bystřice nad Pernštejnem

IČ 00532819
Jinačovice 89
Kuřim 664 34
tel.: 547382474

Provozovatel TKR

V Brně dne 23.9.2021

VYJÁDŘENÍ K SÍTI TKR

Jako provozovatel televizního kabelového rozvodu – TKR v katastru obce Doubravník vydáváme vyjádření k existenci sítí TKR na žádost :

M.Patočka, VUT Brno, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, Brno 602 00

Ve věci : PD pro společné povolení stavby (DUR a DSP)

Název stavby : **Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - Jih**

Místo stavby : k.ú. Doubravník 631 388, Jihomoravský kraj
Stavebník: Městys Doubravník, Doubravník 75, 592 61 Doubravník

Po vyhodnocení Vámi zaslané dokumentace Vám sdělujeme toto stanovisko :
Bezprostředně Ve Vašem zájmovém území – Etapa 1 + Etapa 2 nemáme uloženo zemní ani nadzemní vedení televizního kabelového rozvodu TKR

Vedení televizního kabelového rozvodu TKR je v dané lokalitě realizováno zemním kabelem souběžně s vedením CETIN a je ukončeno ve stávajících přípojných bodech pro RD č.p.300, 228, 242 na parcelách č. 547, 456, 433.

Souhlasíme s navrženým řešením přípravy pro kabeláž TKR a uložení kabelových chrániček pro budoucí napojení nových RD na televizní kabelový rozvod TKR městyse Doubravník

Ke stavbě nemáme z hlediska našich zájmů další připomínky a vydáváme souhlasné stanovisko k dané stavbě.

Za firmu 3C spol.s.r.o.
Procházka Aleš , jednatel

3C spol. s r. o.
Jinačovice 89, 664 34 Kuřim
e-mail: tvtechnika@seznam.cz

