

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 48/18/OST ze dne 26.09.2018

Smluvní strany:

1. OBJEDNATEL: Město Vizovice

Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Odpovědný zástupce objednatele:

ve věcech smluvních:

Bc. Silvie Dolanská

starostka města

IČ:

00284653

DIČ:

CZ00284653

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

27-1406726359/0800

2. ZHOTOVITEL: Laboro ateliér s.r.o.

Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

bankovní spojení:

Komerční Banka, a.s.

číslo účtu:

107-9258020237/0100

Zastoupen Ing. Petrem Valihrachem a Ing. Janem Ropkem, jednatelem

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. 48/18/OST ze dne 26.09.2018

I.

Smluvní strany uzavřely dne 26.09.2018 Smlouvu o dílo, č. 48/18/OST (dále jen "Smlouva"), jejímž předmětem bylo vypracování díla "Projektová dokumentace - terminál VHD - Vizovice".

II.

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená Smlouva o dílo se mění následovně:

Článek II. Termín plnění Smlouvy se mění tak, že termín dokončení projektové dokumentace DSP a DUR a jejich předání je stanoven na 31.08.2019.

Ve zbylém znění zůstává tento článek nezměněn.

III.

Zbylá ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

IV.


Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že jeho obsah odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli a neuzavírají jej v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, na základě čehož připojují své podpisy.

Schváleno Radou města Vizovice dne 12.04.2019, č. usnesení: 6/156/2019.


Ve Vizovicích dne 25.04.2019



Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

Bc. Silvie Dolanská
starostka města

objednatel



Ing. Petr Valihrach, Ing. Jan Ropek
zhotovitel



Laboro ateliér s.r.o.
Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň
IČO: 037 06 940, DIČ: CZ 037 06 940