

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací: ŽP/11602/2024-vrano /3549/2024

Dne: 22.03.2024

Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová

Telefon: 566 781 084

E-mail: vranova@velkemezirici.cz

Datová schránka: gvebwhm

Dle rozdělovníku

VĚC: povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami v rámci záměru „Rekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic - Velké Meziříčí“ v k. ú. Velké Meziříčí.

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu, žadateli, kterým je

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 00295671,

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona a ve smyslu ustanovení § 67 a násl. správního řádu k nakládání s povrchovými vodami – k jinému nakládání s nimi, které spočívá v odvedení dešťových vod pomocí nově navržené dešťové kanalizace s retenčními a zasakovacími objekty, s následným zaústěním do stávající jednotné kanalizace a dešťové kanalizace, která je vyústěna do vodního toku Balinka, na pozemcích p. č. 764, 2853/1, 2853/2, 5629, 2797/2, 2852, 2799, 5622/1, 2797/1, 2805/4, 2818/2, 2818/1, 2817, 2818/3, 2813, 200/1, 5682/2, 203/1, 189, 2807/1, 1, 244/2, 5671/13, 5671/20, 5671/24, 5631/1, 2815, 2816/3, 190, 225, 2814, 2806 v k. ú. Velké Meziříčí, v kraji Vysočina, okrese Žďár nad Sázavou, ve městě Velké Meziříčí, č. h. p. 4-16-02-0460-0-00, HGR 6550 – Krystalinikum v povodí Jihlavy, vodní útvar povrchových vod DYJ_1040 Balinka od toku Lavičský potok včetně po ústí do toku Oslava, vodní tok: Balinka (IDVT 10100155), umístění jevu vůči břehu: levý břeh, souřadnice X: 1138 480.83 Y: 639 205.60.

Popis nakládání:

Dešťové vody z komunikací odtékají nově navrženou dešťovou kanalizací a uličními vpustmi do nových podzemních vsakovacích objektů č. 1 - 6 vytvořených z drceného kameniva obaleného geotextilií. Bezpečnostní přepady ze vsakovacích objektů jsou zaústěny do jednotné kanalizace (vsak 1 a 5) a do řeky Balinky (vsaky 2, 3, 4, 6). Bezpečností přelivy z objektů 2, 3, 4 jsou napojeny na stoku X a svedeny do řeky Balinky, vyústění bezpečnostního přelivu z objektu 6 je napojeno do stávajícího odvodňovacího příkopu, který je dále zatrubněn a u řeky Balinky zakončen betonovým vyústním objektem se zpětnou klapkou.

Stokou X bude pouze v případě překročení akumulační kapacity vsakovacích objektů č. 2, 3, 4 při návrhovém dešti pro intenzitu 170 l/s/ha, per. 0,2 odváděno:

- $Q_{max} = 182,48 \text{ l/s}$,

výpustí pod městskou branou tj. při překročení kapacity vsaku č. 6 pak:

- $Q_{\max} = 59,31 \text{ l/s}$.

Název vodního toku:

Balinka

Číslo hydrologického pořadí:

4-16-02-0460-0-00

Související vodní dílo:

SO – 301 Odvodnění komunikace

vsakovací objekty

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| • VSAK 1 (m ² x hl.) | 574,6m ² x 0,6m |
| • VSAK 2 (m ² x hl.) | 245m ² x 0,8m |
| • VSAK 3 (m ² x hl.) | 280m ² x 0,8m |
| • VSAK 4 (m ² x hl.) | 381,9m ² x 1m |
| • VSAK 5 (m ² x hl.) | 79,8m ² x 0,9m |
| • VSAK 6 (m ² x hl.) | 400m ² x 0,8m |

akumulační nádrž

- podzemní nádrž s užitným objemem 38 m³

kanalizační stoky

- stoka A – DN400, 300, 250, dl. 182,88m
- stoka B – DN300, 250, dl. 68,6m
- stoka C – DN250, dl. 38,29m
- stoka D – DN300, 250, dl. 57,24m
- stoka E – DN250, dl. 41,78m
- stoka F – DN250, dl. 73,57m
- stoka G – DN250, dl. 26,43m
- stoka J – DN300, 250, dl. 136,39m
- stoka X – DN500, 400, 300, 250, dl. 237,88m

Účel povoleného nakládání:

odvedení dešťových vod

Pro povolení k nakládání s podzemními vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona současně stanoví tyto podmínky:

- Platnost povolení se stanoví na dobu životnosti vodního díla.

Povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby vodního díla a dokumentaci záměru nakládání s vodami, které vypracovala společnost FILDMAN PROJEKT s. r. o., Bukovická 745, 788 15 Velké Losiny, IČ: 08014469, projektant Ing. Bc. Roman Fildán, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT-1103031, datum: 10/2023 a v hydrogeologickém průzkum, který zhotovil Mgr. Libor Potůček, v srpnu 2023.

Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

- Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 00295671

Odůvodnění

Dne 21.2.2024 obdržel odbor životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí žádost od Města Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, které zastupuje společnost FILDMAN PROJEKT s. r.o., Bukovická 745, 788 15 Velké Losiny, IČ: 08014469, o povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami, podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona, které spočívá v odvedení dešťových vod pomocí nově navržené dešťové kanalizace s retenčními a zasakovacími objekty realizovanými v rámci SO 301 odvodnění komunikace, s následným zaústěním do vodního toku Balinka. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Podle příslušných ustanovení vodního zákona a správního řádu oznámil vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení oznámením ze dne 7.3.2024 č.j. ŽP/15797/2024-vrano/3549/2024 a současně stanovil lhůtu 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, ve které mohli účastníci řízení uplatnit své námitky, popřípadě důkazy. Ve stanoveném termínu neobdržel vodoprávní úřad žádné připomínky k projednávané věci.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo dále zjištěno:

- a) Projektovou dokumentaci vypracovala společnost FILDMAN PROJEKT s. r. o., Bukovická 745, 788 15 Velké Losiny, IČ: 08014469, projektant Ing. Bc. Roman Fildán, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT-1103031, datum: 10/2023.

Dešťové vody z řešených ploch jsou řešeny SO 301 Odvodnění komunikace:

Dešťové vody z komunikací odtékají nově navrženou dešťovou kanalizací a uličními vpustmi do nových podzemních vsakovacích objektů č. 1 - 6 vytvořených z drceného kameniva obaleného geotextilií. V místě před napojením do vsaku jsou osazeny usazovací šachty s kalovým prostorem. Do vsakovacích objektů jsou napojeny také dešťové svody ze střech vyústěné v lokalitě. Součástí návrhu je i podzemní betonová akumulční nádrž, která bude sloužit k závlaze výsadby na náměstí, na ul. Kostelní a na ul. Komenského, při jejím naplnění voda odtéká přepadem do vsakovacího objektu. Bezpečnostní přepady ze vsakovacích objektů jsou zaústěny do jednotné kanalizace (vsak 1 a 5, jedná se o ulice U Bašty, Rozkoš, K Haltýři a Mlýnská), a do řeky Balinky (vsaky 2, 3, 4, 6, z ulic Vrchovecká, Radnická, Náměstí, Kostelní a Komenského). Bezpečností přelivy z objektů 2, 3 a 4 jsou napojeny na stoku X a svedeny do řeky Balinky. Vyústění je provedeno prostupem přes stávající protipovodňovou ochrannou zeď a osazením koncové zpětné klapky DN 500 mm s šikmým talířem na zeď. Vyústění bezpečnostního přelivu z objektu č. 6 je napojeno do stávajícího odvodňovacího příkopu, který je dále zatrubněn a u řeky Balinky zakončen betonovým vyústním objektem se zpětnou klapkou.

Stokou X bude pouze v případě překročení akumulční kapacity vsakovacích objektů č. 2,3,4 při návrhovém dešti pro intenzitu 170 l/s/ha, per. 0,2 odváděno:

- $Q_{\max} = 182,48 \text{ l/s}$
výpustí pod městskou branou (tj. při překročení kapacity vsaku č. 6) pak:
- $Q_{\max} = 59,31 \text{ l/s}$.

- b) K projektové dokumentaci stavby vodního díla a dokumentaci záměru nakládání s vodami bylo doloženo:

- žádost o povolení k nakládání s vodami,
- situace širších vztahů,
- kopie katastrální mapy,
- stanovisko Povodí Moravy, s. p., Brno, ze dne 16.2.2024 zn. PM - 4356/2024/5203/Dě
- vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Žďár nad Sázavou, ze dne 16.1.2023 č. j. ZR/4513-2/2023-Še č. j. ZR/4513/2023-Še,
- hydrogeologický průzkum, který zhotovil Mgr. Libor Potůček, v srpnu 2023.

- c) Majetkoprávní poměry:

SO – 301 Odvodnění komunikace, se nachází v k. ú. Velké Meziříčí na pozemcích p. č.:

764, 2853/1, 2853/2, 5629, 2797/2, 2852, 2799, 5622/1, 2797/1, 2805/4, 2818/2, 2818/1, 2817, 2818/3, 2813, 200/1, 5682/2, 203/1, 189, 2807/1, 1, 244/2, 5671/13, 5671/20, 5671/24, 5631/1, 2815, 2816/3, 190, 225, 2814, 2806

- d) Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem vymezen s ohledem na ustanovení § 115 vodního zákona, a ustanovení § 27 správního řádu následovně:

účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu

- Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

- e) Posouzení vodoprávního úřadu:

Záměr byl posouzen z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje, a to Povodím Moravy, s. p., Brno, stanoviskem ze dne 16.2.2024 zn. PM - 4356/2024/5203/Dě. Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a

chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Předpokládá se, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. Z hlediska dalších zájmů chráněných vodním zákonem byl vysloven souhlas, za předpokladu dodržení podmínek, které jsou uvedeny ve výše uvedeném stanovisku. Podmínky se vztahují k vlastnímu stavební záměru, z toho důvodu nebyly do podmínek tohoto rozhodnutí přejímány.

Vzhledem k výše uvedenému vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, a rozhodovat o něm bude Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů. Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Velké Meziříčí na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Otisk úředního razítka

Mgr. Yvona Vránová, v.r.
úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu

- Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, zastoupené společností FILDMAN PROJEKT s. r.o., Bukovická 745, 788 15 Velké Losiny

účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Digitálně podepsal Mgr. Yvona Vránová
Datum: 26.03.2024 06:47:42 +01:00