

FILDMAN PROJEKT s.r.o
Bukovická 745/745
Velké Losiny
78815

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
25. 01. 2023

NAŠE ZNAČKA
PM-4356/2024/5203/Dě

VYŘIZUJE
Ing. Markéta Děrdová
+420 541 637 300
derdova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
16. 02. 2024

Rekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic – Velké Meziříčí

(k. ú. Velké Meziříčí, ORP Náměšť nad Oslavou, kraj Vysočina, ČHP 4-16-02)

Charakteristika akce:

Investor: Město Velké Meziříčí
Zpracovatel PD: FILDMAN PROJEKT s.r.o.

Předložili jste nám žádost o vyjádření a část dokumentace výše uvedeného záměru. Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic na pozemcích p. č. 5627/1, 2804/6, 2804/1, 5671/20... v k. ú. Velké Meziříčí. V rámci stavby bude realizováno následující: vozovka, chodníky, parkoviště, pěší zóna, odvodnění komunikace, veřejné osvětlení, rozvody elektro NN, přeložky vodovodu, přeložky plynovodu, rozvody a přeložky sdělovacího vedení.

- SO 101 KOMUNIKACE – jsou navrženy dlážděné plochy z přírodní žuly tvořící místní obslužné komunikace a pěší zónu. Součástí objektu jsou podzemní kontejnery, mobiliář a výsadby.
- SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE – navržené komunikace jsou odvodněny drenážemi a vpustmi, které jsou zaústěny do 6 nových vsakovacích objektů. V místech před napojením do vsaku jsou osazeny usazovací šachty s kalovým prostorem. Součástí návrhu je také podzemní betonová akumulční nádrž, s užitným objemem 30 m³, která bude sloužit k závlaze výsadby na náměstí, na ul. Kostelní a na ul. Komenského. Dešťové vody z ulic Vrchovická, Radnická, Náměstí, Kostelní a Komenského budou nově napojeny do zemních vsaků. Vpusti na ul. U Bašty, Rozkoš, K Haltýři a Mlýnská budou napojeny do stávající jednotné kanalizace dle stávajícího stavu.
Bezpečnostní přelivy ze vsakovacích objektů č. 2, 3 a 4 jsou napojeny na stoku X a svedeny do řeky Balinky. Je navrženo provedení nového vyústění dešťové kanalizace prostupem skrze levobřežní protipovodňovou ochrannou zeď. Vyústění je provedeno probouráním stávající protipovodňové ochranné zdi a osazením koncové zpětné klapky DN500mm s šikmým talířem na zeď. Po osazení klapky a potrubí bude meziprostor vyklínován úlomky kamene a vyplněn rychle tuhnoucí cementovou maltou s plastifikátorem. Zpětná klapka bude v provedení: měkce těsnící koncová klapka se šikmým talířem zabraňující zpětnému zaplavení odvodňovacích stok a potrubí.
Vyústění bezpečnostního přelivu z objektu č. 6 je napojeno do stávajícího odvodňovacího příkopu, který je dále zatrubněn a u řeky Balinky zakončen betonovým vyústním objektem se zpětnou klapkou DN500. Stávající kamenná rovnanina svahů v příkopu bude doplněna lomovým kamenem, vyklínována a vyspárována cementovou maltou. Dno bude také doplněno lomovým kamenem, vyklínováno a vyspárováno cementovou maltou.
- SO 302 VODNÍ PRVKY – součástí jsou potrubní rozvody pitné a užitkové vody, podzemní armaturní šachty, mlhoviště a vodotrsky v úrovni terénu, pítka a úprava ruční pumpy na náměstí

- SO 303 PŘELOŽKY VODOVODU – u OC Kotva je navržena přeložka vodovodní přípojky kolidující s podzemními kontejnery a přeložka vodovodního řádu v místě parkovacích stání

Uvedeným záměrem dojde k dotčení VVT Balinka (IDVT 10100155), který je ve správě Povodí Moravy, s. p. Provoz Náměšť nad Oslavou, úsekový technik pan Bc. Jiří Švejda, +420 601 235 721, svejda@pmo.cz.

Akcí dojde k dotčení určeného vodního díla (UVD) IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu, levobřežní protipovodňové ochranné zdi VVT Balinka (HM 908316). Protipovodňová ochranná zeď je majetkem státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s. p.

Uvedená protipovodňová zeď je součástí stavby „Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí“ (129 D 123 00 9514), která byla realizována a hrazena v rámci dotačního titulu „Podpora prevence před povodněmi“ 129 120.

Uvedený majetek je v režimu udržitelnosti a veškeré zásahy do tohoto majetku musí být schváleny poskytovatelem dotace (Ministerstvo zemědělství ČR). Na základě stanoviska projektanta (Aquatis a.s.) MZe vydalo souhlas se zásahem do realizovaného PPO. Podmínky projektanta i poskytovatele dotace jsou zapracovány do podmínek tohoto stanoviska.

Dále dojde k dotčení pozemků státu p. č. 245/6 a 5671/24, k. ú. Velké Meziříčí s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s. p.

Rovněž bude dotčen pozemek státu parc. č. 5671/20, k.ú. Velké Meziříčí s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s. p., Na tomto pozemku se nachází kolmo k toku zemní val, který je součástí PPO.

Stavba se nachází se v povodí vodního útvaru povrchových vod DYJ_1040 Balinka od toku Lavičský potok včetně po ústí do toku Oslava & v území vodního útvaru podzemních vod Krystalinikum v povodí Jihlavy 65500.

I. Stanovisko správce povodí a správce vodního toku Balinka a protipovodňové ochranné zdi DHM 908316

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako následující

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, Vám k předloženému záměru sdělujeme následující:

Na základě vyjádření projektanta PPO (Aquatis a.s.) a souhlasného stanoviska MZe, jakožto správce dotačního programu 129 120, s uvedenou akcí souhlasíme za následujících podmínek:

1. Zásah do protipovodňové zdi nebude mít vliv na její statiku.
2. Zásah do protipovodňové zdi nebude mít vliv na její funkčnost, tj. ochrana města před zvýšenými průtoky.
3. Před zahájením stavby bude zpracován podrobný pasport UVD v následujícím rozsahu: bude provedeno geodetické výškopisné zaměření zhlaví protipovodňové ochranné zdi v délce min. 20,0 m na každou stranu (po vodě i proti vodě), a to od navrženého vyústění dešťové kanalizace s podrobným měřením ve vzdálenostech po 2,0 m. Dále bude provedena podrobná fotodokumentace stavu protipovodňové ochranné zdi v tomto úseku, a to jak z návodní, tak i vzdušní strany. Pasport bude bezprostředně po zpracování předán přímému správci toku, tj. provozu Náměšť nad Oslavou.
4. Po dokončení prací bude provedeno kontrolní geodetické zaměření ve stejných bodech jako před zahájením stavby včetně jeho srovnání a vyhodnocení (nivelety zhlaví zdi před stavbou a po stavbě),

a to včetně podrobné fotodokumentace. Závěrečné srovnání a vyhodnocení bude bezprostředně po zpracování předáno přímému správci toku, tj. ještě před závěrečnou přejímkou provedených prací.

5. Na těleso protipovodňové zdi nebude ukládán stavební materiál, ani zde nebudou zřizovány mezideponie zeminy apod. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů § 58 odst. 1 je zakázáno poškozovat vodní díla a jejich funkci.
6. Min. týden před zahájením prací bude kontaktován přímý správce toku, tj. provoz Náměšť nad Oslavou, Jiří Švejda, Bc., tel. 601 235 721, který bude zván i na pravidelné kontrolní dny konané na stavbě.
7. Zařízení staveniště (včetně meziskládek zeminy) nebude situováno v bezprostřední blízkosti vodního toku a musí být zabráněno ve smyvu zeminy do vodního toku.
8. Povodí Moravy, s. p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebudou přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo hospodařit Povodí Moravy, s. p.).

Upozorňujeme:

- V případě jakéhokoliv poškození ochranné zdi vzniklé při stavbě, bude požadována po zhotoviteli stavby bezodkladná náprava dle podmínek Povodí Moravy, s. p., přímého správce toku a útvaru provozu a TBD.
- Veškeré činnosti/zásahy ve vzdálenosti do 15,0 m od tělesa protipovodňové zdi, je možné provádět pouze se souhlasem správce toku, tj. Povodí Moravy, s. p.
- V případě mimořádných událostí, jež by mohly ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod je třeba m.j. bezodkladně informovat Povodí Moravy, s. p., dispečink (tel. 541 211 737) a příslušný odbor ŽP.

II. Vyjádření Povodí Moravy, s. p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Realizaci záměru dojde k dotčení pozemku 245/6 a 5671/24, 5671/20..k. ú. Velké Meziříčí ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s. p., a proto je před vydáním příslušného rozhodnutí orgánu státní správy nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku. Řešení majetkoprávních vztahů patří do kompetence útvaru správy majetku závodu Dyje

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat samostatnou žádost na útvar správy majetku Povodí Moravy, s. p., závodu Dyje (Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, vedoucí JUDr. Jan Kubizňák, tel.: 565 382 610) v elektronické podobě na e-mail: podatelna@pmo.cz, případně do datové schránky Povodí Moravy, s. p., s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání
- stupeň projektové dokumentace,
- pozemky s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s. p., kterých se akce dotýká, definované p. č. a k. ú., další dotčený majetek Povodí Moravy, s. p., (úpravy apod.) včetně rozsahu dotčení (zábor dočasný a trvalý),
- co konkrétně (jaké stavební objekty) se bude na dotčených pozemcích realizovat,
- předpokládaný termín zahájení realizace a doba realizace (dny/měsíce/roky)
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situací,
- označení investora stavby, případně plnou moc pro zastupování
- doložení stanoviska útvaru správy povodí (útvar 203) Povodí Moravy, s. p., Brno (toto stanovisko) k příslušnému stupni PD.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí