


VÝPLNĚ OTVORŮ – DVEŘE

OZNAČ.	POPIS PRVKU	SCHÉMA	KS	POZNÁMKA
3	VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ Z PLNÝCH MDF DESEK S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z LAMINÁTU VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 1250x1970 mm PLNÉ, HLADKÉ		1	BARVA: BÍLÁ DVEŘNÍ KOVÁNÍ OCELOVÉ KLIKA – KLIKA ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU

POZNÁMKA :

PŘED VÝROBOU DVEŘNÍCH A OKENNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ SI MUSÍ DODAVATEL TĚCHTO KONSTRUKCÍ OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ.





VÝPLNĚ OTVORŮ – MŘÍŽKY

OZNAČ.	POPIS PRVKU	SCHÉMA	KS	POZNÁMKA
26	OCHRANNÁ MŘÍŽKA VENTILÁTORU D=300mm VČETNĚ POZEDNÍCH RÁMŮ		1	MATERIÁL POZINK *
27	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE K VENTILÁTORU D=300mm VČETNĚ POZEDNÍCH RÁMŮ		1	MATERIÁL POZINK *

POZNÁMKA :

PŘED VÝROBOU DVEŘNÍCH A OKENNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ SI MUSÍ DODAVATEL TĚCHTO KONSTRUKCÍ OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ.

* MŘÍŽKY 26 A 27 MOHOU BÝT SOUČÁSTÍ VENTILÁTORU

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP	PROVOD inž. spol. s r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz 		
Ing. M. HAVLATA	Ing. J. MALÁ	Ing. P. PLICHTA	Ing. E. RATZENBEKOVÁ			
						
STAVEBNÍ ÚŘAD: MěÚ Rudná SÚ, MěÚ Černošice vodoprávní úřad				FORMÁT	2xA4	ČÍSLO PARÉ
INVESTOR: Obec Ptice, Ptice 140, 252 18 Ptice				STUPEŇ	PD k VZ	
STAVBA: INTENZIFIKACE ČOV PTICE D1.1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				DATUM	10/2019	
				MĚŘÍTKO	–	
				kótováno v	mm	
OBSAH: SO 01 – OBJEKT ČOV STÁVAJÍCÍ				Č. ZAKÁZKY	399	D1.1_01_3
TABULKY VÝPLNÍ OTVORŮ				Č. VÝKRESU		