




VÝPLNĚ OTVORŮ – OKNA

OZNAČ.	POPIS PRVKU	SCHÉMA	KS	POZNÁMKA
01	PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ –IZOLAČNÍ DVOJSKLO Ug = 1,2 W.m-2.K-1 VČETNĚ PLASTOVÉHO PARAPETU BÍLÉ BARVY 1200x1000mm		3	BARVA BÍLÁ


POZNÁMKA :
PŘED VÝROBOU DVEŘNÍCH A OKENNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ SI MUSÍ DODAVATEL TĚCHTO KONSTRUKCÍ OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ.

VÝPLNĚ OTVORŮ – DVEŘE






OZNAČ.	POPIS PRVKU	SCHÉMA	KS	POZNÁMKA
1	VNĚJŠÍ DVEŘE PLASTOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ VČ. RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ 1800x2000 mm PLNÉ, HLADKÉ, ZATEPLENÉ,		1	BARVA: BÍLÁ DVEŘNÍ KOVÁNÍ OCELOVÉ KLIKA – KLIKA ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU
2 L	VNĚJŠÍ DVEŘE PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ VČ. RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ 800x2000 mm PLNÉ, HLADKÉ, ZATEPLENÉ		1	BARVA: BÍLÁ DVEŘNÍ KOVÁNÍ OCELOVÉ KLIKA – KLIKA ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU

POZNÁMKA :
PŘED VÝROBOU DVEŘNÍCH A OKENNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ SI MUSÍ DODAVATEL TĚCHTO KONSTRUKCÍ OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ.

VÝPLNĚ OTVORŮ – MŘÍŽKY

OZNAČ.	POPIS PRVKU	SCHÉMA	KS	POZNÁMKA
21	VĚTRACÍ MŘÍŽKA VČETNĚ POZEDNÍCH RÁMŮ 400x400mm		7	MATERIÁL POZINK
22	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE VČETNĚ POZEDNÍCH RÁMŮ 400x400mm		7	MATERIÁL POZINK
23	OCHRANNÁ MŘÍŽKA VENTILÁTORU D=300mm VČETNĚ POZEDNÍCH RÁMŮ		1	MATERIÁL POZINK *
24	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE K VENTILÁTORU D=300mm VČETNĚ POZEDNÍCH RÁMŮ		1	MATERIÁL POZINK *
25	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE (OTEVÍRATELNÁ PRO VSTUP DO PODKROVÍ) VČETNĚ RÁMŮ 600x900mm		2	MATERIÁL DŘEVO

POZNÁMKA :
PŘED VÝROBOU DVEŘNÍCH A OKENNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ SI MUSÍ DODAVATEL TĚCHTO KONSTRUKCÍ OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ.
* MŘÍŽKY 23 A 24 MOHOU BÝT SOUČÁSTÍ VENTILÁTORU

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP	PROVOD inž. spol. s r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz 		
Ing. M. HAVLATA	Ing. J. MALÁ	Ing. P. PLICHTA	Ing. E.RATZENBEKOVÁ			
						
STAVEBNÍ ÚŘAD: MěÚ Rudná SÚ, MěÚ Černošice vodoprávní úřad				FORMÁT	2xA4	ČÍSLO PARÉ
INVESTOR: Obec Ptice, Ptice 140, 252 18 Ptice STAVBA: INTENZIFIKACE ČOV PTICE D1.1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				STUPEŇ	PD k VZ	
				DATUM	10/2019	
				MĚŘÍTKO	–	
				kótováno v	mm	
OBSAH: SO 01a – OBJEKT ČOV S KALOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM TABULKY VÝPLNÍ OTVORŮ				Č. ZAKÁZKY	399	D1.1_01a_12
				Č. VÝKRESU		