


ZÁKLADOVÉ PÁSY - VÝZTUŽ

M 1:20


ZÁKLADOVÝ PÁS - ZP1

DĚL.: 242,70bm




PŘEVYZTUŽENÍ ROHŮ "L"

PŮDORYS
M1:20




PŘEVYZTUŽENÍ T SPOJE


PŮDORYS
M1:20



Provázání výztuže v rozích



Provázání výztuže v rozích




POZNÁMKY

- VŠECHNY PROSTUPY ŽELEZOBETONOVÝMI KONSTRUKCEMI SE PŘEDVEDE POUZE PODLE VÝKRESŮ TVARŮ, NIKOLIV PODLE VÝKRESŮ VÝZTUŽE. V PŘÍPADĚ ROZDÍLŮ PLATÍ VÝKRES TVARU.
- PŘED BETONÁŽÍ JE POTŘEBA OSADIT PŘÍSLUŠNÉ KOTVÍČÍ PRVKY, CHRÁNIČKY PRO PROSTUPY, ATD. CHRÁNIČKY NEJSOU V TOMTO PROJEKTU VYKÁZÁNY A JSOU UVEDENY VE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- UZEMNĚNÍ KONSTRUKCE BUDE PŘEDVEDENO DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ELEKTRO.
- PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ UMÍSTĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY V GEOTECHNICKÉ VRSTVĚ VRSTVĚ "R4 – NAVĚTRALÁ AŽ TĚMĚŘ ZDRAVÁ BŘIDLICE".
- PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ BUDE ZA PŘÍTOMNOSTI GEOLOGA PŘEDVEDENA PŘEJÍMKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY, KTERÝ OVĚŘÍ PŘEDPOKLADY PROJEKTU. PŘÍPADNÉ ROZDÍLY OPROTI PŘEDPOKLADŮM UVEDENÝM V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI BUDOU KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM STATIKY.
- PŘED BETONÁŽÍ DOJEZDU VÝTAHOVÉ ŠACHTY SE OSADÍ KOTVÍČÍ PRVKY VODÍTEK VÝTAHU DLE STAVEBNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- POŽADAVKY NA DÍLENSKOU A VÝROBNÍ DOKUMENTACI JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
- DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE BUDE KONTROLOVÁNA A SCHVALOVÁNA GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM.
- VÝTAH JE NAVRŽEN SYSTÉMEM ŠACHTA V ŠACHTĚ. VNITŘNÍ ŠACHTA BUDE VE DNU OSAZENÁ NA ZÁKLADOVOU DESKU PŘES VIBROIZOLACE. DILATACE MEZI VNITŘNÍ VÝTAHOVOU ŠACHTOU A OKOLNÍMI KONSTRUKCEMI BUDE V ÚROVNI DOJEZDOVÉ ŠACHTY VYPLNĚNA AKUSTICKOU IZOLACÍ, NAPŘ. PÁS IZOLACE BELAR.
- VEŠKERÉ KÓTY, KTERÉ URČUJÍ TVAR ŽELEZOBETONU JSOU VZTAŽENÉ KE KONSTRUKCI BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.

DO ŽELEZOBETONU JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT JAKÉKOLIV PROSTUPY BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA STATIKY.


KRYTÍ VÝZTUŽE [mm]	
	ZÁKL. PÁSY
HORNÍ / DOLNÍ	50
BOČNÍ	50



S-JTSK / Bpv

±0,00 = 193,90

MŠ KOVÁŘSKÁ II REKONSTRUKCE OBJEKTU U ŠKOLIČKY 2176/1, 2177/3



OBJEDNATEL	Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
MČ PRAHA 9	IČ: 00063894
ZHOTOVITEL, GENERÁLNÍ PROJEKTANT	Freyova 1/12, 190 00 PRAHA 9
A plus spol. s r.o.	IČ: 49705857

STUPEŇ DOKUMENTACE
DÚR+DSP
DATUM
06 / 2024

ZHOTOVITEL SPECIALIZOVANÉ ČÁSTI	Gorazdova 355/5, 120 00, Praha 2
ArtStat s.r.o.	IČ: 03613755
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jan Šulcek
VYPRACOVAL	Ing. Tobiáš Kost

RAZÍTKO, PODPIS

SPECIALIZOVANÁ ČÁST		
D.3 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		
OBSAH		
SCHÉMA VÝZTUŽE ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ		
OBJEKT	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
SO-01	1:25	D.3.4.05

PARÉ
