

VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ: $\pm 0,000 = 382,000$ m.n.m BpV

Akce: Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice

Umístění: Tišnovská 362, 679 23 Lomnice

Investor: Městys Lomnice



Proiectura Dana s.r.o.
PROJEKCE - INŽENÝRING - REALIZACE
U tunelu 152, Senohraby 251 66
IČ: 17219787, DIČ: CZ17219787
tel. +420 734 745 727, info@proiecturadana.cz

Projektant: Bc. Jiří Borecký

Zodp. projektant: Ing. Michal Nečas

Autor. projektant: Ing. Petr Lorenz, CSc.

NA TUTO DOKUMENTACI SE VZTAHUJÍ AUTORSKÁ PRÁVA, NENÍ URČENA PRO ZHOTOVENÍ KOPIÍ A JAKÝCHKOLIV REPRODUKCI BEZ SOUHLASU PROIECTURA DANA s.r.o.


Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ
STAVBY

Číslo zakázky: 25003

Část PD: D.1.1

Obsah:

TECHNICKÁ ZPRÁVA



Datum: 04/2025

Měřítko: - **Formát:** A4

Číslo přílohy: **Paré:**

D.1.1-01

OBSAH

1.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ.....	2
1.1	ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	2
1.1.1	Požadavky na objekt a jeho stavební konstrukce	2
1.1.2	Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce	5
2.	ZÁVĚR	8

1. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

1.1.1 Požadavky na objekt a jeho stavební konstrukce

a) *Popis výchozích podkladů, popis nepodstatných odchylek oproti předchozímu stupni dokumentace:*

Výchozími podklady jsou požadavky investora *shrnuté v zadávacím listu* a příslušné vyhlášky a normy.

Výchozím podkladem pro zpracování dokumentace jsou:

- Studie vypracovaná firmou Ing. Jakub Kratochvíl, Projektová činnost ve výstavbě, IČO: 01547101
- Zaměření stávajícího stavu
- Záписy z výrobních výborů
- Místní šetření a zaměření

b) *Seznam použitých podkladů pro zpracování, referenční materiály, výpis použitých právních předpisů a norem (normových hodnot) včetně data vydání:*

Pro zpracování dokumentace byly použity výše uvedené výchozí podklady.

Dále požadavky související zejména s následující sadou norem a vyhlášek:

- Zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon
- Vyhláška č. 131/2024 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb
- Vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu
- Vyhláška 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby
- Vyhláška 398/2009 Sb. O obecných a technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb
- Vyhláška 269/2009 Sb. O obecných požadavcích na využívání území
- Vyhláška 416/2010 Sb. O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod
- Vyhláška 150/2010 Sb. O vodách (vodní zákon)
- Vyhláška 380/2002 Sb. K přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
- ČSN 73 41 30 1 Obytné budovy
- ČSN 73 41 30 Schodiště a šikmé rampy
- ČSN 73 66 60 Vnitřní vodovody
- ČSN 73 66 50 Výpočet vnitřních vodovodů
- ČSN 75 67 60 Vnitřní kanalizace
- ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace
- ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace
- ČSN 73 60 56-1 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel – Vyhlášky Sb.

c) *Členění objektů podle zatřídění, jejich základní skladba, propojení a značení:*

Zatřídění budovy do kategorie dle JKSO – 801 32 (včetně kuchyně), po úpravě se kategorie nezmění.

d) *Požadavky na stavbu nebo funkci zařízení – účel, funkční náplň, popis a základní parametry:*

Jedná se o projektovou dokumentaci, která navazuje na předchozí projekční stupeň:

„Studie proveditelnosti modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice 362“, jejímž cílem bylo při přípravě pokrmů uspořít min. 30% primární energie na vybraných technologických uzlech. Na základě schválené dotace je rozpracováno technické řešení do podrobnosti této dokumentace.

Technicky dochází k výměně technologií a částečné dispoziční úpravě, na stávajícím půdorysu stravovacího provozu. Technické řešení se proti studii změnilo, bez negativního vlivu na prokázané úspory primárních energií.

Spolu s interiéry bude opraven venkovní vstup do kuchyně z provozního dvora a instalovány jednotky chlazení na fasádu objektu.

e) Požadavky na architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a konstrukční řešení:

Jedná se o stávající budovy školy a školky, řešení se přímo dotýká části 2.NP, podkroví a nepřímo 1.NP, kde dojde k demontáži kazetového stropu pro uložení nových rozvodů, následně bude podhled znovu namontován.

V rámci části 2.NP bude realizována nová kuchyně, sklady a podpurné prostory, v rámci podkroví budou instalovány nové rozvody VZT do prostor původních rozvodů s adekvátními zásahy. Materiálové, designové ani architektonické řešení se v podkroví ani 1.NP nemění.

V prostoru kuchyně ve 2.NP jsou požadavky primárně funkční a hygienické, které podrobněji popsány v samostatné části projektové dokumentace – Technologie.

Interiér je navržen převážně bílý v kombinaci s nerezovým vybavením, bílými novými dveřmi a stávajícími okny.

Dispoziční řešení se od původního mění a je následující.

MÍSTNOST	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1	Sklad ovoce a zeleniny	7,02	Keramická dlažba	Omyvatelná bílá výmalba	Bílá výmalba	Nová dlažba, výmalba
2	Chlazený odpad	1,92	Keramická dlažba	Keramický obklad do výšky 2000 mm n.č.p. Bílá výmalba	Bílá výmalba	Nová dlažba, výmalba
3	Šatna zaměstnanců	5,5	Keramická dlažba	Keramický obklad do výšky 2000 mm n.č.p. Bílá výmalba	Bílá výmalba	Nová dlažba, obklady, výmalba
4	WC	0,98	Keramická dlažba	Keramický obklad do výšky 2000 mm n.č.p. Bílá výmalba	Bílá výmalba	Nová dlažba, obklady, výmalba
5	Sprcha	0,98	Keramická dlažba	Keramický obklad do výšky 2000 mm n.č.p. Bílá výmalba	Bílá výmalba	Nová dlažba, obklady, výmalba
6	Předsíň	2,07	Keramická dlažba	Keramický obklad do výšky 2000 mm n.č.p. Bílá výmalba	Bílá výmalba	Nová dlažba, obklady, výmalba
7	Úklid	1,62	Keramická dlažba	Keramický obklad do výšky 2000 mm n.č.p. Bílá výmalba	Bílá výmalba	Nová dlažba, obklady, výmalba
8	Chodba	9,75	Keramická dlažba	Keramický obklad do výšky 1000 mm n.č.p. Bílá výmalba	Bílá výmalba	Nová dlažba, obklady, výmalba
9	Kancelář kuchyně	6,26	Keramická dlažba	Bílá výmalba	Bílá výmalba	Nová dlažba, výmalba
10	Suchý sklad	8,56	Keramická dlažba	Bílá výmalba	Bílá výmalba	Nová dlažba, výmalba
11	Hrubá příprava	7,51	Keramická dlažba	Keramický obklad do výšky 2000 mm n.č.p. Bílá výmalba	Bílá výmalba	Nová dlažba, obklady, výmalba
12	Mytí nádobí	17,99	Keramická dlažba	Keramický obklad do výšky 2000 mm n.č.p. Bílá výmalba	Bílá výmalba	Nová dlažba, obklady, výmalba
13	Chlazený sklad	12,08	Keramická dlažba	Keramický obklad do výšky 2000 mm n.č.p. Bílá výmalba	Bílá výmalba	Nová dlažba, obklady, výmalba
14	Denní místnost	7,36	Keramická dlažba	Keramický obklad do výšky 2000 mm n.č.p. Bílá výmalba	Bílá výmalba	Nová dlažba, obklady, výmalba
15	Kuchyně	60	Keramická dlažba	Keramický obklad do výšky 2000 mm n.č.p. Bílá výmalba	Bílá výmalba	Nová dlažba, obklady, výmalba
16	Příruční sklad	8,05	Keramická dlažba	Keramický obklad do výšky 2000 mm n.č.p. Bílá výmalba	Bílá výmalba	Nová dlažba, obklady, výmalba
		157,65				

f) *Požadavky na výkon a výstup stavby, objektu nebo zařízení, parametry: kapacitní údaje, základní technické a výkonové parametry (obestavěný prostor, zastavěná plocha, počet osob, počet měrných jednotek výroby za čas nebo cyklus, objemy zadržovaných vod, délky úprav, kapacity úprav, délky potrubí, průměry apod.):*

Záměr nezasahuje do zastavěné plochy ani do obestavěného prostoru. Dochází k navýšení výrobní kapacity a efektivity kuchyně a snížení její energetické náročnosti.

Stávající výrobní kapacita činí 430 jídel, navrhovaná 530 jídel. Nedochozí k navýšení stavu personálu.

Součástí záměru je nové napojení na stávající plynový rozvod areálu, nicméně vzhledem k nahrazení jiného odběrného místa nedojde k úpravám za HUP ani v HUP samotném. Dochází k navýšení obejmu větraného vzduchu a tím i k výměně VZT potrubí a jednotky včetně nového systému chlazení. Kapacity jsou detailně popsány v dílčích částech PD.

g) *Klimatické podmínky pro staveniště a stavbu – zejména výpočtové parametry venkovního vzduchu (zima, léto):*

Výstavba bude probíhat dle standardů. Za dodržení všech norem a výrobních postupů, a to včetně požadavků na vlhkost a teplotu.

h) *Bilance stavby nebo zařízení (počet osob, měrných jednotek, vstupy a výstupy, tepelné ztráty či zisky apod.):*

Dochází k navýšení výrobní kapacity a efektivity kuchyně a snížení její energetické náročnosti. Stávající výrobní kapacita činí 430 jídel, navrhovaná 530 jídel. Nedochozí k navýšení stavu personálu. Adekvátně tomu je navržena nová technologie. Obálka budovy se nemění, tepelné zisky a ztráty zůstávají stávající.

i) *Požadavky na stavební fyziku:*

Jedná se o vnitřní úpravy, nejsou řešeny.

j) *Požadavky na efektivní hospodaření s energiemi:*

Záměr je realizován za účelem snížení energetické náročnosti a zvýšení efektivity provozu. Součástí PD je energetický posudek navržených zařízení.

k) *Provozní režim stavby nebo zařízení – trvalý, občasný, nepřerušovaný:*

Provozní režim stavby je trvalý, jedná se o prostory kuchyně s pro ní typickým prázdninovým režimem užívání.

l) *Návrhová životnost stavby, rozhodujících konstrukcí a technologií, požadavky na kontroly a údržbu stavby ovlivňující její životnost, údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení:*

Stavební části jsou navrhovány na životnost 50 let, technická zařízení jsou navrhována s životností 10 let.

m) *Požadavky na netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí:*

Projektantem doporučené pořadí jednotlivých činností jsou popsány v Souhrnné technické zprávě.

n) *Požadavky ochrany životního prostředí:*

Při výstavbě budou dodržovány obvyklé zvyklosti jako je práce během běžné pracovní doby, minimalizace hlukosti a prašnosti atp.

o) *Požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů, limity stanovené pro místo a provoz:*

Nejsou.

p) *Požadavky na řešení přístupnosti objektu, se specifikací částí objektu, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušební provozu a vlivu objektu na okolí:*

Nejsou požadavky na přístupnost, předčasné užívání ani zkušební provoz nebudou mít jiné vlivy než běžný navrhovaný provoz.

q) *Stanovení hodnot geometrických a kvalitativních vlastností stavebních prvků a konstrukcí a stavebních výrobků (tepelněizolační, zvukoizolační, světelně technické, pevnostní apod.):*

Tyto hodnoty jsou stanoveny příslušnými profesními vyhláškami. Tento stupeň PD pak vycházel zejména z požadavků stanovených studií a z požadavků vzniklých během osobních jednání se zadavatelem.

r) *Změny a úpravy stavby, bourání, dekonstrukce, demontáž: dopady na okolí, preventivní a ochranná opatření při nakládání s azbestem a dalšími nebezpečnými odpady a látkami, odhad využitelných materiálů apod.:*

Stavební úpravy spočívají převážně v demolici několika stěn, demontážích a montážích technologických a technických vybavení, přípravou pro nové rozvody a následné instalaci nového vybavení kuchyňského provozu a přípravou vnitřních prostor pro užívání. Součástí záměru je i renovace povrchů v dispozičně neměněné části zázemí včetně venkovního přístupového schodiště.

Záměr nepočítá se žádnými zásahy do nosných konstrukcí. Z dodaných podkladů a provedených sond se nepředpokládá výskyt azbestu a jiných nebezpečných látek. Bourané materiály nebudou znovu použitelné – jedná se o zastaralou technologii, rozvody a opotřebované prvky.

s) *Vnější prostředí a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, podmínky a omezení – zejména ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy a korozí, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) apod.):*

Záměr nezasahuje do nosných částí ani do obálky budovy.

t) *Požadavky na ochranu proti hluku a vibracím z provozu stavby nebo zařízení:*

Požadavky na šíření hluku byly zohledněny při návrhu vnějších jednotek chlazení v samostatné části PD včetně jejího vhodného umístění splňující dané hygienické požadavky a předpisy.

u) *Požadavky požárně bezpečnostního řešení:*

Definován v samostatné části PD – Požárně bezpečnostní řešení. Jedná se zejména o řešení prostupů rozvodů konstrukcemi a instalaci dvou nových protipožárních dveří v rámci stávajícího provozu – z jídelny do chodby a ze strojovny VZT do chodby na schodiště.

v) *Požadavky na výroby:*

Investorem byly stanoveny požadavky na výroby v rámci studie a během osobních jednání, které sloužily jako podklad DP. Z jednání byl vždy vypracován a všemi stranami odsouhlasen zápis. Požadavky na výroby jsou definovány v dílčích částech PD a v položkovém rozpočtu s výkazem výměr.

1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce

a) *Objekty stavby – objektová soustava, značení, návaznost a propojení:*

Stavba není členěna na stavební objekty.

b) *Celkové provozní řešení stavby, technologie provozu nebo výroby; dispoziční řešení, technické a bezpečnostní parametry – popis a výpočet:*

Provozní řešení stavby se zásadně nemění. Stavba je i nadále svým hlavním využitím jako kuchyně školní jídelny, dochází k drobné dispoziční optimalizaci a výměně technologie as tím spojenými sítěmi. Odběrové a produkční kapacity jsou popsány v dílčích částech projektové dokumentace. Odběrové a produkční kapacity jsou obsaženy v dílčích částech PD.

Dispoziční řešení je součástí této TZ.

c) *Popis architektonického, výtvarného, materiálového, stavebně technického, konstrukčního a technologického řešení a příslušné parametry stavby nebo objektu:*

Jedná se o stávající budovy školy a školky, řešení se přímo dotýká části 2.NP, podkroví a nepřímo 1.NP, kde dojde k demontáži kazetového stropu pro uložení nových rozvodů, následně bude podhled znovu namontován.

V rámci části 2.NP bude realizována nová kuchyně, sklady a podpůrné prostory, v rámci podkroví budou instalovány nové rozvody VZT do prostor původních rozvodů s adekvátními zásahy. Materiálové, designové ani architektonické řešení se v podkroví ani 1.NP nemění.

V prostoru kuchyně ve 2.NP jsou požadavky primárně funkční a hygienické, které podrobněji popsány v samostatné části projektové dokumentace – Technologie.

Interiér je navržen převážně bílý v kombinaci s nerezovým vybavením, bílými novými dveřmi a stávajícími okny.

d) Provozně bezpečnostní řešení stavby nebo zařízení včetně řešení ochrany obyvatelstva:

Není řešeno, plán BOZP samostatnou součástí PD.

e) Řešení požadavků přístupnosti stavby: popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, vstup do objektu, vertikální a horizontální pohyb, hygienická zařízení a šatny, informační, orientační, komunikační a přístupové systémy, únikové cesty a popřípadě popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů:

Požadavek na bezbariérový přístup není.

f) Zemní práce – výkopy jam a rýh, popis a řešení:

Součástí záměru je nová rýha pro uložení nové větve plynovodu v rámci stávajících areálových rozvodů, do kterých nebude zasahováno.

g) Zajištění výkopů:

Navržené výkopy nepotřebují speciálního zajištění.

h) Založení stavby – návrh, výpočet a popis, se zapracováním výsledků průzkumu základových poměrů:

Nedochází k novému zakládání stavby.

i) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby – popis stavby po konstrukčních částech stavby, včetně požadavků na kvalitu a provedení, svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodiště, střecha, příčky, výplně otvorů, obvodový plášť, střešní plášť, podlahy, podhledy, izolace, povrchové úpravy apod.:

Jedná se o stavební úpravy v rámci vnitřních prostor, a to novou dispozicí v části kuchyně z keramického zdiva a lokálních úprav okolí tras VZT. Není zasahováno do nosných konstrukcí, do výplní otvorů v obvodovém plášti, střešního pláště ani do tepelných izolací. Bude vybourána podlaha na úroveň hydroizolace v prostoru části kuchyně s nahrazením stávající HI.

j) Řešení netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí:

Projektem doporučený postup je popsán v souhrnné technické zprávě. Jedná se pouze o doporučení pro realizaci. Nepředpokládá se užití atypických postupů.

k) V případě bouracích prací – návrh bourání a zajištění stavby – statické posouzení a posouzení stability, postup prací, případně technické podmínky bourání, opatření při nakládání s azbestem, nebezpečnými odpady a látkami, dekonstrukce, demontáž, selektivní třídění odpadů k dalšímu využití apod.:

Stavební úpravy jsou pouze ve vnitřních prostorách nenosných konstrukcí. Asanace, demontáž ani kácení dřevin není uvažováno. Demolice jsou popsány v projektové části architektonicko-stavebního řešení, ve výkrese bourání a nových konstrukcí. Neočekává se výskyt azbestu a jiných nebezpečných látek.

l) Při změnách stavby – popis stávajícího stavu stavby, dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance):

Návrh počítá se zvýšením výrobních kapacit a optimalizací dispozice bez zásahu do stávajících nosných konstrukcí a bez výraznějších dispozičních změn. Veškeré změny kuchyně probíhají v rámci stávajících prostor kuchyně, není zasahováno do prostor jiného určení např. jídelny.

m) Konstrukční systém stavby nebo konstrukce – popis, aplikace průzkumu stávajícího nosného systému stavby při návrhu změny stavby:

Bylo provedeno místní šetření, během něj byl ověřen stav objektu a byla provedena sonda pro zjištění stavu hydroizolace, stropu pod kuchyní a podhledu v prostoru bazénu pod kuchyní, kde jsou vedeny stávající a navrženy nové instalace.

n) Popis řešení stavební fyziky:

Nezasahuje se do vnějších konstrukcí.

o) Průkaz splnění limitů (zejména energetické, surovinové a dopravní kapacity, odpady apod.) ve vztahu k technické infrastruktuře – popis a technické podmínky:

Jsou řešeny v souhrnné technické zprávě a dílčích profesních částech, součástí PD je i posouzení nových zdrojů hluku v části VZT a chlazení.

p) Popis řešení hygienických požadavků a ochrany proti hluku a vibracím během provozu:

Navržené skladby a technologie odpovídají standardům pro kuchyně obdobných parametrů. Tomu i odpovídá generovaný hluk a vibrace. Součástí PD je vyjádření KHS k provozu. V průběhu projekčních prací není znám žádný vnější zdroj vibrací ani výrazný zdroj hluku nad rámce přilehlé dopravní komunikace.

q) Popis řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, zejména před povodněmi, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu):

Nemění se.

r) Popis řešení požadavků požární ochrany (například požární odolnost a ochrana stavebních konstrukcí, požární ucpávky) ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení:

Definován v samostatné části PD – Požárně bezpečnostní řešení. Jedná se zejména o řešení prostupů rozvodů konstrukcemi a instalaci dvou nových protipožárních dveří v rámci stávajícího provozu – z jídelny do chodby a ze strojovny VZT do chodby na schodiště.

s) Řešení koordinace souběhu profesí (stavba, požárně bezpečnostní řešení, zdravotní instalace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, nátěry, izolace, měření a regulace apod.):

Jsou řešeny projekty zdravotně technických instalací, plynů a požárně bezpečnostního řešení, a to v samostatných dílčích projektech koordinovaných stavební částí. Výkres koordinace je vytvořen pouze pro 2.NP, kde se pod stropem nachází osvětlení a VZT.

t) Ostatní výpočty:

Jsou přiloženy v rámci profesních projektů.

u) Kontroly při realizaci a kontroly zakrývaných konstrukcí, kontrolní měření a zkoušky nad rámec povinných kontrol podle technologických předpisů a norem:

Vlastní lhůta výstavby je stanovena na 3-5 měsíců, z které vyplyne termín dokončení. Vlastní průběh výstavby a stavební připravenosti pro montáž vyplyne z harmonogramu stavby zpracovaného dodavatelem stavby. Stavba bude provedena v jedné fázi, kontrolní prohlídky jsou stanoveny jako následující:

- Vlastní lhůta výstavby je stanovena na 3-5 měsíců, z které vyplyne termín dokončení. Vlastní průběh výstavby a stavební připravenosti pro montáž vyplyne z harmonogramu stavby zpracovaného dodavatelem stavby. Stavba bude provedena v jedné fázi, kontrolní prohlídky jsou stanoveny jako následující:
- Předání staveniště.
- Dokončení demontáží, následně lze začít s bouráním. Souběžně lze samostatně řešit napojení plynu včetně zapravení rýhy.
- Dokončení bouracích prací.
- Hrubé rozvody TZB
- Po položení nové hydroizolace v prostoru kuchyně a vyřešení prostupů.
- Dokončení podlahy před položením pochozí vrstvy.
- Po dokončení stavby.

Dále se doporučuje sledovat v rámci kontrolní činnosti plnění harmonogramu a milníků projektu. Součástí kontrolní činnosti bude časové sledování výstavby. Projektant si vyhrazuje právo být informován před provedením zakrývání konstrukcí a vedení rozvodů.

v) Stanovení návrhové životnosti stavby, konstrukcí, zařízení, požadavky na kontroly a údržbu stavby ovlivňující její životnost, řešení požadavků na jakost výrobků a zpracování:

Návrhové životnosti byly zvoleny dle obvyklých zvyklostí a normových požadavků.

w) *Specifikace výrobků a jejich požadovaných charakteristik (vlastnosti nebo výkon a jejich parametry) včetně výrobků zajišťujících přístupnost a bezbariérové užívání:*

Jsou uvedeny v profesních projektech a výkazu výměr.

x) *Položkový výkaz výměr:*

Samostatnou přílohou dokumentace.

2. ZÁVĚR

Objekt je projektován podle norem, stavebních předpisů a vyhlášek platných v České republice.

Předložená dokumentace slouží jako projektová dokumentace pro provádění stavby a nenahrazuje projektovou dokumentaci pro povolení stavby.

Realizaci stavby je nutné provádět v souladu s touto dokumentací pro provádění stavby.

DOKUMENTACE SLOUŽÍ K REALIZACI STAVBY

V Praze, duben 2025

Bc. Jiří Borecký

Proiectura Dana s.r.o.

e-mail: jiri.borecky@proiecturadana.cz