

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
1:50 (KM 0,080 00)

2871/4 MĚSTO CHOCEŇ

2347 MĚSTO CHOCEŇ

2347 MĚSTO CHOCEŇ

2327/4 MĚSTO CHOCEŇ

GARÁŽE

NÁJEZD GARÁŽ

ZPEVNĚNÁ PLOCHA

KOMUNIKACE OBRATIŠTĚ

ZELENÝ OSTRUVEK

PARKOVACÍ STÁNÍ (ODDĚLENA BÍLOU BARVOU)

ASFALTOVÁ KOMUNIKACE

ASFALTOVÁ KOMUNIKACE

SILNIČNÍ BETONOVÁ OBRUBA 15/25/100cm
OSAŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25 n XF3
S OPĚROU, PŘEVÝŠENA 8cm

VEDENÍ KANALIZACEE

VEDENÍ CETIN

VEDENÍ ČEZ

PODÉLNÁ DRENÁŽ:
GEOTEXTILIE 500 g/m², 40 kN/m
OBSYP KAMENIVEM 8/16
PVC TRATIVODNÍ TRUBKA DN160
PODSYP DRENÁŽNÍ TRUBKY tl. 0,10 m KAMENIVEM 8/16

OSAZENÍ ULIČNÍ VPUSTI
VYVÝŠENA NAD VYPROFILOVANOU PLOCHU
SLOUŽÍCÍ JAKO BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV
V PŘÍPADĚ NAAKULOVÁNÍ PLOCHY VODOU

VYTVOŘENÍ VSAKOVACÍ PLOCHY
PRO KRÁTKODOBÉ ZADRŽENÍ VODY
PONECHÁN PŮVODNÍ MATERIÁL
POUZE TERÉNNÍ ÚPRAVY

VEDENÍ NOVÉ DRENÁŽE

ZVEDNUTÍ STÁVAJÍCÍHO POKLOPU UV
NOVÁ DRENÁŽ DO STÁVAJÍCÍ ŠACHTY
DL. 20,0m

ODDĚLENÍ PLOCHY KOMUNIKACE
OD OSTATNÍ PLOCHY
BUDE PROVEDENO BAREVNĚ

KONSTRUKCE POJÍZDNÝCH PLOCH DLE TP170, (D2-D-1) TDZ VI, PIII:

	DL	80 MM	ČSN 736131, TP 192
ZATRAV. DLAŽBA 0,3x0,15m, BARVA - PŘÍRODNÍ ŠEDÁ	L	40 MM	ČSN 736121, TP 192
ŠTĚRKODRŤ 0/63	ŠD ₀	150 MM	ČSN EN 13242+A
ŠTĚRKODRŤ 0/63	ŠD ₀	min. 150 MM	ČSN EN 13242+A

UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef.2.min = 45MPa

KONSTRUKCE CELKEM

Edef.2.min = 80 MPa

Edef.2.min = 60 MPa

Edef.2.min = 45 MPa

min. 420 MM

284,74

284,65

284,51

285,14

285,14

285,14

284,98

284,90

284,99

285,09

1,06

4,58

5,50

9,00

9,11

4,19 (4,00)

4,92 (14,80)

1,5%

1,0%

3,0%

0,50

0,20

4,91

4,83

1

281,00 m. n. m.

	Zdeněk Kysilko DiS.		Investor: MĚSTO CHOCEŇ Jungmanova 301 565 01 Choceň Tel: +420 465 461 911 E-mail: e-podatelna@chocen-mesto.cz		 Město Choceň		
	Generální projektant: PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB Radek Prudič, DiS. Loučky 38, 56501 Choceň IČ: 06408044, Neplátce DPH email: radek.prudic@gmail.com		Hlavní projektant: Radek Prudič, DiS.				
	Radek Prudič, DiS.		Zodpovědný projektant: Radek Prudič, DiS.				
	Technická kontrola: Zdeněk Kysilko, DiS.						
Akce: ulice Kaštanová, Choceň						Číslo zakázky: 2025-005	
Profese: Dopravní stavby						Datum: 6/2025	
						Formát: 3 A4	
						Měřítko: 1:50	
Obsah: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY						Stupeň PD: DSP	
						Paré:	
						Číslo přílohy: D.1.4.	