

Datum:
20.10.2025Číslo jednací:
MBE/56656/2025/ZP-CeLSpisová značka:
00860/2025/ZP/10Vyřizuje / telefon:
Ing. Ludmila Červinková/
311654272E-mail:
voda@muberoun.cz

Počet listů:4

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

vydává po provedeném vodoprávním řízení navrhovateli - právnické osobě - **Obec Tetín, sídlo Na Knížecí 2, 26601 Tetín, IČO 00233889,**

povolení k nakládání s vodami

a) podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, z intenzifikované mechanicko-biologické čistírny odpadních vod Obce Tetín, do bezejmenného vodního toku (IDVT 10264056), říční km 0,5, na pozemku **p.č. 287/1 v k. ú. Tetín u Berouna.**

Základní údaje k místu nakládání:

Název obce: Tetín

k. ú.: Tetín u Berouna

Kód obce: 531839 Tetín

Kód k. ú.: 766917 Tetín u Berouna

Dotčený pozemek: p.č. 287/1 (trvalý travní porost)

Určení polohy místa nakládání orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální X, Y: 1055219, 767309 (stávající výústní objekt)

č. h. p.: 1-11-04-0560-0-00 (Berounka)

Útvar povrchových vod: BER_0940 Berounka od toku Litavka po ústí do toku Vltava

Číslo hydrogeologického rajonu: 6240

Útvar podzemních vod: 62400 – Svrchní silur a devon Barrandienu

Vodní tok: bezejmenný vodní tok (IDVT 10264056, pravostranný přítok významného vodního toku Berounka zvaný „Tetínský potok“)

Říční kilometr: 0,5

Druh vypouštěných odpadních vod: městské odpadní vody

Přípustné množství vypouštěných odpadních vod pro 1100 EO:

$Q_{\max}$	3,9 l/s
$Q_{\text{prům}}$	1,27 l/s
$Q_{\text{měs}}$	3 345,8 m ³ /měs
$Q_{\text{roční}}$	40 150 m ³ /rok

Kvalita vypouštěných odpadních vod:

Přípustná hodnota koncentrací pro rozbor směsných vzorků „p“

BSK ₅	18 mg/l
CHSK _{cr}	70 mg/l
NL	20 mg/l

Hodnota koncentrací jako aritmetický průměr za kalendářní rok pro rozbor směsných vzorků

$P_{\text{celk.}}$	1,2 mg/l
N-NH ₄	8 mg/l

Maximální hodnota koncentrací pro rozbor směsných vzorků „m“

BSK ₅	25 mg/l
CHSK _{cr}	120 mg/l
NL	30 mg/l
$P_{\text{celk.}}$	3 mg/l
N-NH ₄ ⁺	15 mg/l

Hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C, pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12°C.

Přípustné množství znečištění

BSK ₅	0,52 t/rok
CHSK ₅	2,15 t/rok
NL	0,59 t/rok
$P_{\text{celk.}}$	0,05 t/rok
N-NH ₄ ⁺	0,48 t/rok

V souladu s ustanovením § 9 odst. 1 vodního zákona se stanoví následující povinnosti a podmínky:

1. Povolení k nakládání s vodami udělené podle § 8 vodního zákona se vydává **na dobu 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
2. Povolení k nakládání s vodami bude sloužit k následnému účelu: vypouštění odpadních vod do vod povrchových, z intenzifikované mechanicko-biologické čistírny odpadních vod Obce Tetín, do bezejmenného vodního toku (IDVT 10264056), na pozemku p.č. 287/1 v k.ú. Tetín u Berouna.
3. Vlastník vodního díla zajistí prostřednictvím oprávněné osoby provedení odběru a vyhodnocení kvality vypouštěných vod:
četnost odběrů vzorků: 12 x za rok – interval 1x za měsíc
místo odběru vzorků: měrná šachta na odtoku
typ vzorku: A - dvouhodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut
místo a způsob měření objemu: indukční průtokoměr na nátok do ČOV

4. Přípustný počet vzorků nesplňujících hodnoty „p“ ve vypouštěných odpadních vodách, v období posledních 12 měsíců, se stanovuje v souladu s přílohou č. 5 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. – 2.
5. Maximální přípustná hodnota „m“ koncentrace vypouštěných odpadních vod se považuje za dodržanou, pokud při rozboru vzorku nebude zjištěno její překročení.
6. Účinnost intenzifikace ČOV bude ověřena ročním zkušebním provozem.
7. Výsledky rozborů budou ohlašovány prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vodním zákonem.

b) podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, **během výstavby intenzifikace** mechanicko-biologické čistírny odpadních vod Obce Tetín, do bezejmenného vodního toku (IDVT 10264056), říční km 0,5, na pozemku **p.č. 287/1 v k. ú. Tetín u Berouna.**

Základní údaje k místu nakládání:

Název obce: Tetín

k. ú.: Tetín u Berouna

Kód obce: 531839 Tetín

Kód k. ú.: 766917 Tetín u Berouna

Dotčený pozemek: p.č. 287/1 (trvalý travní porost)

Určení polohy místa stavby orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální X, Y: 1055219, 767309 (stávající výústní objekt)

č. h. p.: 1-11-04-0560-0-00 (Berounka)

Útvar povrchových vod: BER_0940 Berounka od toku Litavka po ústí do toku Vltava

Číslo hydrogeologického rajonu: 6240

Útvar podzemních vod: 62400 – Svrchní silur a devon Barrandienu

Vodní tok: bezejmenný vodní tok (IDVT 10264056, pravostranný přítok významného vodního toku Berounka zvaný „Tetínský potok“)

Říční kilometr: 0,5

Druh vypouštěných odpadních vod: městské odpadní vody

Přípustné množství vypouštěných odpadních vod pro 800 EO:

$Q_{\max}$	4,95 l/s
$Q_{\text{prům}}$	1,11 l/s
$Q_{\text{měs}}$	4 325 m ³ /měs

Kvalita vypouštěných odpadních vod:

Přípustná hodnota koncentrací pro rozbor směsných vzorků „p“

BSK ₅	50 mg/l
CHSK _{cr}	150 mg/l
NL	50 mg/l

Maximální hodnota koncentrací pro rozbor směsných vzorků „m“

BSK ₅	80 mg/l
CHSK _{cr}	200 mg/l
NL	90 mg/l

V souladu s ustanovením § 9 odst. 1 vodního zákona se stanoví následující povinnosti a podmínky:

1. Povolení k nakládání s vodami udělené podle § 8 vodního zákona se vydává **na dobu výstavby intenzifikace ČOV Obce Tetín, a to na dobu 4 měsíců od zahájení výstavby.**
2. Povolení k nakládání s vodami bude sloužit k následnému účelu: vypouštění odpadních vod do vod povrchových, během výstavby intenzifikované mechanicko-biologické čistírny odpadních vod Obce Tetín, do bezejmenného vodního toku (IDVT 10264056), na pozemku p.č. 287/1 v k.ú. Tetín u Berouna.
3. Vlastník vodního díla zajistí prostřednictvím oprávněné osoby provedení odběru a vyhodnocení kvality vypouštěných vod:
četnost odběrů vzorků: 1 x za 14 dnů
místo odběru vzorků: měrná šachta na odtoku
typ vzorku: A - dvouhodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut
místo a způsob měření objemu: indukční průtokoměr na nátok do ČOV
4. **Bude sledována koncentrace P_{celk} a $N-NH_4^+$.** Pro odběry vzorků z důvodu sledování koncentrace budou platit stejná pravidla jako pro ostatní ukazatele.
5. Doba mimořádného vypouštění odpadních vod bude co nejvíce minimalizována, nesmí dojít k závažnému ohrožení jakosti povrchových vod.
6. Začátek a ukončení mimořádného vypouštění bude ohlášen správci vodního toku – Povodí Vltavy, sp., závod Berounka, SCHKO Český kras a vodoprávnímu úřadu.

Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- Obec Tetín, sídlo Na Knížecí 2, 26601 Tetín, IČO 00233889

Odůvodnění:

Městskému úřadu Beroun, odboru životního prostředí, byl dne 26.05.2025 doručen návrh právnické osoby – Obec Tetín, sídlo Na Knížecí 2, 26601 Tetín, IČO 00233889; zast. na základě plné moci společností PIK Vítek s.r.o., se sídlem Kořenského 1025/7, 15000 Praha 6, IČO 00509612, ve věci vydání povolení k nakládání s vodami – podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, z intenzifikované mechanicko – biologické ČOV Obce Tetín, do bezejmenného vodního toku (IDVT 10264056), na pozemku p.č. 287/1v k.ú. Tetín u Berouna a ve věci vydání povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových během výstavby intenzifikace mechanicko – biologické ČOV Obce Tetín - podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, do bezejmenného vodního toku (IDVT 10264056), na pozemku p.č. 287/1v k.ú. Tetín u Berouna.

Řízení ve věci vydání výše uvedených povolení k nakládání s vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, zahájené dne 26.05.2025 na základě návrhu právnické osoby Obce Tetín je dle § 140 odst. 2 správního řádu vedeno našim úřadem ve společném řízení pod sp. zn. 00860/2025/ZP. Vodoprávní úřad po prostudování podkladů žádosti dne 09.06.2025 vyzval (výzva č.j. MBE/63988/2025/ZP-CeL) žadatele k doplnění podkladů potřebných podle platných právních předpisů a téhož dne usnesením č.j. MBE/63991/2025/ZP-CeL řízení přerušil. Nedostatky byly odstraněny dne 18.08.2025 podáním č.j. MBE/95442/2025/ZP-CeL.

K řízení byly předloženy následující podklady pro rozhodnutí:

- Souhrnná technická zpráva (PIK Vítek s.r.o., datum: 12/2024, zak. číslo: 22-111).
- Situační výkres širších vztahů.
- Katastrální situační výkres.

- Stanovisko – Povodí Vltavy s. p., závod Berounka, Denisovo nábr. 14, Plzeň 30100, zn. PVL-18527/2025/340/Hu, PVL-3566/2025/SP, ze dne 24.03.2025.
- Závazné stanovisko – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, SCHKO Český kras, č.j. 0171/SC/25-8, ze dne 27.06.2025.
- Společné rozhodnutí - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, SCHKO Český kras, č.j. SR/1658/SC/2024-7, ze dne 25.11.2024.
- Stanovisko - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, SCHKO Český kras, č.j. SR/0382/SC/2025-5, ze dne 22.04.2025.
- Souhlas - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, SCHKO Český kras, č.j. 0171/SC/25-4 ze dne 13.03.2025.
- Vyjádření ke stavbě obce Tetín ze dne 01.04.2025.
- Závazné stanovisko – Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, č.j. KHSSC 05331/2023 ze dne 08.02.2023.
- Závazné stanovisko – MěÚ Beroun, odbor životního prostředí, č.j. R/2025/30222/5 ze dne 29.04.2025.
- Plná moc k zastupování.

Do spisu byly vloženy následující podklady:

- Informace o pozemku.
- Výpis z ISVS-VODA, osy vodních linií mapa.

Stavba ČOV Obce Tetín byla povolena rozhodnutím odboru životního prostředí MěÚ Beroun pod č.j. 197/2005/ŽP-VOD/Lo dne 01.06.2005 (nabytí právní moci dne 05.07.2005). Rozhodnutí o trvalém užívání ČOV Obce Tetín bylo vydáno pod č.j. MBE/32867/2010/ŽP-LiB dne 30.06.2010 (nabytí právní moci dne 24.07.2010). Stávající obecní ČOV již kapacitně nevyhovuje reálným potřebám obce, z tohoto důvodu bude provedeno navýšení kapacity na 1 100 EO. Při stavebních úpravách dojde k rozšíření objemu stávajícího bioreaktoru, a to dostavbou nových podzemních nádrží, stavebně přidružených k nynějšímu objektu ČOV. Jedná se o dosazovací a kalovou nádrž. Jedná se o monolitickou železobetonovou obdélníkovou vanu, která bude příčkami rozdělena na jednotlivé nádrže. Návrh rozšíření ČOV počítá s plným využitím stávající čerpací stanice odpadních vod, kdy bude navýšen akumulací objem přiváděných odpadních vod dostavbou nové podzemní vyrovnávací nádrže. Pro ČOV Tetín je navržena nejlepší dostupná technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod obsahující mimo jiné technologii chemického srážení fosforu. Koagulant síran železitý bude dávkován z nadzemní zásobní nádrže do biologických nádrží ČOV. Vyčištěná odpadní voda bude odváděna stávajícím výústním objektem do bezejmenné vodoteče označované jako „Tetínský potok“. Navrhované technické řešení rozšíření ČOV si po dobu realizace vyžádá nezbytné úpravy a částečné omezení provozu stávající ČOV. K nutnému zachování provozu stávající ČOV po dobu její intenzifikace je navrženo několik dílčích etap výstavby.

Při úpravách současné biologické linky ČOV, kdy bude postupně demontováno a měněno technologické vstrojení stávající ČOV, nebude možno dodržet současné povolené koncentrační limity. V souladu s ustanovením § 38 odst. 13 vodního zákona vodoprávní úřad povolil po dobu výstavby intenzifikace obecní ČOV vypouštění odpadních vod do vod povrchových s přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod vyššími než hodnoty stanovené v nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad po přerušeném řízení a následném odpadnutí důvodů (doplnění) oznámil dne 01.09.2025 pod č.j. MBE/101566/2025/ZP-CeL zahájení vodoprávního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům s možností uplatnění námitek v termínu do 10 dnů od doručení oznámení. Po oznámení zahájení řízení ve stanoveném termínu nikdo z účastníků řízení ani dotčených orgánů

neuplatnil žádné námitky ani připomínky. Vzhledem k tomu, že vodoprávní úřad v řízení zjistil stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Okruh účastníků řízení o povolení k nakládání s vodami vychází z § 115 vodního zákona a z § 27 odst. 2 správního řádu. V projednávané věci jsou účastníky řízení Obec Tetín a Povodí Vltavy, státní podnik.

Kvalita vypouštěných odpadních vod a další podmínky pro vypouštění byly stanoveny na základě návrhu žadatele, v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů a vodním zákonem a dle stanoviska správce vodního toku a povodí. V souladu s ustanovením § 38 odst. 13 vodního zákona vodoprávní úřad povolil po dobu výstavby intenzifikace obecní ČOV vypouštění odpadních vod do vod povrchových s přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod vyššími než hodnoty stanovené v nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

Řízení bylo vedeno v souladu s požadavky vyhlášky č. 429/2024 Sb., o formulářích žádostí předkládaných vodoprávnímu úřadu a formuláři návrhu na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, v platném znění, podle platných ustanovení vodního zákona a správního řádu. Žádost obsahovala veškeré podklady potřebné podle platných právních předpisů k vydání povolení k nakládání s vodami.

Vodoprávní úřad posoudil všechny předložené doklady a dospěl k závěru, že lze předpokládat, že předmětným nakládáním s povrchovými vodami nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod a je možné návrhu žadatele vyhovět.

Dle ustanovení § 9 odst. 9 vodního zákona povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je podmínkou vykonatelnosti povolení záměru tohoto vodního díla podle zvláštního zákona. Povolení k nakládání s vodami pozbývá platnosti, jestliže do 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nenabude právní moci povolení záměru podle zvláštního zákona.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst.1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, **ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení** ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem v Praze, Zborovská 11, Praha 5, podáním u Městského úřadu Beroun. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Ing. Ludmila Červinková v.r.
referent odboru životního prostředí

Rozdělovník:**Doručí se účastníkům řízení do datové schránky:**

- Obec Tetín, Na Knížecí 2, 26601 Tetín; zast. na základě plné moci společností PIK Vítek s.r.o., sídlo Kořenského 1025/7, 15000 Praha 5, IČO 26509407
- Obec Tetín, Na Knížecí 2, 26601 Tetín
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 15000 Praha 5, závod Berounka, Denisovo nábreží 14, 30100 Plzeň

Doručí se dotčeným orgánům do datové schránky:

- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Střední Čechy, Podbabská 2582/30, 16000 Praha 6, SCHKO Český kras, Karlštejn I/85, 26718 Karlštejn

K založení:

- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 – prostřednictvím editoru VPE
- OŽP MěÚ Beroun – VPE

Za správnost vyhotovení: Kateřina Kejlová