# KUPNÍ SMLOUVA

## „Žihle – Dopravní automobil"

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Prodávající:** **AUTO HORNÁT s.r.o.**

Se sídlem: **U Velkého rybníka 121, 32300, Plzeň**
IČO: **26389835**
DIČ: **CZ26389835**
Zastoupený: **Hanou Hornátovou, jednatel**
Bankovní spojení: **Česká Spořitelna**
Číslo účtu: **1727682/0800**
*(dále jen prodávající)*

**Kupující:** **Obec Žihle**

Se sídlem: č.p. 53, 331 65 Žihle
IČO: 002 58 580
Zastoupený: Františkem Procházkou, starostou obce
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3920371/0100
*(dále jen kupující)*

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

(1) Prodávající prohlašuje, že je osobou plně způsobilou k právním úkonům a že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a plnit povinnosti v této smlouvě obsažené.

(2) Tato smlouva je uzavírána v přímé návaznosti na výsledky výběrového řízení k zakázce **„Žihle – dopravní automobil"** realizovaného kupujícím, v rámci, něhož byla nabídka prodávajícího vyhodnocena jako nejvhodnější.

### III. PŘEDMĚT SMLOUVY

(1) Prodávající se tímto zavazuje dodat kupujícímu 1 ks nového dopravního automobilu v provedení „Z" (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz", s celkovou hmotností do 3 500 kg typu Master N1, značky Renault (dále jen **„předmět koupě"**), výkonem motoru vozidla 38 $kW.1000kg^{-1}$ za podmínek stanovených touto kupní smlouvu a nabídkou prodávajícího ze dne 20.6.2022, která je v souladu s technickými a obchodními požadavky kupujícího jako zadavatele uvedené zakázky.

(2) Prodávající je povinen před fyzickým předáním dopravní automobil zaregistrovat na jméno objednatele na dopravním inspektorátu a na integrovaném záchranném systému.

(3) Prodávající se zavazuje, že dodá předmět koupě v souladu s „Technickými podmínkami pro dopravní automobil" schválenými Ministerstvem vnitra, generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 8. 4. 2022.

(4) Předmět koupě bude splňovat požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení předmětu koupě, včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla – část II. (technický průkaz).

(5) Předmět koupě splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č, 53/2010 Sb., a doložené při dodání předmětu koupě kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ předmětu koupě autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku.

(6) Předmět koupě splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů.

(7) Součástí předmětu koupě je i závazek prodávajícího dodat ke zboží i veškeré doklady nutné k řádnému provozování předmětu plnění, jako je:

- předávací protokol,
- návod na provoz, obsluhu a údržbu,
- záruční listy,
- servisní knížka.

Dokumenty budou předány nejpozději při předání předmětu koupě.

(8) Součástí předávacího protokolu bude:

- obchodní jméno prodávajícího a obchodní jméno kupujícího,
- přesná specifikace dodávky,
- výrobní číslo dodaného předmětu koupě,
- čitelný podpis (popřípadě razítko) zástupce prodávajícího a čitelný podpis zástupce kupujícího,
- datum předání a převzetí předmětu koupě.

(9) Součástí předmětu koupě je dále závazek prodávajícího k uvedení předmětu koupě do provozu, zaškolení obsluhy, předání a předvedení kupujícímu.

(10) Kupující se zavazuje za dodaný předmět koupě zaplatit cenu ve výši a způsobem stanoveným v čl. IV. této smlouvy.

(11) Musí se jednat výhradně o nové zboží.

(12) Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

## IV. CENA

(1) Kupující je povinen a zavazuje se za předmět koupě, uvedený v čl. III. této kupní smlouvy zaplatit prodávajícímu následující kupní cenu:

| Číslo položky | Název položky | Jednotka | Množství | Cena celkem bez DPH v Kč | DPH | Cena celkem včetně DPH v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dopravní automobil pro hasiče | ks | 1 | 1.137.872,73 | 238.954 | 1.376.826,00 |

(2) Výše uvedená cena je nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu koupě v nabízeném termínu a kvalitě.

(3) Překročení nabídkové ceny je možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě, a to v případě změny zákonné sazby DPH. Jiný důvod překročení výše uvedené ceny kupující nepřipouští.

## V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A SMLUVNÍ POKUTY

(1) Cena předmětu koupě včetně DPH bude uhrazena na základě vystavené faktury – daňového dokladu. Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení faktury kupujícímu. Faktura bude obsahovat název projektu „**Žihle – Dopravní automobil**" a bude vystavena ve dvou originálech po předání předmětu koupě a podepsání protokolu o převzetí a uvedení do provozu.

(2) Při nedodržení splatnosti faktury bude udělena sankce ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

(3) Kupující je oprávněn žádat od prodávajícího v případě zpoždění s dodáním předmětu koupě sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení.

(4) Pokud faktura prodávajícího nebude mít náležitosti stanovené daňovými předpisy, bude obsahovat chyby, není kupující povinen fakturu zaplatit, a naopak je oprávněn požadovat, aby faktura byla uvedena do souladu s touto smlouvou. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet dnem doručení opravené faktury prodávajícímu.

(5) Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od doručení jejich vyúčtování, zaplacením smluvních pokut nezaniká právo na náhradu škody.

## VI. TERMÍN DODÁNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

(1) Prodávající je povinen a zavazuje se dodat kupujícímu předmět koupě dle této kupní smlouvy nejdříve dnem podpisu této smlouvy a nejpozději do 31. srpna 2023.

(2) Místem plnění je sídlo kupujícího – Obec Žihle, č.p. 53, 331 65 Žihle.

(3) Předmět koupě je oprávněn jménem kupujícího převzít pan František Procházka, starosta, tel.: +420 607 560 876. Nedodání předmětu koupě v termínu plnění je důvodem k odstoupení kupujícího od smlouvy.

## VII. VLASTNICTVÍ

(1) K přechodu nebezpečí škody na věci z prodávajícího na kupujícího dojde při předání předmětu koupě na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu v místě plnění. Tímto okamžikem přecházejí na kupujícího všechna rizika a povinnosti s užíváním předmětu koupě spojená.

(2) Předmět koupě je majetkem prodávajícího až do jeho úplného zaplacení. Po zaplacení přechází na kupujícího všechna práva s vlastnictvím předmětu koupě spojená. Prodávající se zavazuje, že neučiní žádné kroky, které by omezily nebo znemožnily kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě, nebo předmět koupě užívat.

(3) Předmět koupě je prodávající povinen dodat kupujícímu bez jakýchkoli věcných nebo právních vad, se všemi příslušnými doklady (jejich soupis bude součástí předávacího protokolu).

## VIII. ZÁRUČNÍ DOBA, REKLAMACE

(1) Prodávající prohlašuje, že předmět koupě je ve vynikající kvalitě a jakosti a že odpovídá všem požadavkům kupujícího stanovených v této smlouvě a zadávacích podmínkách zakázky vymezené v článku III. této smlouvy.

(2) Prodávající poskytuje na dodaný předmět koupě záruku v délce 24 měsíců. Tato záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu předávacího protokolu a do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou není možno předmět koupě užívat vlivem reklamované závady.

(3) Záruka prodávajícího se nevztahuje na běžně opotřebitelné součástky a na vady, které vzniknou po převzetí zařízení jeho nesprávnou obsluhou nebo údržbou, případně násilným poškozením.

(4) Kupující zajistí řádné převzetí předmětu koupě a v předávacím protokolu zaznamená případné vady, které při přejímce zjistil. V případě, že kupující zjistí v rámci předávacího řízení jakékoli vady předmětu koupě, není povinen předmět koupě od prodávajícího převzít.

(5) Reklamaci vad, jejichž existenci kupující v průběhu záruční doby na předmětu koupě zjistí, musí kupující vůči prodávajícímu uplatňovat formou písemné reklamace co nejdříve od zjištění závady.

(6) Prodávající musí v záruční době garantovat, že do 24 hodin od prokazatelného oznámení kupujícího o výskytu závady či potřeby provedení opravy předmětu koupě, bude tato závada či potřeba opravy na předmětu koupě prostřednictvím servisního technika přešetřena a neprodleně bez zbytečného odkladu bude tato závada odstraněna či provedena oprava.

(7) Termín odstranění vady bude stanoven písemně v protokolu o odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, platí, že maximální doba opravy v záruční době je 14 pracovních dnů.

(8) Záruční oprava je prováděna zcela bezplatně – nejsou účtovány náklady na spotřebovaný materiál ani náklady na dopravu a práci servisního technika.

(9) Pro případ nedodržení lhůty pro nástup na prošetření závady dle odst. 6 nebo lhůty pro opravu v záruční době dle odst. 7 se sjednává smluvní pokuta ve výši 200 Kč za každý den prodlení za každý jednotlivý případ porušení těchto ustanovení smlouvy.

## IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Prodávající se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Prodávající se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace (Ministerstvo vnitra ČR). Prodávající bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Prodávající je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Prodávající se zavazuje archivovat dokumenty související s předmětem koupě po dobu 10 let od podpisu této kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje písemně poskytnout na žádost kupujícího jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené kupujícím.

(2) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

(3) Změny a doplnění této smlouvy mohou být učiněny pouze formou číslovaných písemných dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami.

(4) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

(5) Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva a povinnosti, která z této smlouvy vyplývají, na jejich právní nástupce.

(6) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž prodávající obdrží 1 vyhotovení a kupující taktéž 1 vyhotovení.

(7) Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

*Příloha č. 1: Čestné prohlášení o splnění technických podmínek + Technické podmínky pro dopravní automobil schválené Ministerstvem vnitra, generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 8. 4. 2022.*

V Plzni dne: 28.6.2022

Prodávající:

RENAULT

AUTO HORNÁT s.r.o.
U Velkého rybníka 171, 323 00 Plzeň
TEL.: 377 510 02.., FAX: 377 510 060
IČ: 26[illegible] DIČ: CZ[illegible]

AUTO Hornát s.r.o.

Hana Hornátová, jednatel

Hornátová

V Žihli dne: 7.7.2022

Kupující:

Obec Žihle

František Procházka, starosta

Obec Žihle

# Čestné prohlášení

| | |
|---|---|
| **Název veřejné zakázky:** | **Žihle – Dopravní automobil** |
| **Identifikační údaje zadavatele:** | |
| Název/jméno: | Obec Žihle |
| Sídlo: | č.p.53, 331 65 Žihle |
| IČO: | 002 58 580 |

Já, níže podepsaný statutární /zplnomocněný/ zástupce dodavatele:

Název společnosti/jméno: AUTO HORNÁT s.r.o.

Sídlo/ místo podnikání: U Velkého rybníka 121, 32300, Plzeň

IČO: 26389835

(dále jen „dodavatel")

Čestně prohlašuji, že 1 ks nového dopravního automobilu v provedení „Z" (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz", s celkovou hmotností do 3 500 kg typu užitkový N1, značky Renault Master splňuje Technické podmínky schválené Ministerstvem vnitra, generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, které jsou přílohou tohoto čestného prohlášení.

V Plzni dne 21.06.2022

Hana Hornátová
jméno a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele

Hornátová

**Příloha:**

*Technické podmínky pro dopravní automobil v základním provedení schválené Ministerstvem vnitra, generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 8. 4. 2022.*

č. žádosti: JSDH-V2-2022-00139

Obec Žihle
JPO – Žihle
IČO 00258580
Kraj Plzeňský

# Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z" (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz", s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA").

2. DA splňuje požadavky:
   a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
   b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
   c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,
   a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:

3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA typu PowerPort PRO 12 V, výrobce MagCode (tento typ zaveden u JPO). Součástí dodávky je příslušný protikus.

3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 35 kW.1000 $kg^{-1}$ největší technicky přípustné hmotnosti DA.

3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí typu DM 4600e, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel.
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.

3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.

3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadlo pro velitele, pro strojníka a pro jednoho hasiče, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice typu DP 1400, výrobce Motorola, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny typu Adalit L-3000, výrobce Adaro, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- autorádiem,
- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ") umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení") a doplňkovými svítilnami.

Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360 ° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy.

DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají čiré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče. Reproduktor ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování

ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej" vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směrování vlevo, výstražný mód a směrování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva odstínu RAL 9003 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu) a červená barva RAL 3020 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu). Bílý vodorovný retroreflexní pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce. Na obou bočních stranách karosérie je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě žluté. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu je nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm, včetně výšky liniového značení.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ", v druhém řádku je název obce „ŽIHLE".

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI" o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

| název požárního příslušenství | počet kusů/párů | dodá zadavatel | dodá výrobce |
|---|---|---|---|
| prostředky první pomoci v kufru/batohu (lékárnička velikosti III) | 1 | 1 | 0 |
| světlomet požární, s kloubovým úchytem | 2 | 2 | 0 |
| přístroj hasicí $CO_2$, přenosný, s hasicí schopností 89B | 1 | 1 | 0 |
| přístroj hasicí práškový, přenosný, s hasicí schopností 34A a zároveň 183B | 1 | 1 | 0 |
| radiostanice ruční typu DP 1400, výrobce Motorola | 2 | 2 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| svítilna ruční, s dobíjecími akumulátory typu Adalit L-3000, výrobce Adaro | 2 | 2 | 0 |
| nástroj ruční vyprošťovací | 1 | 1 | 0 |
| rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, balení 100 ks | 1 | 1 | 0 |
| nůž (řezák) vyprošťovací, na bezpečnostní pásy | 2 | 2 | 0 |
| páska vytyčovací, červenobílá, délka 500 m | 1 | 1 | 0 |

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
   a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
   b) má využitelné rozměry nejméně 1250 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.

7. Výška DA v nezatíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2800 mm.

8. Délka DA (včetně tažného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 6200 mm.

9. Výška vnitřního prostoru DA je nejméně 1900 mm (měřeno od podlahy po obložení stropu DA).

10. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.

11. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.

12. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít").

13. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

14. DA je dále vybaven:
   - centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
   - předními elektricky ovládanými okny,
   - posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
   - předními lapači nečistot,
   - zadními lapači nečistot,
   - LED světlomety pro denní svícení,
   - gumovými koberci na podlaze.

15. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přívěsem.

16. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.


17. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.

18. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Jiří Havel, email JirkaHavel@seznam.cz, telefon 607 549 968.

Schválené technické podmínky zaslat na email: starosta@obec-zihle.cz.

V Žihli dne 7. 2. 2022




Elektronický podpis - 8.4.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Slavomír Rell, MSc. MBA.
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 28.4.2022 08:39:28-000 +02:00

Elektronický podpis - 23.2.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Petr Otejček, Ph.D.
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 25.8.2022 18:35:01-000 +02:00