



KUPNÍ SMLOUVA

číslo prodávajícího:

číslo kupujícího:

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „POŽÁRNÍ PŘÍVĚS NA HAŠENÍ PRO JSDHO KŘEŠICE“ (dále jen smlouva)

Článek I. Smluvní strany:

Název:	OBEC KŘEŠICE
Sídlo:	Nádražní 84, 411 48 Křešice
IČO:	00263851
DIČ:	CZ00263851
Zastoupený:	Michal Mančal, starosta obce
Bankovní spojení:	KB a.s. Litoměřice, č.ú. 4522471/ 0100
Telefon:	607997441, 416 786 536
E-mail:	mancalm@centrum.cz podatelna@kresice.cz
(dále jen „kupující“)	
a	

Název:	ENVIRO PROJEKT s.r.o.
Sídlo:	Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČO:	14219751
DIČ:	CZ14219751
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.BÚ. 6141518329/0800
Zastoupený:	Bc. Eva Hrychová DiS.
Telefon:	+420 775 310 320
E-mail:	pozarniprivesy@email.cz
(dále jen „prodávající“)	

Článek II. Základní ustanovení

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 6.1.2025, která byla vybrána na základě podmínek a výsledků výběrového řízení „POŽÁRNÍ PŘÍVĚS NA HAŠENÍ PRO JSDHO KŘEŠICE“

Článek III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka 1 ks nového přívěsu pro hašení pro JSDHO Křešice: PPH 26/1250 (dále jen „zboží“) - požární přívěs pro hašení - brzděný nad 750 kg
Podrobná specifikace zboží - technické parametry - je přílohou č. 1 této kupní smlouvy a je její nedílnou součástí.
2. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu za podmínek v ní sjednaných zboží, specifikované v odst. 1 tohoto článku a převést na kupujícího vlastnické právo k němu.
3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu.
4. Zboží bude označeno v souladu s technickými podmínkami.
5. Zboží (a veškeré jeho části) bude nové, nepoužité, nerepasované a vyrobené z prvotřídních materiálů a odpovídající současným parametrům a požadavkům nejvyšší kvality.
6. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů (čl. IV. odst. 6 této smlouvy), které se ke zboží vztahují.
7. Prodávající tímto prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek IV. Doba, místo a způsob předání zboží

1. Prodávající dle této smlouvy dodá bezvadné zboží v místě plnění nejpozději do 30.9.2025.
2. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně tři pracovní dny předem. Před touto dobou může prodávající dodat zboží jen po předchozím souhlasu kupujícího.
3. Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele, ve kterém dojde k předání požadované dodávky: obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice, Ústecký kraj.
4. Splněním dodávky se rozumí odevzdání a uvedení zboží do provozu v místě plnění, převzetí zboží oprávněnými osobami kupujícího a dodání všech dokladů nutných k jeho provozování podle právních předpisů a technických norem ČR, přičemž veškeré doklady a dokumentace k předmětu plnění bude předložena výhradně v českém jazyce.
5. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu zejména:
 - a) dodané značky, typu, druhu,
 - b) zjevných jakostních vlastností a roku výroby,
 - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - d) dodaných dokladů (dokumentace).
6. Prodávající předá kupujícímu tyto doklady vztahující se ke zboží dle čl. III. této smlouvy:
 - a) technický list se zapsanými povinnými údaji,
 - b) návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k použití, provozní pokyny a pokyny k údržbě, seznam činností povoleny uživateli, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),
 - c) katalog náhradních dílů,
 - d) rozsah oprav a pokyny pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat sám s katalogem náhradních dílů, výkresovou dokumentaci - bude-li to relevantní
 - e) servisní knížka a originální servisní dokumentace,
 - f) seznam výstroje a nářadí techniky včetně výrobních čísel,
 - g) záruční list,
 - h) předávací protokol.





7. Prodávající předá kupujícímu všechny nezbytné doklady a dokumenty požadované legislativou vztahující se ke zboží dle čl. III. odst. 1 této smlouvy v českém jazyce. Přípustné jsou jen cizojazyčné doklady, dokumentace a texty (zejména návody), které budou opatřeny překladem do českého jazyka. Prodávající se zavazuje zajistit seznámení kupujícího s obsluhou zboží.
8. O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol ve dvou vyhotoveních. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu. O této skutečnosti smluvní strany nebo osoby zmocněné k převzetí zboží při převzetí zboží vyhotoví zápis, který potvrdí svými podpisy.
9. K převzetí zboží je oprávněn: Michal Mančal, starosta obce.

Článek V. Kupní cena a platební podmínky, včetně dalších podmínek souvisejících s touto kupní smlouvou

1. Kupní cena za zboží uvedené v čl. III. odst. 1, této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí za:
Bez DPH 898 000 Kč
DPH 21 % 188 580 Kč
Celkem vč. DPH 1 086 580 Kč
(slovy: jeden milion osmdesát šest tisíc pět set osmdesát korun českých)
2. Sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží (dopravu do místa plnění, zaškolení obsluhy, clo, atd.). V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady spojené s dopravou zboží na místa plnění a případná možná rizika (inflační, cenové či měnové vlivy apod.).
3. Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí kompletního zboží. Faktura (daňový doklad) v českém jazyce vystavena prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy (včetně razítka a podpisu) dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny za zboží v Kč bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu za zboží v Kč včetně DPH. Prodávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do dvou pracovních dnů od předání zboží.
4. Cena za zboží v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den fakturace dle platné legislativy v zemi kupujícího.
5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet prodávajícího uvedený v čl. I. této smlouvy.
6. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího.
7. Prodávající je povinen přiložit k faktuře (daňovému dokladu) originál předávacího protokolu a položkový rozpis fakturované částky včetně DPH. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se uskuteční na adresu sídla zadavatele.
8. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení faktury na kontaktní adresu kupujícího. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí pracovní den ode dne odeslání faktury.
9. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti kalendářních dnů.
10. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části a prodávající prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat nebude.
11. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti kalendářních dnů.
12. Na každé faktuře bude uvedena identifikace projektu:
Název projektu: POŽÁRNÍ PŘÍVĚS NA HAŠENÍ PRO JSDHO KŘEŠICE
registrační číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22_061/0005022 .

Článek VI. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek VII. Záruka a vady zboží

1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v technické dokumentaci a z hlediska bezpečnosti provozu odpovídá účinným předpisům ČR a technickým normám.
2. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
3. Prodávající se zavazuje k zajištění bezplatného záručního servisu zboží (záruční lhůty) po dobu 48 měsíců
4. Provádění garančních a servisních prohlídek v záruční době je podmínkou pro uznání záruk.
5. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Kupující v takovém případě informuje prodávajícího o vadě zboží formou datové schránky nebo emailu. Na ohlášení vad je prodávající povinen reagovat do 48 hodin od doručení datové zprávy nebo emailu. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v ohlášení.
6. V případě, že kupující nesdělí při vytknutí vady či vad zboží v rámci záruční doby prodávajícímu jiný požadavek, je prodávající povinen vytkané vady ve lhůtě do 15 dnů vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak. Bude-li pro prodávajícího technicky proveditelné, a nikoliv nepřiměřeně zatěžující je povinen provést odstranění vady v místě určeném kupujícím.
7. Další nároky kupujícího, plynoucí mu z titulu vad zboží z obecně závazných právních předpisů, tím nejsou dotčeny.





8. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.
9. Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad, na které se prokazatelně vztahuje záruka, budou hrazeny prodávajícím.

Článek VIII. Záruční servis

1. Prodávající ručí za kvalitu a termínový průběh servisních služeb. Veškerá komunikace v rámci záručního servisu bude probíhat v českém jazyce.
2. Servisní skupina vyjede k odstranění vážné poruchy do 48 hodin po nahlášení závady. Vážná porucha je definována jako porucha znemožňující bezpečné použití zboží. Porucha bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů od převzetí zboží k odstranění vad, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak.
3. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu originální nebo adekvátní náhradní díly na zboží po dobu 3 let ode dne ukončení výroby daného typu vozíku.
4. Uznané reklamace, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výměnným způsobem vadného dílu za díl nový na náklady prodávajícího.

Článek IX. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. IV. odst. 1 této smlouvy ze strany prodávajícího, v případě převzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodloužení prodávajícího s odstraněním vad zboží (dle čl. VII. odst. 6 nebo čl. VIII. odst. 3) je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodloužení.
2. Jestliže prodávající poruší jakoukoli povinnost podle čl. VIII. této smlouvy a nezajistí dodávky náhradních dílů apod., zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - daňového dokladu kupujícím je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodloužení.
4. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plné výši ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
6. Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodloužení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 kalendářních dnů,
 - b) prodloužení při odstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VII. odst. 6 a čl. VIII. odst. 3 smlouvy o více než 48 hodin.,
 - c) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího podle čl. IX. smlouvy,
7. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) prodávající vstoupí do likvidace,
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dnů,
 - b) pokud kupující nezajistí podmínky pro řádné předání plnění a tuto skutečnost po upozornění nenapraví ani v přiměřené lhůtě.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek X. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v čl. I této smlouvy.

Kontaktní osobou kupujícího je: Michal Mančal, starosta obce.
Kontaktní osobou prodávajícího je: Bc. Eva Hrychová, DiS., jednatelka společnosti
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající na třetí osobu.
3. Prodávající je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Prodávající je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů poskytovatele dotace, Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů (např. faktury a doklady o platbách či úhradách faktur, dodací listy, předávací protokoly či jiné dokumenty prokazující převzetí předmětu dodávky) a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy minimálně do 31. 12. 2035.





6. Prodávající je povinen písemně upozornit kupujícího na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem, kdy kupující obdrží Rozhodnutí o přidělení dotace, o čemž bude prodávající bezodkladně informovat.
2. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. V případě uzavření smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými listinnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu.
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž 2 (dva) obdrží kupující a 1 (jeden) prodávající.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

Příloha č. 1 - Podrobný popis zboží - technická specifikace

Příloha č. 2 - Seznam servisních míst pro nabízený typ vozíku pro hasiče

Doložka podle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Křešice na zasedání dne 27.1.2025 usnesením č. 1/10/2025.

Za Kupujícího:

V Obci Křešice dne: 12-05-2025

Michal Mančal, starosta obce



Za Prodávajícího:

V Praze dne: 30.4.2025.

Bc. Eva Hrychová, DiS.

Dodavatel, jméno, podpis

ENVIRO PROJEKT s.r.o.
Na Folimance 2155/15
120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČO: 14219751
DIČ: CZ14219751 (I)



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

„POŽÁRNÍ PRÍVĚS NA HAŠENÍ PRO JSDHO KŘEŠICE“

ENVIRO PROJEKT s.r.o.

Na Folimance 2155/15
120 00 Praha 2 – Vinohrady
IČO: 14219751
DIČ: CZ14219751
ID datové schránky: aqcbnm8

NABÍDKA – TECHNICKÉ PARAMETRY


Požární přívěs pro hašení (PH) – brzděný nad 750 kg PPH 26/1250

Provedení požárního přívěsu pro hašení odpovídá technickým podmínkám MV - GŘ HZS ČR.


Pohotovostní hmotnost: cca 450 - 510 kg

Užitná hmotnost: cca 800 - 740 kg

Celková hmotnost: 1250 kg



Ilustrační foto – slouží k prezentaci rozměrů přívěsu



Ilustrační foto – slouží k prezentaci rozměrů přívěsu

Výhody našeho požárního přívěsu:

Základní konstrukci přívěsu tvoří ocelový svařenec jeklový žárově zinkovaný opláštěný Alu plechy připevněné lepením. Konstrukce díky tomu vykazuje oproti plastovým konstrukcím větší odolnost v torzním namáhání, což je důležité vzhledem k předurčenosti přívěsu.

Rozměr skříně je 2620 (d) x 1370 (š) x 1500 (v) mm. Přívěs je vybaven **na každé straně dvojicí výklopných dveří! (plastový přívěs má pouze jedny dveře)** každých o rozměru 1270 (š) x 1250 (v) mm! pro lepší manipulaci s vybavením uvnitř přívěsu. Díky přítomnosti dvojice dveří lze otevřít prakticky celý bok přívěsu, čímž se rapidně zvyšuje jeho užitná hodnota.

V zadní části je PH vybaven výklopnými dveřmi **1310 (š) x 1470 (v) mm!** - prakticky celou zadní část lze otevřít, čímž se zvyšuje prostor pro manipulaci, a tudíž i užitná hodnota přívěsu.

Střecha - pochozí o nosnosti 150 kg je opatřena bočnicemi o výšce 150 mm.

Vnitřní vestavba požárního přívěsu je tvořena z **hliníkového prismatického systému, který lze i v průběhu užívání poměrně snadno měnit. V budoucnu je tedy možné upravit nebo zcela změnit vnitřní uspořádání přívěsu vhodného pro účely jednotky!** To u plastového přívěsu vzhledem k jeho konstrukci nelze.

V případě zájmu rádi přivítáme zástupce obce v prostorách naší výroby v Milevsku, kde pracujeme na výrobě několika přívěsů, dále repasí cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů.

Aktuálně samozřejmě pracujeme na výrobě požárních přívěsů pro hašení dle technické specifikace MV - GŘ HZS.

Technické parametry:

- Technická životnost PH je nejméně 20 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je PH plně funkční.
- Pro výrobu PH se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není v době převzetí kupujícím starší 18 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použité pro montáž do PH splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
- PH je konstruován s celkovou hmotností nad 750 kg.
- PH je konstruován s celkovou hmotností do 1250 kg.
- Konstrukční rychlost PH je nejméně 100 km.h⁻¹.
- Základní konstrukci PH tvoří ocelový svařenec jeklový žárově zinkovaný opláštěný Alu plechy připevněné lepením. Rozměr skříně PH je 2620 (d) x 1370 (š) x 1500 (v) mm. PH je vybaven na každé straně dvojicí výklopných dveří každých o rozměru 1270 (š) x 1250 (v) mm pro lepší manipulaci s vybavením uvnitř přívěsu. V zadní části je PH vybaven výklopnými dveřmi 1310 (š) x 1470 (v) mm. Vnitřní vestavba PH je tvořena z hliníkového prismatického systému. Výklopné dveře umožňují při otevření ochranu uživatele před povětrnostními vlivy. Dveře lze uzamknout shodným klíčem. Nástavba je vybavena čtyřmi úložnými prostory po stranách a jedním úložným prostorem v zadní části pro uložení požárního příslušenství. Úložné prostory jsou přizpůsobeny pro bezpečné a ergonomické uložení technických prostředků, vkládání a vyjímání všech technických prostředků bez nutnosti manipulace s jinými technickými prostředky.
- PH je proveden jako brzděný, dvounápravový s minimálním rozvorem náprav.
- Velikost disků kol je nejméně 13". Kola jsou umístěna na vnějšku ložné plochy, aby byla zajištěna vysoká stabilita při jízdě.
- Rám podvozku PH je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PH je z voděodolného materiálu.
- PH je vybaven spojovacím zařízením umožňujícím alternativní použití spojovacího zařízení typu oko 40 mm a typu ISO-50X. Oba spojovací prvky jsou součástí dodávky a spojovací zařízení oko 40 mm je provedeno jako otočné v podélné ose. Konstrukce výškově nastavitelné oje umožňuje rychlou výměnu spojovacího dílu i změnu polohy v závislosti na výšce závěsného zařízení tažného vozidla. Výška spojovacího dílu musí být stavitelná v rozsahu nejméně od 350 mm do 1050 mm. Přívěs je konstruován pro zvýšené namáhání při tažení např. nákladním automobilem.
- PH je v zadní části vybaven sdruženými svítilnami v provedení LED.
- PH je vybaven zástrčkou a případně redukcí, které umožňují propojení s 13 pólovou zásuvkou s napětím 12V a 15 pólovou zásuvkou s napětím 24V.
- Součástí PH je povinná výbava přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v PH a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k PH je umístěno v úchytném prvku na podvozku PH.
- PH je dále vybaven:
 - na oji manipulačním opěrným kolečkem,
 - stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy – nejméně dvě vzadu,
 - nejméně dvěma základacími klíny.
- Pro barevnou úpravu skříňové nástavby PH je použita bílá barva odstínu RAL 9003 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu) a červená barva odstínu

RAL 3024 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu). Bílý vodorovný retroreflexní pruh je umístěn po obou stranách PH v celé jeho délce. Na obou bočních stranách skříňové nástavby PH je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě žlutozelené. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu je nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm, včetně výšky liniového značení.

- Na zadní části PH jsou umístěny šikmé retroreflexní pruhy (šrafování) ve tvaru převráceného písmene „V“ žlutozelené barvy odstínu RAL 1026 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu). Šíře každého šikmého pruhu a vzdálenost mezi nimi je 150 mm. Sklon pruhu je 45° .
- Na zadní části PH je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- Nápis „HASIČI“ o výšce písmen 100 až 200 mm je umístěn na obou bocích PH, v horní části poblíž svislé osy PH. Tento nápis je doplněn názvem místa dislokace PH.
- Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
- Pro osvětlení úložných prostor skříňové nástavby PH je použito neoslňujících světelných zdrojů typu osvětlovací lišty v provedení LED, s krytím nejméně IP 65, vyzařujících světlo bílé barvy a umístěných u obou vnitřních bočních stran každého uzávěru úložného prostoru v celé jeho výšce. Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím flexibilních LED pásků. Osvětlení úložných prostor se samočinně zapne po otevření a vypne po uzavření úložného prostoru. Osvětlení je napájeno z elektroinstalace tažného vozidla.
- Pro osvětlení prostoru okolo skříňové nástavby PH je použito bílého neoslňujícího světelného zdroje v provedení LED s krytím nejméně IP 67, umístěnými vně, na bocích a na zádi karoserie PH. Osvětlení je napájeno z elektroinstalace tažného vozidla.
- V PH je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a) přední část PH:

uložení samostatně po jednom kuse v úchytném prvku:

hadice požární izolovaná C 20 m 4 ks,

hadice požární izolovaná B 20 m 6 ks,

hadice požární izolovaná D 20 m 2 ks,

uložení v batohu:

hadice požární izolovaná D 20 m 4 ks,

proudnice kombinovaná D 2 ks,

rozdělovač C-DCD 1 ks.

b) zadní část PH

uložení ve dvou kazetách na hadice s odklápěcí bočnicí:

hadice požární izolovaná C 20 m 2 ks


hadice požární izolovaná B 20 m 2 ks

uložení na vodorovném výsuvném prvku:

stříkačka motorová přenosná 1 ks.

- Drobné požární příslušenství je uloženo nejméně ve dvou přenosných přepravkách.
- Do PH může být volitelně umístěno dodatečné požární příslušenství ve výměnných přepravkách (dále jen „modulech“), kterými lze dle potřeby výměnou nahrazovat některé položky základního požárního příslušenství. Na všech modulech je znázorněna nejvyšší možná nosnost tak, aby po výměně nebyla překročena největší přípustná hmotnost přívěsu. Každý modul lze snadno upevnit v PH. Pro barevnou úpravu modulů je použita odlišná barva, tak aby byla odlišena barva standardní výbavy a výbavy variabilní, doplněné uživatelem.

- Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- PH je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství		počet kusů/párů
barevná úprava nástavby barvou RAL3024		
šikmé retroreflexní pruhy na zádi přívěsu pro hašení		
batoh pro umístění vybavení na lesní požáry		1
držák (vazák) hadicový v obalu		2
hadice požární izolovaná B, délka 20 m, podle ČSN 80 8711		8
hadice požární izolovaná C, délka 20 m, podle ČSN 80 8711		6
hadice požární izolovaná D, délka 20 m, podle ČSN 80 8711		6
hadice sací 110, podle ČSN EN ISO 14 557, délka 2,5 m		4
kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm		1
klíč k nadzemnímu hydrantu		1
klíč k podzemnímu hydrantu		1

klíč na hadice a armatury B/C		2
klíč na sací hadice		2
kohout kulový přenosný B		1
koš sací 110 podle TP-TS/01-2007*		1
koš sací plovoucí		1
koště cestářské podle TP-TS/12-2019*		1
krumpáč podle TP-TS/12-2019*		1
lano ventilové, na vidlici		1
lano záchytné, na vidlici		1
lopata špičatá podle TP-TS/12-2019*		1
můstek (přejezdový) hadicový		2
nástavec hydrantový podle ČSN 38 9441		1
nosítka záchranná a evakuační skládací		1

objímka na hadice B v obalu		4
objímka na hadice C v obalu		4
páčidlo ploché délka nejméně 600 mm		1
pila ruční na dřevo		1
proudnice B		1
proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019*		2
proudnice kombinovaná D podle TP-TS/11-2019*		2
přechod B/C		2
přechod C/D		2
přechod šroubení 110/B		1
příslušenství k motorové stříkačce		1
přístroj hasicí CO2 přenosný s hasicí schopností 89B		1
rozdělovač B-CBC podle ČSN 38 9481		
rozdělovač C-DCD podle ČSN 38 9481		1
sběrač 2 x 75 se zpětnou klapkou		1

sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019*		1
skříňka s nástroji podle TP-TS/09-2017*		1
Koš na hadice B75 odklápěcí bočnicí		1
Koš na hadice C52 s odklápěcí bočnicí		1
stříkačka motorová přenosná PS 15 - splňující technické podmínky stanovené přílohou č. 2 k vyhlášce č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, a doložené při dodání stříkačky kopií certifikátu vydaného pro daný typ stříkačky autorizovanou osobou		1
ventil přetlakový B		1

V Praze 6.1.2025

ENVIRO PROJEKT s.r.o.
Na Folimance 2155/15
120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČO: 14219751 DIČ: CZ14219751

Seznam servisních míst

Název dodavatele:	ENVIRO PROJEKT s.r.o.
Sídlo dodavatele:	Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČO:	14219751

- 1) Autoservis Martin Zela, U Svatého Jána 107, Psáry Dolní Jirčany
- 2) ENVIRO PROJEKT s.r.o., Sažinova 888, 399 01 Milevsko
- 3) Případně celorepublikově mobilní servis ENVIRO PROJEKT s.r.o.

V Praze, dne 03.03.2025

ENVIRO PROJEKT s.r.o.
Na Folimance 2155/15
120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČO: 14219751
Bc. Eva Hrychová, DIS-214219751