



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE NA DODÁVKU V RÁMCI
ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NAZVANÉ
„VÝSADBA ALEJÍ V CHKO KOKOŘÍNSKO, K. Ú. BROCNO, CHCEBUZ A ÚJEZD U
CHCEBUZE“**

Zadavatel ve smyslu § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“), zadává tuto Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku na dodávku v souladu s postupem pro zjednodušené podlimitní řízení.

I. Identifikační údaje zadavatele

Název veřejné zakázky: „Výsadba alejí v CHKO Kokořínsko, k. ú. Brocno, Chcebuz a Újezd u Chcebuze“
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_088/0010875
Zadavatel: Město Štětí
Sídlo: Mírové náměstí 163, Štětí, PSČ: 411 08
IČ: 00264466
DIČ: CZ00264466
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta
Kontaktní osoby: Mgr. Petr Novák – vedoucí OSŽPD
Ing. Pavla Beranová - referentka životního prostředí
Telefon: 416 859 356
Email: pavla.beranova@steti.cz

II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní

Veřejná zakázka dle předmětu: dodávka

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění této podlimitní veřejné zakázky je výsadba 11 nových a doplnění výsadeb 4 stávajících alejí při polních cestách na okraji CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, které navážou na stávající vegetaci sídel a propojí je s remízou a členitými okraji lesů. Stromy budou vysázeny do stávajících vegetačních pásů na okraji pozemku v dostatečném odstupu od stávající krajnice komunikace, aby nebránily průjezdu větší mechanizace a zemědělským strojům. Cílenou výškou nasazení korun je min. 4m nad terénem, aby v budoucnosti nedocházelo k poškození kosterních větví a znehodnocení výsadeb projíždějící mechanizací. Výsadba bude probíhat v jedné etapě, při které bude provedeno vysazení stromů jak dosadbou do stávajících alejí, tak výsadbou nově založených alejí. Nově vysazené stromy budou vysázeny do půdy obohacené minerálními hydroabsorbenty a mulčovány 10cm vrstvou štěpky. Kmen bude chráněn proti okusu zvěří oplocenkovým pletivem a proti korové spále rákosovou rohoží. Všechny nově vysazené stromy v Aleji A-P budou vybaveny mobilními zavlažovacími prvky s postupným (kapkovým) uvolňováním závlivky.



Alej A – je nová jednostranná linie vedoucí jižně od obce Brocno (místo zvané Ypsilon) podél polní cesty až po remíz uprostřed polí (křížení s Alejí C). Nachází se zde vegetace v podobě úzkých vegetačních pásů podél komunikace. Západní strana je místy lemována keřovými skupinami s převahou rodu *Sambucus*, zbylé porosty jsou tvořené směsí rudерálních druhů bylin a suchomilných travin (X7-K3). Druhovú skladba vykazuje znaky silné nitrifikace půdy.

Terén je rovinatý až svažité (v místě keřů). Šířka pozemku nedovoluje oboustrannou výsadbu. Použity budou alejové stromy druhu *Quercus petraea*, *Quercus robur* a *Acer campestre*. Lokalita spadá do IV. zóny CHKO.

U vybraných stromů budou ke kotvení přidány **berličky pro dravce**.

Spon nově vysazených stromů je v pravidelném rozestupu 10m.

Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.

Alej B – je nová jednostranná linie vedoucí východně od obce Brocno (místo zvané Ypsilon) podél polní cesty až k lesu. Nachází se zde vegetace v podobě úzkých vegetačních pásů podél komunikace. Severní strana a bodově i jižní strana je místy lemována keřovými skupinami s převahou rodu *Prunus cerasifera* a *Sambucus*, zbylé porosty jsou tvořené směsí rudерálních druhů. (X7-K3) Terén je rovinatý. Šířka pozemku nedovoluje oboustrannou výsadbu. Použity budou alejové stromy druhu *Quercus petraea*, *Quercus robur* a *Betula pendula*. Lokalita spadá do IV. zóny CHKO.

U vybraných stromů budou ke kotvení přidány **berličky pro dravce**.

Spon nově vysazených stromů je v pravidelném rozestupu 10m.

Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.

Alej C – je nová jednostranná linie v místě bývalé polní cesty, od křížení remízu uprostřed polí po výběžek lesa na východě, Propojuje Alej A s lesem. Nachází se zde vegetace extenzivně obhospodařovaného pole (X3) v rámci agroenvironmentálních programů pro chráněná území jako neproduktivní vegetační pás. Stromy budou vysázeny na severním okraji pozemku v místě pole, do orné půdy, mimo stávající vegetaci. Terén je rovinatý. Použity budou alejové stromy druhu *Quercus petraea* a *Quercus robur*. Lokalita spadá do IV. zóny CHKO.

Spon nově vysazených stromů je v pravidelném rozestupu 10m.

Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.

Alej D – je nová jednostranná linie vedoucí jižně od obce Brocno podél polní cesty, od remízu uprostřed polí (křížení s Alejí C) po konec pozemku. Navazuje na Alej A. Nachází se zde vegetace v podobě úzkých vegetačních pásů podél komunikace. Východní strana je místy lemována keřovými skupinami s převahou rodu *Prunus cerasifera* a *Sambucus*, zbylé porosty jsou tvořené směsí rudерálních druhů bylin a suchomilných travin (X7-K3). Druhovú skladba vykazuje znaky silné nitrifikace půdy. Terén je rovinatý. Šířka pozemku nedovoluje oboustrannou výsadbu. Použity budou alejové stromy druhu *Quercus petraea*, *Quercus robur* a *Betula pendula*. Lokalita spadá do III. zóny CHKO.

U vybraných stromů budou ke kotvení přidány **berličky pro dravce**.

Spon nově vysazených stromů je v pravidelném rozestupu 10m.

Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.

Alej E – je nová jednostranná linie vedoucí jihovýchodně od obce Brocno podél bývalé úvozové cesty. Přes louku navazuje na Alej D (louka není ve vlastnictví města Štětí). Cesta dnes není používána, současná vyježděná trasa sleduje pozemek. Nachází se zde vegetace zemědělských trvalých porostů travin a píce (X4). Jižní strana je úvoz s keřovými skupinami s převahou rodu *Prunus spinosa* (K3), zbylé porosty jsou tvořené směsí druhů bylin a suchomilných travin (X7). Okraje zemědělské půdy přiléhající k pozemku jsou obhospodařovány v rámci agroenvironmentálních programů pro chráněná území jako neproduktivní vegetační pásy. Stromy



budou vysázeny na severovýchodním okraji pozemku v místě pole, do orné půdy, mimo stávající keřovou vegetaci. Terén v místě výsadby je rovinatý. Použity budou alejové stromy druhu *Quercus robur*, *Tilia cordata*, *Acer campestre* a *Carpinus betulus*.

Lokalita sousedí s mapovaným přírodní biotopem skupiny keřů K3 – vysoké mezofilní a xerofilní křoviny.

U vybraných stromů budou ke kotvení přidány **berličky pro dravce**.

Spon nově vysazených stromů je v pravidelném rozestupu 10m.

Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.

Alej F – je nová jednostranná linie vedoucí východně od Panské cesty (paralelní komunikace z obce Brocno na jih) směrem k lesu. Navazuje na Alej G. Cesta dnes není používána, současná vyježděná trasa sleduje pozemek. Severní část pozemku je až na dvě proluky porostlá odnožujícími *Prunus cerasifera* (X12B), východní část je místy lemována keřovými skupinami s převahou rodu *Sambucus* a *Crataegus*, zbylé porosty jsou tvořené směsí ruderalních druhů bylin (miřkovité) a suchomilných travin. Okraje zemědělské půdy přiléhající k pozemku jsou obhospodařovány v rámci agroenvironmentálních programů pro chráněná území jako neproduktivní vegetační pásy (X3). Stromy budou vysázeny na jižních okrajích pozemků pouze mimo stávající keřovou vegetaci. Terén v místě výsadby je svažité. Použity budou alejové stromy druhu *Quercus petraea*, *Tilia cordata*, *Acer campestre* a *Carpinus betulus*. Lokalita spadá do III. zóny CHKO.

Lokalita sousedí s mapovaným nepřírodním biotopem dřevin X12B – eutrofizované a ruderalizované vysoké mezofilní a xerofilní křoviny.

U vybraných stromů budou ke kotvení přidány **berličky pro dravce**.

Spon nově vysazených stromů je v pravidelném rozestupu 10m.

Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.

Alej G – je stávající oboustranná linie vedoucí jižně z obce Brocno, místně nazývaná Panská cesta. Sousedí s Alejí F. Cesta je dodnes používána, je na ní umístěna naučná stezka „Naučné putování loupežníka Štětky“. Stromořadí je neúplné, složené z vysazených i náletových jedinců *Prunus domestica*, *P. cerasifera* a *Crataegus* (X12B), zbylé porosty jsou tvořené směsí ruderalních druhů bylin a suchomilných travin (X7). Stromy budou vysázeny pouze na jižním okraji cesty, a v mezerách mezi myrobalány v severní části Aleje F, vždy v prolukách, mimo stávající keřovou vegetaci. Terén v místě výsadby je rovinatý. Použity budou vysokokmeny druhů *Pyrus pyrausta* a *Malus sylvestris*. Lokalita spadá do III. zóny CHKO.

Lokalita je součástí mapovaného nepřírodního biotopu dřevin X12B – eutrofizované a ruderalizované vysoké mezofilní a xerofilní křoviny a X7B - ruderalní typ ovsíkových luk *Tanacetum arrhenatheretum* s mezofilními a nitrofilními druhy.

Spon nově vysazených stromů je v nepravidelném rozestupu 8-14m, je zde uplatněna bodová výsadba do proluk stávajícího stromořadí nebo velkých proluk mezi skupinami keřů.

Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.

Alej H – je nová jednostranná linie vedoucí severně od obce Brocno, podél pozemků hřiště. Navazuje na vegetaci sídla. Nachází se zde vegetace v podobě ruderalních trávníků (X7) na svazích nad hřištěm a silně eutrofizovaných travnatých porostů na rovinatých stanovištích. Východní strana je místy lemována keřovými skupinami s převahou rodu *Sambucus*. Druhovádská skladba vykazuje znaky silné nitrifikace půdy. Terén je rovinatý až svažité (v místě keřů, kolem hřiště). Svažitost pozemku spolu s konfigurací terénu dovoluje jednostrannou výsadbu po obvodu pozemků, mimo stávající keřovou vegetaci. Použity budou alejové stromy druhu *Tilia cordata*, *Betula pendula* a *Acer campestre*.

Lokalita spadá do III. zóny (hřiště) a IV. zóny CHKO (plocha východně od hřiště).

U vybraných stromů budou ke kotvení přidány **berličky pro dravce**.

Spon nově vysazených stromů je v pravidelném rozestupu 10m.

Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.



Alej J – je nová jednostranná linie vedoucí severně od hřiště v obci Brocno směrem k lesu. Navazuje na Alej H. Cesta dnes není používána, současná vyježděná trasa sleduje pozemek. Nachází se zde pouze vegetace zemědělských trvalých porostů travin a píce. Druhá skladba vykazuje znaky silné nitrifikace půdy. Terén je rovinatý. Šířka pozemku nedovoluje oboustrannou výsadbu. Stromy budou vysázeny na severozápadním okraji pozemku. Použity budou alejové stromy druhu *Quercus petraea*, *Quercus robur* a *Acer campestre*. Lokalita spadá do III. zóny CHKO.

U vybraných stromů budou ke kotvení přidány **berličky pro dravce**.

Spon nově vysazených stromů je v pravidelném rozestupu 10m.

Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.

Alej K – je stávající jednostranná linie vedoucí severně z obce Brocno k lesu u obce Veselí. Řešená lokalita je pouze severní konec aleje s prolukami k bodové výsadbě. Sousedí s Alejí L. Cesta dnes není používána, současná vyježděná trasa sleduje pozemek po poli. Stromořadí je neúplné, složené z vysazených jedinců *Juglans regia*. Zbylé porosty jsou tvořené směsí keřů s převahou rodu *Sambucus* a ruderalních druhů bylin a suchomilných travin (X7-K3). Stromy budou vysázeny pouze v prolukách na severním okraji cesty, mimo stávající keřovou vegetaci. Terén v místě výsadby je rovinatý. Použity budou vysokokmeny druhu *Pyrus pyrausta* a *Malus sylvestris*. Lokalita spadá do III. zóny CHKO.

Spon nově vysazených stromů je v nepravidelném rozestupu 8-14m, je zde uplatněna bodová výsadba do proluk stávajícího stromořadí.

Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.

Alej L – je stávající oboustranná linie vedoucí jihovýchodně z obce Veselí. Řešena je pouze jižní strana aleje s prolukami k bodové výsadbě. Navazuje na Alej K. Cesta je dodnes používána. Stromořadí je neúplné, složené z vysazených jedinců *Prunus avium*. Zbylé porosty jsou tvořené směsí keřů s převahou rodu *Prunus spinosa*, *P. cerasifera*, *Sambucus* a ruderalních druhů bylin a suchomilných travin (X7-K3). Stromy budou vysázeny pouze v prolukách na jižním okraji cesty, mimo stávající keřovou vegetaci. Terén v místě výsadby je svažité. Použity budou vysokokmeny druhu *Prunus avium*. Lokalita spadá do III. zóny CHKO.

Spon nově vysazených stromů je v nepravidelném rozestupu 8-14m, je zde uplatněna bodová výsadba do proluk stávajícího stromořadí.

Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.

Alej M – je nová jednostranná linie doprovázející komunikaci mezi obcemi Chcebuz a Veselí. Nachází se zde pouze dočasná vegetace polí a ruderalní vegetace v podobě úzkých vegetačních pásů podél komunikace (X7). Druhá skladba vykazuje znaky silné eutrofizace managementem okolních polí a zasolení půdy. Terén je rovinatý. Šířka pozemku nedovoluje oboustrannou výsadbu. Stromy budou vysázeny na severozápadním okraji pozemku. Použity budou alejové stromy méně citlivé na zasolení půdy, druhy *Quercus petraea* a *Acer campestre*. Lokalita spadá do IV. zóny CHKO.

U vybraných stromů budou ke kotvení přidány **berličky pro dravce**.

Spon nově vysazených stromů je v pravidelném rozestupu 10m.

Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.

Alej N – je nová jednostranná linie doprovázející komunikaci mezi obcemi Chcebuz a Veselí. Nachází se zde pouze dočasná vegetace polí a ruderalní vegetace v podobě úzkých vegetačních pásů podél komunikace (X7). Druhá skladba vykazuje znaky silné eutrofizace managementem okolních polí a zasolení půdy. Terén je rovinatý. Šířka pozemku nedovoluje oboustrannou výsadbu. Stromy budou vysázeny na severozápadním okraji pozemku. Použity budou alejové stromy méně citlivé na zasolení půdy, druh *Quercus robur*. Lokalita spadá do IV. zóny CHKO.

U vybraných stromů budou ke kotvení přidány **berličky pro dravce**.

Spon nově vysazených stromů je v pravidelném rozestupu 10m.



Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.

Aleř O – je stávající jednostranná linie doprovázející komunikaci na okraji obce Veselí. Nachází se zde vegetace pravidelně sečených trávníků – intenzivně obhospodařované louky (X5) a stromy rodu *Acer* a *Tilia*. Druhá skladba vykazuje znaky silné eutrofizace zasolením půdy. Terén je rovinatý. Šířka pozemku nedovoluje oboustrannou výsadbu. Přes lokalitu vede nadzemní vedení NN. Stromy budou vysazeny při komunikaci, mimo trasy el. vedení. Výsadba zahrnuje dosadbu stromů do nedávno zřízeného dětského hřiště (bez vegetace). Použity budou alejové stromy méně citlivé na zasolení půdy, vzhledem k existenci el. vedení s úzkými korunami, druhy *Acer campestre* 'Elsrijk' a *Carpinus betulus* 'Fastigiata'.

Lokalita spadá do III. zóny (severní část) a IV. zóny CHKO (jižní část).

Lokalita sousedí na východě s mapovaným přírodním biotopem M1.1 – Rákosiny stojatých eutrofních vod, které je vedeno jako EVL Nebeský rybníček u Veselí (kód lokality: CZ0423006). Od řešené lokality oddělena pásem stromové vegetace.

Spon nově vysazených stromů je v pravidelném rozestupu 8m, odstup od vozovky 3m.

Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.

Aleř P – je nová jednostranná linie doprovázející komunikaci mezi obcemi Veselí a Újezd. Nachází se zde vegetace v podobě úzkých vegetačních pásů podél komunikace, tvořené směsí ruderalních druhů bylin a suchomilných travin. Druhá skladba vykazuje znaky silné eutrofizace managementem okolních polí a zasolení půdy. Terén je svažité. Šířka pozemku nedovoluje oboustrannou výsadbu. Stromy budou vysazeny při komunikaci v severovýchodním okraji pozemku. Použity budou alejové stromy méně citlivé na zasolení půdy druhy *Quercus petraea*, *Quercus robur* a *Acer campestre*.

Lokalita spadá do III. zóny CHKO.

U vybraných stromů budou ke kotvení přidány **berličky pro dravce**.

Spon nově vysazených stromů je v pravidelném rozestupu 10m.

Rozvojová péče o nově vysazené stromy musí být prováděna po dobu 36 měsíců.

Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace zpracované projektantem Ing. Davidem Kučerou, Nové Hrady 1, 539 45 Nové Hrady IČ: 68476973 v červnu 2019 s názvem: „Výsadba alejí v CHKO Kokořínsko, k. ú. Brocno, Chcebuz a Újezd u Chcebuze“.

Podrobnější informace k předmětu veřejné zakázky jsou v projektové dokumentaci „Výsadba alejí v CHKO Kokořínsko, k. ú. Brocno, Chcebuz a Újezd u Chcebuze“ vypracované projektantem Ing. Davidem Kučerou, Nové Hrady 1, 539 45 Nové Hrady IČ: 68476973, která je nedílnou přílohou Zadávací dokumentace jako příloha č. 4.

III. Doba a místo plnění veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn průběhem zadávacího řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Předpokládaný termín zahájení prací: do 3 dnů od předání a převzetí místa plnění.

Předpokládaný termín zahájení: září 2020

Předpokládaný termín dokončení: do 31.12.2020.

Místo plnění: k. ú. Brocno (650781), Chcebuz (650790) a Újezd u Chcebuze (650803), dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 4 Zadávací dokumentace.



Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2 078 100,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 ZZVZ, jako předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.

IV. Podmínky přístupu či poskytnutí dalších podkladů k vypracování nabídky

Veškeré podklady vč. této Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace (dále jen „Výzva k podání nabídky“) jsou zveřejněny elektronicky na profilu zadavatele (<https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/0deec0d1-40a4-471d-acc4-32c38aa9d3c6>).

V. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky:

Prohlídka místa plnění se neuskuteční, místo je veřejně přístupné.

VI. Lhůta a místo pro podání nabídky

V souladu s ustanovením § 211 odst. 3 ZZVZ musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhat elektronicky.

Nabídky budou přijímány výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje na adrese: <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/0deec0d1-40a4-471d-acc4-32c38aa9d3c6>.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v Zadávací dokumentaci a dále v souladu s ZZVZ. Zadavatel nepřipouští podání nabídek v listinné podobě.

Nabídka musí být dále zpracována v jednom ze zadavatelem akceptovatelných formátů souborů uvedených v Příloze č. 7 Zadávací dokumentace – Manuál e-zakázky_Dodavatel.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení.

Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí konečné odeslání nabídky do elektronického nástroje po nahrání všech příloh).

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet okamžikem uveřejnění oznámení (Výzvy k podání nabídky) o zahájení zadávacího řízení dle ZZVZ.

Nabídky lze podat výhradně prostřednictvím elektronického nástroje na adrese: <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/0deec0d1-40a4-471d-acc4-32c38aa9d3c6>, a to do 27. 8. 2020 do 13:30 hod.

Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek.

Jiná možnost zpracování a podání nabídky, než výše uvedené, není považováno za řádné podání nabídky.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídky nebudou otevřeny ani hodnotící komisí posuzovány. Zadavatel vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel tuto nabídku účastníkovi nevrací, tato nabídka zůstává u zadavatele jako součást spisu předmětné veřejné zakázky.



VII. Datum a místo otevírání obálek

V souladu s ustanovením § 109 odst. 1 ZZVZ proběhne otevírání nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tzn. dne 27. 8. 2020 neprodleně po 13:30 hod., kdy končí lhůta pro podání nabídek, a to v sídle zadavatele. Otevírání nabídek podaných prostřednictvím elektronického nástroje je neveřejné. Zadavatel při otevírání elektronických nabídek kontroluje, zda byla nabídka doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Podrobnější informace ohledně způsobu zpracování a podání nabídek jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci, která je přílohou této Výzvy k podání nabídky.

VIII. Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí být vyhotovena písemně v českém jazyce 1x v originále.

Nabídka musí být vyhotovena v následujícím členění:

1. krycí list nabídky - příloha č. 1 Zadávací dokumentace,
2. výše nabídkové ceny v členění uvedeném v čl. XI. této Výzvy k podání nabídky,
3. čestné prohlášení potvrzující základní způsobilost, profesní způsobilost a technickou kvalifikaci – příloha č. 2a, 2b a 2c Zadávací dokumentace
4. reference potvrzené čestným prohlášením k seznamu provedených významných dodávek obdobného charakteru realizovaných v posledních 3 letech,
5. doklady potvrzující profesní způsobilost,
6. vyplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí této Výzvy k podání nabídky – příloha č. 3 Zadávací dokumentace.
7. vyplněný výkaz výměr – příloha č. 5 Zadávací dokumentace

IX. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti nabídky pro zadání veřejné zakázky je nejnižší celková nabídková cena bez DPH podle § 114 odst. 2 ZZVZ.

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše v Kč bez DPH, uvedená v návrhu Smlouvy o dílo (vyplněná a potvrzená Příloha č. 3 Zadávací dokumentace).

Účastník není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyloučení účastníka za zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje.

Zadavatelem ustanovená komise určí pořadí nabídek dle stanoveného hodnotícího kritéria – ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to seřazením nabídek dle nabídkových cen v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH, která splní veškeré podmínky určené Výzvou k podání nabídky a Zadávací dokumentací, která je přílohou Výzvy k podání nabídky.

X. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě vystaveného daňového dokladu - faktury (dále jen „faktura“) bezhotovostní platbou. Doba splatnosti faktury je 21 dní od prokazatelného doručení faktury (originál faktury + 1 kopie včetně kopie zápisu o převzetí a předání zhotoveného



předmětu smlouvy). Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit až po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že faktura doručená objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli. Do doby splatnosti opravené či doplněné (nové) faktury není objednatel v prodlení s úhradou ceny za dílo. Lhůta splatnosti 21 dní v takovémto případě počíná běžet až od prokazatelného doručení opravené či doplněné (nové) faktury. Dokladem o splnění díla bude zápis o předání a převzetí dokončeného díla potvrzený zástupci obou smluvních stran, na jehož základě bude vystavena faktura.

Objednatel/zadavatel neposkytuje finanční zálohy.

XI. Rozsah požadavků zadavatele na prokázání splnění kvalifikace (způsobilosti) a další podmínky veřejné zakázky

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění:

- a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ
- b) profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ
- c) technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ

11.1. Základní způsobilost

Způsobilý není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů k bodu 11 písm. a) Zadávací dokumentace, Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,
- b) potvrzením příslušného finančního úřadu ve vztahu k bodu 11.1. písm. b) Zadávací dokumentace,
- c) písemným čestným prohlášením ve vztahu ke spotřební dani dle bodu 11.1. písm. b) Zadávací dokumentace,
- d) písemným čestným prohlášením ve vztahu veřejnému zdravotnímu pojištění dle bodu 11.1. písm. c) Zadávací dokumentace,
- e) potvrzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k bodu 11.1. písm. d) Zadávací dokumentace,



- f) výpisem z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán ve vztahu k bodu 11.1 písm. e) Zadávací dokumentace.

Splnění základní způsobilosti může účastník prokázat předložením čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou účastníka. Účastník může využít Přílohy č. 2a Zadávací dokumentace.

11.2. Profesní způsobilost

Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který splnil podmínky ve smyslu § 77 ZZVZ. Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník ve vztahu k České republice tak, že předloží:

- kopii výpisu z obchodního rejstříku či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje ve smyslu § 77 odst. 1 ZZVZ,
- oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují; jedná se o příslušné živnostenské oprávnění či licenci ve smyslu § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ, dále zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil kopii dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Účastník musí doložit živnostenské oprávnění na následující činnost: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost.

11.3. Technická kvalifikace

- K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje ve smyslu § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznam významných dodávek poskytnutých za posledních 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
- Zadavatel požaduje ve smyslu § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, kteří zajišťují kontrolu kvality a osvědčení o jejich vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám a službám.
- Zadavatel požaduje předložit popis opatření dodavatele k zajištění kvality a popis technického vybavení ve smyslu § 79 odst. 2 písm. e).

11.4. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí:

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

11.5. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů:

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

11.6. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob:

Pokud není účastník schopen prokázat splnění určité části způsobilosti či kvalifikace požadované Zadavatelem podle ZZVZ v plném rozsahu, může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria ve smyslu § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Účastník je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti ve smyslu § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- doklady o splnění základní způsobilosti ve smyslu § 74 ZZVZ jinou osobou,
- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění



veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

11.7. Doklady o kvalifikaci:

Požadované doklady prokazující splnění kvalifikačních kritérií budou předkládány v nabídce v prosté kopii. Tyto doklady mohou být nahrazeny předložením čestného prohlášení (podepsaným oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku, tzn. doplněním a potvrzením Příloh č. 2a, 2b, 2c Zadávací dokumentace) v originále nebo v ověřené kopii. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Vybraný dodavatel musí před podpisem smlouvy na základě výzvy zadavatele podle § 122 odst. 3 ZZVZ předložit doklady k prokázání kvalifikace v originále či úředně ověřené kopii před uzavřením smlouvy, pokud již tak neučinil ve své nabídce. Nesplnění této povinnosti je důvodem pro vyloučení vybraného dodavatele podle § 122 odst. 7 ZZVZ.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 5 ZZVZ ve výzvě podle § 122 odst. 3 ZZVZ vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích, pokud tyto údaje nelze zjistit podle § 122 odst. 4 ZZVZ. Nesplnění této povinnosti je důvodem pro vyloučení vybraného dodavatele podle § 122 odst. 7 ZZVZ.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodu, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je dodavatel ve smyslu § 45 odst. 2 ZZVZ oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Zadavatel podle § 48 odst. 7 ZZVZ vyloučí účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

Zadavatel upozorňuje, že v případě požadavku na předložení dokladů o kvalifikaci v originále nebo ověřené kopii, musí být předloženy výhradně v elektronické podobě jako:

- originální elektronický dokument opatřený příslušnými elektronickými podpisy oprávněných osob, nebo
- listinný originál úředně konvertovaný do elektronické podoby prostřednictvím služby CzechPoint.

Prosté naskenování kvalifikačních dokumentů není možné zadavatelem uznat, protože se jedná o prostou kopii!

Požadavky na splnění kvalifikace a způsob prokazování kvalifikace jsou blíže specifikovány v Zadávací dokumentaci, která je přílohou této Výzvy k podání nabídky.

11.8. Další podmínky veřejné zakázky

Mylné pochopení této Výzvy k podání nabídky, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje účastníka požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Variantní řešení veřejné zakázky zadavatel nepřipouští. Veřejnou zakázku lze realizovat pouze dle požadavků zadavatele uvedených v bodě II. této Výzvy k podání nabídky. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává účastník bezplatně.

Nabídková cena bez DPH bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Nabídková cena bude uvedena v členění: celková cena bez daně z přidané hodnoty



(DPH) v Kč, dále sazba DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč a celková nabídková cena včetně DPH v Kč.

Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).

Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost účastník.

Účastník je povinen ocenit a zahrnout do cenové nabídky úplný rozsah předmětu plnění veřejné zakázky a veškeré další přímé i nepřímé náklady související s veřejnou zakázkou. Účastník doloží v nabídce vyplněný položkový výkaz výměr, který je v příloze č. 5 k Zadávací dokumentaci. Názvy položek, jejich pořadí, měrné jednotky a uvedené množstevní hodnoty u jednotlivých položek ve výkazu výměr nesmějí být jakkoliv upravovány či měněny.

Účastník předloží doplněný návrh smlouvy o dílo o nabídkovou cenu a údaje o zhotoviteli a opatří jej podpisem osoby oprávněné jednat za účastníka (viz příloha č. 3 Zadávací dokumentace).

Účastník nesmí v návrhu smlouvy o dílo učinit žádné změny a doplnění, kromě výše uvedeného. Nedodržení tohoto ustanovení je důvodem pro vyloučení účastníka.

XII. Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel poskytne sám ze své iniciativy v případě potřeby nebo na základě žádosti dodavatele vysvětlení Zadávací dokumentace na základě písemné žádosti. Písemná forma žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace musí být doručena na následující adresu: pavla.beranova@steti.cz případně datovou schránkou Města Štětí: fypbba8 nebo prostřednictvím certifikovaného nástroje www.e-zakazky.cz na profilu zadavatele.

Zadavatel takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele prostřednictvím certifikovaného nástroje www.e-zakazky.cz (<https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/0deec0d1-40a4-471d-acc4-32c38aa9d3c6>), a to nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud o vysvětlení Zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní na profilu zadavatele včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty stanovené zadavateli pro uveřejnění vysvětlení. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu stanovenou mu pro uveřejnění vysvětlení.

Zadavatel nebude brát do úvahy žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace podané telefonicky. Pokud je žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.

Pokud by spolu s vysvětlením Zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 ZZVZ.

Kontaktní osobou vysvětlení Zadávací dokumentace je Pavla Beranová, odbor stavební, životního prostředí a dopravy, e-mail: pavla.beranova@steti.cz

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že vzhledem k poskytování Zadávací dokumentace způsobem umožňujícím dálkový a neomezený přístup na profilu zadavatele, bude dodavatelům (potenciálním účastníkům) stejným způsobem poskytováno i vysvětlení Zadávací dokumentace. Dodavatelé, kteří si stáhnou Zadávací dokumentaci, jsou tedy povinni sledovat detail zadávacího řízení, aby měli aktuální informace vztahující se k zadávacímu řízení prostřednictvím certifikovaného nástroje www.e-zakazky.cz na profilu zadavatele.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

XIII. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta trvá 60 dnů. Zadávací lhůta začíná běžet od skončení lhůty pro podání nabídek. V zadávací lhůtě jsou účastníci vázáni celým obsahem nabídky. Účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení v zadávací lhůtě odstoupit. Zadavatel odešle v zadávací lhůtě oznámení o výběru dodavatele, pokud se s účastníky zadávacího řízení nedohodne jinak, nebo pokud nedošlo k ukončení zadávacího řízení před uplynutím zadávací lhůty.

XIV. Práva zadavatele

Zadavatel může změnit nebo doplnit Výzvu k podání nabídky včetně její přílohy, tj. Zadávací dokumentace ve smyslu ustanovení § 99 ZZVZ. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení podle § 127 ZZVZ.

Zadavatel si vyhrazuje, že může oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

V zadávacím řízení na tuto podlimitní veřejnou zakázku se postupuje podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Příloha

Zadávací dokumentace

Děkujeme Vám za podání nabídky.

Ve Štětí dne 31. 7. 2020



Mgr. Tomáš Rysánek
starosta

Vladimír Frey
místostarosta

Mgr. Petr Novák
vedoucí odboru stavebního,
životního prostředí a dopravy