

KUPNÍ SMLOUVA

Č. PN0529_SZ001

1. Smluvní strany

Objednatel : **VIA ALTA ENERGIE s.r.o.**
Okružní 963
674 01 Třebíč
oprávněná osoba: Ing. Jakub John
Tel.: + 420 568 846 601
IČ: 01421085
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2108774496 / 2700
(dále jen objednatel)

Dodavatel: **ENVINET a.s.**
Modřínová 1094,
674 01 Třebíč

.....
zástupce pro věci smluvní: Martin Pazúr
zástupce pro věci technické: Ing. Michal Kazda
Tel: 725261031
IČ: 25506331
DIČ: CZ25506331
Bankovní spojení: Komerční banka Třebíč
Číslo účtu: 6618440267/0100
Zapsána u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 2461
(dále jen dodavatel)

2. Předmět plnění

2.1 Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele dodávku **technologického souboru** (dále jen „předmět plnění“, nebo „dodávka“) a to:

- **1 ks TECHNOLOGICKÁ LINKA PRO VÝROBU FINÁLNÍCH PRODUKTŮ Z KOMPOZITNÍ SMĚSI** (dále jen „technologická linka“)
- **1 ks ROTOROVÝ DRTIČ PLASTŮ, typové označení: D_PL_07_11**
- **1 ks BALICÍ LINKA FINÁLNÍCH PRODUKTŮ**

podle specifikace tvořící **přílohu č. 1** této smlouvy.

2.2 K dodávce budou doloženy doklady o požadovaných vlastnostech výrobků, splnění příslušných technických (myšleno ČSN) relevantních norem, návody k obsluze v českém jazyce a prohlášení o shodě.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu plnění je dána příslušnými normami a předpisy platnými v době realizace této smlouvy vč. příloh.

2.4. Dojde-li při realizaci předmětu plnění k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu plnění na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat dodavateli soupis těchto změn, který dodavatel ocení podle cen použitých pro návrh kupní ceny a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání předmětu plnění a kupní cenu. Po podpisu obou smluvních stran má dodavatel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

2.5. Objednatel se zavazuje včas a řádně dodaný předmět plnění v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.

2.6 Dodavatel provede předmět plnění svým jménem a na svou odpovědnost.

3. Termín plnění, místo předání

3.1. Místem předání výrobní dokumentace je sídlo objednatele, a místem dodávek zařízení je **areál Betonárny Lesonice (u Moravských Budějovic) ve stavebním objektu p. č. st. 169/2.**

3.2. Termín zahájení plnění dle této smlouvy je **1. listopadu 2014.** Do **30. listopadu 2014** bude objednateli dodána kompletní výrobní dokumentace k technologické lince. Termín dodání kompletního předmětu plnění je maximálně **do 30. června 2015.**

Předání dodávky bude potvrzeno podepsáním předávacího protokolu dodávek (dále jen „předávací protokol“) a podepsáno zástupcem objednatele.

3.3. V případě, že nebude splněn některý termín dle bodu 3.2 této smlouvy – ať už dílčí termín dodání výrobní dokumentace technologické linky, nebo konečný termín pro dodání kompletního předmětu plnění – považuje to objednatel za podstatné porušení smluvních povinností zakládající právo objednatele k odstoupení od kupní smlouvy a neodebrání a nezaplacení žádné části předmětu plnění (a ani výrobní dokumentace), které by měly být dodány na základě této kupní smlouvy. **Odstoupením od této smlouvy z důvodu dle předchozí věty vzniká objednateli současně právo na smluvní pokutu ve výši 250 000 Kč bez DPH, kterou bude požadovat po dodavateli.**

3.4 V případě, že dodavatel předloží v termínu dle bodu 3.2 této smlouvy výrobní dokumentaci technologické linky, která nebude odpovídat technické specifikaci dle přílohy č. 1 této smlouvy a nebo platným technologickým a legislativním normám, považuje to objednatel za podstatné porušení smluvních povinností zakládající právo objednatele k odstoupení od kupní smlouvy a neodebrání a nezaplacení ani výrobní dokumentace, ani žádné části předmětu plnění, které by mělo být dodáno na základě této kupní smlouvy. **Odstoupením od této smlouvy z důvodu dle předchozí věty vzniká objednateli současně právo na smluvní pokutu ve výši 250 000 Kč bez DPH, kterou bude požadovat po dodavateli.**

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení dodávek bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými dodavatelem. Dodavatel musí objednatele na překážky upozornit, pokud reálně hrozí, že by dodávka nemohla být podle podmínek stanovených v této smlouvě řádně a včas.

4. Kupní cena

4.1. Kupní cena je sjednaná, jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré dodávky a s tím související výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH: 5 149 500,- Kč

DPH 21%: 1 081 395,- Kč

Cena celkem s DPH činí : 6 230 895,- Kč

slovy : šest milionů dvě stě třicet tisíc osm set devadesát pět korun českých

Kupní cena pro jednotlivé součásti dodávky bez DPH:

- | | |
|--|-----------------------------|
| • 1 ks TECHNOLOGICKÁ LINKA PRO VÝROBU FINÁLNÍCH PRODUKTŮ Z KOMPOZITNÍ SMĚSI | 2 433 000 Kč bez DPH |
| • 1 ks ROTOROVÝ DRTIČ PLASTŮ | 650 000 Kč bez DPH |
| • 1 ks BALICÍ LINKA FINÁLNÍCH PRODUKTŮ | 2 066 500 Kč bez DPH |

4.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná kupní cena může být změněna za následujících podmínek:

- při změně právních předpisů určujících sazby DPH,
- dojde-li ke změnám vynuceným nepředvídatelnými okolnostmi.

Všechny tyto změny budou sepsány dodavatelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelům bude uzavřen „Dodatek ke kupní smlouvě“.

5. Financování

5.1. Objednatel umožňuje dodavateli vystavit zálohovou fakturu na dodávanou techniku dle podmínek OPŽP. Zálohová faktura může být vystavena nejdříve ke dni zahájení plnění dle bodu 3.2 této kupní smlouvy a na základě odsouhlasení objednatele. Na zbylou část ceny za dodávanou techniku je oprávněn dodavatel vystavit konečnou fakturu až na základě předávacího protokolu (viz bod 5.4). Celková výše faktur bude odpovídat celkové kupní ceně.

5.2. Dodavatel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase realizace smlouvy, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci smlouvy očekávat.

5.3. Dodavatel si do stanovené kupní ceny zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této kupní smlouvy.

5.4. Konečnou fakturu může dodavatel vystavit na základě zápisu o předání dodávek potvrzeného zástupcem objednatele. Celková výše faktur bude odpovídat celkové kupní ceně.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává **na 60 dnů** po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

5.6. Kromě povinných náležitostí je dodavatel povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce **„Technologie pro materiálové využití odpadních plastů“** a reg. číslo akce **CZ.1.02/4.1.00/14.24006**.

5.7. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

5.8. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude pokuta vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude pokuta účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost výše uvedených sankcí (úroků z prodlení a smluvních pokut) se stanoví v délce 30 dnů od doručení dokladu povinné smluvní straně.

5.9. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně plnění, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Ostatní podmínky smlouvy

6.1. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6.2. Vlastnické právo přechází z dodavatele na objednatele úplným zaplacením předmětu plnění.

6.3. Dodavatel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

6.4 V případě, že objednatel neuzavře s poskytovatelem dotace (tj. s Ministerstvem životního prostředí) smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Technologie pro materiálové využití odpadních plastů“ s reg. číslem akce CZ.1.02/4.1.00/14.24006, akceptační číslo 14215984, pozbývá tato smlouva účinnosti dnem oznámení tohoto stavu objednavatelem dodavateli. Objednatel sdělí dodavateli tuto informaci bez prodlení poté, co se ji sám dozví.

6.5. Dodavatel je povinen dodat objednateli seznam všech subdodavatelů podílejících se na realizaci dodávky, a to na vyžádání objednatele do 3 pracovních dnů. Za nesplnění povinnosti stanovené ve větě první tohoto bodu, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý započatý den prodlení.

7. Záruky

7.1. Dodavatel odpovídá za vady předmětu plnění.

7.2. Vzájemnou dohodou se stanovuje záruční doba na všechny části předmětu plnění v **délce 60 měsíců (po dobu udržitelnosti projektu)**.

Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu

smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude dodavatelem opravena nebo vyměněna a objednatel zнову převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

7.3. Reklamáce vad vzniklých v záruční době nahlásí objednatel u dodavatele vhodným způsobem odpovídajícím závažnosti vady (telefonicky, mailem, faxem). Volba informování dodavatele o vzniku vady je na uvážení objednatele, přičemž objednatel v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.

Kontaktní údaje dodavatele: Ing. Michal Kazda

Fax: 568 409 875

Mobilní telefon: 725 261 031

E - mail: michal.kazda@envinet.cz

Dodavatel je povinen bezodkladně písemně potvrdit přijetí nahlášení vady ze strany objednatele s uvedením přesného času. Následně je dodavatel povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, **a to nejpozději do 48 hodin od nahlášení vady**, pokud strany písemně nedohodnou jiný termín. Dodavatel je povinen vadu odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění reklamovaných vad se dohodne vždy písemnou formou.

V případě nesplnění termínu nástupu k odstranění reklamované vady dle tohoto bodu, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **500 Kč** za každou hodinu zpoždění.

Dodavatel je povinen započít s odstraněním reklamované vady v souladu s termíny uvedenými v tomto bodě smlouvy i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě dodavatel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

7.4. Dodavatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamáce písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává.

7.5. Servisní podmínky jsou definovány takto:

1. Záruční a pozáruční servis na dodanou techniku bude prováděn za cenu **maximálně 650 Kč** za hodinu servisních prací + cena za materiál či náhradní plnění, která bude dohodnuta mezi oběma smluvními stranami.
2. Servisní podmínky dle této smlouvy se vztahují na všechny části dodávky.

7.6. V případě nedodržení servisních podmínek, které jsou uvedeny v bodech 7.4. a 7.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každé jednotlivé porušení servisních podmínek. V případě, že nebudou servisní podmínky dodrženy opakovaně, je objednatel oprávněn požadovat opakované zaplacení smluvní pokuty po každém jednotlivém porušení servisních podmínek.

8. Závěrečné ustanovení

8.1. Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.

8.2. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

8.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

8.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

8.5. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Jeden stejnopis je určen pro objednatele a jeden pro dodavatele.


Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

9. Přílohy

Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění

V Třebíči dne: 22. 10. 2014




Martin Pazúr

Místopředseda představenstva



V Třebíči dne 22. 10. 2014



Ing. Jakub John

jednatel VIA ALTA ENERGIE s.r.o.

VIAALTA[®]
ENERGIE
VIAALTA ENERGIE s.r.o.
Okružní 963, 674 01 Třebíč
IČ: 01421085, DIČ: CZ01421085, C78021

TECHNICKÁ SPECIFIKACE


Požadovaná koncepce technologické linky

Technická specifikace je koncipována jako souhrn minimálních požadavků a standardů pro dodávku jednotlivých komponent a částí díla. Konstrukční řešení a dodávka musí respektovat požadované blokové schéma a uspořádání linky.

Hlavním principem technologie je materiálové využití odpadních plastů – zejména PET lahví, PET fólií, LDPE obalů, polypropylenových odpadů, polyethylenových odpadů a obdobných termoplastů jako pojiva v kompozitní směsi.

Technologická linka se skládá z následujících hlavních komponent:

- manipulace s plnivem – pásový dopravník plniva do hlavního ohřívacího a míchacího reaktoru
- manipulace s pojivem – pásový dopravník / ruční nakládka pojiva do hlavního ohřívacího a míchacího reaktoru
- hlavní ohřívací a míchací reaktor – reaktor s odděleným předehřevem plniva a následným mícháním na homogenní směs; reaktor pracuje v kontinuálním provozu
- zdroj tepelné energie – ohřívací zdroj pro ohřev plniva – palivo: pelety, plyn
- konečná úprava směsi na výrobky
- automatizace a regulace – MaR vybavení technologie



Uspořádání na předcházejícím schématu je doporučené.

Celková požadovaná kapacita linky je tvořena poměrem 20 % pojivo : 80 % plnivo. Celková kapacita linky se odvíjí od požadovaného množství zpracovaného vstupního odpadního materiálu (termoplastického odpadu – pojiva), jenž činí 390 t/rok, resp. pro zajištění kontinuity provozu 2 t téhož materiálu denně. Na tyto hodnoty musí být celkově linka dimenzována a konstruována.

Kód CPV: 42900000-5 Různá strojní zařízení pro všeobecné účely a speciální strojní zařízení

TECHNOLOGICKÁ LINKA (celkem 1 ks)		
Minimální požadované technické a provozní parametry linky jako celku:		
Prostorové požadavky – linka bude provozována v provozní hale	ANO ☒	NE ☐

(nevytápěné); max. požadované celkové provozní rozměry linky jsou 14 x 8 x 4 m			
Roční požadovaná kapacita 390 t/r odpadního materiálu		ANO ☒	NE ☐
Denní požadovaná kapacita min. 2 t odpadního materiálu, resp. 2 t / 8 hodin		ANO ☒	NE ☐
Plný soulad s platnou technickou normalizací, požadavky na bezpečnost práce a provozu a legislativy o technických požadavcích na výrobky		ANO ☒	NE ☐
Minimální požadované technické parametry jednotlivých komponent linky:			
a) manipulace s pojivem	Pásový dopravník z úrovně podlahy do násypky ohřívacího reaktoru	ANO ☒	NE ☐
	Dimenze dopravníku, rychlost a pevnost odpovídající přepravovanému materiálu (drcený termoplastický odpad na frakci 5-20 mm)	ANO ☒	NE ☐
b) manipulace s plnivem	Pásový dopravník z úrovně podlahy do násypky míchacího reaktoru	ANO ☒	NE ☐
	Dimenze dopravníku, rychlost a pevnost odpovídající přepravovanému materiálu (písek, drcené sklo, drcený stavební odpad na frakci 5-20 mm)	ANO ☒	NE ☐
c) hlavní ohřívací a míchací reaktor	Možnost kontinuálního provozu	ANO ☒	NE ☐
	Oddělené sušení a předehřev plniva a míchání směsi	ANO ☒	NE ☐
	Předehřev plniva volitelně plynovým hořákem nebo zdrojem na pevná paliva (pelety)	ANO ☒	NE ☐
	Regulovatelný teplotní rozsah předehřevu plniva do 200 °C	ANO ☒	NE ☐
	Výstupní teplota předehřátého plniva 200°C, výstupní vlhkost předehřátého plniva do 10 %	ANO ☒	NE ☐
	Míchací reaktor zajišťující homogenizaci směsi plniva a pojiva při konstantní teplotě regulovatelné do 300°C	ANO ☒	NE ☐
	Volitelně zdroj tepla na pevná paliva a plyn	ANO ☒	NE ☐
	Dimenze ohřívacího a míchacího reaktoru pro kontinuální běh linky (2 t pojiva / 8 hodin)	ANO ☒	NE ☐
d) zdroj tepelné energie	Volitelně plyn a dřevěné pelety	ANO ☒	NE ☐
	Min. výkon zdroje 40 kW (80 kW při součtu obou paliv)	ANO ☒	NE ☐
e) konečná úprava směsi na výrobky	Lis na dlaždice min. 60x60x10 mm s automatickou manipulací	ANO ☒	NE ☐
	Postupný vibrační lis na rozměrné výrobky do 50 kg	ANO ☒	NE ☐
f) automatizace a regulace	Měření teplot v klíčových částech technologie	ANO ☒	NE ☐
	Měření a vážení množství v klíčových částech technologie	ANO ☒	NE ☐
	Monitorování běhu linky a jednotlivých klíčových částí a komponent	ANO ☒	NE ☐
	Bezpečnostní jistění kolizních stavů linky	ANO ☒	NE ☐

Zadavatel: VIA ALTA ENERGIE s.r.o.

Název akce: Pořízení technologie pro materiálové využití odpadních plastů

Příloha 1

Kód CPV: 39713300-6 Drtiče odpadků

ROTOROVÝ DRTIČ PLASTŮ (celkem 1 ks)

Min. jednorotorový drtič určený k drcení plastů	ANO ☒	NE ☐
Pracovní cyklus je kontrolovaný a řízený elektronickým systémem	ANO ☒	NE ☐
Nadrcený odpad vypadává přes síto z drtiče	ANO ☒	NE ☐
Průměr rotoru min. 250 mm	ANO ☒	NE ☐
Délka rotoru min. 400 mm	ANO ☒	NE ☐
Příkon min. 10 kW	ANO ☒	NE ☐
Otáčky rotoru min. 80 ot/min	ANO ☒	NE ☐
Hmotnost min. 1500 kg	ANO ☒	NE ☐
Barva dle RAL	ANO ☒	NE ☐
Možnost otočení nožů pro jejich využití ze všech čtyř stran	ANO ☒	NE ☐

Kód CPV: 42921300-1 Balicí stroje nebo baličky

BALÍCÍ LINKA FINÁLNÍCH PRODUKTŮ (celkem 1 ks)

Válečkový dopravník pro dopravu betonových výrobků – dopravení výrobků od lisu k paletě	ANO ☒	NE ☐
Délka dopravníku min. 2 m	ANO ☒	NE ☐
Pracovní výška dopravníku min. 1 m	ANO ☒	NE ☐
Zvedací plošina pro manipulaci s betonovými výrobky	ANO ☒	NE ☐
Odvíječ fólie pro balení palet	ANO ☒	NE ☐
Páskovačka na ocelový nebo PE pásek, spoj tvořen sponou	ANO ☒	NE ☐


Martin Pazúr
místopředseda představenstva
výkonný ředitel ENVINET a.s.

ENVINET a.s.

Modřínová 1094, 674 01 TŘEBÍČ
DIČ: CZ25508331

VIAALTA
VIA ALTA ENERGIE s.r.o.
Okružní 963, 674 01 TŘEBÍČ
IČ: 01421085, DIČ: CZ01421085

