

LEGENDA MATERIÁLŮ:


- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z POROBETONU P2-500 tl:250mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU (EPS F-FASÁDNÍ) tl:160mm, S PVRCHOVOU ÚPRAVOU TENKOVrstvou SILIKONOVOU OMÍTKOU S VÝZTUŽNOU TKANINOU, (KÓTOVÁNO S PVRCHOVOU ÚPRAVOU tl:10mm)
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU tl:160mm, S PVRCHOVOU ÚPRAVOU MOZAKOVOU DEKORATIVNÍ OMÍTKOU (KÓTOVÁNO S PVRCHOVOU ÚPRAVOU tl:10mm)

SKLADBA STŘECHY S1:


SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VČETNĚ VŠECH ÚPRAV – VIZ VÝKRES PŮDORYS STŘECHY DANÉHO PAVILONU

POZNÁMKA:

- NA ZATEPLENÍ BUDE POUŽIT CERTIFIKOVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- STAVAJÍCÍ PROSKLENÉ OCELOVÉ STĚNY V 1.NP. BUDOU VYBOURÁNY, PARAPETY BUDOU DOZDĚNÝ Z POROBETONU P2-500 tl:250mm DO VÝŠKY 850 MM A BUDOU OSAZENÝ NOVÁ PLASTOVÁ OKNA
- OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ BUDE ZATEPLENO EXTRUDOVANÝM POLYSTYREMEM XPS tl:20mm
- PARAPETY BUDOU OPLECHOVÁNY Z POZINK. PLECHU tl:0.6mm S PE NASTŘÍKEM
- KONSTRUKCE NESOUVISEJÍCÍ S ÚPRAVAMI MOHOU BÝT ZOBRAZENY ZJEDNODUŠENĚ
- DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY NUTNĚ PROVÉST NA ZATEPLOVANÉM OBJEKTU JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU



±0,000 = 1.NP sekce A = 232,45 m.n.m.



PROJEKTANT	ING. JAN KOZLIK	STAVOPROJEKTA DODAVKA A PROJEKCE STAVEB Kounicova 67, 602 00 Brno	
VYPRACOVAL	PETR BARTOŠ		
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MČ BRNO - STARÝ LÍSKOVEC	DATUM	10/2013
ZATEPLENÍ ZŠ BOSONOŽSKÁ BRNO - STARÝ LÍSKOVEC		STUPEŇ	P.S.
		ZAK. ČÍSLO	Z-2-720-1
		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
PAVILON B - ŘEZ B-B'		1:100	05B