

KATASTRY	LUKOVÁ NAD CIDLINOU			
PARCELNÍ ČÍSLA	204	200		
DRUH POVRCHU	SILNICE III	MÍSTNÍ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE		
VZDÁLENOSTI ŠACHET	43.32	46.53	28.39	20.95
OZNAČENÍ ŠACHET	ŠA4		ŠA1-2	ŠA1-3
			ŠA1-4	ŠA1-5

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘITKA 1:500/100

STOKA A1
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE NEPOLISY – MÍSTNÍ ČÁST LUKOVÁ

KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]	0.0	0.1		
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN300 PP (hladký, plný) SN 12–164.71			
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	51.9–43.32	59.4–46.53	30.0–28.39	9.0–20.95
ULOŽENÍ	písek			
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	198.4–4.04	212.7–4.33	149.5–3.05	79.9–1.63
				182.1–3.71

KATASTRY	LUKOVÁ NAD CIDLINOU			
PARCELNÍ ČÍSLA	200	5/1	198/1	198/1
DRUH POVRCHU	MÍSTNÍ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE			
VZDÁLENOSTI ŠACHET	36.95	15.00	10.87	27.02
OZNAČENÍ ŠACHET	ŠA1-4	ŠA1-1 1	ŠA1-1 2	ŠA1-1 3
			ŠA1-1 4	ŠA1-5

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘITKA 1:500/100

STOKA A1-1
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE NEPOLISY – MÍSTNÍ ČÁST LUKOVÁ

KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]	0.0	0.1		
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN300 PP (hladký, plný) SN 12–113.60			
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	6.5–113.60			
ULOŽENÍ	písek			
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	108.7–1.54	109.1–1.54	108.9–1.54	108.6–1.54

KATASTRY	LUKOVÁ NAD CIDLINOU		
PARCELNÍ ČÍSLA	204	4/4	
DRUH POVRCHU	MÍSTNÍ ASFALTOVÁ SILNICE		
VZDÁLENOSTI ŠACHET	7.80	34.07	29.49
OZNAČENÍ ŠACHET	ŠA 9	ŠA2 1	ŠA2 2

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘITKA 1:500/100

STOKA A2
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE NEPOLISY – MÍSTNÍ ČÁST LUKOVÁ

KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]	0.0		
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN300 PP (hladký, plný) SN 12–71.36		
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	31.0–7.80	48.6–34.07	19.0–29.49
ULOŽENÍ	písek		
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	245.5–3.47	309.6–4.38	190.3–2.69

Poznámka :
Podzemní vedení jsou zakreslena pouze informativně.
Před započatím zemních prací je nutné jejich přesné výtýčení od správců, včetně přípojek k nemovitostem !!!

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola		
Ing. Tereza Hatková	Ing. Tereza Hatková	Ing. Lubor Dítě		
Kraj: Královéhradecký			MULTIAQUA s.r.o. IČO: 60113111	Veveřkova 1343/1 Pražské Předměstí
Investor: Obec Nepolisy, Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy			DIČ: CZ60113111	500 02 Hradec Králové
Kanalizace Nepolisy - místní část Luková SO 01 Gravitální kanalizace			Stupeň	DPS
			Datum	12/2024
			Zakázkové číslo	M24/999
			Formát	6 x A4
Podélný profil kanalizace stoky A1, A1-1, A2			Měřítka: 1:500/100	Číslo přílohy: D.1.1.3
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				