

SMLOUVA O DÍLO č.: 12/2018

uzavřená dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Čl.I. Smluvní strany

Objednatel : Obec Rodná

Rodná 27, Mladá Vožice 391 43

Zastoupena Jaroslavem Míchalem, starostou

IČ: 00582450

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel : ALESTRA s.r.o.

Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Zastoupena: Radomír Dočekal – jednatel firmy ALESTRA s.r.o.

IČO29196485, DIČ: CZ29196485

Bankovní spojení : 196340102/0600

Tel.: 608 78 44 43

(dále jen „Zhotovitel“)

Čl.II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka a montáž dětského hřiště na základě cenové nabídky č. 18DH0149 pro veřejnou zakázku „Hřiště Rodná“.

Předmět díla je umístěn na pozemku objednatele. Uložení a odvoz vytěžené zeminy zajistí zadavatel.

Čl.III. Termín plnění

Doba zahájení prací : od 21.5.2018

Předání díla : 31.7.2018

V případě nepříznivého počasí v termínu plánované realizace, se tato odsouvá na dobu nezbytně nutnou. O této změně budou obě strany vzájemně vyrozuměny.

Na předání a převzetí předmětu plnění zajistí Zadavatel odpovědného pracovníka, který bude dosažitelný také v průběhu realizace předmětu plnění.

Čl.IV. Specifikace ceny za dílo a platební podmínky

- 1.) Zhotovitel a Objednatel se dohodli na smluvní celkové ceně za provedení předmětu plnění dle čl.II - cena bez DPH 508.919,- Kč DPH 21 % 106.872,99,- Kč, cena celkem včetně DPH ve výši : 615.792,- Kč včetně barevného nátěru, dopravy a montáže .
- 2.) Tato cena je konečná a maximálně přípustná. Její změna je přípustná pouze v případě změny daně z přidané hodnoty.
- 3.) Objednateli bude po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků vystaven daňový doklad na částku: 615.792,- Kč včetně DPH se splatností 30 dnů od předání dokladu zadavateli.
- 4.) Neprovedené práce budou z celkové částky odečteny. Případné změny podkladů provedení díla budou se zhotovitelem projednány během realizace a budou řešeny formou dodatků.
- 5.) Případné vícepráce musí odsouhlasit předem zadavatel a to včetně ceny a termínu realizace, podkladem pro stanovení ceny budou oceňovací podklady, ze kterých zhotovitel vycházel při zpracování cenové nabídky na zhotovení zakázky.

Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti položkovému rozpočtu (čl.IV.) včetně jejich ocenění musí být před jejich realizací nejprve ústně a druhý den písemně odsouhlaseny Objednatelem. Tímto úkonem nastává Zhotoviteli právo na jejich úhradu. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti položkovému rozpočtu (čl.IV.) včetně jejich ocenění budou promítnuty do dodatku této smlouvy o dílo.

Čl.V. Smluvní pokuta

- 1) V případě prodlení platby je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 2) V případě prodlení Zhotovitele s termínem předání díla dle čl.III., je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli slevu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. (Nebyl-li termín předání díla po dohodě přesunut z důvodu nepříznivého počasí.)
- 3) Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Čl.VI. Práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele

- 1) Zhotovitel díla je povinen, podle čl.VI. odst.9, provádět periodické revizní kontroly na vyžádání Objednatele za úplaty (viz. příloha č. 1). Objednatel je povinen denními a periodickými kontrolami kontrolovat stav hřiště.
- 2) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě. Zhotovitel může provést dílo ještě před sjednaným termínem, pokud vyrozumí Objednatele 2 dny předem.
- 3) V den ukončení díla, případně provedení jeho části, je Objednatel povinen převzít část či celé dílo. Tímto aktem přechází odpovědnost za převzatou část (celé dílo) na objednatele až do celkového uhrazení.
- 4) Zhotovitel díla může pověřit zhotovením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 5) Zhotovitel splní svou povinnost zhotovením, ukončením a předáním díla Objednateli a to formou „ Zápisu o předání a převzetí díla“. Dílo bude prosto nedodělků.
- 6) Případná reklamáce musí obsahovat :
 1. číslo smlouvy o dílo, datum uzavření
 2. popis závady, fotodokumentace
 3. telefon, fax, kontaktní osoba - návrh řešení.
- 7) Zhotovitel poskytuje záruku **120 měsíců na dílo jako celek, 60 měsíců na provedené práce, 60 měsíců na povrchovou úpravu kovových prvků (komaxit, zinek), materiál HDPE 10 let**, ostatní záruky dle občanského zákoníku. V této době se Zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruky vlastnosti obvyklé. Zhotovitel se zavazuje vady, za něž odpovídá, odstranit ve lhůtě stanovené v písemné reklamaci a to nejpozději do 10 dnů od zjištění rozsahu závady. Po dobu opravy zajistí objednatel - provozovatel znehybnění vadné části nebo ji odstraní z provozu vůbec.
- 8) Záruka se nevztahuje na : živelné pohromy, vandalismus, nadměrné opotřebení. Zhotovitel zodpovídá za škody, které vzniknou během realizace zakázky a které jsou prokazatelně způsobené činností zhotovitele.
- 9) Objednatel je povinen provedené dílo, které je prosto nedodělků, převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení. Přitom je pověřená osoba za Objednatele povinna provedené dílo prohlédnout a se Zhotovitelem podepsat zápis o předání díla.
- 10) Objednatel je povinen vyzvat Zhotovitele k provedení zpoplatněné předsezonní roční kontroly herních prvků ve lhůtě 1 x za 12 měsíců od předání díla k užívání, tato lhůta se může změnit podle typu herního zařízení a stupně zatížení, nesmí však přesáhnout 12 měsíců od poslední kontroly.
Pokud není Zhotovitel vyzván Objednatelem nebo investorem ke kontrole alespoň 1 x za 12 měsíců, vztahuje se na provedené dílo pouze záruka daná občanským zákoníkem.
Cena dle platného ceníku Alestra s.r.o.:

Prvek - 250,- Kč

Sestava - 350,- až 500,- Kč dle velikosti sestavy

Doprava - 9,- Kč/km

Čl. VII. Prohlášení

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a soutěžními podmínkami, že jsou mu veškerá ustanovení srozumitelná a jasná, a že se soutěžními podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí. Dále zhotovitel čestně prohlašuje, že cena díla ve smlouvě uvedená je cenou konečnou a změna je přípustná pouze v případě změny daně z přidané hodnoty.

Čl. VIII. Závěrečná ustanovení

- 1) Jakákoli doplnění nebo změny této smlouvy jsou možná pouze písemnou formou na základě dohody smluvních stran dodatkem k této smlouvě.
- 2) Objednatel díla zabezpečí na den realizace přívod el. energie 230 a 380 V přívod vody. Dále Objednatel zajistí, aby 7 dnů nebyly herní prvky používány a to ani výjimečně.
- 3) Od této smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit z důvodu porušení ustanovení této smlouvy. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 4) Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 5) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami.
- 6) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních.
- 7) Nedílnou součástí této smlouvy je plné znění Nabídky č. 18DH0149, které slouží jako položkový rozpočet.
- 8) Dokud Objednatel neuhradí celou smluvní částku podle čl. IV. odst. 1 včetně případných dodatků smlouvy, je dílo ve výhradním vlastnictví Zhotovitele a ten s ním může nakládat do doby úplného zaplacení dle svého uvážení.
- 9) Tato smlouva byla mezi účastníky sjednána na základě jejich shodné a oboustranně svobodné a vážným způsobem projevené vůle při vědomí toho, že je pro oba účastníky v plném rozsahu závaznou.
- 10) Zhotovitel zodpovídá za to, že herní prvky jsou v souladu s požadavky příslušné ČSN EN 1176.

V Kuřimi dne: 21.5.2018

Zhotovitel

ALESTRA s.r.o.
Těšnovská 305, 664 34 Kuřim
IČ: 29196485, DIČ: CZ29196485
tel.: +420 774 130 014
www.alestra.cz

V Rodné dne: 31.5.2018

Objednatel



Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

PŘÍLOHA č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12/2018

Odstavec 1. Kontroly

Objednatel (provozovatel) je povinen provádět denní, periodické kontroly stanovené dle zatížení dětského hřiště nejméně však jedenkrát ročně a to vždy před nastávající sezónou se zavazuje provést kompletní předsezónní opravy a údržbu dětských prvků. Tyto práce může objednat za úplatu u zhotovitele (dodavatele).

Odstavec 2. Dopadové plochy

Objednatel (provozovatel) je povinen zřídit (pokud není součástí dodávky dětských prvků) odpovídající dopadové plochy podle ČSN EN 1177:

- pádová výška do 1 m: kvalitní travní drn (ornice)
- pádová výška do 3 m: kačírek – frakce (bez prachových a jílových částic – atest) 2 – 8 mm (hloubka 300 mm + trativodní podloží + dělicí zahradní fólie)
- gumové plochy z recyklátů pádové výšky viz. tabulka

Tabulka možných výšek pádů na gumový povrch

Deska na dětské hřiště FST 30 500 x 500 x 30 mm

Bezpečný výška pádu podkladů pro gumový povrch: do 1,0 m pro beton
do 1,4 pro štěrk

Deska na dětské hřiště RF 550 500 x 500 x 50 mm

Bezpečný výška pádu podkladů pro gumový povrch: do 1,1 pro beton
do 1,5 pro štěrk

Deska na dětské hřiště RF 540 500 x 500 x 40 mm

Bezpečný výška pádu podkladů pro gumový povrch: do 1,7 m pro beton
do 1,9 pro štěrk

Deska na dětské hřiště RF 115 1000 x 500 x 65 mm

Bezpečný výška pádu podkladů pro gumový povrch: do 2 m pro beton
do 2,4 pro štěrk

Deska na dětské hřiště RF 18 1000 x 500 x 80 mm

Bezpečný výška pádu podkladů pro gumový povrch: do 2 m pro beton
do 2,4 pro štěrk

Všechny desky na dětské hřiště byly testovány v TÜV Österreich dle normy prEN 1177 na betonu a štěrku.

Odstavec č. 3 Pískoviště

Pískoviště musí být provedena včetně možného zakrytí před možností znečištění zvířaty. Výměnu písku v pískovištích nejlépe 2x ročně.

Odstavec č.4 Oplocení herních ploch

Doporučujeme zhotovení kompletního zhotovení herních ploch dětských hřišť se vstupními (únikovými brankami) min. 2 ks.

Odstavec č. 5 Provozní řád – informační tabule

- každé dětské hřiště musí být dovybaveno letním a zimním provozním řádem a informační tabulí o servisu, typu výrobku, lékařské pomoci a adresou zřizovatele pokud nebylo součástí dodávky prvků.
- provozovatel odpovídá za provoz na veřejném hřišti
- předpokládaná doba životnosti výrobku je deset roků od instalace. Po uplynutí této doby je nutné provést odbornou výměnu dosloužilých prvků a po celkové kladné revizi je možné používat hřiště dále. Likvidace prvků je upravena v zákoně o odpadcích.

PŘÍLOHA č. 2 ke smlouvě o dílo č. 12/2018 - skluzavky

Odstavec č. 1 Kontrolní činnost

Provozovatel je povinen zabezpečit pravidelnou kontrolu skluzavky určeným kvalifikovaným a proškoleným pracovníkem. O kontrole musí vést dokumentaci, která obsahuje minimálně plán kontrol, s uvedením termínu běžných, provozních a hlavních kontrol a jejich výsledek, komentář a termíny provedených činností. Při kontrolách se sleduje hlavně:

- a) stav upevnění skluzavky k nosné konstrukci / prvku
- b) těleso skluzavky a jeho opotřebení. V případě, že dojde k prodření nebo zlomení povrchu a hrozí uvolňování skelných vláken, je nutno skluzavku podle možnosti opravit nebo odstranit a nahradit novou.
- c) Okolí skluzavky vzhledem k jeho bezpečnosti (nesmí zde být střepy, kamení nebo jiné tvrdé a potenciálně zraňující prvky) a skluzavka musí splňovat výše uvedené požadavky. Ty musí být splněny minimálně v rozsahu bezpečnostní zóny.

Kontroly je nutno provádět v intervalech:

- běžnou kontrolu minimálně 1 x týdně, v případě zvýšeného provozu nebo možného vandalismu denně
- provozní kontrolu 1 x měsíčně a při zahájení kontrolu provádí nejlépe odborný technický kontrolor s certifikátem.

Odstavec č. 2 Údržba

Provozovatel musí vypracovat, zavést, dodržovat a dokumentovat rozvrh údržby a tuto údržbu provádět, nejlépe v návaznosti a na vykonávanou kontrolní činnost.

Údržbu a opravy je nutno provádět s vyloučením veřejnosti. Rozsah údržby neminimálně:

- a) očištění a / nebo oprava povrchu skluzavky. Plochu žlabu skluzavky prodřenou na laminát nelze opravovat.
- b) Dotažení upevňovacích prvků
- c) Oprava upevnění příčného držadla, nesmí prokluzovat
- d) Odstranění nevhodných a rizikových předmětů z okolí skluzavky
- e) Kontrola povrchu tlumícího pád

Upozornění: skluzavka musí být instalována v souladu s požadavky ČSN EN 1176 - 3:2000 a ČSN EN 1177: 1998 v platném znění.

Kontrola a údržba - upozornění

Četnost kontrol a údržbu musí provozovatel přizpůsobit umístění skluzavky s ohledem na klimatické podmínky a způsob používání zařízení.

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 12/2018

Smluvní strany dle čl. I

Objednatel : Obec Rodná

Rodná 27, Mladá Vožice 391 43

Zastoupena Jaroslavem Michalem starostou obce Rodná

IČ: 00582450

Tel.: 724180963

(dále jen „Objednatel“).

Zhotovitel : ALESTRA s.r.o.

Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Zastoupena: Radomír Dočekal – jednatel firmy ALESTRA s.r.o.

IČO29196485, DIČ: CZ29196485

Bankovní spojení: 196340102/0600

Tel.: 608 78 44 43

(dále jen „Zhotovitel“)

Se dohodly na následujících změnách znění Smlouvy o dílo č. 12/2018:

Smlouva bude doplněna o tři přílohy: Příloha č. 3 – Nabídka – Rozpočet, Příloha č. 4 – Popis prvků z výzvy pro projekt „Hřiště Rodná“, a Příloha č. 5 – Doplněný slepý rozpočet z výzvy pro projekt.

Čl. II. Předmět smlouvy se mění na:

Předmětem plnění smlouvy je vyrovnaní terénu navezením a zhutněním zeminy, dodávka a montáž oplocení, herních prvků v kombinaci kov, plast, prodloužená záruka a běžný servis po celou dobu udržitelnosti projektu po dobu 5ti let, včetně zpráv o ročních technických kontrolách a dopravy, na základě přílohy č. 3 - Cenové nabídky č. 18DH0149 pro veřejnou zakázku „Hřiště Rodná“ a přílohy č. 4 – Popis prvků z výzvy pro projekt „Hřiště Rodná“.

Předmět díla je umístěn na pozemku objednatele. Dopravu navážené a vytěžené zeminy zajistí Zhotovitel. Zeminu, případně uložení vytěžené zeminy poskytne zhotoviteli Objednatel.

Čl. III. Termín plnění se doplňuje o:

Nepříznivým počasím pro montáž herních prvků a zemních prací dle přílohy č. 3 – NABÍDKA Č 18DH0149 a č. 4 - Popis prvků z výzvy pro projekt „Hřiště Rodná“, se pro účely této smlouvy rozumí: **velmi vydatný, dlouhodobý déšť, který způsobí podmáčení pozemku a dobu, po kterou bude pozemek podmáčen, (dále jen „nepříznivé počasí“).**

Zhotovitel se zavazuje písemně oznámit Objednateli datum zahájení plánované realizace nejméně 7 dnů předem a to na, emailovou adresu obec@rodna.eu kdy Objednatel neprodleně potvrdí přijetí zprávy odpovědí odesílateli oznámení.

Objednatel se zavazuje od třetího dne před oznámeným datumem zahájení plánované realizace až do prvního dne zahájení realizace oznámit Zhotoviteli, že nastalo výše specifikované „nepříznivé počasí“ a to, písemně na emailovou adresu info@alestra.eu, kdy Zhotovitel potvrdí neprodleně přijetí zprávy odpovědí odesílateli oznámení.

Objednatel se dále zavazuje neprodleně oznámit Zhotoviteli pominutí „nepříznivého počasí“ a to, písemně na emailovou adresu info@alestra.eu, kdy Zhotovitel potvrdí neprodleně přijetí zprávy odpovědí odesílateli oznámení.

Pokud v tomto dodatku smlouvy č. 1 ke smlouvě o dílo č.:12/2018 čl. III. výše popsaná nepřízeň počasí nastane v období od 20.7.2018 do 31.7. 2018, mohou se strany dohodnout na posunutí předání díla bez uplatnění Čl. V. Smluvní pokuta, odstavce 2) doplněného dodatkem smlouvy č. 1 ke smlouvě o dílo č.:12/2018, pouze o dobu trvání nepřízně počasí. Rozhodnou dobou pro stanovení trvání nepřízně počasí je datum odeslání emailu s oznámením o nastání a datum odeslání emailu o pominutí nepřízně počasí Zadavatelem.

Čl. IV. – Odstavec 4 se mění na:

4) O případu dodání pouze části objednávky v den předání díla dle smlouvy pojednává článek V.odst.2) smlouvy o dílo č. 12/2018, nenastane-li situace řešená tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo, doplnění článku III. (nepřízeň počasí). Případné změny podkladů provedení díla budou se zhotovitelem projednány během realizace a budou řešeny formou dodatků.

Čl. V. – odstavec 2 se doplňuje o:

2) V případě prodlení Zhotovitele s termínem předání díla dle čl. III., je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli slevu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. (Nebyl-li termín předání díla, v souladu s dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo č. 12/2018, přesunut z důvodu nepříznivého počasí.)

Čl. VI. Odstavec 1, 3, 5 a 10 se mění na:

1) Zhotovitel díla je povinen, podle čl.VI. odst.9, provádět periodické revizní kontroly. Objednatel je povinen denními, případně namátkovými kontrolami kontrolovat stav hřiště.

3) V den ukončení díla, je objednatel povinen převzít celé dílo. Tímto aktem přechází odpovědnost za převzaté celé dílo na objednatele.

5) Zhotovitel předá po ukončení Objednateli dílo prosté nedodělků formou „Předávacího protokolu“.

10) Zhotovitel se zavazuje po dobu 5 let provádět zákonem stanovené revize, tedy roční technické kontroly herních prvků ve lhůtě 1 x za 12 měsíců od předání díla k užívání, tato lhůta se může změnit podle typu herního zařízení a stupně zatížení, nesmí však přesáhnout 12 měsíců od poslední kontroly. Návštěva technika na tuto kontrolu proběhne vždy na základě telefonického avíza Zhotovitele Objednateli, a to nejpozději v den před plánovanou kontrolou, kdy společně dohodnou přibližný čas návštěvy.

Čl. VIII. Odst. 2 se mění na:

2) Objednatel díla zabezpečí na den realizace přívod el. energie 230 a 380 V přívod vody. O dni realizace s požadavkem el. energie a přívodu vody bude zhotovitelem informován nejméně 3. dny předem. Dále objednatel zajistí, aby 7 dnů nebyly herní prvky používány a to ani výjimečně.

V Kuřimi dne : 31.5.2018

Zhotovitel

ALESTRA s.r.o.
Těšnovská 305, 664 34 Kuřim
IČ: 29196485, DIČ: CZ29196485
tel.: +420 774 130 614
www.alestra.cz

V Rodné dne : 31.5.2018

Objednatel



Č. 19 - Číslo 19

1. Účel: ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...
26. ...
27. ...
28. ...
29. ...
30. ...
31. ...
32. ...
33. ...
34. ...
35. ...
36. ...
37. ...
38. ...
39. ...
40. ...
41. ...
42. ...
43. ...
44. ...
45. ...
46. ...
47. ...
48. ...
49. ...
50. ...
51. ...
52. ...
53. ...
54. ...
55. ...
56. ...
57. ...
58. ...
59. ...
60. ...
61. ...
62. ...
63. ...
64. ...
65. ...
66. ...
67. ...
68. ...
69. ...
70. ...
71. ...
72. ...
73. ...
74. ...
75. ...
76. ...
77. ...
78. ...
79. ...
80. ...
81. ...
82. ...
83. ...
84. ...
85. ...
86. ...
87. ...
88. ...
89. ...
90. ...
91. ...
92. ...
93. ...
94. ...
95. ...
96. ...
97. ...
98. ...
99. ...
100. ...

Č. 19 - Číslo 19

1. Účel: ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...
26. ...
27. ...
28. ...
29. ...
30. ...
31. ...
32. ...
33. ...
34. ...
35. ...
36. ...
37. ...
38. ...
39. ...
40. ...
41. ...
42. ...
43. ...
44. ...
45. ...
46. ...
47. ...
48. ...
49. ...
50. ...
51. ...
52. ...
53. ...
54. ...
55. ...
56. ...
57. ...
58. ...
59. ...
60. ...
61. ...
62. ...
63. ...
64. ...
65. ...
66. ...
67. ...
68. ...
69. ...
70. ...
71. ...
72. ...
73. ...
74. ...
75. ...
76. ...
77. ...
78. ...
79. ...
80. ...
81. ...
82. ...
83. ...
84. ...
85. ...
86. ...
87. ...
88. ...
89. ...
90. ...
91. ...
92. ...
93. ...
94. ...
95. ...
96. ...
97. ...
98. ...
99. ...
100. ...


Č. 19 - Číslo 19

1. Účel: ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...
26. ...
27. ...
28. ...
29. ...
30. ...
31. ...
32. ...
33. ...
34. ...
35. ...
36. ...
37. ...
38. ...
39. ...
40. ...
41. ...
42. ...
43. ...
44. ...
45. ...
46. ...
47. ...
48. ...
49. ...
50. ...
51. ...
52. ...
53. ...
54. ...
55. ...
56. ...
57. ...
58. ...
59. ...
60. ...
61. ...
62. ...
63. ...
64. ...
65. ...
66. ...
67. ...
68. ...
69. ...
70. ...
71. ...
72. ...
73. ...
74. ...
75. ...
76. ...
77. ...
78. ...
79. ...
80. ...
81. ...
82. ...
83. ...
84. ...
85. ...
86. ...
87. ...
88. ...
89. ...
90. ...
91. ...
92. ...
93. ...
94. ...
95. ...
96. ...
97. ...
98. ...
99. ...
100. ...



A. EST, A. s. r. o.
Tiskárna 308 004 000
IČ: 25984882, DIČ: CZ2598482
tel.: +420 774 130 014
www.estre.cz

Dodavatel:



Alestra s.r.o.
Tišnovská 305
664 34 Kuřim

IČ: 29196485
DIČ: CZ29196485
Telefon: 774 130 014
Mobil: 608 784 443
E-mail: info@alestra.eu
www.alestra.cz,

Odběratel:

IČ:

00582450

DIČ:

OBEC RODNÁ
Rodná 27
391 43 Mladá Vožice

Tel.: 724 180 963 J. Michal, star.
381 214 434

Konečný příjemce:

Nabídka č.: 18DH0149
Datum zápisu: 10.05.2018
Platno do:

zak. DH/1/149/K - "Hřiště Rodná"

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Dvojhoupačka CELOKOV-KOMAXIT (guma+baby), dle ČSN EN 1177 nutná dopadová plocha - DP 3,5x7,6 m montáž	1 ks	17 500,00		17 500,00 21%	3 675,00	21 175,00
Recyklovaná guma 500 x 500 x 30 mm, rastr 15mm, červená, vč. prořezu výkopy a zhutnění,	1 ks	3 555,00		3 555,00 21%	746,55	4 301,55
pokládka	30 m2	723,00		21 690,00 21%	4 554,90	26 244,90
Pískoviště 3x3 m - z hranolu, 4 rohová sedátka v ceně - CELOKOV, vč. dodání pisku	27 m2	450,00		12 150,00 21%	2 551,50	14 701,50
PVC kryt na pískoviště 3x3 m montáž	27 m2	150,00		4 050,00 21%	850,50	4 900,50
Kolotoč roztáčecí S1-KL02 - vnitřní sezení, ALESTRA, OZ pr. 5,6 m	1 ks	17 950,00		17 950,00 21%	3 769,50	21 719,50
montáž	1 ks	3 049,00		3 049,00 21%	640,29	3 689,29
Recyklovaná guma pod kolotoč 1x1m	1 ks	2 370,00		2 370,00 21%	497,70	2 867,70
Pružinové 4 houpadlo kytky Slunečnice A	1 ks	28 900,00		28 900,00 21%	6 069,00	34 969,00
montáž	1 ks	8 900,00		8 900,00 21%	1 869,00	10 769,00
Recyklovaná guma pod houpadlo 1x1 m	6 ks	950,00		5 700,00 21%	1 197,00	6 897,00
Hrazda - Trojhrazda - celokov, do 1 m, OZ 6,7x3,1	1 ks	9 200,00		9 200,00 21%	1 932,00	11 132,00
montáž	1 ks	950,00		950,00 21%	199,50	1 149,50
Houpačka „Hnízdo“, ALESTRA - NÍZKÁ - CELOKOV, sl. 2,5 m, hnízdo pr. 1 m, OZ-2,5 x 6,3	1 ks	950,00		950,00 21%	199,50	1 149,50
montáž	1 ks	9 900,00		9 900,00 21%	2 079,00	11 979,00
UNI I - nízká (se střechou)+šikmá stěna s horol.chyty+skluz.+ručkovadlo, OZ 7x6,5 - celokovové provedení	1 ks	2 900,00		2 900,00 21%	609,00	3 509,00
montáž	1 ks	27 900,00		27 900,00 21%	5 859,00	33 759,00
Oplocení kolem dětského hřiště 19 x 20m, plastové pláňky - 80 bm, v. oplocení 1,2m, plot. pole 2,5m, vstupní branka š. 1m	1 ks	2 370,00		2 370,00 21%	497,70	2 867,70
montáž	1 ks	57 535,00		57 535,00 21%	12 082,35	69 617,35
Plotová podezdívka - obrubník tloušťky 50mm	1 ks	7 110,00		7 110,00 21%	1 493,10	8 603,10
montáž, položení, vč. betonáže	1 x	152 000,00		152 000,00 21%	31 920,00	183 920,00
Plotová podezdívka - obrubník tloušťky 50mm	1 x	18 290,00		18 290,00 21%	3 840,90	22 130,90
montáž, položení, vč. betonáže	80 bm	100,00		8 000,00 21%	1 680,00	9 680,00
	80 bm	270,00		21 600,00 21%	4 536,00	26 136,00


Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Prodloužená záruka a běžný servis po celou dobu udržitelnosti projektu po dobu 5ti let, vč. zprávy o roční technické kontrole a dopravy	1 x	12 900,00		12 900,00 21%	2 709,00	15 609,00
Tabulka publicity	1 ks	1 500,00		1 500,00 21%	315,00	1 815,00
Zemní práce	1 x	50 000,00		50 000,00 21%	10 500,00	60 500,00
Doprava zdarma						
Součet položek				508 919,00	106 872,99	615 791,99
Zaokrouhlení						0,01
CELKEM K ÚHRADĚ						615 792,00

Nabídka nezahrnuje odvoz a likvidaci zeminy z výkopu pro základové patky.

Nabídka nezahrnuje zajištění vyjádření provozovatelů podzemních sítí a jejich vytýčení v případě nebezpečí střetu

Součástí nabídky je administrace žádosti a realizace projektu včetně závěrečného vyhodnocení.

Vystavil: Petra Moravcová


ALESTRA s.r.o.
 Tišnovská 805, 664 34 Kuřim
 IČ: 29196486, DIČ: CZ29196486
 tel.: +420 774 130 014
 www.alestra.cz

POPIS PRVKŮ

pro projekt

„Hřiště Rodná“


Květen 2018

Dvoihoupačka CELOKOV (guma + baby)


Tato sestava je složena z kovové konstrukce (stojky kulatina kov, ráhno kov/jekl), jednoho gumového sedáku a jednoho sedáku pro nejmenší zavěšených na ložiskových závěsech. Houpačka je určena k houpaní vsedě vpřed a vzad. Kovové části jsou barveny práškovou vypalovací barvou.

Sestava je vhodná pro děti od 3 do 14 let.

Dopadové plochy podle ČSN EN 1177 – 3,5 x 7,6m.

**PÍSKOVIŠTĚ - celokov**


Pískoviště v kovovém provedení pro hru dětí s pískem.



Věková kategorie:	od 3 do 14 let
Výška pádu:	do 1 m
Rozměry:	Cca 3 m x 3 m x 0,2 m (šířka x délka x výška)
Dopadová plocha-ochranná zóna:	6 m x 6 m
Povrch dopadové – ochranné plochy:	Dle ČSN EN 1176 a 1177 je dostačující kvalitní travní dm.
Materiálové provedení:	standardní provedení celokovového prvku v povrchové úpravě zinkováním nebo práškovou vypalovanou barvou
Materiál rohových sedáků:	HDP barevný plast.
Rozměr materiálu:	Profil 80 x 80 x 3 mm
Shoda s normou:	ČSN EN 1176, ČSN EN 1177

Ilustrativní foto

Součástí pískoviště je PVC kryt v zelené barvě.

**Roztáčecí kolotoč pr. 1,6 m**


Kolotoč je určen pro točení dětí okolo své osy.



Věková kategorie:	3 – 12 let
Výška pádu:	do 1 m
Rozměry:	cca Ø 1,6 m výška 600 mm
Dopadová plocha:	Kvalitní travní drn. Dále doporučujeme recyklovanou gumu 1 x 1 m 6 ks.
Ochranná zóna:	Ø 5,6 m
Hlavní konstrukční materiál:	Ocelové trubky s povrchovou úpravou práškovou vypalovanou barvou, hliníkový protiskluzový plech
Doplňkové materiálové provedení:	PDP deska černá.
Shoda s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 5
Poznámka:	Doporučena kvalitnější dopadová plocha recyklovaná gumu formátu 1 x 1 m 6 ks.

Pružinové houpadlo

Tělo houpadla je vyrobeno z makromolekulárního polyethylenu HDPE – UHMW s UV ochranou. Vyznačuje se vysokou mechanickou odolností, nepřijímá vodu, a proto není zásobárnou plísní. Teplotní rozsah, při němž zachovává své vlastnosti je -100° až $+80^{\circ}\text{C}$. Materiál je probarven v celé tloušťce. Velkou předností je zdravotní nezávadnost, barva má příslušný atest.




Pružina houpadla je vyrobena ze speciální pružinářské oceli s atestem o vlastnostech a složení materiálu. Pružina je upravena elektrostatickou metodou práškovou vypalovací barvou. Barva neobsahuje organická rozpouštědla ani těžké kovy.

Spojovací materiál jako šrouby, podložky a matice jsou vyrobeny z kvalitní oceli v pevnostní třídě 8.8 s povrchovou úpravou zinkováním. Všechny šrouby a matice jsou uzavřeny v plastových krytkách, které nelze bez použití nářadí odejmout. Toto houpadlo je vhodné pro děti od 3 do 12 let, ale odolá i zatížení dospělého člověka.

Trojhrázda celokov

Ilustrativní foto

Výška pádu do 1m.



Houpačka HNÍZDO – výška pádu do 1 m



Krátký popis: kovová konstrukce, sedák HNÍZDO průměr 1 m

Věkové určení: 3-12 let

Rozměry herního prvku: 2,5 x 1 m

Rozměry bezpečnostní zóny: 2,5 x 6,3 m

Výška pádu: 100 cm – dostačující
dopadovou plochou je kvalitní travní drn


**UNI SESTAVA - RODNÁ – celokov**

Herní celokovová sestava obsahuje: jednu věž se střechou a zábradlím, skluzavku, šikmou stěnu s horolezeckými chytý a lanem a ručkový žebřík délky 2 m.

Věková kategorie:	od 3 do 14 let
Výška pádu:	do 1 m
Rozměry:	Cca 4 m x 3 m x 3 m (šířka x délka x výška)
Ochranná zóna:	7,5 x 6,5 m = 49 m ²
Hlavní konstrukční materiál:	Ocelová konstrukce povrchová úprava žárovým zinkováním, přímé kotvení stojek do betontonových patek.



Doplňkové materiálové provedení:	Kov (ocel s povrchovou úpravou – zinkováním, případně práškovou vypalovanou barvou), plast, lana tl. 16 mm s ocelovým jádrem, PDP, kompaktní materiál typu BOND. Protiskluzový nebo děrovaný plech, Horol. chyty vyrobené ze směsy polyesterové pryskyřice a křemičitého písku.
Shoda s normou:	ČSN EN 1176, ČSN EN 1177 – certifikováno TUV



Terénní úpravy

Jedná se o vyrovnání mírně svažitého pozemku. Materiál (zemina ze skrývky) je připraven pro realizaci na území obce.

Dodavatel zajistí:

- vytyčení prostoru dětského hřiště v souladu s půdorysným umístěním hřiště do terénu za dodržení uvedených vzdáleností od sousedních pozemků a místních komunikací
- terénní vyrovnání vytyčené plochy 420 m², průměrná mocnost navážky 29 cm, objem skrývkové zeminy 120m³
- zhutnění plochy dětského hřiště


Investor zajistí:

- drobné terénní úpravy ručním náradím
- osev plochy hřiště trávnikem a s tím spojené aktivity

Plastové plotové profily – oplocení

Ilustrativní foto

Plastové plotovky jsou vyráběny v tradičních tvarech jako masivní profily s přitažlivým vzhledem. Probarvení přímo ve hmotě, má stejně jako základní materiál TRAPLAST, mimořádnou odolnost proti povětrnosti a proto se i po letech vzhled profilů




zásadně nemění. Využití profilů při výstavbě plotů je po všech stránkách velice výhodné – nehnijí, nekorodují, jsou nenasákavé, barevně stálé a nevyžadují proto žádnou údržbu. Profily lze snadno řezat, vrtat a dále upravovat podle potřeby nástroji na kov nebo na dřevo a místa po opracování není zapotřebí díky způsobu probarvení povrchově upravovat.

Plotovky jsou umístěny na podezdívce 50mm.

Vchodová branka bude 1,2 m široká.

Rodná dne 4. 5. 2018



Jaroslav Michal starosta





1948

1948



SLEPÝ ROZPOČET	
Investor:	Obec Rodná, Rodná 27, Mladá Vožice, PSČ: 391 43
Akce:	"Hřiště Rodná"

předmět	množst.	jednot.	cena			
			jednotková	v Kč bez DPH	DPH 21 %	celkem s DPH
Dvojhoupačka celokovová - baby a guma sedák, DP 3,5x7,6m	1	Ks	17 500,00	17 500,00	3 675,00	21 175,00
montáž	1	Ks	3 555,00	3 555,00	746,55	4 301,55
recyklována guma 500x500x30mm	30	m2	723,00	21 690,00	4 554,90	26 244,90
výkopy a zhutnění	27	m2	450,00	12 150,00	2 551,50	14 701,50
pokládka	27	m2	150,00	4 050,00	850,50	4 900,50
Pískoviště 3x3m, 4rohová sedátka, OZ 6x6m	1	Ks	17 950,00	17 950,00	3 769,50	21 719,50
PVC kryt na pískoviště 3x3m	1	Ks	3 049,00	3 049,00	640,29	3 689,29
montáž	1	Ks	2 370,00	2 370,00	497,70	2 867,70
Kolotoč roztáčecí pr. 1,6m, OZ pr. 5,6m	1	Ks	28 900,00	28 900,00	6 069,00	34 969,00
montáž	1	Ks	8 900,00	8 900,00	1 869,00	10 769,00
recyklována guma pod kolotoč 1x1m	6	Ks	950,00	5 700,00	1 197,00	6 897,00
Pružinové houpačkové - kytky	1	Ks	9 200,00	9 200,00	1 932,00	11 132,00
montáž	1	Ks	950,00	950,00	199,50	1 149,50
recyklována guma pod houpačkové, 1x1m	1	Ks	950,00	950,00	199,50	1 149,50
Trojhrázda - celkov, do 1m, OZ 6,7x3,1m	1	Ks	9 900,00	9 900,00	2 079,00	11 979,00
montáž	1	Ks	2 900,00	2 900,00	609,00	3 509,00
Houpačka Hnízdo, celkov, sl.2,5m, hnízdo pr. 1m, OZ 2,5x6,3m	1	Ks	27 900,00	27 900,00	5 859,00	33 759,00
montáž	1	Ks	2 370,00	2 370,00	497,70	2 867,70
Sestava nízká věž se střechou, šikmá stěna s horizont.chyty+skluzavka+ručkovadlo, OZ7x6,5m - celokov	1	Ks	57 535,00	57 535,00	12 082,35	69 617,35
montáž	1	Ks	7 110,00	7 110,00	1 493,10	8 603,10
Oplocení kolem hřiště 19x20m, plastové pláňky, výška 1,2m, plot.pole 2,5, vstupní branka šíře 1m	1	ks	152 000,00	152 000,00	31 920,00	183 920,00
montáž	1	Ks	18 290,00	18 290,00	3 840,90	22 130,90
plotová podezdívka - obrubník tříšťky 50 mm	80	bm	100,00	8 000,00	1 680,00	9 680,00
montáž	80	bm	270,00	21 600,00	4 536,00	26 136,00
Prodloužená záruka a běžný servis včetně zákonem stanovených revizí po celou dobu udržitelnosti projektu	1	Ks	12 900,00	12 900,00	2 709,00	15 609,00
Publicita	1	Ks	1 500,00	1 500,00	315,00	1 815,00
Zemní práce	1	Ks	50 000,00	50 000,00	10 500,00	60 500,00
Celkem				508 919,00	106 872,99	615 791,99
Zaokrouhlení						

Datum zpracování:

14.5.2019

[Podpis]

ALBERTA s.r.o.
Těšnovská 306, 664 34 Kuřim
IČ: 29196485, DIČ: CZ29196485
tel.: +420 774 130 014
www.alberta.cz

podpis razítko

