

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ STAV:

- umělká vápená - barva bílá
- umělká vápená - barva okrová
- obvodní opukové kamenné zdivo


NAVROVÁVÁNÝ STAV:

- keramická reálná střecha krytina - pravo velký
- truhlářské prvky - okna a dřevěné žaluzie
- klempřířské prvky - měděné
- nový pevný žebřík k výstupu na střechu, včetně úk. pro údržbu
- demontáž původního a osazení nového dřevěného střešního výhledu, kca dřevěná, velikost 60x80cm, umístění dle původního výhledu
- plynové potrubí a odvětrání
- řezání část - rozdělení střešních ploch - etapizace

LEGENDA SYMBOLŮ A ZNAČEK:

- P01 výměna krytiny v celé ploše, výměna bednění z asfaltovou lepenkou za celoplošné bednění z OSB desek s izolací z asfaltových pásů, repase nebo repase stávajících klempřířských prvků
- P02 výměna krytiny v celé ploše, výměna bednění z asfaltovou lepenkou za bednění z prken s izolací z asfaltových pásů, repase nebo repase stávajících klempřířských prvků
- P03 výhled - oprava střešního výhledu, výměna opevnění, repaže dřevěných oken a mříží
- P04 výhled - oprava okení problémů v roce 2022, výměna opevnění, repaže dřevěných oken a mříží
- P06 novodobé komínové těleso - větrací průduchy z betonových trubek, kontrola, vyčištění, oprava okení i v podřetě, barva nálepu bílá bude vzorková
- P06 novodobé komínové těleso - komín plynového kotle, návu doplnit o profilaci totožnou se sousedními komínovými tělesy
- P07 původní komínové těleso - spoj, pravděpodobně vyprázdnit z kameninových opukových kádlové - prověřit stav, vyčistit, návrh oprav a dalšího postupu pro revizi tělesa
- P08 komínové těleso, zotření, rekonstrukce - prověřit stav, vyčistit, návrh oprav a dalšího postupu pro revizi tělesa
- restka původních oken - rozměr, členění a povrchová úprava odpovídá původnímu; dřevěný dubový rám 11x1,30m/11m, vnitřní opukače dřevěné 11x1,30m/11m
- restka původních žaluzií - rozměr, členění a povrchová úprava odpovídá původnímu; dřevěný dubový rám
- vnější ochrana před bleskem - jímací vedení

SCHEMA



REVIZE

NO	RRMMDD	Autor	Comment
01			
02			
03			

POZNÁMKA: TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELÉ STAVBY JEDNÁ SE POUZE O SCHEMA STŘECH, KTERÉ VYCHÁZÍ Z DOKUMENTACE ŠURPMO 1981. VŠECHNY SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ DOMEŘIT IN SITU.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM JTSK/Bp.v.

OPRAVA PREJZOVÝCH STŘECH

Novoměstská radnice
Karlovo náměstí 1, 120 00 Praha 2
adresní místo: Vodičkova 1/3, Praha 2

Městská část Praha 2
ÚMČ Praha 2 - odbor majetku a investic
nám. Míru 20, 120 39 Praha 2

GENIÁL PRACOVNÍK
ATREA spol. s r.o.
architektonický a inženýrský atelier
Vlastislavova 11, 140 00 Praha 4
tel. +420 261 219 565
e-mail atrea@atelier-atrea.cz

ATREA spol. s r.o.
architektonický a inženýrský atelier
Vlastislavova 11, 140 00 Praha 4
tel. +420 261 219 565
e-mail atrea@atelier-atrea.cz

Dokumentace pro výběr zhotovitele

STAVBA / PROJEKT / PRACOVNÍ SOUBOR

SO 01 - Hlavní objekt

AS - Architektonicko stavební

POŘIZOVATEL PRACOVNÍK

Ing. Filip Hačkal

Ing. Pavla Kosařová

Ing. Pavla Kosařová

358-3a1 8 x A4

1:100

10/2024

PŮDORYS

SCHEMA STŘECH

NMR - DVZ - S001 - D.1.1 - 102 00