

Akce :		ALBEROVICE 18				
Stupeň PD:						
Investor:						
Objekt :						
Položka	Kód položky	Popis dodávek a montážních úkonů	Měrná jednotka	Množství dle PD	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH celkem
		Elektroměrový rozvaděč				
1.	21000R001	Typizovaný elektroměrový rozvaděč pro nepřímé měření, zápusťný rozměry: oca š. 1000 mm v. 1800 mm hl. 250 mm jmen. napětí: 3PEN - 50Hz, 400V/TN-C jmen. proud: 250A krytl: IP 40/20 ochrana před úrazem el. proudem: samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41	kus	1	15 600,00 Kč	15 600,00 Kč
2.	21000R002	jistič trojpolový 200B/3, 200A	kus	1,00	4 471,00 Kč	4 471,00 Kč
3.	21000R003	proudový transformátor 1/5A, 10VA, třída přesnosti 0,5, úředně cejkován	kus	3,00	868,00 Kč	2 604,00 Kč
4.	21000R004	elektroměr třífázový (dodá energetika)	kus	1,00	1,00 Kč	1,00 Kč
5.	21000R005	přijímač HDO (dodá energetika)	kus	1,00	1,00 Kč	1,00 Kč
6.	21000R006	pomocný a označovací materiál	soub	1,00	560,00 Kč	560,00 Kč
		Elektroměrový rozvaděč celkem				23 237,00 Kč
		Hlavní rozvaděč RH				
		Skrínový jednostranný rozvaděč pro přistavení ke zdi rozměry: š. 800 mm v. 2250 mm hl. 400 mm jmen. napětí: 3PEN - 50Hz, 400V/TN-C-S jmen. proud: 250A krytl: IP 40/20 přívod a vývody horem ochrana před úrazem el. proudem: samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41				
7.	21000R007		kus	1,00	6 200,00 Kč	6 200,00 Kč
8.	21000R008	vypínač trojpolový 250A	kus	1,00	1 190,00 Kč	1 190,00 Kč
9.	21000R009	pojistkový odpojovač QPV14/3, 100A	kus	1,00	680,00 Kč	680,00 Kč
10.	21000R010	přepětová ochrana 2 st.(B)	kus	1,00	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
11.	21000R011	přepětová ochrana 2 st.(C)	kus	1,00	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
12.	21000R012	oddělovač impedance	soub	1,00	1 350,00 Kč	1 350,00 Kč
13.	21000R013	jistič trojpolový 125B/3, 125A	kus	1,00	3 650,00 Kč	3 650,00 Kč
14.	21000R014	jistič trojpolový 80B/3, 80A	kus	1,00	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
15.	21000R015	jistič trojpolový 63B/3, 63A	kus	1,00	2 240,00 Kč	2 240,00 Kč
16.	21000R016	jistič trojpolový 25B/3, 25A	kus	1,00	510,00 Kč	510,00 Kč
17.	21000R017	jistič trojpolový 16B/3, 16A	kus	1,00	450,00 Kč	450,00 Kč
18.	21000R018	jistič trojpolový 10B/3, 10A	kus	4,00	390,00 Kč	1 560,00 Kč
19.	21000R019	jistič jednopólový 20C/1, 20A	kus	2,00	210,00 Kč	420,00 Kč
20.	21000R020	jistič jednopólový 16B/1, 16A	kus	11,00	190,00 Kč	2 090,00 Kč
21.	21000R021	jistič jednopólový 16C/1, 16A	kus	2,00	180,00 Kč	360,00 Kč
22.	21000R022	jistič jednopólový 10B/1, 10A	kus	2,00	180,00 Kč	360,00 Kč
23.	21000R023	jistič jednopólový 6B/1, 6A	kus	1,00	180,00 Kč	180,00 Kč
24.	21000R024	jistič jednopólový 0,6C/1, 0,6A	kus	2,00	150,00 Kč	300,00 Kč
25.	21000R025	proudový chránič s jističem FI-2p, 16A, Ir=30mA	kus	3,00	950,00 Kč	2 850,00 Kč
26.	21000R026	stykač trojfázový 100A, cívkou 230V, 50Hz	kus	1,00	380,00 Kč	380,00 Kč
27.	21000R027	stykač jednofázový 25A, cívkou 230V, 50Hz	kus	6,00	420,00 Kč	2 520,00 Kč
28.	21000R028	pomocné relé 230V, 10A, 4/4	kus	1,00	390,00 Kč	390,00 Kč

Akce :		ALBEROVICE 1B				
tupeň PD:						
Investor:						
Objekt :						
Položka	Kód položky	Popis dodávek a montážních úkonů	Měrná jednotka	Množství dle PD	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH celkem
29.	21000R029	pomocný materiál, svorky	soub	1,00	200,00 Kč	200,00 Kč
		Hlavní rozvaděč RH celkem				38 380,00 Kč
		Rozvaděč RD1				
		Oceloplechová rozvodnice rozměry: cca š. 800 mm v. 1500 mm hl. 250 mm jmen. napětí: 3PEN ~ 50Hz, 400V/TN-S jmen. proud: 100A krytí: IP 40/20 přívod spodem a vývody hore ochrana před úrazem el.proudem: samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41				
30.	21000R030		kus	1,00	6 200,00 Kč	6 200,00 Kč
31.	21000R031	jistíč trojpolový, BC160, 100A	kus	1,00	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč
32.	21000R032	pojistkový odpojovač OPV14/3, 100A	kus	1,00	680,00 Kč	680,00 Kč
33.	21000R033	přepětová ochrana 2.st.(C)	kus	1,00	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
34.	21000R034	jistíč trojpolový 80B/3, 80A	kus	1,00	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
35.	21000R035	jistíč trojpolový 25B/3, 25A	kus	1,00	510,00 Kč	510,00 Kč
36.	21000R036	jistíč trojpolový 25B/1, 25A	kus	1,00	160,00 Kč	160,00 Kč
37.	21000R037	jistíč trojpolový 16B/3, 16A	kus	2,00	450,00 Kč	900,00 Kč
38.	21000R038	jistíč jednopólový 16B/1, 16A	kus	4,00	99,00 Kč	396,00 Kč
39.	21000R039	jistíč jednopólový 10B/1, 10A	kus	2,00	90,00 Kč	180,00 Kč
40.	21000R040	proudový chránič FI-4p, 40A, Ir=30mA	kus	1,00	950,00 Kč	950,00 Kč
41.	21000R041	pomocný materiál, svorky	soub	1,00	200,00 Kč	200,00 Kč
42.	21000R042	další přenesená výzbroj (jistíče a stykače) z původního rozvaděče RD1	soub	1,00	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
		Rozvaděč RD1 celkem				25 276,00 Kč
		Rozvaděč RD2				
		rozměry: cca š. 800 mm v. 800 mm hl. 200 mm jmen. napětí: 3PEN ~ 50Hz, 400V/TN-S jmen. proud: 25A krytí: IP 40/20 přívod spodem a vývody hore ochrana před úrazem el. proudem: samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41				
43.	21000R043		kus	1,00	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč
44.	21000R044	jistíč trojpolový, 25B/3, 25A	kus	1,00	450,00 Kč	450,00 Kč
45.	21000R045	přepětová ochrana 2.st.(C)	kus	1,00	4 100,00 Kč	4 100,00 Kč
46.	21000R046	jistíč jednopólový 16B/1, 16A	kus	8,00	95,00 Kč	760,00 Kč
47.	21000R047	jistíč jednopólový 16C/1, 16A	kus	4,00	120,00 Kč	480,00 Kč
48.	21000R048	jistíč jednopólový 10B/1, 10A	kus	5,00	99,00 Kč	495,00 Kč
49.	21000R049	jistíč jednopólový *C/1, *A, hodnota dle In motoru	kus	2,00	100,00 Kč	200,00 Kč
50.	21000R050	proudový chránič FI-4p, 40A, Ir=30mA	kus	1,00	850,00 Kč	850,00 Kč
51.	21000R051	proudový chránič s jističem FI-2p, 10A, Ir=30mA	kus	1,00	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
52.	21000R052	stykač jednofázový 25A, cívka 230V, 50Hz	kus	2,00	450,00 Kč	900,00 Kč
53.	21000R053	časové relé, týdenní program, 230V, 10A, 2/2	kus	2,00	2 550,00 Kč	5 100,00 Kč
54.	21000R054	pomocný materiál, svorky	soub	1,00	200,00 Kč	200,00 Kč
		Rozvaděč RD2 celkem				19 135,00 Kč

Akce :		ALBEROVICE 18				
Drupeň PD:						
Investor:						
Objekt :						
Položka	Kód položky	Popis dodávek a montážních úkonů	Měrná jednotka	Množství dle PD	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH celkem
		Rozvaděč RD3				
		Oceloplechová rozvodnice rozměry: cca š. 400 mm v. 600 mm hl. 200 mm jmen. napětí: 3PEN ~ 50Hz, 400V/TN-S jmen. proud : 25A krytí: IP 40/20 přívod spodem a vývody hore ochrana před úrazem el. proudem: samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41				
55.	21000R055		kus	1,00	3 520,00 Kč	3 520,00 Kč
56.	21000R056	jistič trojpolový, 25B/3, 25A	kus	1,00	450,00 Kč	450,00 Kč
57.	21000R057	přepětová ochrana 2.st.(C)	kus	1,00	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč
58.	21000R058	jistič jednopólový 16B/1, 16A	kus	8,00	95,00 Kč	570,00 Kč
59.	21000R059	jistič jednopólový 16C/1, 16A	kus	4,00	150,00 Kč	600,00 Kč
60.	21000R060	jistič jednopólový 10B/1, 10A	kus	3,00	98,00 Kč	294,00 Kč
61.	21000R061	jistič jednopólový *C/1, *A, hodnota dle In motoru	kus	1,00	100,00 Kč	100,00 Kč
62.	21000R062	proudový chránič FI-4p, 40A, Ir=30mA	kus	1,00	850,00 Kč	850,00 Kč
63.	21000R063	proudový chránič s jističem FI-2p, 10A, Ir=30mA	kus	1,00	999,00 Kč	999,00 Kč
64.	21000R064	stýkač jednofázový 25A, cívkou 230V, 50Hz	kus	1,00	450,00 Kč	450,00 Kč
65.	21000R065	časové relé, týdenní program, 230V, 10A, 2/2	kus	1,00	2 550,00 Kč	2 550,00 Kč
66.	21000R066	pomocný materiál, svorky	soub	1,00	200,00 Kč	200,00 Kč
		Rozvaděč RD3 celkem				14 483,00 Kč
		Rozvaděč požárního čerpadla				
		Oceloplechová rozvodnice rozměry: cca š. 400 mm v. 600 mm hl. 200 mm jmen. napětí: 3PEN ~ 50Hz, 400V/TN-S jmen. proud : 25A krytí: IP 40/20 přívod a vývody hore ochrana před úrazem el.proudem: samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41				
67.	21000R067		kus	1,00	3 250,00 Kč	3 250,00 Kč
68.	21000R068	vypínač trojpolový 25/1, 25A	kus	2,00	590,00 Kč	1 180,00 Kč
69.	21000R069	jistič jednopólový LSN16B/1, 16A	kus	1,00	99,00 Kč	99,00 Kč
70.	21000R070	jistič jednopólový LSN8B/1, 8A	kus	1,00	99,00 Kč	99,00 Kč
71.	21000R071	jistič jednopólový LSN2B/1, 2A	kus	1,00	200,00 Kč	200,00 Kč
72.	21000R072	stýkač jednofázový 25A, cívkou 230V, 50Hz	kus	1,00	500,00 Kč	500,00 Kč
73.	21000R073	tláčátkový ovladač T10, 230V, 10A	kus	1,00	520,00 Kč	520,00 Kč
74.	21000R074	pomocný materiál, svorky	soub	1,00	200,00 Kč	200,00 Kč
		Rozvaděč požárního čerpadla celkem				6 048,00 Kč
		Zdroj nepřerušeného napětí (UPS)				
		zdroj UPS pro napájení motoru požárního čerpadla 1,1kW,230V, offline, 230/230V, 50Hz, výkon cca 2,5 kVA, 30 min specifikace zdroje bude upřesněna po jednání s vybraným dodavatelem, nelze použít běžný zdroj UPS dostupný na trhu, musí být určen pro napájení motoru s kotvou nakrátko !!!				
75.	21000R075		soub	1,00	7 620,00 Kč	7 620,00 Kč

Akce :		ALBEROVICE 18				
Stupeň PD:						
Investor:						
Objekt :						
Položka	Kód položky	Popis dodávek a montážních úkonů	Měrná jednotka	Množství dle PD	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH celkem
		Zdroj nepřerušného napětí (UPS) celkem				7 620,00 Kč
		Svitidla				
76.	74500R076	svítidlo zářivkové 18W, Lucie, Leda Plus bílá, IP20, ozn. „A“	kus	25,00	1 220,00 Kč	30 500,00 Kč
77.	74500R077	svítidlo zářivkové 2x18W, Elplast 22361, IP66, ozn. „B“	kus	5,00	750,00 Kč	3 750,00 Kč
78.	74500R078	svítidlo zářivkové 1x36W, Vyrtych VL EP, IP20, ozn. „C“	kus	15,00	780,00 Kč	11 700,00 Kč
79.	74500R079	svítidlo zářivkové 2x36W, Vyrtych VL EP, IP20, ozn. „D“	kus	18,00	980,00 Kč	17 640,00 Kč
80.	74500R080	svítidlo zářivkové 2x58W, Vyrtych VL EP, IP20, ozn. „E“	kus	15,00	1 040,00 Kč	15 600,00 Kč
81.	74500R081	svítidlo zářivkové 1x58W, Vyrtych Vipet-I-EP, IP66, ozn. „F“	kus	30,00	1 040,00 Kč	31 200,00 Kč
82.	74500R082	svítidlo zářivkové 2x58W, Vyrtych Vipet-I-EP, IP66, ozn. „G“	kus	18,00	1 140,00 Kč	20 520,00 Kč
83.	74500R083	dtto, s nouzovým invertorem 11W, IP66 a vlastním akumulátorem	kus	8,00	860,00 Kč	5 160,00 Kč
84.	74500R084	svítidlo nouzové s vlastním akumulátorem 11W, ozn. „N“	kus	13,00	860,00 Kč	11 180,00 Kč
		Svitidla celkem				147 260,00 Kč

Stavební úpravy stávajících objektů
Alberovice 18, Loket, Alberovice 257 65

REKAPITULACE NÁKLADŮ		
Číslo a název SO/O :	HALA+HLAVNÍ OBJEKT	
Kód a název profese:	ZTI	
DODÁVKA:		0,00 Kč
MONTÁŽ:		0,00 Kč
CELKEM D + M:		275 608,00 Kč
DPH 21% z	275 608,00 Kč	57 877,68 Kč
DPH CELKEM		57 877,68 Kč
Cena celkem vč.DPH		333 485,68 Kč

Akce :		ALBEROVICE 18				
Stupeň PD:						
Objekt :						
Položka	Kód položky	Popis dodávek a montážních úkonů	Měrná jednotka	Množství dle PD	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH celkem
		Tento výpis materiálu byl zpracován na základě projektu pro stavební povolení a odpovídá svými podrobnostmi projektovému stupni dokumentace pro stavební povolení, pro stanovení konečné ceny a konečné nabídky je třeba použít výpis zpracovaný na základě realizační dokumentace				
		1/ Zařizovací předměty a vybavení dle písmenného označení v příloze technické specifikace				
1	72500R001	Pol. A1-umyvadlo U	soub	6,00	820,00 Kč	4 920,00 Kč
2	72500R002	Pol. A2-Wc závěsné WC	soub	7,00	1 650,00 Kč	11 550,00 Kč
3	72500R003	Pol. A3-výlevka keramická odpad DN100 VYL	soub	2,00	4 230,00 Kč	8 460,00 Kč
4	72500R004	Pol. A4-výlevka keramická odpad DN100 VYLn	soub	1,00	4 230,00 Kč	4 230,00 Kč
5	72500R005	Pol. A6-pisoár PIS	soub	3,00	1 600,00 Kč	4 800,00 Kč
6	72500R006	Pol. A6-džez DŘ	soub	2,00	1 590,00 Kč	3 180,00 Kč
7	72500R007	Pol. A7-sprchový kout S	soub	2,00	12 100,00 Kč	24 200,00 Kč
		Zařizovací předměty a vybavení celkem				61 340,00 Kč
		2/ Kanalizace				
8	72100R008	vpust HL72 DN100	ks	1,00	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
9	72100R009	vpust HL510NPr DN50	ks	1,00	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
10	72100R010	sifon HL21	ks	4,00	423,00 Kč	1 692,00 Kč
11	72100R011	zastěpení stávající odbočky kanalizace po demontovaných zařizovacích předmětech	soub	3,00	800,00 Kč	2 400,00 Kč
12	72100R012	nápojení na stávající kanalizaci ležatou - vsazení odbočky do stávající kanalizace	soub	3,00	980,00 Kč	2 940,00 Kč
13	72100R013	dvířka revizní nerezová 150/150mm	ks	5,00	550,00 Kč	2 750,00 Kč
14	72100R014	potrubí Fatra KG SN4 včetně tvarovek, výkopu, pískového podsypu a obsypu DN100	m	16,00	750,00 Kč	12 000,00 Kč
15	72100R015	potrubí Fatra KG SN4 včetně tvarovek, výkopu, pískového podsypu a obsypu DN125	m	27,00	790,00 Kč	21 330,00 Kč
16	72100R016	potrubí plastové Fatra HT včetně tvarovek, zednických přípomocí a uchycení potrubí splaškové potrubí DN40	m	14,00	450,00 Kč	6 300,00 Kč
17	72100R017	potrubí plastové Fatra HT včetně tvarovek, zednických přípomocí a uchycení potrubí splaškové potrubí DN50	m	15,00	490,00 Kč	7 350,00 Kč
18	72100R018	potrubí plastové Fatra HT včetně tvarovek, zednických přípomocí a uchycení potrubí splaškové potrubí DN70	m	5,00	510,00 Kč	2 550,00 Kč
19	72100R019	potrubí plastové Fatra HT včetně tvarovek, zednických přípomocí a uchycení potrubí splaškové potrubí DN100	m	42,00	520,00 Kč	21 840,00 Kč
20	72100R020	zkouška těsnosti kanalizace	soub	1,00	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
		Kanalizace celkem				87 852,00 Kč
		3/ Vodovod				
36	72200R021	kuř. kohout pro vodu mosazný s vyp. DN20	ks	2,00	160,00 Kč	320,00 Kč
37	72200R022	kuř. kohout pro vodu mosazný s vyp. DN25	ks	1,00	230,00 Kč	230,00 Kč
38	72200R023	kuř. kohout pro vodu mosazný s vyp. DN32	ks	4,00	330,00 Kč	1 320,00 Kč
39	72200R024	kuř. kohout pro vodu mosazný s vyp. DN40	ks	1,00	780,00 Kč	780,00 Kč

Akce :		ALBEROVICE 18				
Stupeň PD:						
Objekt :						
Položka	Kód položky	Popis dodávek a montážních úkonů	Měrná jednotka	Množství dle PD	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH celkem
41	72200R025	nápojení potrubí plastového na stávající potrubí vody vedené k vaně	soub	2,00	980,00 Kč	1 960,00 Kč
42	72200R026	zaslepení stávající nástěnky pro demontované baterie a výtokové ventily	soub	7,00	260,00 Kč	1 820,00 Kč
43	72200R027	zpětná klapka DN40	ks	2,00	460,00 Kč	920,00 Kč
44	72200R028	cirkulační čerpadlo WILO STAR Z25/6, P=48-99W/230V	ks	1,00	8 400,00 Kč	8 400,00 Kč
45	72200R029	požární hydrant s tvarové stálou hadicí průměru 19mm a délky 20m	ks	2,00	7 900,00 Kč	15 800,00 Kč
45	72200R030	požární hydrant s tvarové stálou hadicí průměru 19mm a délky 30m	ks	1,00	8 900,00 Kč	8 900,00 Kč
48	72200R031	dvířka nerezové revizní 150/150mm	ks	3,00	550,00 Kč	1 650,00 Kč
49	72200R032	elektrický boiler závěsný stojatý o objemu 80-ti litrů, P=2kW/230V, pojistná sestava na studené vody DN20, k.k.DN20 s vyp.	soub	2,00	5 990,00 Kč	11 980,00 Kč
49	72200R033	elektrický boiler závěsný stojatý o objemu 160-ti litrů, P=2kW/230V, pojistná sestava na studené vody DN20, k.k.DN20 s vyp.	soub	1,00	7 490,00 Kč	7 490,00 Kč
51	72200R034	kulový kohout DN15 na hadici pračkový	ks	1,00	180,00 Kč	180,00 Kč
55	72200R035	chránička potrubí vody - potrubí KG100-1m	ks	2,00	100,00 Kč	200,00 Kč
56	72200R036	potrubí PÉHDd40 včetně výkopu /krytí 1,3m/, vybourání povrchu dvora a uvedení do původního stavu, uložení potrubí na pískovém loži a obsypání pískem, příložného pažení s rozepřením	m	11,00	980,00 Kč	10 780,00 Kč
57	72200R037	potrubí ocelové závitové pozinkované včetně závěsů, tvarovek a izolace Mirelon tl.9mm DN32	m	37,00	230,00 Kč	8 510,00 Kč
58	72200R038	potrubí ocelové závitové pozinkované včetně závěsů, tvarovek a izolace Mirelon tl.9mm DN40	m	24,00	280,00 Kč	6 720,00 Kč
59	72200R039	potrubí umělohmotné Hostalen PN16 pro s.v. a PN20 pro teplou vodu a cirkulaci teplé vody včetně tvarovek, uchycení potrubí, izolace tepelné v tl.dle technické zprávy, zavěšené potrubí v pozinkovaném žlábků vnějšího profilu 20mm	m	84,00	180,00 Kč	15 120,00 Kč
60	72200R040	vnějšího profilu 25mm	m	42,00	210,00 Kč	8 820,00 Kč
61	72200R041	vnějšího profilu 32mm	m	13,00	250,00 Kč	3 250,00 Kč
62	72200R042	vnějšího profilu 40mm	m	13,00	298,00 Kč	3 874,00 Kč
66	72200R043	proplach a dezinfekce potrubí	m	224,00	15,00 Kč	3 360,00 Kč
67	72200R044	tlaťková zkouška vodovodu	m	224,00	18,00 Kč	4 032,00 Kč
		Vodovod celkem				126 416,00 Kč

Stavební úpravy stávajících objektů
Alberovice 18, Loket, Alberovice 257 65

REKAPITULACE NÁKLADŮ		
Číslo a název SO/O :	HALA+HLAVNÍ OBJEKT	
Kód a název profese:	VZT	
DODÁVKA:		0,00 Kč
MONTÁŽ:		0,00 Kč
CELKEM D + M:		885 518,00 Kč
DPH 21% z	885 518,00 Kč	185 958,78 Kč
DPH CELKEM		185 958,78 Kč
Cena celkem vč.DPH		1 071 476,78 Kč

Vzduchotechnika

Poř.	Poz.	Kód	Popis	Parametry	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Referenční výrobce
------	------	-----	-------	-----------	----	---------------	------------	------	--------------------

A.3.3.3 Vzduchotechnika

SPECIFIKACE HLAVNÍCH DODÁVEK

825 516

Tiskárna - hala									
1.	1.AN	75100R001	Klimatizační jednotka CIC H Block 4 (CIC) pro přívod a odšťavňování	Klimatizační jednotka CIC H Block 4 (CIC) pro přívod a odšťavňování	ks	1,0	289 500,00	289 500	CIC Jan Hřibec
2.	1.B.1	75100R002	Kondenzační jednotka FIX speed ACF 36UJA Fuji Electric - tepelné čerpadlo	Kondenzační jednotka FIX speed ACF 36UJA Fuji Electric - tepelné čerpadlo	ks	1,0	76 200,00	76 200	Kostecka group
3.	1.B.2	75100R003	Kondenzační jednotka FIX speed ACF 36UJA Fuji Electric - tepelné čerpadlo	Kondenzační jednotka FIX speed ACF 36UJA Fuji Electric - tepelné čerpadlo	ks	1,0	79 520,00	79 520	Kostecka group
4.	1.S1	75100R004	20/ Vyústka nastavitelná, komfortní, jednořadá, s regulací R1, VNM Mandik, /4/	20/ Vyústka nastavitelná, komfortní, jednořadá, s regulací R1, VNM Mandik, /4/	ks	2,0	2 500,00	5 000	Mandik
5.	1.S2	75100R005	20/ Vyústka nastavitelná, komfortní, jednořadá, s regulací R1, VNM Mandik, do kruhového potrubí /4/	20/ Vyústka nastavitelná, komfortní, jednořadá, s regulací R1, VNM Mandik, do kruhového potrubí /4/	ks	8,0	828,00	6 624	Mandik
6.	1.F1	75100R006	Textilní vyústka Příchod	Textilní vyústka Příchod	ks	1,0	1 362,00	1 362	Příchod
7.	1.Z	75100R007	Profilová žaluzie atyp. podložené sítím (2cm)	Profilová žaluzie atyp. podložené sítím (2cm)	ks	1,0	1 932,00	1 932	
8.	1.H	75100R008	Výdechová hlavice - IMOS	Výdechová hlavice - IMOS	ks	1,0	3 289,00	3 289	IMOS
9.	1.U1	75100R009	Tlumiče hluku deskový, bez napětí	Tlumiče hluku deskový, bez napětí	ks	28,0	583,00	15 764	LVVZ
10.	1.V1	75100R010	Požární klapka PKM 90, s ručním a tepelným spouštěním, se signalizací koncové polohy	Požární klapka PKM 90, s ručním a tepelným spouštěním, se signalizací koncové polohy	ks	1,0	7 118,00	7 118	LVVZ
11.	1.V2	75100R011	Požární klapka PKM 90, s ručním a tepelným spouštěním, se signalizací koncové polohy	Požární klapka PKM 90, s ručním a tepelným spouštěním, se signalizací koncové polohy	ks	2,0	5 405,00	10 810	Mandik
12.	1.V3	75100R012	Požární klapka PKM 90, s ručním a tepelným spouštěním, se signalizací koncové polohy	Požární klapka PKM 90, s ručním a tepelným spouštěním, se signalizací koncové polohy	ks	1,0	5 014,00	5 014	Mandik

Poř.	Pos.	Kód	Popis	Parametry	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Referenční výrobce
13.	1.V4	75100R013	Požární kláпка PKM 50 , s ručním a tepelným spouštěním se signalizací koncové polohy	D 200	ks	2,0	4 623,00	9 246	Mandik
14.	1.X	75100R014	22/ Potrubí čtyřhranné sk. I. ocelové pozinkované		m2	125,0	563,00	70 375	
15.	1.X	75100R015	Potrubi Cu + izolace		m	30,0	798,00	23 970	
16.		75100R016	11/ Tepelná izolace matracemi Orsil s s polepem - parotěsná izolace		m2	25,0	391,00	9 775	
17.		75100R017	11/ Akustická izolace matracemi Orsil s s AL polepem		m2	20,0	391,00	7 820	
18.		75100R018	11/ požární izolace matracemi Orsil s s AL polepem		m2	20,0	598,00	11 960	
19.		75100R019	Pomocné konstrukce z profilového materiálu, spojovací a závěsný materiál		kg	350,0	28,00	9 800	
20.									
21.									
Tiskárna - šatny									
22.	2.A	75100R020	Potrubi diagonální ventilátor Mixvent TD 800/200	Mixvent TD 800/200 , MFL200 EU5, ohříváč do potrubí MBE 200/5 teploty MAA 200-000 2ks RSK 200	ks	1,0	19 426,00	19 426	Elektrodesign
23.	2.N	75100R021	Potrubi diagonální ventilátor Mixvent TD 800/200	Mixvent TD 800/200, Tlumič hluku MAA 200-500 2ks klapka	ks	1,0	10 064,00	10 064	Elektrodesign
24.	2.F1	75100R022	22/ Využitka nastavitelná, komfortní, dvoulůžka, s regulací R1, VNMM Mandik, /4/	dvolůžka, střední velikost, 425*125 mm, reg. R1	ks	4,0	1 046,00	4 184	Mandik
25.	2.S1	75100R023	22/ Odvodní ventil kovový KK	KK 125	ks	6,0	281,00	1 686	Elektrodesign
26.	2.H	75100R024	Výdechová hlavice - IMOS	IMOS - VHK-1 ... 250 mm	ks	1,0	1 989,00	1 989	IMOS
27.	2.W	75100R025	Stěnová mřížka uzavřená SMU	SMU 525x125	ks	3,0	713,00	2 139	IMOS
28.	2.X	75100R026	22/ Potrubí kruhové SPIRO		m2	40,0	530,00	21 200	
29.		75100R027	11/ Tepelná izolace matracemi Orsil s s polepem - parotěsná izolace		m2	12,0	391,00	4 692	
30.		75100R028	Pomocné konstrukce z profilového materiálu, spojovací a závěsný materiál		kg	100,0	25,00	2 500	
31.									
32.									
33.	3.A	75100R029	HL objekt - recepce Klimatizační jednotka FLEX GEKO - GEA	Flex Geko GF51 MOE3 MA2 ZGF.5073 MATRIX 4000+OP50C	ks	1,0	59 630,00	59 630	LVZ Liberec

Por.	Poz.	Kód	Popis	Parametry	MJ	Vyměra celkom	Jedn. cena	Cena	Referenční výrobce
34.	3.N1	75100R030	Potrubní diagonální ventilátor Mixvent TD 500/160	Mixvent TD 500/160 Tlumič hluku MAA 160-900 2ks přetlaková RSK 160	kpl	1,0	7 661,00	7 661	Elektrodesign
35.	3.N2	75100R031	Digestor	Digestor odvodní	kpl	1,0	2 850,00	2 850	
36.	3.Z	75100R032	Protidešťové žaluzie atyp. podřízené sítím. (2cm)	Nasávací - střední velikost 600 x 160 mm do fasády	ks	1,0	858,00	858	
37.	3.S1	75100R033	22ti Odvodní ventil kovový KK	KK 125	ks	6,0	261,00	1 566	Elektrodesign
38.	3.H1	75100R034	Výdechová hlavice - IMOS	IMOS - VHK-1 ... 160 mm	ks	1,0	1 900,00	1 900	IMOS
39.	3.H2	75100R035	Výdechová hlavice - IMOS	IMOS - VHK-1 ... 125 mm	ks	1,0	1 644,00	1 644	IMOS
40.	3.W1	75100R036	Stěnová mřížka uzavřená SMU	SMU 525x125	ks	3,0	713,00	2 139	IMOS
41.	3.W2	75100R037	Stěnová mřížka uzavřená SMU	SMU 325x125	ks	3,0	586,00	1 758	IMOS
42.	3.X	75100R038	26i Potrubí kruhové SPIRO		m2	35,0	450,00	15 750	
43.		75100R039	11i Tepelná izolace matracemi Orsil s s polepení - parotěsná izolace		m2	6,0	381,00	2 286	
44.		75100R040	Pomocná konstrukce z profilového materiálu, spojovací a závěsný materiál		kg	50,0	28,00	1 400	
45.			HL objekt - WC 2NP						
46.									
47.	4.N1	75100R041	Potrubní diagonální ventilátor Mixvent TD 500/160	Mixvent TD 500/160 Tlumič hluku MAA 160-900 2ks přetlaková RSK 160	kpl	1,0	7 661,00	7 661	Elektrodesign
48.	4.S1	75100R042	22i Odvodní ventil kovový KK	KK 160	ks	9,0	381,00	3 429	Elektrodesign
49.	4.H	75100R043	Výdechová hlavice - IMOS	IMOS - VHK-1 ... 160 mm	ks	1,0	1 891,00	1 891	IMOS
50.	4.W1	75100R044	Stěnová mřížka uzavřená SMU	SMU 525x125	ks	4,0	713,00	2 852	IMOS
51.	4.W2	75100R045	Stěnová mřížka uzavřená SMU	SMU 325x125	ks	1,0	586,00	586	IMOS
52.	4.X	75100R046	26i Potrubí kruhové SPIRO		m2	35,0	450,00	15 750	
53.		75100R047	11i Tepelná izolace matracemi Orsil s s polepení - parotěsná izolace		m2	6,0	381,00	2 286	
54.		75100R048	Pomocná konstrukce z profilového materiálu, spojovací a závěsný materiál		kg	50,0	28,00	1 400	
55.			HL objekt - WC 3NP						
56.									

Poř.	Poz.	Kód	Popis	Parametry	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Referenční výrobce
57.	5.N1	75100R048	Potrubi diagonální ventilátor Mixvent TD 350/125	Mixvent TD 350/125, klapka přelíková RSK 125	kpl	1,0	3 080,00	3 080	Elektrodesign
58.	5.N2	75100R050	Digestor	Digestor odvední	kpl	1,0	2 850,00	2 850	
59.	5.S1	75100R051	/2l/ Odvodní ventil kovový KK	KK 125	ks	9,0	281,00	2 529	Elektrodesign
60.	5.H1	75100R052	Výdechová hlavice - IMOS	IMOS - VHK-1 ... 160 mm	ks	1,0	1 891,00	1 891	IMOS
61.	5.H2	75100R053	Výdechová hlavice - IMOS	IMOS - VHK-1 ... 125 mm	ks	1,0	1 644,00	1 644	IMOS
62.	5.W2	75100R054	Stěnová mřížka uzavřená SMU	SMU 325x125	kg	2,0	535,00	1 172	IMOS
63.	5.X	75100R055	/2l/ Potrubí kruhové SPIRO		m2	15,0	470,00	7 050	
64.		75100R056	/1l/ Tepelná izolace matracemi Orsil a s polepem - parotěsná izolace		m2	3,0	391,00	1 173	
65.		75100R057	Pomocná konstrukce z profilového materiálu spojovací a závěsný materiál		kg	25,0	28,00	700	
66.									
67.									
68.	6.N1	75100R058	HL Objekt - WC 1NP	HEF 120	kpl	1,0	1 102,00	1 102	Elektrodesign
69.	6.X	75100R059	/2l/ Potrubí kruhové SPIRO		m2	5,0	470,00	2 350	
70.		75100R060	/1l/ Tepelná izolace matracemi Orsil a s polepem - parotěsná izolace		m2	1,0	391,00	391	
71.		75100R061	Pomocná konstrukce z profilového materiálu spojovací a závěsný materiál		kg	1,0	172,00	172	

Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Čestné prohlášení uchazeče k prokázání základních kvalifikačních předpokladů k veřejné zakázce s názvem: „**Stavební úpravy objektu Albertovice č.18**“

Já/mý níže podepsaný/-í čestně pro účely nadepsané veřejné zakázky prohlašuji/-eme, že dodavatel, popř. jeho statutární orgán / každý člen statutárního orgánu / vedoucí organizační složky dodavatele:

obchodní firma / název / jméno a příjmení: BDS Benešov s.r.o. / David Božovský

adresa sídla / místa bydliště: Dlouhé Pole 35, 256 01 Benešov

IČ: 272 38 717

DIČ: CZ27238717

splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zadavatele vymezené zadávací dokumentací, a to v rozsahu níže uvedeném:

- dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchaní takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
- dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchaní takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
- dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu;
- vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
- dodavatel není v likvidaci;
- dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to i ve vztahu ke spotřební dani, jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

- dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li považováno prokazování odborné způsobilosti podle zvláštních předpisů; pokud dodavatel vykoná tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;
- dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
- dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu;

V Benešově dne 13.1.2014

BDS BENEŠOV s.r.o.
 Dlouhá Pula 58, 35601 Benešov
 IČO: 27235717 tel: 312 357 117

.....
 Jednatel BDS Benešov s.r.o.
 David Božovský
 Podpis osoby oprávněné

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že

Firma BDS Benešov s.r.o. splňuje profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a), b), a d) a v příloze předkládám výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list a doklady osvědčující odbornou způsobilost.

Akce: „Stavební úpravy objektu Albertovice č.18“

V Benešově dne 13.1.2014

BDS BENEŠOV s.r.o.
Dlouhý Pole 35, 250 01 Benešov
IČO: 27238717 DIČ: CZ27238717
tel.: 603 25 11 00

BDS Benešov s.r.o.
David Božovský
jednatel

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 106790

Datum zápisu:	25. května 2005
Spisová značka:	C 106790 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	BDS Benešov s.r.o.
Sídlo:	Benešov - Dlouhé Pole 35, PSČ 256 01
Identifikační číslo:	272 38 717
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	jednatel: David Božovský, dat. nar. 18. dubna 1977 Struhařov čp. 61, okres Benešov, PSČ 256 01 den vzniku funkce: 25. května 2005
Způsob jednání:	Jednatel jedná a podepisuje za společnost samostatně. Podepisování se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis společnosti.
Společníci:	David Božovský, dat. nar. 18. dubna 1977 Struhařov čp. 61, okres Benešov, PSČ 256 01 Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:	200 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 08.01.2014 09:12:17

Obchodní firma: **BDS Benešov s.r.o.**
Sídlo: **Dlouhé Pole 35, 256 01, Benešov**
Identifikační číslo: **27238717**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **David Božovský**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **25.05.2005**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Jaroslav Roll**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Realitní činnost**

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**

Vznik oprávnění: **25.05.2005**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **David Božovský**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **David Božovský**
Datum narození: **18.04.1977**
Občanství: **Česká republika**
Bydliště: **256 01, Struhařov 116**

Jméno a příjmení: **Jaroslav Roll**
Datum narození: **20.03.1949**
Občanství: **Česká republika**
Bydliště: **Ke Stadionu 1717, 256 01, Benešov**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Benešov**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 11523

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Jaroslav Roll

jméno a příjmení

490320/355

rodné číslo

je

autorizovaným technikem

v oboru

požární bezpečnost staveb

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0003381

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

Autorizace je udělena ke dni 27.6.95



Václav Mach
Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Pracovní smlouva

Zaměstnavatel: **BDS Benešov s.r.o.**

Dlouhé Pole 35

256 01 Benešov

IČO: 27238717

zast. jednatelem společnosti p. Davidem Božovským

a

Zaměstnanec: **Jaroslav Roll**

Kř Stadiónu 1717

256 01 Benešov

uzavírají tuto

Pracovní smlouvu

1. Pracovník nastoupí do práce dne *1) 1. března 2012 jako stavební technik.

Místem výkonu práce bude Dlouhé Pole 35, Benešov, 256 01.

2. Pracovní poměr se sjednává na dobu *2) ~~neurčitou~~ - určitou do 31.1.2014

3. Pracovní poměr se sjednává *3) ~~bez zkušební doby~~ - se zkušební dobou 3 měsíce

4. Mzdová dohoda:

Za vykonanou práci náleží zaměstnanci mzda.

Základní mzda činí 18 000 Kč hrubého.

5. Další ujednání:

Pracovní doba je rozvržena rovnoměrně na 8,5 hod. denně včetně přestávky na oběd.

Termín výplaty mzdy je stanoven na **15. den měsíce.**

Mzda je splatná zpětně za měsíční období, nejpozději do 15. dne následujícího měsíce a bude vyplácena na osobní účet zaměstnance.

6. Ostatní ujednání:

Nárok dovolené na zotavenou je upraven zákoníkem práce, tj. základní výměra dovolené činí **4 týdny ročně.**

Výpovědní doba, důvody a způsob výpovědi se řídí zákoníkem práce.

Zaměstnanec se zavazuje zachovat mlčenlivost o služebních záležitostech zaměstnavatele - a to i jeden rok po skončení pracovního poměru.

Zaměstnanec souhlasí s vysláním na pracovní cestu na dobu nezbytné potřeby vyplývající z charakteru sjednané práce.

7. Další dohodnuté podmínky:


Zaměstnanec zodpovídá za svěření hodnoty na svém pracovišti.

8. Před uzavřením pracovní smlouvy zaměstnavatel seznámil zaměstnance s právy a povinnostmi, které pro něj vyplývají z pracovní smlouvy a s pracovními a mzdovými podmínkami, za jakých má práci vykonávat. Při nástupu do práce byl zaměstnanec řádně seznámen s pracovním řádem, s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a s protipožárními předpisy, které musí při své práci dodržovat. Ode dne vzniku pracovního poměru, *1) je zaměstnavatel povinen přidělit zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci odměnu podle mzdových předpisů, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy nebo pracovní smlouvou.
9. Pracovník je povinen podle pokynů zaměstnavatele vykonávat osobně, svědomitě a řádně práce přidělené podle pracovní smlouvy v určené pracovní době, řídit se přitom pokyny svých vedoucích, pracovním řádem, organizačním řádem, předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a jinými předpisy, vztahujícími se na práci, kterou vykonává, zachovávat pracovní disciplínu.
10. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající z této pracovní smlouvy, se řídí ustanoveními zákoníku práce a dalšími předpisy, které upravují pracovní právní vztahy.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má charakter originálu.

Obsah této pracovní smlouvy lze měnit pouze písemně po vzájemné shodě obou stran.

V Dlouhém Poli dne: 27.2.2012

Podpis zaměstnance
Jaroslav Roll



BDS BENEŠOV s.r.o.
Dlouhá Pole 35, 25801 Benešov
IČO: 27238717 DIČ: CZ27238717
tel: 805 805 869



Razítko a podpis zaměstnavatele
BDS Benešov s.r.o.

*1) Pracovní poměr na základě pracovní smlouvy vzniká dnem, který byl dohodnut v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.

*2) Co se nehodí škrtněte.

Doba určitá může být určena pevným nebo jiným způsobem, např. „do ukončení pracovní neschopnosti pracovníka...“, „do ukončení další mateřské dovolené pracovníce...“, „do doby ukončení dohodnutých prací nebo splnění jiné podmínky apod.“

*3) Co se nehodí škrtněte.

Zkušební doba trvá, pokud nebyla sjednána zkušební doba kratší, tři měsíce. Sjednaná zkušební doba se nemůže dodatečně prodlužovat. Zkušební doba se musí sjednat písemně, a to nejpozději v den sjednaný jako den nástupu do práce. Jinak je sjednání neplatné.