

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ DETAILS MUSÍ ODPOVÍDAT ZVOLENÉMU SYSTÉMU ETICS A MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENY KE KONTROLE GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU

xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
verze	datum	popis	zodpov. projektant	vypracoval

číslo paré

(A) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

±0,000=xxx,xx m n.m.

autorizace	ČKAIT - 0100204	Ing. Vladimír Žák	<i>Michal Tomášek</i>
------------	-----------------	-------------------	-----------------------



AS PROJECT CZ s.r.o.

architektura, projekce, engineering, dodavatelská činnost a prodej

U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, tel.: 565 323 249, www.asproject.eu

autor, navrhl	HIP	zodpov. projektant	vypracoval
-	Michal Tomášek	Michal Tomášek	Michal Tomášek

Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození v Pelhřimově

investor: Město Pelhřimov, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov	formát	9xA4
místo stavby: k.ú. Pelhřimov, parc. č.2983/26	datum	01/2013
charakter stavby: stavební úpravy	stupeň dok.	projekt pro provádění stavby
oddíl dokumentace:	č. zakázky	772/13
A.1. Architektonické a stavebně technické řešení	č. archivní	772/CZ
obsah:	měřítko:	čís. výkresu:
Detaily střechy a zateplení		A.1.2.16.

P:\Projekty\MS_Pelhřimov_Osvobození\Projekt_PD\Vykresy\MS_Osvobození_vyrobky.dwg

13.2.2013 12:13:15

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMÍTEM PRÁVA AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.



PROJECT

Vypracoval :
M. TOMÁŠEK


Zodp. projektant :
M. TOMÁŠEK

DETAILY -
STŘECHA

List
1

Akce : Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození
v Pelhřimově

Zakáz. číslo:
772/13



NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

- VRCHNÍ BITUMENOVÝ MODIFIKOVANÝ SBS PÁS (PLNOPLOŠNÉ NATAVENÍ) tl. 4,0mm
- PODKLADNÍ BITUMENOVÝ MODIFIKOVANÝ SBS PÁS PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ S
PROTAVENÍM V PŘESAŽÍCH tl. 3,0mm
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNOU tl. 80mm (pevnost v tlaku 70kPa)
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNOU tl. 120mm (pevnost v tlaku 40kPa)
- VYSPRAVENÁ STÁVAJÍCÍ KRYTINA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ



PROJECT

Vypracoval :
M. TOMÁŠEK

Zodp. projektant :
M. TOMÁŠEK

DETAILY -
STŘECHA

List

2

Akce : Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození
v Pelhřimově


Zakáz. číslo:
772/13

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ
SYSTÉM ETICS S MINERÁLNÍ
VATOU tl.140mm

SILIKONOVÝ TMEL

9K

250



NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

- VRCHNÍ BITUMENOVÝ MODIFIKOVANÝ SBS PÁS (PLNOPLOŠNÉ NATAVENÍ) tl. 4,0mm
- PODKLADNÍ BITUMENOVÝ MODIFIKOVANÝ SBS PÁS PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ S
PROTAVENÍM V PŘESAŽÍCH tl. 3,0mm
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNOU tl. 80mm (pevnost v tlaku 70kPa)
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNOU tl. 120mm (pevnost v tlaku 40kPa)
- VYSPRAVENÁ STÁVAJÍCÍ KRYTINA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ



PROJECT

Vypracoval :
M. TOMÁŠEK

Zodp. projektant :
M. TOMÁŠEK


DETAILY -
STŘECHA

List

3

Akce : Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození
v Pelhřimově

Zakáz. číslo:
772/13



NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

- VRCHNÍ BITUMENOVÝ MODIFIKOVANÝ SBS PÁS (PLNOPLOŠNÉ NATAVENÍ) tl. 4,0mm
- PODKLADNÍ BITUMENOVÝ MODIFIKOVANÝ SBS PÁS PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ S PROTAVENÍM V PŘESAŽÍCH tl. 3,0mm
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNOU tl. 80mm (pevnost v tlaku 70kPa)
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNOU tl. 120mm (pevnost v tlaku 40kPa)
- VYSPRAVENÁ STÁVAJÍCÍ KRYTINA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ

Popis :

C - DETAIL SANAČNÍ VPUSTI



PROJECT

Vypracoval :
M. TOMÁŠEK

Zodp. projektant :
M. TOMÁŠEK


DETAILY -
ZATEPLENÍ

List

4

Akce : Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození
v Pelhřimově

Zakáz. číslo:
772/13




1. Obvodová konstrukce
2. Lepicí tmel
3. Tepelná izolace
4. Talířová hmoždinka
5. Rohový PVC profil s okapničkou
6. Štěrkový tmel
7. Skleněná síťovina
8. Podkladní nátěr
9. Tenkovrstvá omítka

**PROJECT**Vypracoval :
M. TOMÁŠEKZodp. projektant :
M. TOMÁŠEKDETAILY -
ZATEPLENÍ

List

5

Akce : Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození
v PelhřimověZakáz. číslo:
772/13

1. Lepicí tmel
2. Tepelná izolace
3. Stěrkový tmel
4. Skleněná síťovina
5. Podkladní nátěr
6. Tenkovrstvá omítka
7. Talířová hmoždinka
8. Silikonový tmel, alt. parapetní připojovací profil
9. Parapetní připojovací profil ETICS
10. Parapetní plech



PROJECT

Vypracoval :
M. TOMÁŠEK

Zodp. projektant :
M. TOMÁŠEK

DETAILY -
ZATEPLENÍ


List

6

Akce : Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození
v Pelhřimově


Zakáz. číslo:
772/13

1. Tenkovrstvá omítka včetně podkladního nátěru
2. Skleněná síťovina
3. Lepicí a stěrková hmota
4. Tepelná izolace
5. Lepicí a stěrkový tmel
6. Plastová talířová hmoždinka
7. Obvodové zdivo
8. Soklové zdivo
9. Soklový (zakládací) profil
10. Těsnící páska
11. Lepicí hmota
12. Izolační soklové desky připevněné lepicí hmotou
13. Lepicí a stěrková hmota
14. Skleněná síťovina
15. Tenkovrstvá omítka včetně podkladního nátěru a
vrchního silikonového nátěru
16. Okapní chodník
17. Nopová plastová fólie ukončená přitlačnou lištou



**PROJECT**Vypracoval :
M. TOMÁŠEKZodp. projektant :
M. TOMÁŠEK**DETAILY -
ZATEPLENÍ**

List

7Akce : Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození
v PelhřimověZakáz. číslo:
772/13

1. Obvodová konstrukce
2. Lepicí tmel
3. Tepelná izolace
4. Talířová hmoždinka
5. Skleněná síťovina
6. Stěrkový tmel
7. Podkladní nátěr
8. Tenkovrstvá omítka
9. Trvale pružný tmel
10. Fasádní tónovaný nátěr
11. Fasádní dekorační profil s povrchovou úpravou



PROJECT

Vypracoval :
M. TOMÁŠEK

Zodp. projektant :
M. TOMÁŠEK


DETAILY -
ZATEPLENÍ

List

8

Akce : Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození
v Pelhřimově

Zakáz. číslo:
772/13



1. Obvodová konstrukce
2. Lepicí tmel
3. Tepelná izolace
4. Talířová hmoždinka
5. Štěrkový tmel
6. Skleněná síťovina
7. Tenkovrstvá omítka včetně podkladního nátěru
8. Trvale pružný tmel
9. Omítkový ukončovací pás
10. Zábradlí - kovový profil