

VYPRACOVAL:	ODP. PROJEKTANT:	ČÍSLO ZAKÁZKY:	STANISLAV KREJČÍ PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Dolany 601, 783 16 Dolany www.sk-projekt.cz	
S. KREJČÍ	S. KREJČÍ	2023-14		
STAVEBNÍK:	Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště			
AKCE: BOJKOVICE, SÍDLIŠTĚ MÁNESOVA OPRAVA STOK A5, A5-2, 5-3			DATUM	09 / 2023
			FORMÁT	A4
			STUPEŇ	DSP+DPS
			MĚŘÍTKO	...
PŘÍLOHA:			PŘÍLOHA Č.	PARÉ Č.
PRŮVODNÍ ZPRÁVA			A.	

BOJKOVICE, SÍDLIŠTĚ MÁNESOVA OPRAVA STOK A5, A5-2, A5-3

Dokumentace dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. – dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. A) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, s podrobnostmi dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. – dokumentace pro provádění stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah:

A.I	Identifikační údaje.....	3
A.II	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.....	3
A.III	Seznam vstupních podkladů	3

A.I Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: Bojkovice, sídliště Mánesova – oprava stok A5, A5-2, A5-3
Místo stavby: k.ú. Bojkovice, parc.č. 377/1 a 5834/2
Kraj: Zlínský
Předmět dokumentace: oprava stávající kanalizace

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník: Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 49453866

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel dokumentace: Stanislav Krejčí
Dolany 601, 783 16 Dolany
IČO: 60287349
Autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické
Číslo autorizace: 1202269
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního
povolení (dle příl. č. 12 k vyhlášce č. 499/2006) s podrobnostmi
dle dokumentace pro provádění stavby (dle příl. č. 13
k vyhlášce č. 499/2006)
Datum vyhotovení: září 2023

A.II Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Součástí stavby nejsou žádná technická a technologická zařízení.

Stavba je tvořena stavebními objekty:

SO 01 - OPRAVA KANALIZACE - celková délka 227,8 m, z toho:

- oprava části stoky A5 - 129,1 m
(KT DN 400 - 69,4 m, KT DN 300 - 69,7 m)
- oprava stoky A5-2 - KT DN 300 - 43,1 m
- oprava stoky A5-3 - KT DN 300 - 45,6 m s

SO 02 - SANACE ŠACHET

- šachta Š47 – sanace vnitřku šachty
- šachta Š514 – výměna šachty
- šachta Š515 – sanace vnitřku šachty, výměna poklopu
- šachta Š516 – sanace vnitřku šachty, výměna poklopu
- šachta Š522 – sanace vnitřku šachty, výměna poklopu

A.III Seznam vstupních podkladů

Pro projektovanou stavbu nebylo s ohledem na charakter stavby (oprava kanalizačního potrubí ve stávající trase, dimenzi a hloubce) vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení.

Pro projektovanou stavbu nebyla k dispozici jiná dokumentace s předchozích stupňů.

Pro účely zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- Katastrální mapa (DKM) k.ú. Bojkovice ze serveru cuzk.cz platná k 08/2023
- Monitoring řešené kanalizace
- Polohopis a výškopis dotčeného území z portálu JD TM-ZK
- Údaje z GISu a archivu provozovatele vodovodu a kanalizace
- Zákres tras inženýrských sítí od jejich správců (vodovod, kanalizace, plynovod, sdělovací vedení a vedení VN a NN)
- Technické projednání se stavebníkem projektované stavby
- Normy ČSN, vyhlášky, předpisy a katalogy výrobků platné v době zpracování PD
- Stanoviska dotčených orgánů státní správy a samosprávy
- Projekt stavby „Revitalizace sídliště Mánesova II, Bojkovice“