

# RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2013/00229.....(evidence objednatele)

č. 15-0032-13-24 (evidence dodavatele)

uzavřená podle § 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## I.

### Smluvní strany

#### **Objednatel: Město Poděbrady**

adresa: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady  
IČ: 00239640  
DIČ: CZ00239640  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 725191/0100  
jednatel: PhDr. Ladislavem Langrem, starostou Města Poděbrady  
tel/fax: +420 325 600 203 / +420 325 614 486  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### **Dodavatel: Projekt Pro s.r.o.**

adresa: Fibichova 3388, 276 01 Mělník  
IČ: 60774754  
DIČ: CZ60774754  
bankovní spojení: Komerční banka a.s. - pobočka Mělník  
číslo účtu: 107-367920217/0100  
jednatel: Magdaléna Brousková  
kontaktní osoba: Jaroslav Hauptvogel  
tel/fax: +420 315 695 628  
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

uzavírají tuto rámcovou smlouvu (dále jen „smlouva“).

## II.

### Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením § 89, odst. 3 a § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen ZVZ“) a na základě výsledků zadávacího řízení vyhlášeného Městem Poděbrady dle ZVZ tuto rámcovou smlouvu uzavřenou s jedním dodavatelem o realizaci dodávek specifikovaných v zadávací dokumentaci veřejné zakázky:

„Městský parkovací systém města Poděbrady“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 241026 dne 31.01.2013.

- 2.2 Jednotlivé veřejné zakázky (dodávky) budou objednatelem zadávány a dodavatelem realizovány jako dílčí plnění.
- 2.3 Předpokladem vzniku vzájemných práv a povinností ve vztahu k dílčí veřejné zakázce mezi objednatelem a dodavatelem je objednávka objednatele, jež je návrhem na uzavření smlouvy. Dodavatel se na základě objednatelovy písemné výzvy k poskytnutí plnění zavazuje přijmout tento návrh potvrzením uvedené objednávky, a to ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ. Vzájemná práva a povinnosti k dílčí veřejné zakázce mezi objednatelem a dodavatelem vznikají okamžikem potvrzení objednávky ze strany dodavatele.
- 2.4 Dodavatel je povinen objednateli nabídnout pro plnění konkrétní veřejné zakázky – dílčího plnění, vždy alespoň takové podmínky, na jejichž základě s ním byla rámcová smlouva uzavřena.

### **III.**

#### **Předmět plnění a účel smlouvy**

- 3.1 Předmětem této rámcové smlouvy je v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 ZVZ úprava podmínek ve vztahu k dílčím veřejným zakázkám, zadávaným objednatelem na základě a v rozsahu této rámcové smlouvy po dobu trvání této rámcové smlouvy, a úprava vzájemných vztahů mezi smluvními stranami.
- 3.2 Účelem této rámcové smlouvy je zajištění včasného, řádného, kvalitního a maximálně efektivního průběhu poskytnutí plnění dodavatelem objednateli, a to v souladu s podmínkami této rámcové smlouvy.
- 3.3 Předmětem plnění dílčí veřejné zakázky je dodávka a instalace parkovacích automatů dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
- 3.4 Dodávkou PA se rozumí dodání PA včetně kotvících prvků, stavební příprava pro instalaci PA na kotvící prvky PA, instalaci PA, naprogramování dle schválené tarifní struktury, jeho uvedení do provozu, včetně dodání a instalace softwarového vybavení PA, které slouží k propojení PA do dohledového centra, a softwarové vybavení dohledového centra.
- 3.5 Technická specifikace PA tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 3.6 Celková cena za dodávky realizované na základě této smlouvy nesmí překročit cenu 2.899.500,- Kč, slovy dvě miliony osm set devadesát devět tisíc pět set korun bez DPH ( za poskytnutí dodávky 30 ks PA dle čl. 3 zadávací dokumentace) .

### **IV.**

#### **Doba trvání smlouvy a místo plnění smlouvy**

- 4.1 Doba účinnosti této smlouvy začíná dnem podpisu této smlouvy oběma stranami a končí nejpozději 36 (slovy: třicet šest) měsíců ode dne podpisu smlouvy oběma stranami.
- 4.2 Dílčí veřejnou zakázku na dodávku dle této smlouvy zadá objednatel dodavateli na základě písemné objednávky, jež je návrhem na uzavření dílčí smlouvy (dále jen

„objednávka“) a písemného potvrzení této objednávky dodavatelem, jež je přijetím návrhu dílčí smlouvy (viz čl. 2.3 této smlouvy), přičemž se dílčí smlouva řídí podmínkami sjednanými touto rámcovou smlouvou. Objednatel je oprávněn jednotlivé zakázky dle této smlouvy zadávat v závislosti na jeho aktuální potřebě a/nebo disponibilitě potřebných finančních prostředků. Objednatel není povinen během trvání této smlouvy objednat dodávku PA v celkovém počtu 30 (slovy: třicet) ks.

4.3 Objednávka dle čl. 4.2 této smlouvy bude objednatelem dodavateli zasílána poštou, elektronicky do datové schránky nebo bude doručena osobně do jeho sídla, a bude obsahovat minimálně tyto údaje:

- odkaz na tuto rámcovou smlouvu, číslo objednávky, datum vystavení,
- určení předmětu dílčí veřejné zakázky, tj. konkretizaci dodávky dle specifikace tvořící obsah přílohy č. 1 této rámcové smlouvy,
- termín plnění dílčí veřejné zakázky (dodávky),
- podrobnou specifikaci místa plnění.

V případě, že objednávka nebude uvedené údaje obsahovat, je dodavatel oprávněn požadovat po objednateli doplnění či upřesnění údajů. Nebudou-li tyto údaje doplněny, není dodavatel povinen objednávku potvrdit.

4.4 Lhůta pro splnění dílčí dodávky dle této smlouvy činí vždy maximálně 6 (slovy: šest) týdnů od zahájení dodávky.

4.5 Potvrzení objednávky k poskytnutí plnění bude dodavatelem zasíláno poštou, elektronicky do datové schránky nebo bude doručeno osobně. Dodavatel je povinen objednávku písemně potvrdit nejpozději ve lhůtě 2 (slovy: dvou) pracovních dnů, pokud bude objednávka v souladu s podmínkami této rámcové smlouvy. Den následující po dni potvrzení objednávky se považuje za den zahájení dodávky.

4.6 Místem plnění smlouvy je vymezené území centrální části Města Poděbrady, tedy vymezené území Města Poděbrady pro zavedení parkovacího systému, které je specifikováno v Nařízení Města Poděbrady č. 8/2012, ze dne 7.12.2012, a jeho příloze, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

## V.

### Cenové a platební podmínky

5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za řádně poskytnuté dodávky dohodnutou cenu stanovenou v článku 5.2 této smlouvy.

5.2 Cena za poskytnutí dílčí dodávky dle čl. III. této smlouvy odpovídá součinu ceny za jeden kus PA a počtu kusů PA dle objednávky objednatele, přičemž

Cena za 1 ks PA v Kč bez DPH činí: 96.650,- Kč

DPH z ceny 1 ks PA v Kč činí: 21 %, tj. 20.297,- Kč

Cena za 1 ks PA v Kč včetně DPH činí: 116.947,- Kč

Cena za poskytnutí dílčí dodávky dle této smlouvy bude objednatelem uhrazena jednorázově a bude splatná na základě faktury, která bude vystavena dodavatelem nejdříve po protokolárním předání a převzetí dodávky dle čl. VII této smlouvy a po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí dodávky a uvedení PA do provozu. Splatnost faktury bude 30 (slovy: třicet) kalendářních

dnů od prokazatelného doručení faktury objednateli. Dnem uhrazení faktury je den, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu objednatele.

- 5.3 V případě, že účetní doklady nebudou objednateli doručeny nebo nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn příslušnou platbu pozastavit až do sjednání nápravy, aniž se tak dostane do prodlení se splatností.
- 5.4 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná částka (cena) za poskytnutí dílčího plnění, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů dodavatele s plněním předmětu díla souvisejících, včetně (zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti apod.). Cena je překročitelná pouze tehdy, pokud dojde ke změně zákonné výše DPH, která je aplikovatelná na předmět plnění této smlouvy.

## VI.

### Povinnosti smluvních stran

- 6.1 Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné poskytnutí dodávky a poskytovat součinnost nezbytnou pro řádné a včasné provedení předmětu plnění.
- 6.2 Objednatel se podpisem této smlouvy zavazuje, že předá včas dodavateli veškeré potřebné podklady, pokyny a dispozice, jež jsou nutné k zařízení záležitostí objednatele a výkonu předmětu této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat dodavatel.
- 6.3 Objednatel zajistil projednání Prováděcího projektu s dotčenými orgány státní správy a správci sítí a obstarání veškerých obecně závaznými předpisy požadovaných povolení, rozhodnutí, stanovisek a vyjádření nezbytných k řádné realizaci a provozování parkovacího systému a ke dni podpisu této smlouvy je předal dodavateli
- 6.4 Objednatel je povinen připravit staveniště pro instalaci PA a zpřístupnit je dodavateli nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zahájení dodávky.
- 6.5 Objednatel ke dni zahájení dodávky zajistí a dodavateli poskytne doklad o schválení stavební práce formou Ohlášení stavebních prací obsahující Povolení zvláštního užívání komunikace, Stanovení místní úpravy provozu komunikací, včetně souvisejícího dopravního značení, Územní souhlas, Souhlas s provedením ohlášení stavby, bude-li k provedení dodávky takových úkonů třeba. Dodavatel je povinen vždy informovat objednatele o nutnosti zajistit příslušné povolení, a to v dostatečném předstihu.
- 6.6 Objednatel pro spolupráci s dodavatelem, při plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, určí písemně nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů od podpisu této smlouvy odpovědné osoby, které budou poskytovat dodavateli na jeho písemné dožádání potřebné informace, reagovat na jeho podněty, návrhy a upozornění, informovat dodavatele a konzultovat záměry objednatele související s parkovacím systémem, a to vždy do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od obdržení podnětu.
- 6.7 Dodavatel se zavazuje poskytnout objednateli dodávky svým jménem a na vlastní zodpovědnost, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí.
- 6.8 Dodavatel se zavazuje provést dodávku v souladu s technickými a právními předpisy České republiky platnými v době poskytování dodávky.
- 6.9 Dodavatel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu plnění.

- 6.10 Dodavatel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů a zařízení zabudovaným do parkovacího systému a dodaným dodavatelem, které předá v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním dodávky.
- 6.11 Dodavatel odpovídá za časové a obsahové plnění této smlouvy. Dodavatel je povinen neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které mohou ohrozit realizaci poskytnutí dodávky nebo způsobit zpoždění její realizace.
- 6.12 Dodavatel je povinen řídit se při provádění dodávky případnými pokyny objednatele a neprodleně řešit připomínky objednatele týkající se poskytnutí dodávky.
- 6.13 Dodavatel se podpisem této smlouvy zavazuje, že při zařizování záležitostí objednatele bude postupovat s odbornou péčí, přičemž se bude řídit obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, včetně příslušných obecních nařízení. Plnění, k němuž se zavázal touto smlouvou, je dodavatel povinen uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele, které dodavatel zná nebo musí znát. Od pokynů objednatele se dodavatel nemůže odchýlit bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 6.14 Objednatel je oprávněn kdykoli provádět kontrolu provádění plnění dodavatelem kdy dodavatel je povinen kontrolu objednateli umožnit.
- 6.15 Dodavatel je povinen provádět odborné prohlídky provádění plnění v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
- 6.16 Při realizaci parkovacího systému a jeho technickém vybavování a úpravách parkovišť je dodavatel povinen dodržet vždy postupy dle obecně platných právních předpisů, zabezpečit řádnou technickou dokumentaci a vést stavební, popřípadě montážní deníky a dokumentaci kdykoliv předložit objednateli na jeho vyžádání.
- 6.17 Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit dodavateli za řádně provedené plnění dle této smlouvy cenu stanovenou touto smlouvou.
- 6.18 Smluvní strany podpisem této smlouvy prohlašují, že dodavatel není na základě této smlouvy oprávněn provádět jiné činnosti nebo vstupovat do jiných právních vztahů, ve kterých by zavazoval objednatele k jakémukoliv finančnímu plnění nebo k jiným závazkům obchodní, právní či finanční povahy, vyjma činností a vztahů vymezených touto smlouvou.
- 6.19 Dodavatel se podpisem této smlouvy zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl při plnění svých povinností dle této smlouvy, a že tyto skutečnosti nezpřístupní třetím osobám, kromě osob pověřených objednatелеm, to však pouze tehdy, pokud je to nezbytné při plnění úkolů dodavatele dle této smlouvy.
- 6.20 Dodavatel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené všemi účastníky realizace předmětu této smlouvy na poskytnutých dodávkách po celou dobu realizace parkovacího systému až do doby jeho uvedení do provozu a předání objednateli, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku.

## VII.

### Předání a převzetí předmětu plnění

- 7.1 Dodavatel splní svou povinnost poskytnout dodávku jejím řádným dokončením a předáním objednateli v místě plnění.

- 7.2 Po dokončení plnění se dodavatel zavazuje vyzvat písemně objednatele nejméně 7 (slovy: sedm) dní předem k převzetí dodávky.
- 7.3 Objednatel je povinen na výzvu dodavatele řádně poskytnutou dodávku převzít. Řádným poskytnutím dodávky se rozumí provedení plnění dodávky bez vad a nedodělků.
- 7.4 K předání plnění dodavatel připraví veškeré potřebné atesty, doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy apod. podle příslušných technických norem a předpisů.
- 7.5 O předání a převzetí dodávky se pořídí protokol o předání a převzetí dodávky, který musí obsahovat alespoň:
- popis předávané dodávky;
  - zhodnocení kvality předávané dodávky;
  - soupis vad a nedodělků, pokud je předávaná dodávka vykazuje;
  - stanovisko dodavatele k vadám a nedodělkům;
  - způsob odstranění případných vad a nedodělků;
  - lhůta k odstranění případných vad a nedodělků;
  - výsledek přejímacího řízení;
  - seznam předávaných atestů, dokladů o provedených zkouškách, revizních zpráv apod.;
  - podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí dodávky provedli.
- 7.6 Dodavatel je povinen odstranit vady a nedodělky zjištěné při předání dodávky nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne podepsání protokolu s výhradami.
- 7.7 Vady a nedodělky zjištěné při prohlídce musí být objednatelem uvedeny v protokole o předání a převzetí dodávky, přičemž dodavatel je povinen k zjištěním objednatele připojit své vyjádření, zda zjištěné vady a nedodělky uznává a jaká opatření učiní a v jakém termínu.
- 7.8 Objednatel může předávanou dodávku převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávané dodávky, pokud se dodavatel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě. Soupis nedostatků dodávky, které objednatel vyhodnotí jako nebránící předání a zjištěných při předání dodávky, bude formulován v protokole o předání a převzetí.
- 7.9 Shledá-li objednatel po předání dodávky její nedostatky, které jsou v rozporu se zadáním a specifikací předmětu plnění v této smlouvě, oznámí dodavateli písemně tyto nedostatky bez zbytečného odkladu po podpisu předávacího protokolu.
- 7.10 Dodavatel se zavazuje odstranit všechny nedostatky dodávky dle předchozího odstavce nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od obdržení oznámení objednatele.

## VIII.

### Vlastnické právo k předmětu plnění

- 8.1 Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na předmětu plnění nese do protokolárního předání dodávky objednateli dodavatel.
- 8.2 Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na objednatele okamžikem protokolárního předání dodávky.

- 8.3 Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na objednatele dnem následujícím po převzetí dodávky objednatelem, tj. dnem následujícím po podpisu předávacího protokolu a po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání dodávky s výjimkou vad a nedodělků, které objednatel zhodnotí jako nebránící řádnému užívání předávané dodávky.

## **IX.**

### **Práva duševního vlastnictví**

- 9.1 Jestliže při plnění této smlouvy vzniknou dodavateli práva k předmětu duševního vlastnictví související s poskytovaným předmětem plnění, poskytne dodavatel bez zbytečného odkladu objednateli neomezenou bezplatnou licenci k užití těchto práv duševního vlastnictví a současně také právo bezplatně poskytnout toto své oprávnění třetí osobě včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout čtvrté osobě oprávnění tvořící součást licence.
- 9.2 Pokud je držitelem takových práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy jiná osoba než dodavatel, je dodavatel povinen takovou jinou osobu smluvně zavázat tak, aby zajistil pro objednatele neomezenou bezplatnou licenci k užití těchto práv a současně také právo bezplatně poskytnout toto své oprávnění třetí osobě včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout čtvrté osobě oprávnění tvořící součást licence.

## **X.**

### **Záruka a odpovědnost za předmět plnění**

- 10.1 Dodavatel je povinen provést plnění podle této smlouvy, tj. veškeré práce kompletně, v patřičné kvalitě odpovídající platným technickým normám České republiky, při respektování správních rozhodnutí týkajících se předmětu plnění a platných právních předpisů České republiky. Dodavatel odpovídá za odborné a kvalifikované provedení všech prací. Dodavatel dále odpovídá za to, že předmět plnění po celou dobu záruční lhůty nepozbude smluvené, předepsané a obvyklé vlastnosti a kvalitu.
- 10.2 Počínaje dnem protokolárního předání předmětu plnění bez vad a nedodělků poskytne dodavatel na předmět plnění, včetně původních komponentů a instalací (tedy zejména včetně celkového pláště PA a jeho součástí, tiskárny, hlavního panelu, mincovníku, solárního panelu a akumulátoru) záruku v délce 72 měsíců. Po tuto dobu bude dodavatel vykonávat pro objednatele bezplatný záruční servis.
- 10.3 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na vady způsobené objednatelem a vyšší mocí.
- 10.4 Oznámení vady (reklamace) dodavateli, včetně popisu vady musí objednatel provádět v průběhu záruční doby písemně (emailem nebo faxem po předchozím telefonickém oznámení).
- 10.5 Dodavatel se zavazuje nejpozději do 24 hodin (slovy: dvaceti čtyř) následujících po obdržení reklamace objednatelem reklamované záruční vady odstranit. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli při odstraňování vad potřebnou součinnost.
- 10.6 V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je dodavatel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

- 10.7 Jestliže dodavatel neodstraní závady vzniklé v záruční lhůtě v termínu stanoveném v čl. 10.5 této smlouvy, může objednatel zadat odstranění vad a nedostatků jiné oprávněné organizaci. V tomto případě odstraní objednatel vady na náklady dodavatele a zároveň se dodavatel nezbavuje záruční povinnosti. Tyto náklady je dodavatel povinen uhradit do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dní ode dne doručení faktury do sídla dodavatele, a to bezhotovostním převodem na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 10.8 Dodavatel je povinen uhradit objednateli všechny prokázané škody, které vzniknou z důvodu reklamací.

## **XI.**

### **Smluvní pokuty a náhrada škody**

- 11.1 Pro případ prodlení dodavatele s předáním dodávky dle čl. 4.4 této smlouvy sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení dodavatele s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatel stanoveny v protokolu o předání a převzetí dodávky, a s odstraněním vad uplatněných objednatel v záruční době podle článku X. této smlouvy, sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení s neodstraněním každé jednotlivé vady.
- 11.3 Za porušení povinností uvedených v čl. VI. sjednává se smluvní pokuta 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé dílčí porušení.
- 11.4 Smluvní pokuta a úrok z prodlení dle této smlouvy jsou splatné do 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení faktury druhé straně, když tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po doručení faktury.
- 11.5 Sjednaná smluvní pokuta zaplatí povinná strana bez ohledu na zavinění a vedle škody, která vznikla porušením stejné povinnosti. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na výši náhrady škody.
- 11.6 Dodavatel odpovídá objednateli za škodu vzniklou porušením této smlouvy nebo obecně závazného předpisu. Povinnost k náhradě škody je vyloučena, jsou-li dány okolnosti vylučující odpovědnost dle § 374 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, tedy nepředvídatelné a neodvratitelné překážky, zpravidla odpovídající vyšší moci.

## **XII.**

### **Ukončení platnosti a zánik smlouvy**

- 12.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je strana povinna toto ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a svolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 12.2 Smlouva může zaniknout:
- splněním smluvního závazku řádně a včas;
  - uplynutím lhůty, na kterou byla uzavřena;
  - písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených a věrohodně doložených nákladů;

- jednostranným odstoupením od této smlouvy pro její podstatné porušení některou ze smluvních stran nebo pro překážku podle § 374, odst. 2), zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany.

12.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu této smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Odstoupení musí být smluvní straně doručeno doporučenou zásilkou.

12.4 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 345, odst. 2), zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění se mimo jiné rozumí:

12.4.1 dodavatel nezahájí provedení každé dílčí dodávky do 20 (slovy: dvaceti) pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky objednatele ve smyslu čl. 4.5 této smlouvy, popřípadě nepotvrdí objednávku ve smyslu čl. 4.5 této smlouvy do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jejího doručení;

12.4.2 dodavatel bezdůvodně přeruší provádění dodávky;

12.4.3 dodavatel přes písemné upozornění objednatele provádí předmět plnění s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele;

12.4.4 dodavatel je v prodlení s dodáním dodávky proti smluvnímu termínu déle než 30 (slovy: třicet) dnů;

12.4.5 provedení předmětu plnění dodavatelem s vadami bránícími jeho užívání;

12.4.6 nedodržení ujednání o záruce za kvalitu dodávky dodavatelem;

12.4.7 nedodržení sjednané doby pro odstranění vad dodávky dle článku X. této smlouvy, a to více než 15 (slovy: patnáct) dnů;

12.4.8 objednatel pozastaví provedení prací na dodávce po dobu delší než 15 (slovy: patnáct) dnů z důvodů, jež nejsou na straně dodavatele,

12.4.9 objednatel je v prodlení s úhradou splatné ceny za dodávku, po dobu delší než 30 (slovy: třicet) dnů.

12.5 Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

12.5.1 na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurz nebo povoleno vyrovnání;

12.5.2 návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany;

12.5.3 druhá smluvní strana vstoupí do likvidace;

12.5.4 nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 60 (slovy: šedesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

- 12.6 Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanoveními § 345 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.
- 12.7 Dojde-li k odstoupení od smlouvy dodavatelem pro porušení povinností objednatele, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 12.8 Dojde-li k odstoupení od smlouvy objednatelem pro porušení povinností dodavatele, nemá dodavatel nárok na náhradu jím vynaložených nákladů.

### **XIII.**

#### **Důvěrné informace**

- 13.1. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.
- 13.2. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.

### **XIV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- 14.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.2 Účastníci této smlouvy se dohodli, že právní vztah touto smlouvou založený se řídí právním řádem ČR. Veškeré spory, vyplývající z této smlouvy, včetně otázek její platnosti či následků neplatnosti, jakož i otázky se smlouvou související, se budou řídit českým právem. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a ostatními platnými právními předpisy ČR.
- 14.3 Bude-li některé z ustanovení této smlouvy shledáno jako neplatné nebo nevymahatelné, nemá taková skutečnost vliv na platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy.
- 14.4 Pro případ vzniku sporu ohledně plnění nebo výkladu této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit spor nejprve smírnou cestou. Teprve nedojde-li mezi nimi k vyřešení sporu dohodou, může kterákoliv ze smluvních stran předložit spor k rozhodnutí příslušnému soudu ČR.
- 14.5 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, kdy objednatel obdrží dva stejnopisy a dodavatel jeden. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou očíslovaných dodatků k této smlouvě.

- 14.6 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a zároveň prohlašují, že si smlouvu přečetly, a že jejímu obsahu v celé šíři rozumějí. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, a na důkaz své pravé, svobodné a vážné vůle pak připojují své podpisy.
- 14.7 Uzavření této smlouvy bylo projednáno a schváleno usnesením Rady Města Poděbrady č. 297/2013 dne 23.04.2013.

Za objednatele

V Poděbradech dne: 20 -05- 2013



Město Poděbrady

PhDr. Ladislav Langr,

starosta Města Poděbrady



Za dodavatele

V Mělníce  
dne 20. května 2013



Projekt Pro s.r.o.

Magdaléna Brousková

jednatelka společnosti



Přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace PA (příloha 4 zadávací dokumentace vyplněná uchazečem v rámci nabídky uchazeče, včetně přílohy „Definice pojmů a pokyny k vyplnění přehledu technických požadavků na PA“ – doplní uchazeč)

Příloha č. 2 – Nařízení Města Poděbrady č. 8/2012, ze dne 7.12.2012, včetně přílohy (doplní zadavatel)

Příloha č. 3 – Prováděcí projektová dokumentace dopravního značení a umístění parkovacích automatů Městský parkovací systém Poděbrady (doplní zadavatel)



Příloha č. 1 – Rámcové smlouvy č. 15-0032-13-24 (Příloha 4 – Nabídky č. 10-0032-13-28)  
- Městský parkovací systém města Poděbrady – Technická specifikace PA – ½

## Definice pojmů a pokyny k vyplnění přehledu technických požadavků Parkovacích automatů, které jsou předmětem nabídky uchazeče

### 1. Technické požadavky na parkovací automaty - kategorie

Technické požadavky na parkovací automaty jsou zadavatelem rozděleny do dvou skupin:

#### Informativní

Jsou technické parametry, ve kterých uchazeč vyplní požadované údaje, které slouží pro úplnou informovanost zadavatele o technických vlastnostech parkovacího automatu, který je předmětem nabídky uchazeče. Tyto technické parametry nejsou předmětem hodnocení.

#### Základní

Veškeré technické požadavky stanovené zadavatelem jako Základní musí parkovací automat, který je předmětem nabídky uchazeče, splňovat. Pokud PA nesplňuje některý ze Základních technických požadavků, bude nabídka uchazeče vyřazena.

### 2. Závaznost deklarovaných parametrů PA

Uchazeč pravdivě a závazně vyplní každý volný řádek sloupce „splnění uchazečem ANO/NE“. Slovem „ANO“ v daném řádku uchazeč potvrzuje splnění základního technického požadavku PA, který je předmětem nabídky.

Základními technickými parametry a vlastnostmi PA, které uchazeč potvrdí jako splněné, se rozumí parametry a vlastnosti, které uchazečem nabízený PA splňuje v konfiguraci, v které bude dodán, a která je předmětem jím uvedené nabídkové ceny. Není přípustné uvádět parametry nebo vlastnosti PA, které jsou podmíněny splněním dalších podmínek ze strany zadavatele anebo navýšením nabídkové ceny PA.

### 3. Popis – upřesnění Informativních a Základních technických požadavků PA

## Parkovací automat – všeobecně

1. Uchazeč deklaruje procentuální recyklovatelnost použitých materiálů PA.
2. Zadavatel požaduje základní barevné provedení pláště PA v nerez, případně světle šedé barvě.
3. Zadavatel požaduje, aby každý automat v dodávce byl označen jedinečným identifikačním číslem, které je nezaměnitelné s číslem jiného automatu stejného typu kdekoli na světě.
4. Zadavatel požaduje, aby konstrukce PA byla rozdělena na servisní a pokladní prostor a aby umožňovala samostatné uzamykání každé z těchto konstrukčních částí PA.
5. Zadavatel požaduje, aby PA splňoval podmínku zabezpečeného provozu v rozpětí pracovních teplot od -25°C do + 55°C dle EN 60068-2-1 a EN 60068-2-2.
6. Zadavatel požaduje, aby PA splňoval podmínku zabezpečeného provozu v rozpětí pracovních relativní vlhkosti vzduchu do 95% při teplotě + 50°C dle EN 60068-2-30.
7. Zadavatel požaduje, aby plášť a základní konstrukční prvky PA splňovaly podmínku vysoké ochrany proti korozi. Uchazeč garantuje zadavateli, že po dobu 10 let po dodání PA nedojde v klimatických podmínkách města Poděbrad ke známám koroze na žádné části pláště nebo hlavních konstrukčních prvcích PA. V opačném případě se má za to, že uchazeč nesplnil dodací podmínky PA a je povinen k náhradnímu smluvnímu plnění.
8. Zadavatel požaduje, aby PA splňoval podmínku samostatného uzamykání servisního a pokladního prostoru mechanickým zámkem. Nesmí se jednat o typ zámku dostupný v běžné prodejní síti. Zámek musí být odolný proti běžným způsobům napadení (vypáčení, vyplanžetování, vyhatání, odvrtání, rozlomení). Pro případ ztráty klíčů musí být zámková vložka vyměnitelná za novou servisním zásahem v rozsahu max. do 30 minut. Zadavatel připouští, že mechanickými zámky nemusí být PA osazeny, jestliže je PA osazen vyšším stupněm zabezpečení v podobě elektronických zámků.
9. Zadavatel požaduje, aby konstrukce PA a jeho vnějších prvků splňovala minimálně stupeň odolnosti IP33 dle EN 60529.
10. Zadavatel požaduje, aby konstrukce PA a jeho vnějších prvků splňovala minimálně stupeň odolnosti IK 9 dle EN 50102.
11. Zadavatel požaduje, aby veškeré kotevní prvky pro zabetonování do podloží, či jakékoliv jiné ukotvení PA před vlastní instalací PA, byly součástí dodávky PA.
12. Zadavatel požaduje, aby instalace PA na stavební základ byla součástí dodávky PA uchazečem.
13. Zadavatel požaduje zajištění dodávek náhradních dílů po dobu 10 let po dodání PA.
14. Zadavatel požaduje, aby skříň PA byla celokovového provedení a to včetně přední strany PA i dveří do servisního a pokladního prostoru.
15. Zadavatel požaduje, aby kompletní stavební příprava pro řádnou instalaci PA byla součástí dodávky PA.
16. Zadavatel požaduje vybavení PA funkcionalitou spuštění akustického alarmu v minimálním zvukovém rozsahu 90 dB po dobu max. 2 minut, který je spuštěn v případě násilného nebo neautorizovaného otevření dveří servisního nebo pokladního prostoru.
17. Zadavatel požaduje zesílení konstrukce skříně PA v místě pokladního prostoru a dveří pokladního prostoru a to minimálně na tloušťku materiálu 3mm, z něhož je skříň PA vyrobena.
18. Zadavatel požaduje vybavení PA alespoň dvoustranným, případně výškově nastavitelným označníkem označující platební místo parkování pro lepší viditelnost z větší vzdálenosti. Takovým označníkem se rozumí např. informační tabule se symbolem P, popřípadě se zobrazením dopravní značky IP13c, popřípadě s nápisem „Parkovací automat“ nebo s nápisem „Platební místo za parkování“ apod., která je umístěna buďto na pomocném sloupku uchycenému na plášť PA, nebo přímo na plášti PA. Označníkem se rozumí rovněž prostorový panel tvořící organickou součást pláště PA, který je umístěn ve výšce alespoň 1,6 m nad terénem. Jestliže však označník přesahuje půdorysný profil PA, pak musí být výškově umístěn tak, aby spodní hrana označníku byla min. 220cm nad výškou okolní pěší komunikace, tedy alespoň ve výšce 220cm nad niveletou terénu. Za označník není považována samolepka na plášti PA.

## Parkovací automat – el. soustava a napájení

19. Zadavatel požaduje, aby byly PA napájeny autonomně pomocí vlastního solárního článku.
20. Zadavatel požaduje, aby kapacita akumulátoru postačovala v případě ztráty napájení alespoň na 90 dní provozu při průměrné provozní zátěži 100 parkovacích lístků/den.
21. Zadavatel požaduje, aby PA splňovaly uvedené třídy elektromagnetické slučitelnosti dle uvedené EN.
22. Zadavatel požaduje, aby PA splňovaly uvedené třídy elektromagnetické slučitelnosti dle uvedené EN.
23. Zadavatel požaduje, aby PA splňovaly uvedené třídy elektromagnetické slučitelnosti dle uvedené EN.
24. Zadavatel požaduje, aby PA splňovaly uvedené třídy elektromagnetické slučitelnosti dle uvedené EN.
25. Zadavatel požaduje, aby PA splňovaly uvedené třídy elektromagnetické slučitelnosti dle uvedené EN.



### **Parkovací automat – ovládací a komunikační prvky**

1. Uchazeč uvede materiálové provedení čelního panelu PA.
2. Zadavatel požaduje, aby PA splňovaly požadavky dle uvedené EN.
3. Zadavatel požaduje, aby PA splňovaly požadavky dle uvedené EN.
4. Zadavatel požaduje, aby ovládací tlačítko pro potvrzení transakce – úhrady ceny za stání motorového vozidla bylo provedeno v zelené barvě.
5. Zadavatel požaduje, aby ovládací tlačítko pro zrušení transakce – úhrady ceny za stání motorového vozidla bylo provedeno v červené barvě.
6. Zadavatel požaduje, aby ovládací tlačítko pro přepínání tarifů bylo provedeno ve žluté barvě.
7. Zadavatel požaduje, aby ovládací tlačítka základních ovládacích funkcí PA měla minimální rozměr činné plochy 20 mm bez ohledu na skutečnost, zda mají kruhový, oválný, čtvercový nebo obdélníkový tvar.
8. Zadavatel požaduje, aby uvedený varovný nebo poruchový stav PA byl indikován světelnou signalizací na čelním panelu PA.
9. Zadavatel požaduje, aby uvedený varovný nebo poruchový stav PA byl indikován světelnou signalizací na čelním panelu PA.
10. Zadavatel požaduje, aby uvedený varovný nebo poruchový stav PA byl indikován světelnou signalizací na čelním panelu PA.
11. Zadavatel požaduje, aby uvedený varovný nebo poruchový stav PA byl indikován světelnou signalizací na čelním panelu PA.
12. Zadavatel požaduje, aby uvedený varovný nebo poruchový stav PA byl indikován světelnou signalizací na čelním panelu PA.
13. Zadavatel požaduje, aby uvedený varovný nebo poruchový stav PA byl indikován světelnou signalizací na čelním panelu PA.
14. Zadavatel požaduje, aby byly PA vybaveny podsvíceným komunikačním displejem zobrazujícím v klidovém stavu reálný čas ve formátu 24 hodin.
15. Zadavatel požaduje, aby komunikační prostředí displeje bylo nastaveno minimálně ve třech jazykových mutacích - česky, anglicky a německy.
16. Zadavatel požaduje, aby minimální rozměry komunikačního displeje PA byly 25 mm x 50 mm ( $1.250\text{mm}^2$ ).
17. Zadavatel požaduje, aby výška jednotlivých digitů údaje o reálném času byla minimálně 8 mm.
18. Zadavatel požaduje, aby maximální odchylka interních hodin PA nepřekročila hodnotu 1 minuta / 3 měsíce.
19. Zadavatel požaduje, aby komunikační displej byl minimálně dvouřádkový.
20. Zadavatel požaduje, aby na čelním profilu PA byl umístěn informační panel pro umístění/zobrazení návodu k obsluze a informací o provozní době a tarifech. Minimální plocha informačního panelu je stanovena na  $5.000\text{mm}^2$ , minimální rozměr nebyl zadavatelem stanoven.
21. Zadavatel požaduje vybavení PA, aby byl informační panel PA vybaven ochranným krytem z tvrzeného skla, nebo tvrzeného polykarbonátu, či jiného vhodného materiálu.

### **Parkovací automat – tiskárna**

22. Zadavatel požaduje vybavení PA pro tisk parkovacích lístků termotiskárnou.
23. Zadavatel požaduje, aby velikost parkovacího lístku byla minimálně 55 mm x 60 mm. Uchazeč uvede velikost standardní velikosti lístku, který nabízený PA tiskne.
24. Zadavatel požaduje, aby údaje, které tiskárna PA bude tisknout na parkovací lístek, byly minimálně v uvedeném rozsahu. Uchazeč uvede, které další údaje jeho nabízený PA standardně tiskne.
25. Zadavatel požaduje, aby nastavení PA umožňovalo tisk stvrzenky společně s parkovacím lístkem. Rozsah údajů uvedených na stvrzence bude minimálně ve stejném rozsahu, jako na parkovacím lístku.
26. Zadavatel požaduje, aby minimální kapacita role parkovacích lístků činila uvedené množství. Uchazeč uvede kapacitu jeho role PL.

### **Parkovací automat – platba hotovostí**

27. Uchazeč uvede informaci, zda výrobce PA používá mincovníky vlastní výroby nebo formou subdodávky.
28. Uchazeč uvede informaci, o jaký mincovník se z hlediska pracovního principu typově jedná.
29. Zadavatel požaduje, aby PA akceptoval mince v měně CZK a EUR.
30. Zadavatel požaduje, aby mincovní vstup znemožňoval vložení nekovových předmětů.
31. Zadavatel požaduje, aby mincovní dráha a mincovník obsahovaly takové bezpečnostní prvky, které znemožní běžné způsoby podvodné manipulace s mincemi.
32. Zadavatel požaduje, aby byl PA vybaven funkcionalitou „detekce uvíznutí mince“.
33. Zadavatel požaduje, aby byl PA vybaven funkcionalitou vrácení mincí při stornu transakce.
34. Zadavatel požaduje, aby byl PA vybaven funkcionalitou rozpoznání testovací mince s automatickým tiskem protokolu o jejím použití.
35. Zadavatel požaduje, aby byl PA vybaven funkcionalitou automatického tisku výběrového protokolu při vyjmutí mincovní pokladny z PA. Výběrový protokol musí obsahovat údaje: datum a čas, číslo výběrového protokolu, identifikaci PA, datum a čas předchozího výběru, počet transakcí od posledního výběru, přehled nominálů v pokladně, celková částka v pokladně.
36. Zadavatel požaduje, aby PA akceptoval alespoň 10 nominálních hodnot mincí celkem.
37. Zadavatel požaduje, aby PA akceptoval pro jednu transakci alespoň 6 nominálních hodnot mincí.
38. Zadavatel požaduje, aby PA akceptoval pro jednu transakci alespoň 20 kusů mincí.
39. Zadavatel požaduje, aby PA ukládal informace z výběrových protokolů do své paměti a umožnil jejich opakovaný tisk alespoň 1 výběr zpětně.

### **Parkovací automat – tarifní systém**

40. Zadavatel požaduje, aby PA umožňoval nastavení několika současných tarifů (např. osobní auto, autobus, zásobování apod.) a umožňoval volné přepínání mezi nimi dle řádku č. 31.
41. Zadavatel požaduje, aby PA umožňoval nastavení různých tarifů v závislosti na dnech v týdnu.
42. Zadavatel požaduje, aby PA umožňoval respektování pevných i pohyblivých svátků.
43. Zadavatel požaduje, aby PA naprogramování podle jeho pokynů a oživení PA bylo součástí dodávky.
44. Zadavatel požaduje, aby programové nastavení PA bylo možné v případě potřeby měnit přímo v terénu prostřednictvím standardního flash disku.

### **Parkovací automat – komunikace a vzdálený dohled**

45. Zadavatel požaduje, aby centrální dohledový server monitoroval a zaznamenával veškerá běžná provozní data PA, zejména údaje o transakcích, tržbách, naplněnosti pokladny, stavu parkovacích lístků, stavu dobíjení akumulátoru a dalších.
46. Zadavatel požaduje, aby centrální dohledový SW umožňoval statistické zpracování finančních a provozních dat v různých časových úsecích a různých režimech třídění a filtrace dat.
47. Zadavatel požaduje, aby centrální dohledový SW zobrazoval varovná hlášení o provozních stavech jako například blížící se naplněnost pokladny, nízký stav parkovacích lístků, nízké napětí akumulátoru, otevření dveří PA apod. Zároveň umožní zaslat varovnou SMS na telefon technické personálu.
48. Zadavatel požaduje, aby centrální dohledový SW zobrazoval poplašná hlášení o provozních poruchových stavech PA, naplněné pokladně, chybějících parkovacích lístcích, podpětí akumulátoru, násilném otevření dveří PA apod. Zároveň umožní zaslat poplašnou SMS na telefon technické personálu.
49. Zadavatel požaduje bezdrátovou technologii pro přenos dat, kterou bude realizován datový přenos mezi PA a centrálním dohledovým serverem GSM nebo GPRS. Datové SIM karty zajistí zadavatel a bude hradit jejich datový provoz.
50. Zadavatel požaduje zajištění potřebných licenčních oprávnění a pravidelného upgrade dohledového SW po dobu 10 let v rámci nabídkové ceny na dodávku PA.

## Technické požadavky na Parkovací automaty

| číslo položky | kategorie  | parkovací automat – všeobecně                                         | požadavek zadavatele - základní parametr | splnění uchazečem ANO/NE | dopňující popis parametru uchazeče |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1             | informační | materiálová recyklovatelnost PA v %                                   |                                          |                          | 90%                                |
| 2             | Základní   | základní barevné provedení celého pláště                              | nerez - šedá                             | ANO                      |                                    |
| 3             | Základní   | jedinečné identifikační číslo každého PA                              | ---                                      | ANO                      |                                    |
| 4             | Základní   | oddělený servisní a pokladní prostor                                  | ---                                      | ANO                      |                                    |
| 5             | Základní   | rozsah pracovních teplot dle EN 60068-2-1 a EN 60068-2-2              | -25 až +55 °C                            | ANO                      |                                    |
| 6             | Základní   | pracovní rozsah relativní pracovní vlhkosti vzduchu dle EN 60068-2-30 | do 95 % při +50 °C                       | ANO                      |                                    |
| 7             | Základní   | povrchová úprava - ochrana proti korozi                               | životnost 10 let bez známek koroze       | ANO                      |                                    |
| 8             | Základní   | mechanické uzamykání prostoru PA                                      | oddělené servisní a pokladní prostor     | ANO                      |                                    |
| 9             | Základní   | odolnost proti násilnému otevření dle EN 60529                        | stupeň IP 33                             | ANO                      | IP 54                              |
| 10            | Základní   | odolnost proti nárazům dle EN 50102                                   | stupeň IK 9                              | ANO                      |                                    |
| 11            | Základní   | kotevní prvky PA do podlaží jsou součástí dodávky                     | ---                                      | ANO                      |                                    |
| 12            | Základní   | instalace PA na stavební základ je součástí dodávky                   | ---                                      | ANO                      |                                    |
| 13            | Základní   | zajištění dodávek ND po dobu 10 let                                   | ---                                      | ANO                      |                                    |
| 14            | Základní   | skříň PA celokovový skelet                                            | ---                                      | ANO                      |                                    |
| 15            | Základní   | stavební příprava je součástí dodávky                                 | ---                                      | ANO                      |                                    |
| 16            | Základní   | spuštění alarmu při násilném nebo neautorizovaném otevření dveří      | ---                                      | ANO                      |                                    |
| 17            | Základní   | zesílený pokladní prostor PA - materiál dveří/skříně                  | ---                                      | ANO                      |                                    |
| 18            | Základní   | informační pouliční označení (tabule) na plášti PA                    | ---                                      | ANO                      |                                    |

| číslo položky | kategorie | parkovací automat – el. soustava a napájení     | požadavek zadavatele - základní parametr      | splnění uchazečem ANO/NE | dopňující popis parametru uchazeče |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 19            | Základní  | napájení solárním článkem                       | ---                                           | ANO                      |                                    |
| 20            | Základní  | životnost AKU při ztrátě napájení               | minimálně 14 dní (při zatížení 100 listů/den) | ANO                      |                                    |
| 21            | Základní  | ochrana proti elektrickým výbojům dle EN 60950  | trída 1                                       | ANO                      |                                    |
| 22            | Základní  | elektromagnetická slučitelnost dle EN 55022     | trída B                                       | ANO                      |                                    |
| 23            | Základní  | elektromagnetická slučitelnost dle EN 61000-4-2 | trída 3 (6 kV)                                | ANO                      |                                    |
| 24            | Základní  | elektromagnetická slučitelnost dle EN 61000-4-3 | trída 2 (3 V/m)                               | ANO                      |                                    |
| 25            | Základní  | elektromagnetická slučitelnost dle EN 61000-4-4 | trída 4 (4 kV)                                | ANO                      |                                    |

| číslo položky | kategorie  | parkovací automat – komunikační prvky                          | požadavek zadavatele - základní parametr                   | splnění uchazečem ANO/NE | dopňující popis parametru uchazeče       |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| 26            | informační | čelní panel PA s ovládacími a komunikačními prvky              |                                                            |                          |                                          |
| a)            |            | kovový panel                                                   | ---                                                        | ANO                      |                                          |
| b)            |            | plastový panel                                                 | ---                                                        | NE                       |                                          |
| c)            |            | jiné materiálové provedení (jaké)                              | ---                                                        | NE                       |                                          |
| 27            | Základní   | ergonomické požadavky splňující pož. ČSN EN 12414 (737080)     | ---                                                        | ANO                      |                                          |
| 28            | Základní   | výškové umístění ovládacích a komunikačních prvků dle EN 15291 | 0,75 – 1,3 m nad nivoletou terénu                          | ANO                      |                                          |
| 29            | Základní   | barva tlačítka pro potvrzení transakce                         | zelená                                                     | ANO                      |                                          |
| 30            | Základní   | barva tlačítka pro zrušení transakce                           | červená                                                    | ANO                      |                                          |
| 31            | Základní   | barva tlačítka pro přeplnění tarifů                            | žlutá nebo šedá                                            | ANO                      |                                          |
| 32            | Základní   | velikost ovládacích tlačítek (průměr činné plochy)             | min. 20 mm                                                 | ANO                      |                                          |
| 33            | Základní   | signalizace docházejícího papíru                               | ---                                                        | ANO                      |                                          |
| 34            | Základní   | signalizace chybějícího papíru                                 | ---                                                        | ANO                      |                                          |
| 35            | Základní   | signalizace blížícího se naplnění pokladny                     | ---                                                        | ANO                      |                                          |
| 36            | Základní   | signalizace plné pokladny                                      | ---                                                        | ANO                      |                                          |
| 37            | Základní   | signalizace nízkého napětí AKU                                 | ---                                                        | ANO                      |                                          |
| 38            | Základní   | signalizace podnětí AKU                                        | ---                                                        | ANO                      |                                          |
| 39            | Základní   | zobrazení reálného času na displeji ve formátu 24 hod          | ---                                                        | ANO                      |                                          |
| 40            | Základní   | jazykové mutace pro komunikaci s řidičem                       | CZ, DE, EN                                                 | ANO                      |                                          |
| 41            | Základní   | velikost komunikačního displeje se zobrazením času             | minimálně 25mm x 50 mm (1 250 mm <sup>2</sup> )            | ANO                      | 45mm x 130 mm (5.850 mm <sup>2</sup> )   |
| 42            | Základní   | velikost číslic displeje pro zobrazení času                    | minimálně 8 mm                                             | ANO                      |                                          |
| 43            | Základní   | maximální možná časová odchylka                                | max. 1min/3 měsíce                                         | ANO                      | max. 1min/6 měsíců                       |
| 44            | Základní   | počet řádků komunikačního displeje                             | minimálně 2 řádky                                          | ANO                      | 4 řádky                                  |
| 45            | Základní   | pevný informační panel pro zobrazení instrukcí                 | minimálně v modifikaci 50 x 100mm (5 000 mm <sup>2</sup> ) | ANO                      | 140mm x 275 mm (38.500 mm <sup>2</sup> ) |
| 46            | Základní   | ochrana informačního panelu tvrdým sklem/polykarbonátem        | ---                                                        | ANO                      |                                          |

| číslo položky | kategorie | parkovací automat – tiskárna                                   | požadavek zadavatele - základní parametr                                                                                                                                                    | splnění uchazečem ANO/NE | dopňující popis parametru uchazeče |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 47            | Základní  | typ (způsob tisku) - termotisk                                 | ---                                                                                                                                                                                         | ANO                      |                                    |
| 48            | Základní  | rozměr parkovacího listku                                      | min. šířka 55 mm, min. délka 60 mm                                                                                                                                                          | ANO                      | 60 mm x 60 mm                      |
| 49            | Základní  | minimální rozsah údajů na park. listku                         | číslo PA; pořadové číslo listku (dokladu), datum a čas vydání; datum a čas konce doby parkování; vyší uhrazené částky; identifikační provozovatele pro splnění náležitosti daňového dokladu | ANO                      |                                    |
| 50            | Základní  | tisk stvrzenky s parkovacím listkem                            | ---                                                                                                                                                                                         | ANO                      |                                    |
| 51            | Základní  | kapacita parkovacích listků s raměří termopapíru 80-90 mikronů | min 4 000 ks                                                                                                                                                                                | ANO                      | 6 500 ks                           |

| číslo položky | kategorie  | parkovací automat – platba hotovostí                            | požadavek zadavatele - základní parametr | splnění uchazečem ANO/NE | dopňující popis parametru uchazeče |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 52            | informační | výrobce mincovníku                                              |                                          |                          |                                    |
| a)            |            | vlastní mincovník                                               | ---                                      | ANO                      |                                    |
| b)            |            | mincovník standardního výrobce                                  | ---                                      | NE                       |                                    |
| 53            | informační | typ mincovníku                                                  |                                          |                          |                                    |
| a)            |            | gravitační mincovník                                            | ---                                      | ANO                      |                                    |
| b)            |            | motorový mincovník                                              | ---                                      | NE                       |                                    |
| 54            | Základní   | měna akceptovaných mincí                                        | Kč, €                                    | ANO                      |                                    |
| 55            | Základní   | ochrana proti vložení nekovových předmětů                       | ---                                      | ANO                      |                                    |
| 56            | Základní   | ochrana proti podvodné manipulaci s mincí                       | ---                                      | ANO                      |                                    |
| 57            | Základní   | detekce uviznutí mince                                          | ---                                      | ANO                      |                                    |
| 58            | Základní   | vracení vhozených mincí při stornu transakce                    | ---                                      | ANO                      |                                    |
| 59            | Základní   | možnost použití testovací mince                                 | ---                                      | ANO                      |                                    |
| 60            | Základní   | automatický tisk výběrového protokolu při vyjmutí pokladny z PA | ---                                      | ANO                      |                                    |
| 61            | Základní   | počet nominálů akceptovaných mincí celkem                       | minimálně 10                             | ANO                      | 15                                 |
| 62            | Základní   | počet nominálů akceptovaných mincí pro jednu transakci          | minimálně 6                              | ANO                      | 15                                 |
| 63            | Základní   | max. počet mincí pro jednu transakci                            | minimálně 20                             | ANO                      | 35                                 |
| 64            | Základní   | opakování tisk výběrového protokolu                             | alespoň 1 výběr zpětně                   | ANO                      | 10 výběrů                          |

| číslo položky | kategorie | parkovací automat – tarifní systém                                              | požadavek zadavatele - základní parametr | splnění uchazečem ANO/NE | dopňující popis parametru uchazeče |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 65            | Základní  | rozlišování tarifů podle uživatelů                                              | min.3x (např. OA+BUS+ZAS)                | ANO                      |                                    |
| 66            | Základní  | rozlišování tarifů podle dnů v týdnu                                            | ---                                      | ANO                      |                                    |
| 67            | Základní  | respektování pevných i pohyblivých svátků                                       | ---                                      | ANO                      |                                    |
| 68            | Základní  | naprogramování a obnovení PA je součástí dodávky                                | ---                                      | ANO                      |                                    |
| 69            | Základní  | manuální změna programové struktury PA v terénu pomocí standardního flash disku | ---                                      | ANO                      |                                    |

| číslo položky | kategorie | parkovací automat – komunikace a vzdálený dohled                                            | požadavek zadavatele - základní parametr | splnění uchazečem ANO/NE | dopňující popis parametru uchazeče |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 70            | Základní  | komunikace s centrálním datovým serverem monitorování provozních stavů PA                   |                                          | ANO                      |                                    |
| 71            | Základní  | statistické zpracování finančních a provozních dat                                          | ---                                      | ANO                      |                                    |
| 72            | Základní  | varovná hlášení                                                                             | ---                                      | ANO                      |                                    |
| 73            | Základní  | poplašná hlášení                                                                            | ---                                      | ANO                      |                                    |
| 74            | Základní  | způsob komunikace PA s centrálním datovým serverem prostřednictvím bezdrátové sítě GSM/GPRS | ---                                      | ANO                      |                                    |
| 75            | Základní  | zajištění upgrade SW datového serveru a PA po dobu 10 let                                   | ---                                      | ANO                      |                                    |