

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace  
 Objekt: 009 - So 22 - Domovní vybavení - klepače  
 Soupis: 2201 - Blok 02

Místo: Tábor Datum: 02.05.2013  
 Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Ing.Pavel Douša  
 Uchazeč: Vyplň údaj

| PČ                               | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>1 - Zemní práce</b>           |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 1                                | K   | 122201101   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3<br>objem do 100 m3<br>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3<br><br>odkopávky pro zpevněnou plochu v oblasti klepačů v<br>tl.25 cm (odkopávky kufru pro umístění skladby H)<br><br>20*0,25                                                                                                                                  | m3 | 5,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 2                                | K   | 122201109   | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3<br><br>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 5,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 3                                | K   | 133202011   | Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v<br>soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2<br><br>Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v<br>horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2<br>šachty pro betonové patky - kotvení klepačů (2 ks<br>patek/klepač)<br>rozměr šachet 36 x 36 cm, hl.50 cm - 4 ks (výkop z<br>úrovně pláňe)<br>0,36*0,36*0,5*4 | m3 | 0,259    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 4                                | K   | 133202019   | Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo<br>pneum nářadím v horninách tř. 3<br>Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v<br>horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                                                                                           | m3 | 0,259    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 5                                | K   | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z<br>horniny tř. 1 až 4<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až<br>4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km<br>5 "výkopek z odkopávek pro zpevněné plochy v oblasti<br>klepačů"<br>0,259 "výkopek z šachet pro betonové patky"<br>Součet                   | m3 | 5,259    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 6                                | K   | 162701109   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z<br>horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až<br>4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m<br>odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km<br>příplatek za dalších 7 km<br>5,259*7                                           | m3 | 36,813   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 7                                | K   | 167101101   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3<br>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4<br>nakládka přebytečné zeminy k odvozu<br>5 "výkopek z odkopávek pro zpevněné plochy v oblasti<br>klepačů"<br>0,259 "výkopek z šachet pro betonové patky"<br>Součet                                                                                                                                          | m3 | 5,259    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 8                                | K   | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky<br>Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 5,259    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 9                                | K   | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce<br>(skládkovné)<br>Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )<br>objemová hmotnost odkopávek 1,5 t/m3<br>5,259*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t  | 7,889    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 10                               | K   | 181102302.1 | Úprava pláně v zářezích se zhutněním<br>Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním<br>Poznámka k položce:<br>- hutnění na Edef,2 min.30 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 20,000   |              | 0,00              |                 |

| PČ                                            | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>2 - Zakládání</b>                          |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 11                                            | K   | 275313611   | Základové patky z betonu tř. C 16/20<br>Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20<br>betonové patky 36 x 36 cm, v 60 cm - 4 ks - kotvení<br>klepačů (2 ks patek/klepač)<br>0,36*0,36*0,6*2*2<br>ztratiné 5% - betonáž do terénu<br>0,311*0,05<br>Součet                                                                                                                                                                                     | m3  | 0,327    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 12                                            | K   | 275351215   | Zřízení bednění stěn základových patek<br>Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení<br>betonové patky 36 x 36 cm, v 60 cm - 4 ks - kotvení<br>klepačů (2 ks patek/klepač)<br>0,36*4*0,15*4                                                                                                                                                     | m2  | 0,864    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 13                                            | K   | 275351216   | Odstranění bednění stěn základových patek<br>Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 0,864    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| <b>5 - Komunikace</b>                         |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 14                                            | K   | 564811111.1 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm<br>tl. 50 mm<br>Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- vrstva dle ČSN 73 6126<br>- hutnění na Edef, 2 min. 80 MPa<br>zpevněné plochy v oblasti klepačů - konstrukce H<br>20                                                                                                                                                          | m2  | 20,000   |              | 0,00              |                 |
| 15                                            | K   | 564831111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm<br>Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- vrstva dle ČSN 73 6126<br>- šterkodrt' frakce 0-32 mm<br>zpevněné plochy v oblasti klepačů - konstrukce H<br>20                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 20,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 16                                            | K   | 596211110   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm<br>skupiny A pl do 50 m2<br>Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2<br>zpevněné plochy v oblasti klepačů - konstrukce H<br>20                                                                        | m2  | 20,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 17                                            | M   | 592453140.1 | dlažba betonová vegetační tl. 60 mm přírodní s<br>distančními nálsky<br>dlaždice betonové dlažba zámková vegetační (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch), odstín přírodní, tl. 60 mm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- distanční nálsky vymezují spáry o šířce 30 mm<br>- třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám<br>- ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti<br><br>20*1,02 Přepočtené koeficientem množství | m2  | 20,400   |              | 0,00              |                 |
| <b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 18                                            | K   | 953943125   | Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich<br>dodání<br>Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus<br>klepač na koberce o hmotnosti 70 kg s ukotvením do<br>betonových patek - 2 ks<br>2                                                                                                                                             | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 19                                            | M   | 5489002.M   | klepač na koberce z ocelových trubek a pásoviny Pz<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- klepač z ocelových trubek 60/3 a pásoviny dle výkresu v PD<br>- povrchová úprava žárový zinek                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 2,000    |              | 0,00              |                 |
| 20                                            | K   | 961044111   | Bourání základů z betonu prostého<br>Bourání základů z betonu prostého<br>vybourání betonových patek klepačů na koberce<br>orientační rozměr pro bourání 35 x 35 x 50 cm - 4 ks<br>patek<br>0,35*0,35*0,5*4                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 0,245    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| <b>99 - Přesun hmot</b>                       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 21                                            | K   | 997221551   | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 0,490    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |

| PČ                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                             |     |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km               |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | odvoz suti na skládku                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | 0,49 "odpad z betonových patek"                                                                                                     |    |          | 0,490        |                   |                 |
| 22                          | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                                    | t  | 7,840    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                             |     |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 17 km                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | příplatek za dalších 16 km                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | 0,49*16                                                                                                                             |    |          | 7,840        |                   |                 |
| 23                          | K   | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                                                 | t  | 0,140    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                             |     |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km               |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | odvoz na skládku ve vzdálenosti 1 km                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | 0,14 "kovový odpad"                                                                                                                 |    |          | 0,140        |                   |                 |
| 24                          | K   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                                                    | t  | 0,560    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                             |     |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | odvoz kovového odpadu do výkupy druhotných surovin                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | ve vzdálenosti 5 km (uložení bezplatné)                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | příplatek za další 4 km                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | 0,14*4                                                                                                                              |    |          | 0,560        |                   |                 |
| 25                          | K   | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                        | t  | 0,630    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                             |     |           | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | 0,49 "odpad z betonových patek"                                                                                                     |    |          | 0,490        |                   |                 |
|                             |     |           | 0,14 "kovový odpad"                                                                                                                 |    |          | 0,140        |                   |                 |
|                             |     |           | Součet                                                                                                                              |    |          | 0,630        |                   |                 |
| 26                          | K   | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                                                                       | t  | 0,490    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                             |     |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | 0,49 "odpad z betonových patek"                                                                                                     |    |          | 0,490        |                   |                 |
| 27                          | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem                                                                                         | t  | 10,983   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                             |     |           | dlážděným                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                          |    |          |              |                   |                 |
| PSV - Práce a dodávky PSV   |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              | 0,00              |                 |
| 767 - Konstrukce zámečnické |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              | 0,00              |                 |
| 28                          | K   | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním                                                                                 | kg | 140,000  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                             |     |           | hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg                                           |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | demontáž stávajících klepačů na koberce - 2 ks                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | (hmotnost 70 kg/kus)                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | 2*70                                                                                                                                |    |          | 140,000      |                   |                 |
| OST - Ostatní               |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              | 0,00              |                 |
| 001 - Ostatní               |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              | 0,00              |                 |
| 29                          | K   | 0001      | Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací                                                                              | m2 | 30,000   |              | 0,00              |                 |
|                             |     |           | oblast o výměře 30 m2                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | 30                                                                                                                                  |    |          | 30,000       |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace  
Objekt: 009 - So 22 - Domovní vybavení - klepače  
Soupis: 2202 - Blok 03

KSO:  
Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel:  
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014  
DIČ: CZ253014

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing.Pavel Douša

IČ: 10325123  
DIČ:

Poznámka:

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| Cena bez DPH |        |    |      | 0,00 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| snižená      | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH   |        |    |      | 0,00 |
| v CZK        |        |    |      |      |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace  
Objekt: 009 - So 22 - Domovní vybavení - klepače  
Soupis: **2202 - Blok 03**

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

| Kód dílu - Popis                       | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>          | <b>0,00</b>       |
| HSV - Práce a dodávky HSV              | 0,00              |
| 1 - Zemní práce                        | 0,00              |
| 2 - Zakládání                          | 0,00              |
| 5 - Komunikace                         | 0,00              |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0,00              |
| 99 - Přesun hmot                       | 0,00              |
| PSV - Práce a dodávky PSV              | 0,00              |
| 767 - Konstrukce zámečnické            | 0,00              |
| OST - Ostatní                          | 0,00              |
| 001 - Ostatní                          | 0,00              |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace  
 Objekt: 009 - So 22 - Domovní vybavení - klepače  
 Soupis: 2202 - Blok 03

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

| PČ                               | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>1 - Zemní práce</b>           |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 1                                | K   | 122201101   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3<br>objem do 100 m3<br>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3<br><br>odkopávky pro zpevněnou plochu v oblasti klepačů v tl.25 cm (odkopávky kufru pro umístění skladby H)<br><br>20*0,25                                                                                                                         | m3 | 5,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 2                                | K   | 122201109   | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3<br><br>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 5,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 3                                | K   | 133202011   | Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2<br><br>Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopu ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2<br>šachty pro betonové patky - kotvení klepačů (2 ks patek/klepač)<br>rozměr šachet 36 x 36 cm, hl.50 cm - 4 ks (výkop z úrovně pláně)<br>0,36*0,36*0,5*4 | m3 | 0,259    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 4                                | K   | 133202019   | Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3<br>Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopu ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                                                                                     | m3 | 0,259    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 5                                | K   | 162701105   | Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny z horniny tř. 1 až 4<br>Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>odvoz výkopu na skládku ve vzdálenosti 17 km<br>5 "výkopek z odkopávek pro zpevněné plochy v oblasti klepačů"<br>0,259 "výkopek z šachet pro betonové patky"<br>Součet                         | m3 | 5,259    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 6                                | K   | 162701109   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m<br>Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m<br>odvoz výkopu na skládku ve vzdálenosti 17 km<br>příplatek za dalších 7 km<br>5,259*7                                        | m3 | 36,813   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 7                                | K   | 167101101   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3<br>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4<br>nakládka přebytečné zeminy k odvozu<br>5 "výkopek z odkopávek pro zpevněné plochy v oblasti klepačů"<br>0,259 "výkopek z šachet pro betonové patky"<br>Součet                                                                                                                                | m3 | 5,259    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 8                                | K   | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky<br>Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 5,259    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 9                                | K   | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)<br>Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )<br>objemová hmotnost odkopávek 1,5 t/m3<br>5,259*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 7,889    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 10                               | K   | 181102302.1 | Úprava pláně v zářezích se zhutněním<br>Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním<br>Poznámka k položce:<br>- hutnění na Edef,2 min.30 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 20,000   |              | 0,00              |                 |

| PČ                                     | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 2 - Zakládání                          |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 0,00              |                 |
| 11                                     | K   | 275313611   | Základové patky z betonu tř. C 16/20                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 0,327    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                        |     |             | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | betonové patky 36 x 36 cm, v 60 cm - 4 ks - kotvení                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | klepačů (2 ks patek/klepač)                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | 0,36*0,36*0,6*2*2                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 0,311    |              |                   |                 |
|                                        |     |             | ztratiné 5% - betonáž do terénu                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | 0,311*0,05                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,016    |              |                   |                 |
|                                        |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,327    |              |                   |                 |
| 12                                     | K   | 275351215   | Zřízení bednění stěn základových patek                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 0,864    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                        |     |             | Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | betonové patky 36 x 36 cm, v 60 cm - 4 ks - kotvení                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | klepačů (2 ks patek/klepač)                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | 0,36*4*0,15*4                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 0,864    |              |                   |                 |
| 13                                     | K   | 275351216   | Odstanění bednění stěn základových patek                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 0,864    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                        |     |             | Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 5 - Komunikace                         |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 0,00              |                 |
| 14                                     | K   | 564811111.1 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl.50 mm                                                                                                                                                                                                            | m2  | 20,000   |              | 0,00              |                 |
|                                        |     |             | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | - vrstva dle ČSN 73 6126                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | - hutnění na Edef, 2 min. 80 MPa                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | zpevněné plochy v oblasti klepačů - konstrukce H                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | 20                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 15                                     | K   | 564831111   | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 20,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                        |     |             | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | - vrstva dle ČSN 73 6126                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | - štěrkodrt' frakce 0-32 mm                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | zpevněné plochy v oblasti klepačů - konstrukce H                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | 20                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 16                                     | K   | 596211110   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                                                                                                                                            | m2  | 20,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                        |     |             | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | zpevněné plochy v oblasti klepačů - konstrukce H                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | 20                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 17                                     | M   | 592453140.1 | dlažba betonová vegetační tl.60 mm přírodní s                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 20,400   |              | 0,00              |                 |
|                                        |     |             | distančními nátlisky                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | dlaždice betonové dlažba zámková vegetační (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch), odstín přírodní, tl.60 mm                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | - distanční nátlisky vymezují spáry o šířce 30 mm                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | 20*1,02 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                             |     | 20,400   |              |                   |                 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 0,00              |                 |
| 18                                     | K   | 953943125   | Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich                                                                                                                                                                                                                 | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                        |     |             | dodání                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | klepač na koberce o hmotnosti 70 kg s ukotvením do                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | betonových patek - 2 ks                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 19                                     | M   | 5489002.M   | klepač na koberce z ocelových trubek a pásovin Pz                                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,000    |              | 0,00              |                 |
|                                        |     |             | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | - klepač z ocelových trubek 60/3 a pásovin dle výkresu v PD                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | - povrchová úprava žárový zinek                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 20                                     | K   | 961044111   | Bourání základů z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 0,245    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                        |     |             | Bourání základů z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | výbourání betonových patek klepačů na koberce                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | orientační rozměr pro bourání 35 x 35 x 50 cm - 4 ks patek                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | 0,35*0,35*0,5*4                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 0,245    |              |                   |                 |
| 99 - Přesun hmot                       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 0,00              |                 |
| 21                                     | K   | 997221551   | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                                  | t   | 0,490    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                        |     |             | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |             | odvoz suti na skládku                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 22 | K   | 997221559 | 0,49 "odpad z betonových patek"<br>Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů<br>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km<br>odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 17 km<br>příplatek za dalších 16 km<br>0,49*16           | t  | 7,840    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 23 | K   | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km<br>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km<br>odvoz na skládku ve vzdálenosti 1 km<br>0,14 "kovový odpad"                                                                                                 | t  | 0,140    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 24 | K   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů<br>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km<br>odvoz kovového odpadu do výkupny druhotných surovin ve vzdálenosti 5 km (uložení bezplatné)<br>příplatek za další 4 km<br>0,14*4 | t  | 0,560    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 25 | K   | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu<br>Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti<br>0,49 "odpad z betonových patek"<br>0,14 "kovový odpad"<br>Součet                                                                                                                                            | t  | 0,630    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 26 | K   | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)<br>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového<br>0,49 "odpad z betonových patek"                                                                                                                                                                | t  | 0,490    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 27 | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným<br>Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                                                                                                         | t  | 10,983   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |

#### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

##### 767 - Konstrukce zámečnické

0,00

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |  |      |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|----------------|
| 28 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním<br>hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg<br>Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg<br>demontáž stávajících klepačů na koberce - 2 ks (hmotnost 70 kg/kus)<br>2*70 | kg | 140,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 140,000 |  |      |                |

#### OST - Ostatní

0,00

##### 001 - Ostatní

0,00

|    |   |      |                                                                                       |    |        |  |      |  |
|----|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|--|
| 29 | K | 0001 | Vytyčení stávajících sítí před zahájením zemních prací<br>oblast o výměře 30 m2<br>30 | m2 | 30,000 |  | 0,00 |  |
|    |   |      |                                                                                       |    | 30,000 |  |      |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace  
Objekt: 009 - So 22 - Domovní vybavení - klepače  
Soupis: **2203 - Blok 05**

KSO:  
Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel:  
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing.Pavel Douša

IČ: 10325123

DIČ:

Poznámka:

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------|-------------|

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

|                   |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|--------------|-------------|

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace  
Objekt: 009 - So 22 - Domovní vybavení - klepače  
Soupis: **2203 - Blok 05**

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

| Kód dílu - Popis                       | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>          | <b>0,00</b>       |
| HSV - Práce a dodávky HSV              | 0,00              |
| 1 - Zemní práce                        | 0,00              |
| 2 - Zakládání                          | 0,00              |
| 5 - Komunikace                         | 0,00              |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0,00              |
| 99 - Přesun hmot                       | 0,00              |
| PSV - Práce a dodávky PSV              | 0,00              |
| 767 - Konstrukce zámečnické            | 0,00              |
| OST - Ostatní                          | 0,00              |
| 001 - Ostatní                          | 0,00              |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace  
 Objekt: 009 - So 22 - Domovní vybavení - klepače  
 Soupis: 2203 - Blok 05

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

| PČ                               | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>1 - Zemní práce</b>           |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 1                                | K   | 122201101   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3<br>objem do 100 m3<br>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3<br><br>odkopávky pro zpevněnou plochu v oblasti klepačů v<br>tl.25 cm (odkopávky kufru pro umístění skladby H)<br><br>20*0,25                                                                                                                              | m3 | 5,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 2                                | K   | 122201109   | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3<br>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 5,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 3                                | K   | 133202011   | Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v<br>soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2<br>Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v<br>horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2<br>šachty pro betonové patky - kotvení klepačů (2 ks<br>patek/klepač)<br>rozměr šachet 36 x 36 cm, hl.50 cm - 4 ks (výkop z<br>úrovně pláňe)<br>0,36*0,36*0,5*4 | m3 | 0,259    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 4                                | K   | 133202019   | Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo<br>pneum nářadím v horninách tř. 3<br>Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v<br>horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                                                                                       | m3 | 0,259    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 5                                | K   | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z<br>horniny tř. 1 až 4<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až<br>4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km<br>5 "výkopek z odkopávek pro zpevněné plochy v oblasti<br>klepačů"<br>0,259 "výkopek z šachet pro betonové patky"<br>Součet               | m3 | 5,259    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 6                                | K   | 162701109   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z<br>horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až<br>4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m<br>odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km<br>příplatek za dalších 7 km<br>5,259*7                                       | m3 | 36,813   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 7                                | K   | 167101101   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3<br>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4<br>nakládka přebytečné zeminy k odvozu<br>5 "výkopek z odkopávek pro zpevněné plochy v oblasti<br>klepačů"<br>0,259 "výkopek z šachet pro betonové patky"<br>Součet                                                                                                                                      | m3 | 5,259    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 8                                | K   | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky<br>Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 5,259    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 9                                | K   | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce<br>(skládkovné)<br>Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )<br>objemová hmotnost odkopávek 1,5 t/m3<br>5,259*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 7,889    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 10                               | K   | 181102302.1 | Úprava pláňe v zářezech se zhutněním<br>Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním<br>Poznámka k položce:<br>- hutnění na Edef,2 min.30 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 20,000   |              | 0,00              |                 |

| PČ                                            | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>2 - Zakládání</b>                          |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 11                                            | K   | 275313611   | Základové patky z betonu tř. C 16/20<br>Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20<br>betonové patky 36 x 36 cm, v 60 cm - 4 ks - kotvení<br>klepačů (2 ks patek/klepač)<br>0,36*0,36*0,6*2*2<br>ztrátne 5% - betonáž do terénu<br>0,311*0,05<br>Součet                                                                                                                                                                                   | m3  | 0,327    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 12                                            | K   | 275351215   | Zřízení bednění stěn základových patek<br>Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení<br>betonové patky 36 x 36 cm, v 60 cm - 4 ks - kotvení<br>klepačů (2 ks patek/klepač)<br>0,36*4*0,15*4                                                                                                                                                  | m2  | 0,864    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 13                                            | K   | 275351216   | Odstranění bednění stěn základových patek<br>Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 0,864    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| <b>5 - Komunikace</b>                         |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 14                                            | K   | 564811111.1 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl.50 mm<br>Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- vrstva dle ČSN 73 6126<br>- hutnění na Edef, 2 min. 80 MPa<br>zpevněné plochy v oblasti klepačů - konstrukce H<br>20                                                                                                                                                           | m2  | 20,000   |              | 0,00              |                 |
| 15                                            | K   | 564831111   | Podklad ze štěrku dle ŠD tl 100 mm<br>Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- vrstva dle ČSN 73 6126<br>- štěrku dle frakce 0-32 mm<br>zpevněné plochy v oblasti klepačů - konstrukce H<br>20                                                                                                                                                                                                              | m2  | 20,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 16                                            | K   | 596211110   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2<br>Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2<br>zpevněné plochy v oblasti klepačů - konstrukce H<br>20                                                                         | m2  | 20,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 17                                            | M   | 592453140.1 | dlažba betonová vegetační tl.60 mm přírodní s<br>distančními nálišky<br>dlaždice betonové dlažba zámková vegetační (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch), odstín přírodní, tl.60 mm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- distanční nálišky vymezují spáry o šířce 30 mm<br>- třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám<br>- ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasádkavosti<br>20*1,02 Přepočtené koeficientem množství | m2  | 20,400   |              | 0,00              |                 |
| <b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 18                                            | K   | 953943125   | Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich<br>dodání<br>Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus<br>klepač na koberce o hmotnosti 70 kg s ukotvením do<br>betonových patek - 2 ks<br>2                                                                                                                                          | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 19                                            | M   | 5489002.M   | klepač na koberce z ocelových trubek a pásů Pz<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- klepač z ocelových trubek 60/3 a pásů dle výkresu v PD<br>- povrchová úprava žárový zinek                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 2,000    |              | 0,00              |                 |
| 20                                            | K   | 961044111   | Bourání základů z betonu prostého<br>Bourání základů z betonu prostého<br>vybourání betonových patek klepačů na koberce<br>orientační rozměr pro bourání 35 x 35 x 50 cm - 4 ks<br>patek<br>0,35*0,35*0,5*4                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 0,245    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| <b>99 - Přesun hmot</b>                       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 21                                            | K   | 997221551   | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km<br>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t   | 0,490    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava     |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|---------------------|
|    |     |           | odvoz sutí na skládku                                                                                                               |    |          |              |                   |                     |
|    |     |           | 0,49 "odpad z betonových patek"                                                                                                     |    |          | 0,490        |                   |                     |
| 22 | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů                                                                    | t  | 7,840    |              |                   | 0,00 CS ÚRS 2013 01 |
|    |     |           | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |    |          |              |                   |                     |
|    |     |           | odvoz sutí na skládku ve vzdálenosti 17 km                                                                                          |    |          |              |                   |                     |
|    |     |           | příplatek za dalších 16 km                                                                                                          |    |          |              |                   |                     |
|    |     |           | 0,49*16                                                                                                                             |    |          | 7,840        |                   |                     |
| 23 | K   | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km                                                                                 | t  | 0,140    |              |                   | 0,00 CS ÚRS 2013 01 |
|    |     |           | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km               |    |          |              |                   |                     |
|    |     |           | odvoz na skládku ve vzdálenosti 1 km                                                                                                |    |          |              |                   |                     |
|    |     |           | 0,14 "kovový odpad"                                                                                                                 |    |          | 0,140        |                   |                     |
| 24 | K   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů                                                                    | t  | 0,560    |              |                   | 0,00 CS ÚRS 2013 01 |
|    |     |           | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |    |          |              |                   |                     |
|    |     |           | odvoz kovového odpadu do výkupy druhotných surovin ve vzdálenosti 5 km (uložení bezplatné)                                          |    |          |              |                   |                     |
|    |     |           | příplatek za další 4 km                                                                                                             |    |          |              |                   |                     |
|    |     |           | 0,14*4                                                                                                                              |    |          | 0,560        |                   |                     |
| 25 | K   | 997221611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                        | t  | 0,630    |              |                   | 0,00 CS ÚRS 2013 01 |
|    |     |           | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí                                                                        |    |          |              |                   |                     |
|    |     |           | 0,49 "odpad z betonových patek"                                                                                                     |    |          | 0,490        |                   |                     |
|    |     |           | 0,14 "kovový odpad"                                                                                                                 |    |          | 0,140        |                   |                     |
|    |     |           | Součet                                                                                                                              |    |          | 0,630        |                   |                     |
| 26 | K   | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                                                                       | t  | 0,490    |              |                   | 0,00 CS ÚRS 2013 01 |
|    |     |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového                                                            |    |          |              |                   |                     |
|    |     |           | 0,49 "odpad z betonových patek"                                                                                                     |    |          | 0,490        |                   |                     |
| 27 | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným                                                                               | t  | 10,983   |              |                   | 0,00 CS ÚRS 2013 01 |
|    |     |           | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                          |    |          |              |                   |                     |

#### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

#### 767 - Konstrukce zámečnické

0,00

|    |   |           |                                                                                           |    |         |  |      |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|----------------|
| 28 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg  | kg | 140,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2013 01 |
|    |   |           | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg |    |         |  |      |                |
|    |   |           | demontáž stávajících klepačů na koberce - 2 ks (hmotnost 70 kg/kus)                       |    |         |  |      |                |
|    |   |           | 2*70                                                                                      |    | 140,000 |  |      |                |

#### OST - Ostatní

0,00

#### 001 - Ostatní

0,00

|    |   |      |                                                        |    |        |  |      |  |
|----|---|------|--------------------------------------------------------|----|--------|--|------|--|
| 29 | K | 0001 | Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací | m2 | 30,000 |  | 0,00 |  |
|    |   |      | oblast o výměře 30 m2                                  |    |        |  |      |  |
|    |   |      | 30                                                     |    | 30,000 |  |      |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace  
Objekt: 009 - So 22 - Domovní vybavení - klepače  
Soupis: 2204 - Blok 07

KSO:  
Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel:  
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014  
DIČ: CZ253014

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing.Pavel Douša

IČ: 10325123  
DIČ:

Poznámka:

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| Cena bez DPH |        |    |      | 0,00 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH   |        |    |      | 0,00 |
| v CZK        |        |    |      |      |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace  
Objekt: 009 - So 22 - Domovní vybavení - klepače  
Soupis: **2204 - Blok 07**

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>          | <b>0,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV              | 0,00        |
| 1 - Zemní práce                        | 0,00        |
| 2 - Zakládání                          | 0,00        |
| 5 - Komunikace                         | 0,00        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0,00        |
| 99 - Přesun hmot                       | 0,00        |
| PSV - Práce a dodávky PSV              | 0,00        |
| 767 - Konstrukce zámečnické            | 0,00        |
| OST - Ostatní                          | 0,00        |
| 001 - Ostatní                          | 0,00        |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace  
 Objekt: 009 - So 22 - Domovní vybavení - klepače  
 Soupis: 2204 - Blok 07

Místo: Tábor Datum: 02.05.2013  
 Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Ing. Pavel Douša  
 Uchazeč: Vyplň údaj

| PČ                               | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>1 - Zemní práce</b>           |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 1                                | K   | 122201101   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3<br>objem do 100 m3<br>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3<br><br>odkopávky pro zpevněnou plochu v oblasti klepačů v tl.25 cm (odkopávky kufru pro umístění skladby H)<br><br>30*0,25                                                                                                                         | m3 | 7,500    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 2                                | K   | 122201109   | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3<br><br>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 7,500    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 3                                | K   | 133202011   | Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2<br><br>Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2<br>šachty pro betonové patky - kotvení klepačů (2 ks patek/klepač)<br>rozměr šachet 36 x 36 cm, hl.50 cm - 6 ks (výkop z úrovně pláně)<br>0,36*0,36*0,5*6 | m3 | 0,389    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 4                                | K   | 133202019   | Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3<br>Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                                                                                     | m3 | 0,389    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 5                                | K   | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km<br>7,5 "výkopek z odkopávek pro zpevněné plochy v oblasti klepačů"<br>0,389 "výkopek z šachet pro betonové patky"<br>Součet              | m3 | 7,889    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 6                                | K   | 162701109   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m<br>odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km<br>příplatek za dalších 7 km<br>7,889*7                                     | m3 | 55,223   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 7                                | K   | 167101101   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3<br>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4<br>nakládka přebytečné zeminy k odvozu<br>7,5 "výkopek z odkopávek pro zpevněné plochy v oblasti klepačů"<br>0,389 "výkopek z šachet pro betonové patky"<br>Součet                                                                                                                               | m3 | 7,889    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 8                                | K   | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky<br>Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 7,889    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 9                                | K   | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)<br>Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )<br>objemová hmotnost odkopávek 1,5 t/m3<br>7,889*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                           | t  | 11,834   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 10                               | K   | 181102302.1 | Úprava pláně v zářezích se zhutněním<br>Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním<br>Poznámka k položce:<br>- hutnění na Edef,2 min.30 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 30,000   |              | 0,00              |                 |

| PČ                                            | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>2 - Zakládání</b>                          |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 11                                            | K   | 275313611   | Základové patky z betonu tř. C 16/20<br>Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20<br>betonové patky 36 x 36 cm, v 60 cm - 6 ks - kotvení<br>klepačů (2 ks patek/klepač)<br>0,36*0,36*0,6*2*3<br>ztrátne 5% - betonáž do terénu<br>0,467*0,05<br>Součet                                                                                                                                                                                | m3  | 0,490    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 12                                            | K   | 275351215   | Zřízení bednění stěn základových patek<br>Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení<br>betonové patky 36 x 36 cm, v 60 cm - 6 ks - kotvení<br>klepačů (2 ks patek/klepač)<br>0,36*4*0,15*6                                                                                                                                               | m2  | 1,296    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 13                                            | K   | 275351216   | Odstranění bednění stěn základových patek<br>Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 1,296    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| <b>5 - Komunikace</b>                         |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 14                                            | K   | 564811111.1 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl.50 mm<br>Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- vrstva dle ČSN 73 6126<br>- hutnění na Edef, 2 min. 80 MPa<br>zpevněné plochy v oblasti klepačů - konstrukce H<br>30                                                                                                                                                        | m2  | 30,000   |              | 0,00              |                 |
| 15                                            | K   | 564831111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm<br>Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- vrstva dle ČSN 73 6126<br>- šterkodrt' frakce 0-32 mm<br>zpevněné plochy v oblasti klepačů - konstrukce H<br>30                                                                                                                                                                                                           | m2  | 30,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 16                                            | K   | 596211110   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2<br>Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2<br>zpevněné plochy v oblasti klepačů - konstrukce H<br>30                                                                      | m2  | 30,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 17                                            | M   | 592453140.1 | dlažba betonová vegetační tl.60 mm přírodní s<br>distančními nálišky<br>dlaždice betonové zámkové vegetační (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch), odstín přírodní, tl.60 mm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- distanční nálišky vymezují spáry o šířce 30 mm<br>- třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám<br>- ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákovosti<br><br>30*1,02 *Přepočtené koeficientem množství | m2  | 30,600   |              | 0,00              |                 |
| <b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 18                                            | K   | 953943125   | Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich<br>dodání<br>Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus<br>klepač na koberce o hmotnosti 70 kg s ukotvením do<br>betonových patek - 2 ks<br>3                                                                                                                                       | kus | 3,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 19                                            | M   | 5489002.M   | klepač na koberce z ocelových trubek a pásovin Pz<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- klepač z ocelových trubek 60/3 a pásovin dle výkresu v PD<br>- povrchová úprava žárový zinek                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 3,000    |              | 0,00              |                 |
| 20                                            | K   | 961044111   | Bourání základů z betonu prostého<br>Bourání základů z betonu prostého<br>vybourání betonových patek klepačů na koberce<br>orientační rozměr pro bourání 35 x 35 x 50 cm - 6 ks<br>patek<br>0,35*0,35*0,5*6                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 0,368    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| <b>99 - Přesun hmot</b>                       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 21                                            | K   | 997221551   | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km<br>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 0,736    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |

| PČ                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                             |     |           | odvoz sutí na skládku                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | 0,736 "odpad z betonových patek"                                                                                                    |    | 0,736    |              |                   |                 |
| 22                          | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů                                                                    | t  | 11,776   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                             |     |           | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | odvoz sutí na skládku ve vzdálenosti 17 km                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | příplatek za dalších 16 km                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | 0,736*16                                                                                                                            |    | 11,776   |              |                   |                 |
| 23                          | K   | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km                                                                                 | t  | 0,210    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                             |     |           | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km               |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | odvoz na skládku ve vzdálenosti 1 km                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | 0,21 "kovový odpad"                                                                                                                 |    | 0,210    |              |                   |                 |
| 24                          | K   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů                                                                    | t  | 0,840    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                             |     |           | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | odvoz kovového odpadu do výkupny druhotných surovin ve vzdálenosti 5 km (uložení bezplatné)                                         |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | příplatek za další 4 km                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | 0,21*4                                                                                                                              |    | 0,840    |              |                   |                 |
| 25                          | K   | 997221611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                        | t  | 0,946    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                             |     |           | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | 0,736 "odpad z betonových patek"                                                                                                    |    | 0,736    |              |                   |                 |
|                             |     |           | 0,21 "kovový odpad"                                                                                                                 |    | 0,210    |              |                   |                 |
|                             |     |           | Součet                                                                                                                              |    | 0,946    |              |                   |                 |
| 26                          | K   | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                                                                       | t  | 0,736    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                             |     |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | 0,736 "odpad z betonových patek"                                                                                                    |    | 0,736    |              |                   |                 |
| 27                          | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                                                               | t  | 16,473   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                             |     |           | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                          |    |          |              |                   |                 |
| PSV - Práce a dodávky PSV   |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              | 0,00              |                 |
| 767 - Konstrukce zámečnické |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              | 0,00              |                 |
| 28                          | K   | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg                                            | kg | 210,000  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                             |     |           | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg                                           |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | demontáž stávajících klepačů na koberce - 2 ks (hmotnost 70 kg/kus)                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | 3*70                                                                                                                                |    | 210,000  |              |                   |                 |
| OST - Ostatní               |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              | 0,00              |                 |
| 001 - Ostatní               |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              | 0,00              |                 |
| 29                          | K   | 0001      | Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací                                                                              | m2 | 40,000   |              | 0,00              |                 |
|                             |     |           | oblast o výměře 40 m2                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                             |     |           | 40                                                                                                                                  |    | 40,000   |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace  
Objekt: 010 - So 26 - Městský mobiliář  
Soupis: 2601 - Blok 02

KSO:  
Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel:  
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing.Pavel Douša

IČ: 10325123

DIČ:

Poznámka:

|                     |        |    |      |             |
|---------------------|--------|----|------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |        |    |      | <b>0,00</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00        |
| snížená             | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00        |
| <b>Cena s DPH</b>   |        |    |      | <b>0,00</b> |
| <b>v CZK</b>        |        |    |      |             |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace  
Objekt: 010 - So 26 - Městský mobiliář  
Soupis: **2601 - Blok 02**

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

| Kód dílu - Popis                       | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>          | <b>0,00</b>       |
| HSV - Práce a dodávky HSV              | 0,00              |
| 1 - Zemní práce                        | 0,00              |
| 2 - Zakládání                          | 0,00              |
| 5 - Komunikace                         | 0,00              |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0,00              |
| 99 - Přesun hmot                       | 0,00              |
| OST - Ostatní                          | 0,00              |
| 001 - Ostatní                          | 0,00              |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace  
 Objekt: 010 - So 26 - Městský mobiliář  
 Soupis: 2601 - Blok 02

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

| PČ                               | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>1 - Zemní práce</b>           |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 1                                | K   | 122201101   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3<br>objem do 100 m3<br>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3<br>odkopávky pro zpevněnou plochu v oblasti laviček v tl.35 cm (odkopávky kufru pro umístění skladby C)<br>16*0,35<br>34*0,3*0,35 "rozšíření pro obrubníky"<br>Součet                                                                  | m3 | 9,170    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 2                                | K   | 122201109   | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3<br>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 9,170    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 3                                | K   | 133202011   | Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2<br>Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2<br>šachty pro betonové patky - kotvení odpadkových košů<br>rozměr šachet 30 x 30 cm, hl.60 cm - 4 ks<br>0,3*0,3*0,6*4                             | m3 | 0,216    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 4                                | K   | 133202019   | Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3<br>Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                                                                         | m3 | 0,216    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 5                                | K   | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km<br>9,17 "výkopek z odkopávek pro zpevněné plochy v oblasti laviček"<br>0,216 "výkopek z šachet pro betonové patky"<br>Součet | m3 | 9,386    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 6                                | K   | 162701109   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m<br>odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km<br>příplatek za dalších 7 km<br>9,386*7                         | m3 | 65,702   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 7                                | K   | 167101101   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3<br>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4<br>nakládka přebytečné zeminy k odvozu<br>9,17 "výkopek z odkopávek pro zpevněné plochy v oblasti laviček"<br>0,216 "výkopek z šachet pro betonové patky"<br>Součet                                                                                                                  | m3 | 9,386    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 8                                | K   | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky<br>Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 9,386    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 9                                | K   | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)<br>Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )<br>objemová hmotnost odkopávek 1,5 t/m3<br>9,386*1,5                                                                                                                                                                                                                                                               | t  | 14,079   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 10                               | K   | 181102302.1 | Úprava pláně v zářezích se zhutněním<br>Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 16,000   |              | 0,00              |                 |

| PČ                                     | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                        |     |             | Poznámka k položce:<br>- hutnění na Edef,2 min.30 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 2 - Zakládání                          |     |             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 11                                     | K   | 275313611   | Základové patky z betonu tř. C 16/20<br>Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20<br>betonové patky 30 x 30 cm, v 50 cm - 4 ks - kotvení<br>odpadkových košů<br>0,3*0,3*0,5*4<br>ztrátě 5% - betonáž do terénu<br>0,18*0,05<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 0,189    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 5 - Komunikace                         |     |             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 12                                     | K   | 564811111.1 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl.50 mm<br>Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm<br>Poznámka k položce:<br>- vrstva dle ČSN 73 6126<br>- hutnění na Edef,2 min. 80 MPa<br>zpevněné plochy v oblasti laviček - konstrukce C<br>16                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 16,000   |              | 0,00              |                 |
| 13                                     | K   | 564861111   | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm<br>Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm<br>Poznámka k položce:<br>- vrstva dle ČSN 73 6126<br>- hutnění na Edef,2 min.60 MPa<br>- štěrkodrt' frakce 0-32 mm<br>zpevněné plochy v oblasti laviček - konstrukce C<br>16                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 16,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 14                                     | K   | 596211210   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pt do 50 m2<br>Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2<br>Poznámka k položce:<br>- vrstva dle ČSN 73 6131-1,3<br>- včetně kladecí vrstvy 4-8 mm tl.30 mm<br>- včetně vyspárování suchým křemičitým pískem fr. 0/2 mm<br>zpevněné plochy v oblasti laviček - konstrukce C<br>16 | m2  | 16,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 15                                     | M   | 592453000.1 | dlažba betonová se zámkem tl.8 cm přírodní<br>dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná, standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní se zámkem tl. 8 cm<br>Poznámka k položce:<br>- třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám<br>- ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákovosti<br>16*1,02 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                          | m2  | 16,320   |              | 0,00              |                 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |     |             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 16                                     | K   | 916231213.1 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XF4<br>Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF4, do lože z betonu prostého téže značky                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 34,000   |              | 0,00              |                 |
| 17                                     | M   | 592174110   | obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm<br>obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 15-10 100 x 8 x 20<br>Poznámka k položce:<br>- třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám<br>- ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákovosti<br>34*1,02 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 34,680   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 18                                     | K   | 916991121.1 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4<br>Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4<br>Poznámka k položce:<br>Část lože přesahující tl. 100 mm.<br>obrubník chodníkový - 0,015 m3/bm<br>34*0,015                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 0,510    |              | 0,00              |                 |
| 19                                     | K   | 936104213   | Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad<br>Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 4,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 20                                     | M   | 749101300.1 | koš odpadkový 30 l, plastové tělo, ocelový sloupek, stříška<br>zařízení městského mobiliáře koše odpadkové kovové (kotvený) výška 91,0 cm, šířka 30 cm, obsah 30 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 4,000    |              | 0,00              |                 |

| PČ                                                                                                                                                         | Typ | Kód         | Popis                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <i>Poznámka k položce:</i><br>- plastové tělo (černý polyetylén)<br>- dle výkresu v PD                                                                     |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 21                                                                                                                                                         | K   | 936124113   | Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad                                                 | kus | 8,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby                                                                                                |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 22                                                                                                                                                         | M   | 749101060.1 | lavička parková s opěradlem délka 1,85 m, konstrukce hliníková slitina, sedák i opěradlo tropické dřevo | kus | 8,000    |              | 0,00              |                 |
| zařízení městského mobiliáře lavičky s opěradlem, délka 1850 mm, šířka 645 mm, výška 810 mm, konstrukce hliníková slitina, sedák i opěradlo tropické dřevo |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| <i>Poznámka k položce:</i><br>- barevné provedení RAL 9007<br>- dle výkresu v PD                                                                           |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 23                                                                                                                                                         | K   | 9362001.R   | Spodní stavba lavičky                                                                                   | kus | 8,000    |              | 0,00              |                 |
| 99 - Přesun hmot                                                                                                                                           |     |             |                                                                                                         |     |          |              | 0,00              |                 |
| 24                                                                                                                                                         | K   | 998223011   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                                   | t   | 19,669   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                 |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| OST - Ostatní                                                                                                                                              |     |             |                                                                                                         |     |          |              | 0,00              |                 |
| 001 - Ostatní                                                                                                                                              |     |             |                                                                                                         |     |          |              | 0,00              |                 |
| 25                                                                                                                                                         | K   | 0001        | Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací                                                  | m2  | 40,000   |              | 0,00              |                 |
| oblast o výměře 40 m2                                                                                                                                      |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 40                                                                                                                                                         |     |             |                                                                                                         |     | 40,000   |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace  
Objekt: 010 - So 26 - Městský mobiliář  
Soupis: 2602 - Blok 03

KSO:  
Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel:  
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing.Pavel Douša

IČ: 10325123

DIČ:

Poznámka:

|                     |  |  |  |             |
|---------------------|--|--|--|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  |  | <b>0,00</b> |
|---------------------|--|--|--|-------------|

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

|                   |  |          |            |             |
|-------------------|--|----------|------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> |  | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|--|----------|------------|-------------|

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace  
Objekt: 010 - So 26 - Městský mobiliář  
Soupis: **2602 - Blok 03**

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>          | <b>0,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV              | 0,00        |
| 1 - Zemní práce                        | 0,00        |
| 2 - Zakládání                          | 0,00        |
| 5 - Komunikace                         | 0,00        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0,00        |
| 99 - Přesun hmot                       | 0,00        |
| OST - Ostatní                          | 0,00        |
| 001 - Ostatní                          | 0,00        |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace  
 Objekt: 010 - So 26 - Městský mobiliář  
 Soupis: 2602 - Blok 03

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

| PČ                                                                                                                                                                                                                                            | Typ | Kód         | Popis                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |             |                                                                                                     |    |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                                                                                                              |     |             |                                                                                                     |    |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>1 - Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |             |                                                                                                     |    |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 122201101   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3<br>objem do 100 m3                                | m3 | 16,940   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                                                 |     |             |                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| odkopávky pro zpevněnou plochu v oblasti laviček v tl.35 cm (odkopávky kufru pro umístění skladby C)                                                                                                                                          |     |             |                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 28*0,35                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |                                                                                                     |    | 9,800    |              |                   |                 |
| 68*0,3*0,35 "rozšíření pro obrubníky"                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                                                                                     |    | 7,140    |              |                   |                 |
| Součet                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |                                                                                                     |    | 16,940   |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 122201109   | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3                                              | m3 | 16,940   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                               |     |             |                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 133202011   | Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v<br>soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2    | m3 | 0,216    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2                                     |     |             |                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| šachty pro betonové patky - kotvení odpadkových košů                                                                                                                                                                                          |     |             |                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| rozměr šachet 30 x 30 cm, hl.60 cm - 4 ks                                                                                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 0,3*0,3*0,6*4                                                                                                                                                                                                                                 |     |             |                                                                                                     |    | 0,216    |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 133202019   | Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo<br>pneum nářadím v horninách tř. 3              | m3 | 0,216    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 |     |             |                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z<br>horniny tř. 1 až 4                            | m3 | 17,156   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                         |     |             |                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km                                                                                                                                                                                                 |     |             |                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 16,94 "výkopek z odkopávek pro zpevněné plochy v oblasti laviček"                                                                                                                                                                             |     |             |                                                                                                     |    | 16,940   |              |                   |                 |
| 0,216 "výkopek z šachet pro betonové patky"                                                                                                                                                                                                   |     |             |                                                                                                     |    | 0,216    |              |                   |                 |
| Součet                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |                                                                                                     |    | 17,156   |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 162701109   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z<br>horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 120,092  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m       |     |             |                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km                                                                                                                                                                                                 |     |             |                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| příplatek za dalších 7 km                                                                                                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 17,156*7                                                                                                                                                                                                                                      |     |             |                                                                                                     |    | 120,092  |              |                   |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 167101101   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                                     | m3 | 17,156   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4                                                                                                                          |     |             |                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| nakládka přebytečné zeminy k odvozu                                                                                                                                                                                                           |     |             |                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 16,94 "výkopek z odkopávek pro zpevněné plochy v oblasti laviček"                                                                                                                                                                             |     |             |                                                                                                     |    | 16,940   |              |                   |                 |
| 0,216 "výkopek z šachet pro betonové patky"                                                                                                                                                                                                   |     |             |                                                                                                     |    | 0,216    |              |                   |                 |
| Součet                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |                                                                                                     |    | 17,156   |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky                                                                         | m3 | 17,156   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                                   |     |             |                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce<br>(skládkovné)                                   | t  | 25,734   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )                                                                                                                                                                       |     |             |                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| objemová hmotnost odkopávek 1,5 t/m3                                                                                                                                                                                                          |     |             |                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 17,156*1,5                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |                                                                                                     |    | 25,734   |              |                   |                 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 181102302.1 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním                                                                | m2 | 28,000   |              | 0,00              |                 |
| Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním                                                                                                                                                                         |     |             |                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ | Kód         | Popis                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <i>Poznámka k položce:</i><br>- hutnění na Edef, 2 min. 30 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| <b>2 - Zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                         |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 275313611   | Základové patky z betonu tř. C 16/20                                                                    | m3  | 0,189    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20<br>betonové patky 30 x 30 cm, v 50 cm - 4 ks - kotvení<br>odpadkových košů<br>0,3*0,3*0,5*4<br>ztratné 5% - betonáž do terénu<br>0,18*0,05<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |                                                                                                         |     |          |              | 0,189             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |                                                                                                         |     |          |              | 0,009             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |                                                                                                         |     |          |              | 0,189             |                 |
| <b>5 - Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |                                                                                                         |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 564811111.1 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm                                              | m2  | 28,000   |              | 0,00              |                 |
| Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- vrstva dle ČSN 73 6126<br>- hutnění na Edef, 2 min. 80 MPa<br><br>zpevněné plochy v oblasti laviček - konstrukce C<br>28                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |                                                                                                         |     | 28,000   |              |                   |                 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 564861111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm                                                                      | m2  | 28,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- vrstva dle ČSN 73 6126<br>- hutnění na Edef, 2 min. 60 MPa<br>- šterkodrt' frakce 0-32 mm<br><br>zpevněné plochy v oblasti laviček - konstrukce C<br>28                                                                                                                                                                                                                                  |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |                                                                                                         |     | 28,000   |              |                   |                 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 596211210   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                               | m2  | 28,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- vrstva dle ČSN 73 6131-1,3<br>- včetně kladecí vrstvy 4-8 mm tl. 30 mm<br>- včetně vyspárování suchým křemičitým pískem fr. 0/2 mm<br><br>zpevněné plochy v oblasti laviček - konstrukce C<br>28 |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |                                                                                                         |     | 28,000   |              |                   |                 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 592453000.1 | dlažba betonová se zámkem tl. 8 cm přírodní                                                             | m2  | 28,560   |              | 0,00              |                 |
| dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná, standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní se zámkem tl. 8 cm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám<br>- ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti<br><br>28*1,02 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                             |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |                                                                                                         |     | 28,560   |              |                   |                 |
| <b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |             |                                                                                                         |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 916231213.1 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XF4 | m   | 68,000   |              | 0,00              |                 |
| Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF4, do lože z betonu prostého téže značky                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 592174110   | obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm                                                      | kus | 69,360   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 15-10 100 x 8 x 20<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám<br>- ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti<br><br>68*1,02 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                              |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |                                                                                                         |     | 69,360   |              |                   |                 |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 916991121.1 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4               | m3  | 1,020    |              | 0,00              |                 |
| Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4<br><i>Poznámka k položce:</i><br>Část lože přesahující tl. 100 mm.<br>obrubník chodníkový - 0,015 m3/bm<br>68*0,015                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |                                                                                                         |     | 1,020    |              |                   |                 |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 936104213   | Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad                                               | kus | 4,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 749101300.1 | koš odpadkový 30 l, plastové tělo, ocelový sloupek, střážka                                             | kus | 4,000    |              | 0,00              |                 |
| zařízení městského mobiliáře koše odpadkové kovové (kotvený) výška 91,0 cm, šířka 30 cm, obsah 30 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                         | Typ | Kód         | Popis                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <i>Poznámka k položce:</i><br>- plastové tělo (černý polyetylén)<br>- dle výkresu v PD                                                                     |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 21                                                                                                                                                         | K   | 936124113   | Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad                                                 | kus | 14,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevnými šrouby                                                                                                |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 22                                                                                                                                                         | M   | 749101060.1 | lavička parková s opěradlem délka 1,85 m, konstrukce hliníková slitina, sedák i opěradlo tropické dřevo | kus | 14,000   |              | 0,00              |                 |
| zařízení městského mobiliáře lavičky s opěradlem, délka 1850 mm, šířka 645 mm, výška 810 mm, konstrukce hliníková slitina, sedák i opěradlo tropické dřevo |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| <i>Poznámka k položce:</i><br>- barevné provedení RAL 9007<br>- dle výkresu v PD                                                                           |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 23                                                                                                                                                         | K   | 9362001.R   | Spodní stavba lavičky                                                                                   | kus | 14,000   |              | 0,00              |                 |
| 99 - Přesun hmot                                                                                                                                           |     |             |                                                                                                         |     |          |              | 0,00              |                 |
| 24                                                                                                                                                         | K   | 998223011   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                                   | t   | 35,886   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                 |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| OST - Ostatní                                                                                                                                              |     |             |                                                                                                         |     |          |              | 0,00              |                 |
| 001 - Ostatní                                                                                                                                              |     |             |                                                                                                         |     |          |              | 0,00              |                 |
| 25                                                                                                                                                         | K   | 0001        | Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací                                                  | m2  | 90,000   |              | 0,00              |                 |
| oblast o výměře 90 m2                                                                                                                                      |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 90                                                                                                                                                         |     |             |                                                                                                         |     | 90,000   |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace  
Objekt: 010 - So 26 - Městský mobiliář  
Soupis: **2603 - Blok 05**

KSO:  
Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel:  
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Pavel Douša

IČ: 10325123

DIČ:

Poznámka:

|                     |  |  |  |             |
|---------------------|--|--|--|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  |  | <b>0,00</b> |
|---------------------|--|--|--|-------------|

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

|                   |  |              |  |             |
|-------------------|--|--------------|--|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> |  | <b>v CZK</b> |  | <b>0,00</b> |
|-------------------|--|--------------|--|-------------|

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace  
Objekt: 010 - So 26 - Městský mobiliář  
Soupis: **2603 - Blok 05**

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

| Kód dílu - Popis                       | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>          | <b>0,00</b>       |
| HSV - Práce a dodávky HSV              | 0,00              |
| 1 - Zemní práce                        | 0,00              |
| 2 - Zakládání                          | 0,00              |
| 5 - Komunikace                         | 0,00              |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0,00              |
| 99 - Přesun hmot                       | 0,00              |
| OST - Ostatní                          | 0,00              |
| 001 - Ostatní                          | 0,00              |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace  
 Objekt: 010 - So 26 - Městský mobiliář  
 Soupis: 2603 - Blok 05

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

| PČ                               | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>1 - Zemní práce</b>           |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 1                                | K   | 122201101   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3<br>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3<br>odkopávky pro zpevněnou plochu v oblasti laviček v tl.35 cm (odkopávky kufru pro umístění skladby C)<br>10*0,35<br>26*0,3*0,35 "rozšíření pro obrubníky"<br>Součet                                                                     | m3 | 6,230    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 2                                | K   | 122201109   | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3<br>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 6,230    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 3                                | K   | 133202011   | Hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2<br>Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2<br>šachty pro betonové patky - kotvení odpadkových košů<br>rozměr šachet 30 x 30 cm, hl.60 cm - 2 ks<br>0,3*0,3*0,6*2                            | m3 | 0,108    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 4                                | K   | 133202019   | Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím v horninách tř. 3<br>Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                                                                        | m3 | 0,108    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 5                                | K   | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km<br>6,23 "výkopek z odkopávek pro zpevněné plochy v oblasti laviček"<br>0,108 "výkopek z šachet pro betonové patky"<br>Součet | m3 | 6,338    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 6                                | K   | 162701109   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m<br>odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km<br>příplatek za dalších 7 km<br>6,338*7                         | m3 | 44,366   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 7                                | K   | 167101101   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3<br>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4<br>nakládka přebytečné zeminy k odvozu<br>6,23 "výkopek z odkopávek pro zpevněné plochy v oblasti laviček"<br>0,108 "výkopek z šachet pro betonové patky"<br>Součet                                                                                                                  | m3 | 6,338    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 8                                | K   | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky<br>Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 6,338    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 9                                | K   | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)<br>Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )<br>objemová hmotnost odkopávek 1,5 t/m3<br>6,338*1,5                                                                                                                                                                                                                                                               | t  | 9,507    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 10                               | K   | 181102302.1 | Úprava pláň v zářezech se zhutněním<br>Úprava pláň na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 10,000   |              | 0,00              |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Typ | Kód         | Popis                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <i>Poznámka k položce:</i><br>- hutnění na Edef, 2 min. 30 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| <b>2 - Zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |                                                                                                            |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 275313611   | Základové patky z betonu tř. C 16/20                                                                       | m3  | 0,095    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20<br>betonové patky 30 x 30 cm, v 50 cm - 2 ks - kotvení<br>odpadkových košů<br>0,3*0,3*0,5*2<br>ztrátne 5% - betonáž do terénu<br>0,09*0,05<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                |     |             |                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                                                                                            |     |          |              | 0,090             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                                                                                            |     |          |              | 0,005             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                                                                                            |     |          |              | 0,095             |                 |
| <b>5 - Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |             |                                                                                                            |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 564811111.1 | Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 8-16 mm<br>tl. 50 mm                                              | m2  | 10,000   |              | 0,00              |                 |
| Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- vrstva dle ČSN 73 6126<br>- hutnění na Edef, 2 min. 80 MPa<br>zpevněné plochy v oblasti laviček - konstrukce C<br>10                                                                                                                                                                                                                                             |     |             |                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                                                                                            |     |          |              | 10,000            |                 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 564861111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm                                                                         | m2  | 10,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- vrstva dle ČSN 73 6126<br>- hutnění na Edef, 2 min. 60 MPa<br>- šterkodrt' frakce 0-32 mm<br>zpevněné plochy v oblasti laviček - konstrukce C<br>10                                                                                                                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                                                                                            |     |          |              | 10,000            |                 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 596211210   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm<br>skupiny A pl do 50 m2                               | m2  | 10,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým<br>hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- vrstva dle ČSN 73 6131-1,3<br>- včetně kladecí vrstvy 4-8 mm tl. 30 mm<br>- včetně vyspárování suchým křemičitým pískem fr. 0/2 mm<br>zpevněné plochy v oblasti laviček - konstrukce C<br>10 |     |             |                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                                                                                            |     |          |              | 10,000            |                 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 592453000.1 | dlažba betonová se zámkem tl. 8 cm přírodní                                                                | m2  | 10,200   |              | 0,00              |                 |
| dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná, standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní se zámkem tl. 8 cm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám<br>- ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti<br>10*1,02 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                |     |             |                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                                                                                            |     |          |              | 10,200            |                 |
| <b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |                                                                                                            |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 916231213.1 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s<br>boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XF4 | m   | 26,000   |              | 0,00              |                 |
| Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C<br>20/25 XF4, do lože z betonu prostého téže značky                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 592174110   | obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm                                                         | kus | 26,520   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 15-10 100 x 8 x 20<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám<br>- ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti<br>26*1,02 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                 |     |             |                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                                                                                            |     |          |              | 26,520            |                 |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 916991121.1 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních<br>kostek z betonu prostého C20/25 XF4               | m3  | 0,390    |              | 0,00              |                 |
| Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4<br><i>Poznámka k položce:</i><br>Část lože přesahující tl. 100 mm.<br>obrubník chodníkový - 0,015 m3/bm<br>26*0,015                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                                                                                            |     |          |              | 0,390             |                 |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K   | 936104213   | Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný<br>podklad                                               | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 749101300.1 | koš odpadkový 30 l, plastové tělo, ocelový sloupek,<br>stříška                                             | kus | 2,000    |              | 0,00              |                 |
| zařízení městského mobiliáře koše odpadkové kovové (kotvený) výška 91,0 cm, šířka 30 cm, obsah 30 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |             |                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                              | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                      | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k položce:<br>- plastové tělo (černý polyetylén)<br>- dle výkresu v PD |     |             |                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
| 21                                                                              | K   | 936124113   | Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad                                                                                                    | kus    | 5,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                                                                 |     |             | Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
| 22                                                                              | M   | 749101060.1 | lavička parková s opěradlem délka 1,85 m, konstrukce hliníková slitina, sedák i opěradlo tropické dřevo                                                    | kus    | 5,000    |              | 0,00              |                 |
|                                                                                 |     |             | zařízení městského mobiliáře lavičky s opěradlem, délka 1850 mm, šířka 645 mm, výška 810 mm, konstrukce hliníková slitina, sedák i opěradlo tropické dřevo |        |          |              |                   |                 |
| Poznámka k položce:<br>- barevné provedení RAL 9007<br>- dle výkresu v PD       |     |             |                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
| 23                                                                              | K   | 9362001.R   | Spodní stavba lavičky                                                                                                                                      | kus    | 5,000    |              | 0,00              |                 |
| 99 - Přesun hmot                                                                |     |             |                                                                                                                                                            |        |          |              | 0,00              |                 |
| 24                                                                              | K   | 998223011   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným                                                                                                      | t      | 13,252   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                                                                 |     |             | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                 |        |          |              |                   |                 |
| OST - Ostatní                                                                   |     |             |                                                                                                                                                            |        |          |              | 0,00              |                 |
| 001 - Ostatní                                                                   |     |             |                                                                                                                                                            |        |          |              | 0,00              |                 |
| 25                                                                              | K   | 0001        | Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací                                                                                                     | m2     | 30,000   |              | 0,00              |                 |
|                                                                                 |     |             | oblast o výměře 30 m2                                                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|                                                                                 |     |             | 30                                                                                                                                                         | 30,000 |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace  
Objekt: 010 - So 26 - Městský mobiliář  
Soupis: 2604 - Blok 07

KSO:  
Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel:  
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing.Pavel Douša

IČ: 10325123

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 0,00**

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

**Cena s DPH v CZK 0,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace  
Objekt: 010 - So 26 - Městský mobiliář  
Soupis: **2604 - Blok 07**

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

| Kód dílu - Popis                       | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>          | <b>0,00</b>       |
| HSV - Práce a dodávky HSV              | 0,00              |
| 1 - Zemní práce                        | 0,00              |
| 2 - Zakládání                          | 0,00              |
| 5 - Komunikace                         | 0,00              |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0,00              |
| 99 - Přesun hmot                       | 0,00              |
| OST - Ostatní                          | 0,00              |
| 001 - Ostatní                          | 0,00              |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace  
 Objekt: 010 - So 26 - Městský mobiliář  
 Soupis: 2604 - Blok 07

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: Vyplní údaj

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ | Kód         | Popis                                                                                          | MJ | Množství                                                          | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                                                                                |    |                                                                   |              | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |             |                                                                                                |    |                                                                   |              | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>1 - Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |             |                                                                                                |    |                                                                   |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 122201101   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3<br>objem do 100 m3                           | m3 | 26,390                                                            |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                                                         |     |             |                                                                                                |    |                                                                   |              |                   |                 |
| odkopávky pro zpevněnou plochu v oblasti laviček v tl.35 cm (odkopávky kufru pro umístění skladby C)                                                                                                                                                  |     |             |                                                                                                |    |                                                                   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |                                                                                                |    | 46*0,35                                                           | 16,100       |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |                                                                                                |    | 98*0,3*0,35 "rozšíření pro obrubníky"                             | 10,290       |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |                                                                                                |    | Součet                                                            | 26,390       |                   |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 122201109   | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3                                         | m3 | 26,390                                                            |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                       |     |             |                                                                                                |    |                                                                   |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 133202011   | Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2  | m3 | 0,216                                                             |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudrzných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2                                             |     |             |                                                                                                |    |                                                                   |              |                   |                 |
| šachty pro betonové patky - kotvení odpadkových košů                                                                                                                                                                                                  |     |             |                                                                                                |    |                                                                   |              |                   |                 |
| rozměr šachet 30 x 30 cm, hl.60 cm - 4 ks                                                                                                                                                                                                             |     |             |                                                                                                |    |                                                                   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |                                                                                                |    | 0,3*0,3*0,6*4                                                     | 0,216        |                   |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 133202019   | Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3            | m3 | 0,216                                                             |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudrzných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 |     |             |                                                                                                |    |                                                                   |              |                   |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4                            | m3 | 26,606                                                            |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                 |     |             |                                                                                                |    |                                                                   |              |                   |                 |
| odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                                                                                |    |                                                                   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |                                                                                                |    | 26,39 "výkopek z odkopávek pro zpevněné plochy v oblasti laviček" | 26,390       |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |                                                                                                |    | 0,216 "výkopek z šachet pro betonové patky"                       | 0,216        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |                                                                                                |    | Součet                                                            | 26,606       |                   |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 162701109   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 186,242                                                           |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m               |     |             |                                                                                                |    |                                                                   |              |                   |                 |
| odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                                                                                |    |                                                                   |              |                   |                 |
| příplatek za dalších 7 km                                                                                                                                                                                                                             |     |             |                                                                                                |    |                                                                   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |                                                                                                |    | 26,606*7                                                          | 186,242      |                   |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 167101101   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                                | m3 | 26,606                                                            |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Nakládání, skládání a překládání neutěhleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4                                                                                                                                |     |             |                                                                                                |    |                                                                   |              |                   |                 |
| nakládka přebytečné zeminy k odvozu                                                                                                                                                                                                                   |     |             |                                                                                                |    |                                                                   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |                                                                                                |    | 26,39 "výkopek z odkopávek pro zpevněné plochy v oblasti laviček" | 26,390       |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |                                                                                                |    | 0,216 "výkopek z šachet pro betonové patky"                       | 0,216        |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |                                                                                                |    | Součet                                                            | 26,606       |                   |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky                                                                    | m3 | 26,606                                                            |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                                           |     |             |                                                                                                |    |                                                                   |              |                   |                 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                 | t  | 39,909                                                            |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )                                                                                                                                                                               |     |             |                                                                                                |    |                                                                   |              |                   |                 |
| objemová hmotnost odkopávek 1,5 t/m3                                                                                                                                                                                                                  |     |             |                                                                                                |    |                                                                   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |                                                                                                |    | 26,606*1,5                                                        | 39,909       |                   |                 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 181102302.1 | Úprava pláně v zářezích se zhutněním                                                           | m2 | 46,000                                                            |              | 0,00              |                 |
| Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním                                                                                                                                                                                 |     |             |                                                                                                |    |                                                                   |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Typ | Kód         | Popis                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <i>Poznámka k položce:</i><br>- hutnění na Edef, 2 min. 30 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| <b>2 - Zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |                                                                                                         |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 275313611   | Základové patky z betonu tř. C 16/20                                                                    | m3  | 0,189    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20<br>betonové patky 30 x 30 cm, v 50 cm - 4 ks - kotvení<br>odpadkových košů<br>0,3*0,3*0,5*4<br>ztrátne 5% - betonáž do terénu<br>0,18*0,05<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                      |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |             |                                                                                                         |     | 0,180    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |             |                                                                                                         |     | 0,009    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |             |                                                                                                         |     | 0,189    |              |                   |                 |
| <b>5 - Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                                                                                         |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 56481111.1  | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm                                              | m2  | 46,000   |              | 0,00              |                 |
| Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- vrstva dle ČSN 73 6126<br>- hutnění na Edef, 2 min. 80 MPa<br>zpevněné plochy v oblasti laviček - konstrukce C                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |             |                                                                                                         |     | 46       | 46,000       |                   |                 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 564861111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm                                                                      | m2  | 46,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- vrstva dle ČSN 73 6126<br>- hutnění na Edef, 2 min. 60 MPa<br>- šterkodrt' frakce 0-32 mm<br>zpevněné plochy v oblasti laviček - konstrukce C                                                                                                                                                                                                                                 |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |             |                                                                                                         |     | 46       | 46,000       |                   |                 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 596211210   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                               | m2  | 46,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- vrstva dle ČSN 73 6131-1,3<br>- včetně kladecí vrstvy 4-8 mm tl. 30 mm<br>- včetně vyspárování suchým křemčitým pískem fr. 0/2 mm<br>zpevněné plochy v oblasti laviček - konstrukce C |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |             |                                                                                                         |     | 46       | 46,000       |                   |                 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 592453000.1 | dlažba betonová se zámkem tl. 8 cm přírodní                                                             | m2  | 46,920   |              | 0,00              |                 |
| dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná, standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní se zámkem tl. 8 cm<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám<br>- ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti<br>46*1,02 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                      |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |             |                                                                                                         |     | 46,920   |              |                   |                 |
| <b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |             |                                                                                                         |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 916231213.1 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XF4 | m   | 98,000   |              | 0,00              |                 |
| Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF4, do lože z betonu prostého téže značky                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 592174110   | obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm                                                      | kus | 99,960   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 15-10 100 x 8 x 20<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám<br>- ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti<br>98*1,02 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                       |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |             |                                                                                                         |     | 99,960   |              |                   |                 |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 916991121.1 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4               | m3  | 1,470    |              | 0,00              |                 |
| Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4<br><i>Poznámka k položce:</i><br>Část lože přesahující tl. 100 mm.<br>obrubník chodníkový - 0,015 m3/bm<br>98*0,015                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |             |                                                                                                         |     | 1,470    |              |                   |                 |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 936104213   | Montáž odpadkového koše kotvícími šrouby na pevný podklad                                               | kus | 4,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| Montáž odpadkového koše přichycením kotvícími šrouby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 749101300.1 | koš odpadkový 30 l, plastové tělo, ocelový sloupek, střážka                                             | kus | 4,000    |              | 0,00              |                 |
| zařízení městského mobiliáře koše odpadkové kovové (kotvený) výška 91,0 cm, šířka 30 cm, obsah 30 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |

| PČ               | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                  |     |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>- plastové tělo (černý polyetylén)<br>- dle výkresu v PD                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 21               | K   | 936124113   | Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad                                                                                                                | kus | 23,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                  |     |             | Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby<br>lavička parková s opěradlem délka 1,85 m, konstrukce hliníková slitina, sedák i opěradlo tropické dřevo |     |          |              |                   |                 |
| 22               | M   | 749101060.1 | zařízení městského mobiliáře lavičky s opěradlem, délka 1850 mm, šířka 645 mm, výška 810 mm, konstrukce hliníková slitina, sedák i opěradlo tropické dřevo             | kus | 23,000   |              | 0,00              |                 |
|                  |     |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>- barevné provedení RAL 9007<br>- dle výkresu v PD                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 23               | K   | 9362001.R   | Spodní stavba lavičky                                                                                                                                                  | kus | 23,000   |              | 0,00              |                 |
| 99 - Přesun hmot |     |             |                                                                                                                                                                        |     |          |              | 0,00              |                 |
| 24               | K   | 998223011   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                                                                                                  | t   | 55,719   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                  |     |             | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                             |     |          |              |                   |                 |
| OST - Ostatní    |     |             |                                                                                                                                                                        |     |          |              | 0,00              |                 |
| 001 - Ostatní    |     |             |                                                                                                                                                                        |     |          |              | 0,00              |                 |
| 25               | K   | 0001        | Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací                                                                                                                 | m2  | 80,000   |              | 0,00              |                 |
|                  |     |             | oblast o výměře 80 m2                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                  |     |             | 80                                                                                                                                                                     |     | 80,000   |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace  
Objekt: 013 - So 28 - Vynucená přeložka VO  
Soupis: 281 - Blok 02  
Úroveň 3: **28101 - Patryzánská VO**

KSO:  
Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel:  
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing.Pavel Douša

IČ: 10325123

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 0,00**

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| snižená      | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

**Cena s DPH v CZK 0,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace  
 Objekt: 013 - So 28 - Vynucená přeložka VO  
 Soupis: 281 - Blok 02  
**Úroveň 3: 28101 - Patryzánská VO**

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

| Kód dílu - Popis                         | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>            | <b>0,00</b>       |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 0,00              |
| 1 - Zemní práce                          | 0,00              |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání   | 0,00              |
| M - Práce a dodávky M                    | 0,00              |
| 21-M - Elektromontáže                    | 0,00              |
| 21-M.1 - Elektromontáže - montáž         | 0,00              |
| 21-M.2 - Elektromontáže - materiál       | 0,00              |
| 21-M.3 - Elektromontáže - ostatní        | 0,00              |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 0,00              |
| OST - Ostatní                            | 0,00              |
| 001 - Ostatní                            | 0,00              |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace  
 Objekt: 013 - So 28 - Vynucená přeložka VO  
 Soupis: 281 - Blok 02  
 Úroveň 3: **28101 - Patryzánská VO**

Místo: Tábor Datum: 02.05.2013  
 Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Ing.Pavel Douša  
 Uchazeč: Vypíln údaj

| PČ                                            | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>              |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>1 - Zemní práce</b>                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 1                                             | K   | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky<br>Uložení sypaniny na skládky<br>uložení přebytkové zeminy na skládku<br>6,452                                                                                                                                                                                                   | m3  | 6,452    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 2                                             | K   | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)<br>Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )<br>objemová hmotnost zeminy 1,5 t/m3<br>6,452*1,5                                                                                                                   | t   | 9,678    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| <b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 3                                             | K   | 90001.R     | Provizorní přechody pro pěší včetně zábradlí - při provádění stavebních prací                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 4,000    |              | 0,00              |                 |
| <b>M - Práce a dodávky M</b>                  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>21-M - Elektromontáže</b>                  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>21-M.1 - Elektromontáže - montáž</b>       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 4                                             | K   | 210010124   | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených volně<br>Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm                                                                                             | m   | 160,000  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 5                                             | K   | 210040571.1 | Montáž kabelové spojky pro kabel 4x10 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,000    |              | 0,00              |                 |
| 6                                             | K   | 210100171.1 | Ukončení kabelů 3Cx1,5 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 10,000   |              | 0,00              |                 |
| 7                                             | K   | 210100251.1 | Ukončení kabelů smřšťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 2x4 mm2<br>Ukončení kabelů smřšťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x10 mm2                                                                                                                     | kus | 12,000   |              | 0,00              |                 |
| 8                                             | K   | 210202016   | Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných parkových na sloupek<br>Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních závěsných na oku na sloupek parkových<br>montáž svítidel na stožár (svítidla použita stávající OCP 100 W)<br>5                              | kus | 5,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 9                                             | K   | 210204002   | Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových<br>Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových                                                                                                                                                                                               | kus | 5,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 10                                            | K   | 210204201   | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh<br>Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh                                                                                                                                                                                                          | kus | 5,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 11                                            | K   | 210220022   | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě<br>Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě                                     | m   | 160,000  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 12                                            | K   | 210220301   | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby<br>Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03<br>5 "svorka připojovací SP"<br>7 "svorka křížová SK"<br>Součet                                                                                                                       | kus | 12,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 13                                            | K   | 210810013   | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně<br>Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žit 4 x 10 mm2<br>nový kabel<br>187<br>manipulace se stávajícím kabelem<br>10 | m   | 197,000  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ   | Množství       | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 197,000        |              |                   |                 |
| 14 | K   | 210810045   | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 35,000         |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |             | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2 do svítidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |              |                   |                 |
|    |     |             | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 35,000         |              |                   |                 |
|    |     |             | 21-M.2 - Elektromontáže - materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |              | 0,00              |                 |
| 15 | M   | 3167201.M   | stožár kuželový ocelový žárově pozinkovaný SKU 60/40/3 dl.4,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus  | 5,000          |              | 0,00              |                 |
|    |     |             | stožár kuželový ocelový žárově pozinkovaný SKU 60/40/3 dl.4,8 m, kuželový stožár z vysoce kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 / 2, žárově zinkovaný ( z vnější i z vnitřní strany ) podle normy DIN 50976, která zaručuje pozinkování materiálu rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 - 0,087 mm, dvířka se uzavírají nerez - šroubem M8 / A2, rozměr 85 x 300 mm, otvor pro kabel 50 x 150 mm, zemnicí přípojka je opatřena nerez - šroubem M10 / A2 |      |                |              |                   |                 |
|    |     |             | Poznámka k položce:<br>vetknuti do země 0,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                |              |                   |                 |
| 16 | M   | 341110760   | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 187,000        |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |             | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu číslo základová cena mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg/m | Kč/m 4 x 10 RE | 0,392        | 75,64             |                 |
|    |     |             | 172 "do výkopu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 172,000        |              |                   |                 |
|    |     |             | 3,0*5 "vysmyčkování stožárů VO"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 15,000         |              |                   |                 |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 187,000        |              |                   |                 |
| 17 | M   | 354360210   | spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91-AH 215 4x6 - 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus  | 1,000          |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |             | soubory kabelové silové a sdělovací spojky 1 až 6 kV teplem smršťované přímé spojky do 1kV pro nestíněné a nepancéřované plastové kabely soupravy pro lisovací konektory 91-AH 215 4 x 6 - 25                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                |              |                   |                 |
| 18 | M   | 341110300.1 | kabel silový s Cu jádrem LYSY 3Cx1,5 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 35,000         |              | 0,00              |                 |
|    |     |             | kabel silový s Cu jádrem LYSY 3x1,5 mm2 do svítidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                |              |                   |                 |
|    |     |             | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 35,000         |              |                   |                 |
| 19 | M   | 3456401.M   | svorkovnice stožárová EKM 1261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus  | 5,000          |              | 0,00              |                 |
| 20 | M   | 345713530   | trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 160,000        |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |             | materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX, dvouplášťové HDPE+LDPE svítek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09075 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |              |                   |                 |
| 21 | M   | 347606990.1 | výbojka sodíková OSRAM NAV E 100W E 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus  | 5,000          |              | 0,00              |                 |
|    |     |             | výbojky sodíkové vysokotlaké OSRAM Čiré, provoz se zapalovačem NAV E 100 100W E 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |              |                   |                 |
|    |     |             | Poznámka k položce:<br>- stávající demontované svítidlo - výměna výbojky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                |              |                   |                 |
| 22 | M   | 345234150   | vložka pojistková E27 normální 2410 6A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus  | 5,000          |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |             | části pojistek E 27, 25 A vložky pojistkové normální 2410 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                |              |                   |                 |
| 23 | M   | 354410730   | drát průměr 10 mm FeZn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 99,200         |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |             | součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty FeZn drát průměr 10 mm FeZn 1 kg=1,61m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                |              |                   |                 |
|    |     |             | Poznámka k položce:<br>Hmotnost: 0,62 kg/m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                |              |                   |                 |
|    |     |             | 160*0,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 99,200         |              |                   |                 |
| 24 | M   | 354418950   | svorka přípojovací SP1 k připojení kovových částí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus  | 5,000          |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |             | součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn přípojovací, ČSN 35 7633 SP 1 k připojení kovových částí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                |              |                   |                 |
| 25 | M   | 354418750   | svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus  | 7,000          |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |             | součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn křížová, ČSN 35 7632 SK pro vodič D 6-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                |              |                   |                 |
| 26 | M   | 2102102.M   | podružný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kpř  | 1,000          |              | 0,00              |                 |
|    |     |             | 21-M.3 - Elektromontáže - ostatní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |              | 0,00              |                 |
| 27 | K   | 210280002   | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus  | 1,000          |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |             | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |              |                   |                 |
| 28 | K   | 2107001.R   | Demontáž stávajících stožárů VO včetně likvidace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus  | 5,000          |              | 0,00              |                 |
| 29 | K   | 2107002.R   | Demontáž stávajících parkových svítidel pro zpětné použití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus  | 5,000          |              | 0,00              |                 |
| 30 | K   | 2109001.R   | Použití mechanismů - montážní plošina na automobilovém podvozku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hod  | 8,000          |              | 0,00              |                 |
|    |     |             | 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                |              | 0,00              |                 |
| 31 | K   | 460010024   | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | km   | 0,160          |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |             | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                |              |                   |                 |
| 32 | K   | 460050003   | Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus  | 5,000          |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|    |     |             | Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky přes 6 do 8 m, v hornině třídy 3                                                                                                                                                                                                      |      |                |              |                   |                 |
| 33 | K   | 460080014   | Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,750          |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |

| PČ            | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|               |     |             | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|               |     |             | základová patka pro stožár VO - 0,35 m3/kus                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|               |     |             | 0,35*5                                                                                                                                                                                        |     | 1,750    |              |                   |                 |
| 34            | K   | 460100001.1 | Pouzdrový základ pro stožár VO mimo trasu 250x800mm                                                                                                                                           | ks  | 5,000    |              | 0,00              |                 |
| 35            | K   | 460120019   | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4                                                                                                                                                  | m3  | 10,470   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|               |     |             | Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku strojně, z hornin třídy 1 až 4                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|               |     |             | nakládka přebytečné zeminy k odvozu na skládku                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|               |     |             | 10,47                                                                                                                                                                                         |     | 10,470   |              |                   |                 |
| 36            | K   | 460200163   | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3                                                                                                                  | m   | 172,000  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|               |     |             | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3 |     |          |              |                   |                 |
|               |     |             | výkop v rostlém terénu                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|               |     |             | 27                                                                                                                                                                                            |     | 27,000   |              |                   |                 |
|               |     |             | výkop z úrovně pláň                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|               |     |             | 145                                                                                                                                                                                           |     | 145,000  |              |                   |                 |
|               |     |             | Součet                                                                                                                                                                                        |     | 172,000  |              |                   |                 |
| 37            | K   | 460421182   | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm                                                                                               | m   | 172,000  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|               |     |             | Kabelové lože včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm                              |     |          |              |                   |                 |
|               |     |             | 27+145                                                                                                                                                                                        |     | 172,000  |              |                   |                 |
| 38            | K   | 460560143   | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3                                                                                                                                 | m   | 172,000  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|               |     |             | Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|               |     |             | záhor rýh v rostlém terénu                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|               |     |             | 27                                                                                                                                                                                            |     | 27,000   |              |                   |                 |
|               |     |             | zához rýh do úrovně pláň                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|               |     |             | 145                                                                                                                                                                                           |     | 145,000  |              |                   |                 |
|               |     |             | Součet                                                                                                                                                                                        |     | 172,000  |              |                   |                 |
| 39            | K   | 460600022   | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m                                                                                                                                         | m3  | 10,470   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|               |     |             | Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m                  |     |          |              |                   |                 |
|               |     |             | odvoz přebytečné zeminy na mezideponii v rámci staveniště                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|               |     |             | 0,35*0,8*172 "zemina z výkopů rýh"                                                                                                                                                            |     | 48,160   |              |                   |                 |
|               |     |             | 0,6*0,6*0,8*5 "zemina z výkopů patek pro stožáry VO"                                                                                                                                          |     | 1,440    |              |                   |                 |
|               |     |             | -(0,35*0,65*172) "odpočet zeminy pro zpětný zásyp rýh"                                                                                                                                        |     | -39,130  |              |                   |                 |
|               |     |             | Součet                                                                                                                                                                                        |     | 10,470   |              |                   |                 |
| 40            | K   | 460600023   | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m                                                                                                                                        | m3  | 10,470   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|               |     |             | Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m                |     |          |              |                   |                 |
|               |     |             | odvoz přebytečné zeminy na skládku                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|               |     |             | 10,47                                                                                                                                                                                         |     | 10,470   |              |                   |                 |
| 41            | K   | 460600031   | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m                                                                                                                          | m3  | 167,520  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|               |     |             | Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost                                   |     |          |              |                   |                 |
|               |     |             | Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|               |     |             | odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 17 km                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|               |     |             | příplatek za dalších 16 km                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|               |     |             | 10,47*16                                                                                                                                                                                      |     | 167,520  |              |                   |                 |
| 42            | K   | 460620007   | Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině                                                                                                                                                      | m2  | 152,000  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|               |     |             | Úprava terénu zatrávnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 43            | K   | 460620013   | Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v hornině tř 3                                                                                                                                         | m2  | 152,000  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|               |     |             | Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhuštěním, v hornině třídy 3                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| OST - Ostatní |     |             |                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 0,00              |                 |
| 001 - Ostatní |     |             |                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 0,00              |                 |
| 44            | K   | 012203000.1 | Geodetické práce při provádění stavby - zaměření přeložené trasy VO                                                                                                                           | kpl | 1,000    |              | 0,00              |                 |
|               |     |             | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace  
Objekt: 013 - So 28 - Vynucená přeložka VO  
Soupis: 282 - Blok 03  
Úroveň 3: 28201 - kpt.Jaroše VO

KSO:  
Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel:  
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing.Pavel Douša

IČ: 10325123

DIČ:

Poznámka:

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| Cena bez DPH |        |    |      | 0,00 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| snižená      | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH   |        |    |      | 0,00 |
| v CZK        |        |    |      |      |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace  
 Objekt: 013 - So 28 - Vynucená přeložka VO  
 Soupis: 282 - Blok 03  
**Úroveň 3: 28201 - kpt.Jaroše VO**

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

| Kód dílu - Popis                         | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>            | <b>0,00</b>       |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 0,00              |
| 1 - Zemní práce                          | 0,00              |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání   | 0,00              |
| 99 - Přesun hmot                         | 0,00              |
| M - Práce a dodávky M                    | 0,00              |
| 21-M - Elektromontáže                    | 0,00              |
| 21-M.1 - Elektromontáže - montáž         | 0,00              |
| 21-M.2 - Elektromontáže - materiál       | 0,00              |
| 21-M.3 - Elektromontáže - ostatní        | 0,00              |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 0,00              |
| OST - Ostatní                            | 0,00              |
| 001 - Ostatní                            | 0,00              |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace  
 Objekt: 013 - So 28 - Vynucená přeložka VO  
 Soupis: 282 - Blok 03  
 Úroveň 3: 28201 - kpt. Jaroše VO

Místo: Tábor Datum: 02.05.2013  
 Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Ing. Pavel Douša  
 Uchazeč: Vyplň údaj

| PČ                                            | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>              |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>1 - Zemní práce</b>                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 1                                             | K   | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky<br>Uložení sypaniny na skládky<br>uložení přebytečné zeminy na skládku<br>14,945                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 14,945   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 2                                             | K   | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)<br>Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )<br>objemová hmotnost zeminy 1,5 t/m3<br>14,945*1,5                                                                                                                                                                                                                             | t   | 22,418   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| <b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 3                                             | K   | 90001.R     | Provizorní přechody pro pěší včetně zábradlí - při provádění stavebních prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 4,000    |              | 0,00              |                 |
| 4                                             | K   | 971052241   | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm<br>Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm                                                                                                                                                                                               | kus | 3,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 5                                             | K   | 977151127   | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů<br>Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm<br>vyvrtání otvoru dn 250 mm dl. 1,5 m do opěrného zdiva<br>pro osazení stožáru VO - 3 ks<br>1,5*3                                                                                              | m   | 4,500    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| <b>99 - Přesun hmot</b>                       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 6                                             | K   | 997221551   | Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 0,933    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 7                                             | K   | 997221559   | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km<br>Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů<br>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km<br>odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 17 km<br>příplatek za dalších 16 km<br>0,933*16 | t   | 14,928   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 8                                             | K   | 997221611   | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu<br>Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t   | 0,933    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 9                                             | K   | 997221815   | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)<br>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového                                                                                                                                                                                                                                                                                | t   | 0,933    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| <b>M - Práce a dodávky M</b>                  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>21-M - Elektromontáže</b>                  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>21-M.1 - Elektromontáže - montáž</b>       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| 10                                            | K   | 210010124   | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených volně<br>Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm                                                                                                                                                                                                        | m   | 215,000  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 11                                            | K   | 210040571.1 | Montáž kabelové spojky pro kabel 4x10 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 2,000    |              | 0,00              |                 |
| 12                                            | K   | 210100171.1 | Ukončení kabelů 3Cx1,5 mm2<br>Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 2 x 1,5 až 4 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 12,000   |              | 0,00              |                 |
| 13                                            | K   | 210100251.1 | Ukončení kabelů 4x10 mm2<br>Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 10 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 16,000   |              | 0,00              |                 |
| 14                                            | K   | 210202013   | Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník<br>Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních závěsných na oku na výložník                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 6,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |

| PČ                                 | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                    |     |             | montáž svítidel na výložník stožáru (svítidla použita stávající MC 150 W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                                    |     |             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 15                                 | K   | 210204011   | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 6,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                    |     |             | Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 16                                 | K   | 210204103   | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 6,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                    |     |             | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 17                                 | K   | 210204201   | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 6,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                    |     |             | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 18                                 | K   | 210220022   | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 225,000  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                    |     |             | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 19                                 | K   | 210220301   | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 14,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                    |     |             | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                                    |     |             | 6 "svorka připojovací SP"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 6,000    |              |                   |                 |
|                                    |     |             | 8 "svorka křížová SK"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 8,000    |              |                   |                 |
|                                    |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 14,000   |              |                   |                 |
| 20                                 | K   | 210810013   | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 255,000  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                    |     |             | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 10 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                    |     |             | nový kabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                                    |     |             | 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 245,000  |              |                   |                 |
|                                    |     |             | manipulace se stávajícím kabelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                    |     |             | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 10,000   |              |                   |                 |
|                                    |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 255,000  |              |                   |                 |
| 21                                 | K   | 210810045   | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 72,000   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                    |     |             | Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|                                    |     |             | do svítidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                    |     |             | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 72,000   |              |                   |                 |
| 21-M.2 - Elektromontáže - materiál |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | 0,00              |                 |
| 22                                 | M   | 316741090.1 | silniční stožár bezpaticový JB10 - typu V, dl.9400 mm, žárově pozinkovaný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 6,000    |              | 0,00              |                 |
|                                    |     |             | silniční stožár bezpaticový JB10 - typu V, dl.9400 mm, žárově pozinkovaný, ocelové stožáry pro jednoramenné výložníky typu V vyrobené z vysoce kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 / 2, stožár žárově zinkovaný ( z vnější i z vnitřní strany ) podle normy DIN 50976, která zaručuje pozinkování materiálu rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 - 0,087 mm, dvířka uzavírány nerez - šroubem M8 / A2, zemníci připojka opatřena nerez - šroubem M10 / A2. |     |          |              |                   |                 |
|                                    |     |             | Poznámka k položce:<br>vetknuti do země 1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 23                                 | M   | 316770400.1 | výložník ocelový V 1500/1500 žárově pozinkovaný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 6,000    |              | 0,00              |                 |
|                                    |     |             | výložník ocelový V 1500/1500 žárově pozinkovaný pro stožáry silniční JB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 24                                 | M   | 341110760   | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 245,000  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                    |     |             | kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu číslo bazová cena mm2 kg/m Kč/m 4 x 10 RE 0,392 75,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 25                                 | M   | 354360210   | spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91-AH 215 4x6 - 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 2,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                    |     |             | soubory kabelové silové a sdělovací spojky 1 až 6 kV teplem smršťované přímé spojky do 1kV pro nestíněné a nepancéřované plastové kabely soupravy pro lisovací konektory 91-AH 215 4 x 6 - 25                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 26                                 | M   | 341110300.1 | kabel silový s Cu jádrem LYSY 3Cx1,5 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 72,000   |              | 0,00              |                 |
|                                    |     |             | kabel silový s Cu jádrem LYSY 3x1,5 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                                    |     |             | do svítidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                    |     |             | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 72,000   |              |                   |                 |
| 27                                 | M   | 3456401.M   | svorkovnice stožárová EKM 1261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 6,000    |              | 0,00              |                 |
| 28                                 | M   | 345713530   | trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 215,000  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                    |     |             | materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX, dvouplášťové HDPE+LDPE svitek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09075 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 29                                 | M   | 347606990.2 | výbojka sodíková OSRAM NAV E 150W E 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 6,000    |              | 0,00              |                 |
|                                    |     |             | výbojky sodíkové vysokotlaké OSRAM čiré, provoz se zapalovačem NAV E 150 150W E 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                    |     |             | Poznámka k položce:<br>- stávající demontované svítidlo - výměna výbojky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 30                                 | M   | 345234150   | vložka pojistková E27 normální 2410 6A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 6,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                    |     |             | části pojistek E 27, 25 A vložky pojistkové normální 2410 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 31                                 | M   | 354410730   | drát průměr 10 mm FeZn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 139,500  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
|                                    |     |             | součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty FeZn drát průměr 10 mm FeZn 1 kg=1,61m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                   | Typ | Kód         | Popis                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Hmotnost: 0,62 kg/m</i><br>225*0,62 |     |             |                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 32                                                                   | M   | 354418950   | svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí                                               | kus | 6,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 33                                                                   | M   | 354418750   | svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm                                                            | kus | 8,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 34                                                                   | M   | 2102103.M   | podružný materiál                                                                               | kpl | 1,000    |              | 0,00              |                 |
| 21-M.3 - Elektromontáže - ostatní                                    |     |             |                                                                                                 |     |          |              | 0,00              |                 |
| 35                                                                   | K   | 210280002   | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč   | kus | 1,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 36                                                                   | K   | 2107001.R   | Demontáž stávajících stožárů VO včetně likvidace                                                | kus | 6,000    |              | 0,00              |                 |
| 37                                                                   | K   | 2107002.R   | Demontáž stávajících parkových svítidel pro zpětné použití                                      | kus | 6,000    |              | 0,00              |                 |
| 38                                                                   | K   | 2109001.R   | Použití mechanismů - montážní plošina na automobilovém podvozku                                 | hod | 9,000    |              | 0,00              |                 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích                             |     |             |                                                                                                 |     |          |              | 0,00              |                 |
| 39                                                                   | K   | 460010024   | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru                               | km  | 0,200    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 40                                                                   | K   | 460050013   | Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 10 m na rovině ručně v hornině tř 3   | kus | 3,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 41                                                                   | K   | 460071003   | Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 3                                                | m3  | 2,400    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 42                                                                   | K   | 460080014   | Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění                                 | m3  | 2,100    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 43                                                                   | K   | 460100001.1 | Pouzdrový základ pro stožár VO mimo trasu 250x800mm                                             | ks  | 3,000    |              | 0,00              |                 |
| 44                                                                   | K   | 460120019   | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4                                                    | m3  | 14,735   |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 45                                                                   | K   | 460200123   | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 40 cm, v hornině tř 3                    | m   | 6,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 46                                                                   | K   | 460200163   | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3                    | m   | 179,000  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 47                                                                   | K   | 460300001   | Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě                                           | m3  | 2,400    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 48                                                                   | K   | 460310102   | Rízení zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 90 mm         | m   | 9,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 49                                                                   | M   | 286131280   | potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 75 x 4,5 mm                                      | m   | 9,000    |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 50                                                                   | K   | 460421182   | Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm | m   | 185,000  |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |

| PČ            | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství                               | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava     |
|---------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 51            | K   | 460560113   | 84+95+6<br>Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 30 cm, z horniny třídy 3<br>Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm šířky 35 cm hloubky 30 cm, v hornině třídy 3<br>zához rýh do úrovně pláňe<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 185,000<br>6,000                       |              |                   | 0,00 CS ÚRS 2013 01 |
| 52            | K   | 460560143   | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3<br>Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3<br>zához rýh v rostlém terénu<br>84<br>zához rýh do úrovně pláňe<br>95<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 179,000<br>84,000<br>95,000<br>179,000 |              |                   | 0,00 CS ÚRS 2013 01 |
| 53            | K   | 460600022   | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m<br>Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m<br>odvoz přebytečné zeminy na mezideponii v rámci staveniště<br>0,35*0,8*179 "zemina z výkopů rýh"<br>0,35*0,4*6 "zemina z výkopů rýh"<br>0,7*0,7*1,5*3 "zemina z výkopů patek pro stožáry VO"<br>-(0,35*0,6*179+0,35*0,3*6) "odpočet zeminy pro zpětný zásyp rýh"<br>Součet | m3  | 14,945                                 |              |                   | 0,00 CS ÚRS 2013 01 |
| 54            | K   | 460600023   | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m<br>Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m<br>odvoz přebytečné zeminy na skládku<br>14,945                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 14,945                                 |              |                   | 0,00 CS ÚRS 2013 01 |
| 55            | K   | 460600031   | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m<br>Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost<br>Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m<br>odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 17 km<br>příplatek za dalších 16 km<br>14,945*16                                                                                                         | m3  | 239,120                                |              |                   | 0,00 CS ÚRS 2013 01 |
| 56            | K   | 460620007   | Zatrávňení včetně zalití vodou na rovině<br>Úprava terénu zatrávňení, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 200,000                                |              |                   | 0,00 CS ÚRS 2013 01 |
| 57            | K   | 460620013   | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3<br>Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 200,000                                |              |                   | 0,00 CS ÚRS 2013 01 |
| OST - Ostatní |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                        |              | 0,00              |                     |
| 001 - Ostatní |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                        |              | 0,00              |                     |
| 58            | K   | 012203000.2 | Geodetické práce při provádění stavby - zaměření přeložené trasy VO<br>Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl | 1,000                                  |              |                   | 0,00                |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace

**Objekt:** 014 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Pavel Douša

IČ: 10325123

DIČ:

Poznámka:

|                     |  |  |  |             |
|---------------------|--|--|--|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  |  | <b>0,00</b> |
|---------------------|--|--|--|-------------|

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| snižená      | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

|                   |          |            |             |
|-------------------|----------|------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------|

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace

**Objekt:** **014 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

| Kód dílu - Popis                  | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>     | <b>0,00</b>       |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00              |
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady   | 0,00              |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace  
Objekt: 014 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

| PČ                                | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem            |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |              | 0,00              |                 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |              | 0,00              |                 |
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |              | 0,00              |                 |
| 1                                 | K   | 012203000.1 | Geodetické práce při provádění stavby<br>Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- vytýčení součástí stavby oprávněným geodetem                                                                                   | kpl | 1,000      |              | 0,00              |                 |
| 2                                 | K   | 012303000.1 | Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby - 4 paré v tištěné i elektronické podobě<br>Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě<br>6160 "blok 02"<br>5650 "blok 03"<br>4580 "blok 05"<br>4200 "blok 07"<br>1200 "blok 10"<br>Součet | m2  | 21 790,000 |              | 0,00              |                 |
| 3                                 | K   | 012303000.2 | Geometrický plán - 1 paré v tištěné i elektronické podobě                                                                                                                                                                                                                                 | kpl | 1,000      |              | 0,00              |                 |
| 4                                 | K   | 013244000.1 | Dokumentace pro provádění stavby - doplnění realizační dokumentace zhotovitelem - 2 paré v tištěné podobě<br><i>Poznámka k položce:</i><br>- doplnění vytyčovací příčných profilů atd.                                                                                                    | kpl | 1,000      |              | 0,00              |                 |
| 5                                 | K   | 013254000.1 | Dokumentace skutečného provedení stavby - 3 paré v tištěné podobě<br>Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby                                                                                       | kpl | 1,000      |              | 0,00              |                 |
| 6                                 | K   | 030001000   | Zařízení staveniště<br>Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště                                                                                                                                                                                               | KČ  | 1,000      |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 7                                 | K   | 045002000   | Kompletační a koordinační činnost<br>Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost                                                                                                                                                     | KČ  | 1,000      |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |
| 8                                 | K   | 070001000   | Provozní vlivy<br>Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy<br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Po celou dobu výstavby :</i><br>- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu<br>- zachování přístupu do jednotlivých objektů<br>- atd.                          | KČ  | 1,000      |              | 0,00              | CS ÚRS 2013 01  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace

**Objekt:** 015 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Pavel Douša

IČ: 10325123

DIČ:

Poznámka:

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------|-------------|

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

|                   |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|--------------|-------------|

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace  
Objekt: 015 - Ostatní náklady

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

| Kód dílu - Popis                     | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>        | <b>0,00</b>       |
| OST - Ostatní                        | 0,00              |
| 001.1 - Zajištění publicity projektu | 0,00              |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace

Objekt: 015 - Ostatní náklady

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

| PČ                                                                                                                                                        | Typ | Kód | Popis                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                                                                                                                             |     |     |                                                                                    |     |          |              | <b>0,00</b>       |                 |
| OST - Ostatní                                                                                                                                             |     |     |                                                                                    |     |          |              | 0,00              |                 |
| 001.1 - Zajištění publicity projektu                                                                                                                      |     |     |                                                                                    |     |          |              | 0,00              |                 |
| 1                                                                                                                                                         | K   | 001 | Vybudování velkoplošného reklamního panelu (rozměry panelu obecně alespoň 2 x 2 m) | kus | 1,000    |              | 0,00              |                 |
| Poznámka k položce:<br>Osazení panelu bezprostředně po zahájení prací.                                                                                    |     |     |                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                                         | K   | 002 | Vybudování pamětní desky (s rozměry tabulky dle doporučení mín. 300 x 400 mm)      | kus | 1,000    |              | 0,00              |                 |
| Poznámka k položce:<br>- osazení na projektantem stanoveném místě na dokončené stavbě dle pravidel pro "Integrovaný operační program"<br>- osazení trvalé |     |     |                                                                                    |     |          |              |                   |                 |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                           |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál                                                                                            |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                          |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                               |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                               |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                            |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                              |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                               |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Kód a Název stavby spojený pomlčkou                              | String     | 20 + 120         |
| Místo          | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Uchazeč        | N             | Uchazeč veřejné zakázky                                          | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20 + 120         |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč               | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 20 + 120         |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Uchazeč        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 20 + 120         |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                        | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------|--------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby             | String       | 20 + 120         |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                          | String       | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu           | String       | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu           | String       | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu           | Date         |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu           | String       | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu           | String       | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu           | String       | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu               | Long         |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                          | eGTypPolozky | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                       | String       | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                     | String       | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                       | String       | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                     | Double       |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                      | Double       |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double       |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy          | String       | 50               |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |

