



LEGENDA MATERIÁLŮ :

✂ PŘIPOJOVACÍ VENTIL PRAČKY/MYČKY, VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY

— KANALIZAČNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ PP-HT

— PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY PP-R d25-2,3, ZATEPLENO PĚNĚNÝM POLYETHYLENEM TL. 9 mm, VEDENO VE STĚNĚ

— PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY PP-R d25-2,3, ZATEPLENO PĚNĚNÝM POLYETHYLENEM TL. 15 mm, VEDENO VE STĚNĚ

← VENTILÁTOR S DOBĚHEM A ČASOVÝM SPÍNAČEM DO STĚNY, D=100 MM, NAPOJEN DO STÁVAJÍCÍHO VZT ODTAHOVÉHO POTRUBÍ V SÁCHTĚ, SH = 2 200 MM NAD ČP

POZNÁMKY ZTI :

- V MÍSTĚ NAVRŽENÉ PRAČKY BUDE PŘIPRAVEN VENTIL PRO NAPOJENÍ VODY VČETNĚ PŘIPOJENÍ KANALIZACE
- V KUCHYNI BUDE PŘIPRAVEN VENTIL PRO MYČKU VČETNĚ PŘIPOJENÍ KANALIZACE PŘES SIFON DŘEZU
- V KUCHYNI BUdou Dále PŘIPRAVENA PŘIPOJOVACÍ MÍSTA PRO DŘEZ - TEPLÁ A STUDENÁ VODA A PŘIPOJOVACÍ MÍSTO KANALIZACE
- VŠECHNA KANALIZAČNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUdou NÁPOJENA NA STÁVAJÍCÍ SVISLÉ SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE PROVEDENO Z TRUB PP-Rd25-2,3 A ZATEPLENO PĚNĚNÝM POLYETHYLENEM TL. 9 MM
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE PROVEDENO Z TRUB PP-Rd25-2,3 A ZATEPLENO PĚNĚNÝM POLYETHYLENEM TL. 15 MM
- KANALIZAČNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ DŘEZU, MYČKY, PRAČKY A SPRCHY S VANOU BUDE PROVEDENO Z TRUB PP-HT 50
- KANALIZAČNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ WC BUDE PROVEDENO Z TRUB PP-HT 125
- VŠECHNY NOVÉ ROZVODY ZDRAVOTECHNIKY BUdou VEDENY VE VYSĚKANÉ DŘÁŽCE STĚN, VŠECHNA PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
- BUdou VEDENA VE SPÁDU OD ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ DO HLAVNÍCH SVISLÝCH POTRUBÍ, SPAD BUDE MIN. 3‰
- VŠECHNA KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUdou OSAZENA SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU

Hlavní inženýr / Main Engineer:			
<div><div>NMSI PROJEKT VMS projekt s.r.o. sídlo: Navroslácká 16 100 00 Praha 10 - Vinohrady kancelář: Čerňanská 640/30b 140 00 Praha 4 - KČP</div></div>			
Investor / Client:		MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Havlíčkovo náměstí 700/9 130 85 Praha 3 IČO : 00063517 DIČ : CZ00063517	
Název projektu / Project Name: VÝKOTOVENÍ PD NA STAVBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACI BYTŮ V OBJEKTECH V PRAZE 3 - III. byť č. 8, ul. Blanoslavova, č.p. 227/2, Praha 3			
Stupeň dokumentace / Project Stage:		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
DPS		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
Část / Part:		VÝKRESOVÁ ČÁST	
D		VÝKRESOVÁ ČÁST	
Stavební objekt / Building:			
Profesní díl / Prof. part:		ARS	
Kód / Code:		010	
Zpracovatel částí / Consultant:		Razítko / Stamp:	
<div><div>NMSI PROJEKT VMS projekt s.r.o. sídlo: Navroslácká 16 100 00 Praha 10 - Vinohrady kancelář: Čerňanská 640/30b 140 00 Praha 4 - KČP</div></div>			
Zodpovědný projektant / Engineer in Charge:		Vladimír Matějka	
Název výkresu / Drawing Title:		ZDRAVOTECHNIKA, VZT	
Kreslil / Drawn by:		Datum vydání / Date of Issuance:	
Ing. Marta Bukáčková		07/2025	
Kontroloval / Approved by:			
Číslo projektu / Project Number:		Měřítko / Scale:	
2024.135		A3	
Číslo výkresu / Drawing number:		Revize / Revision:	
Označení výkresu / Drawing type:		00	
D.1.1 - 05		NS-ZTI	
Kód výkresu / Code of layout:		Kopie / Copy:	
		00	