

**ZTINOVÝ STAV, M1:50**

## POZNÁMKY ZTI

- V MÍSTĚ NAVRŽENÉ PŘIPOJACÍ BUDE PŘIPRAVEN VENTIL PRO NÁPOJENÍ VŠECHNĚ PŘIPOJENÝCH KANALIZACE V KUCHYNĚ BUDE PŘIPRAVEN VENTIL PRO MYTKU, VČETNĚ PŘIPOJENÍ KANALIZACE PŘES SÍŤOVÝ DŘEVU
- V KUCHYNĚ BUDOU DÁLĚ PŘIPRAVENA PŘIPOJOVACÍ MÍSTA PRO DŘEV - TEPLÁ A STUDENÁ VODA A PŘIPOJOVACÍ MÍSTO KANALIZACE
- VŠECHNA KANALIZAČNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDOU NÁPOJENÁ NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉM SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE PŘEVEDENO Z TRUBU PP-Rd25-2,3 A ZATEPLENO PENĚNÝM POLYETHYLENEM TL. 9 MM
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE PŘEVEDENO Z TRUBU PP-Rd25-2,3 A ZATEPLENO PENĚNÝM POLYETHYLENEM TL. 15 MM
- KANALIZAČNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ DŘEVU, MYTKY, PŘIPOJACÍ A SPRACHY SÁVNOU BUDE PŘEVEDENO Z TRUBU PP-4H1 50
- KANALIZAČNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ WC BUDE PŘEVEDENO Z TRUBU PP-4H1 125
- VŠECHNY NOVÉ ROZVODY ZDRAVOTNICKY BUDOU VEDENY VE VYSÁKÁNÉ DRÁŽCE STĚN (KOLPANEL NA WC) NEBO PŘÍDÍ (KUCHYNĚ), VŠECHNA PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDOU VEDENA VE SPADU OD ZÁŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ DO HLAVNÍCH SYSTÉMŮCH POTRUBÍ, SPAD BUDE MIN. 3‰
- VŠECHNA KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDOU OSAZENÁ SE ZAPACHOVOU OZÁVEŠOU

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- PŘÍPOJOVACÍ VENTIL PRAČKY, VŠETKÉ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY**
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ PP-HT 50**
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY PP-R d25-2,3, ZATEPLENO  
PĚNĚNÝM POLYETHYLENEM TL 9 mm**
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY PP-R d25-2,3, ZATEPLENO PĚNĚNÝM  
POLYETHYLENEM TL 15 mm**
- PLYNOVÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ**
- PROVÉST REVIZI A V PŘÍPADĚ NUTNOSTI NAHRADIT POTRUBÍM NOVÝM**
- VENTILÁTOR S DOBĚHEM A ČASOVÝM SPINAČEM DO STĚNY,  
D=100 MM, NÁPOJEN DO STAVAJÍCÍHO VZDUTNÁHO  
POTRUBÍ V ŠACHTĚ, SH = 2 200 MM NAD ČZ**

Investor / Klient:


**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3**

Havlíčkovy náměstí 7/00/9  
130 85 Praha 3  
IČO : 00063517  
DIČ : CZ00063517

Hlavní inženýr / Main Engineer:

**VMS**  
**PROJEKT**

VMS projekt s.r.o.  
sídlo: Novoselská 16  
100 00 Praha 10 - Vinohrady  
kancelář: Čerchová 640/30b  
140 00 Praha 4 - Koc

Název projektu / Project Name: <b>VYHOTOVENÍ PM A STAVĚBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACI BYTŮ V OBJEKTECH V PRAZE 3 - III.</b>			
byť č. 25, ul. Kubeškovice, č.p. 725/62, Praha 3			
Stupeň dokumentace / Project Stage: <b>DPS</b>			
DOKUMENTACE PRO PROVĚZENÍ STAVBY			
Část / Part: <b>D</b>		VÝKRESOVÁ ČÁST	
Stavební objekt / Building:			
Profesní díl / Prof. part: <b>ARŠ</b>			
ARCHITEKTONICKO-STAVĚBNÍ ŘEŠENÍ			
Kód / Code: <b>010</b>		Razítko / Stamp:	
Zpracovatel části / Consultant:		Razítko / Stamp:	
			
Zodpovědný projektant / Engineer in Charge: <b>Vladimír Matějka</b>			
Název výkresu / Drawing Title: <b>ZDRAVOTECHNIKA, VZT</b>			
Kreslil / Drawn by: <b>Ing. Marta Bukáčková</b>	Kontroloval / Approved by: <b>Vladimír Matějka</b>	Datum vydání / Date of Issue: <b>07/2025</b>	
Číslo projektu / Project Number: <b>2024.135</b>	Formát / Paper size: <b>A3</b>	Měřítko / Scale: <b>--</b>	
Číslo výkresu / Drawing number: <b>D.1.1 - 05</b>	Označení výkresu / Drawing type: <b>NS-ZTI</b>	Revize / Revision: <b>00</b>	
Kód výkresu / Code of layout:	Kopie / Copy:		