



LEGENDA

RB – ROZVÁDĚČ BYTU

- ✕ – SVEĚTELNÝ VÝKOD UKONČENÝ LUSTR. SVORKOU
- SPINAČ Ř.1/0 IP20
- SPINAČ Ř.1 IP20
- SPINAČ Ř.5 IP20 – SERIOVÝ
- SPINAČ Ř.6 IP20 – STŘÍDAVÝ
- SPINAČ Ř.7 IP20 – KŘÍŽOVÝ

- KABELOVÝ VÝVOD (PŘÍSTROJOVÁ PŘÍPOJKA SPORÁK)

- 1F ZÁSUVKA IP20 JEDNOMÁSOBNÁ
- 1F ZÁSUVKA IP20 DVOUMÁSOBNÁ
- VENTILÁTOR 20W, 230V AC

POZNÁMKA

- SPINAČE UMÍSTIT VE VÝŠCE 1,2m NAD PODLAHOU, POKUD NENÍ VÝKRESU STANOVENO JINAK
- ZÁSUVKY UMÍSTIT VE VÝŠCE 0,3m NAD PODLAHOU, POKUD NENÍ VÝKRESU STANOVENO JINAK
- IČ ZÁSUVKY V MÍSTNOSTECH PŘÍSTUPNÝCH DĚTEM
SE MUSÍ OSADIT BEZPEČNOSTNÍMI ZÁTKAMI 5912-91004

ULOŽENÍ KABELŮ DLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2

H07V-U 1J6 (CY6 ZŽ) – POSPOL.ROZVADĚČE RB
H07W-U 3J1,5 (CYK-Y-J 3x1,5) – REZ-SIGNAL
H07W-U 4J10 (CYK-Y-J 4x10) – PŘÍVOD PRO RB
H07W-U 3J1,5 (CYK-Y-J 3x1,5) – S/1
H07W-U 3J1,5 (CYK-Y-J 3x1,5) – S/2
H07W-U 3J2,5 (CYK-Y-J 3x2,5) – Z/5
H07V-U 1J4 (CY4 ZŽ) – DOPLN.POSPOL.KOUPELNA
H07W-U 3J2,5 (CYK-Y-J 3x2,5) – Z/4
H07W-U 3J2,5 (CYK-Y-J 3x2,5) – Z/1
H07W-U 3J2,5 (CYK-Y-J 3x2,5) – Z/2
H07W-U 5J2,5 (CYK-Y-J 5x2,5) – SPORÁK
H07W-U 3J2,5 (CYK-Y-J 3x2,5) – Z/3

ELEKTROINSTALACE

Košík / Drawn by:	Kontrobní / Approved by:	Datum výpisu / Date of Issue:
Ing. Martina Budačková	Vladimír Malýška	06/2025
Číslo projektu / Project Number:	Formát / Paper size:	Měřítko / Scale:
2024_135	A4	—
Číslo výpisu / Drawing number:	Označení výpisu / Drawing type:	Revize / Revision:
D.1.1 - 07	EL	00
Kód výpisu / Code of layout:	Kopie / Copies:	

Investor / Client:

MESTSKÁ ČASŤ PRAHA 3

Městská část Praha 3
Městský úřad
190 00 Praha 3
IČO : 00035317
DIČ : CZ00065617

SYMPHONIA
pro s.r.o.
Věstec, 190 00 Praha 3
IČO : 00035317
DIČ : CZ00065617