

KRYCÍ LIST NABÍDKY

podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách

„ORLOJ – INFORMAČNÍ MULTIMEDIÁLNÍ KIOSEK“

Název zadavatele : ZOOLOGICKÁ ZAHRADA LIBEREC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Sídlo : Lidové sady 425/1, Liberec 1, PSČ 461 01
IČ : 000 79 651
DIČ : CZ00079651

UCHAZEČ:	
IČ:	
DIČ:	
SÍDLO:	
STATUTÁRNÍ ORGÁN:	
OSOBA ZMOCNĚNÁ K JEDNÁNÍ:	
TELEFON, FAX, E-MAIL:	
BANKOVNÍ SPOJENÍ:	

NABÍDKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH

DPH

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V KČ VČETNĚ DPH

Svým podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky a v souladu se ZD a zároveň, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.

V dne

.....

razítko a podpis statutárního zástupce uchazeče

Rekapitulace cenové nabídky

POLOŽKA	SPECIFIKACE PLNĚNÍ	JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH (Kč)	MNOŽSTVÍ	CELKEM CENA BEZ DPH (Kč)
VENKOVNÍ INFORMAČNÍ PANEL				
1	Informační panel		1	
2	Administrativní systém vč. proškolení		1	
Doprava na adresu zadavatele, instalace včetně proškolení				
3	Doprava a instalace		1	
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH:				
DPH:				
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA S DPH:				

V dne

.....
razítko a podpis statutárního zástupce uchazeče

Technické podmínky

- Podrobná specifikace zadání veřejné zakázky
- Pole s parametrem **DOPLNIT a ano/ne** vyplní uchazeč dle parametrů nabízeného kiosku.

Požadované technické parametry		Nabízené parametry
1) Venkovní interaktivní informační panel: alespoň 6 polí pro vyvolání podmětu, možnost pouštění videí, animací, fotek, statických prezentací, interaktivní mapa, jízdní řády, snadná administrace a obměna reklamních i informačních sdělení. Včetně vzdáleného přístupu pro správu grafického rozhraní.		
Typ:		DOPLNIT TYP
Venkovní kiosek, orientace na výšku, maximální celková výška 180 cm, max. celková šířka 50 cm		DOPLNIT ROZMĚR
Vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám (rám a krycí plechy - matný nátěr)		DOPLNIT
Skryté kotvení upevnění		DOPLNIT
Min. krytí elektroinstalace – IP 44		DOPLNIT
Odolnost proti vandalismu		Ano/Ne
Provozní podmínky: 24/7		Ano/Ne
Čitelnost a viditelný grafický vjem i na přímém slunci		Ano/Ne
LCD + dotykový senzor:		Ano/Ne
Rozměr dotykové obrazovky min, poměr stran		DOPLNIT
Parametry:	Rozlišení min 1920 x 1080 px	DOPLNIT
	Senzor jasu	DOPLNIT
	Svitivost	DOPLNIT
	Dotykový senzor	DOPLNIT

	Software	DOPLNIT
	Procesor	DOPLNIT
	Operační paměť	DOPLNIT
	Velikost úložného disku	DOPLNIT
	Požadavek na napájení	DOPLNIT
2) Doprava a instalace: Do zpevněné komunikace, dodávka obsahuje řezání asfaltu, výkop základů, betonáž základu, osazení stojanu a likvidaci všech vybouraných a jiných odpadů vzniklých při montáži. Velikost základu navrhuje dodavatel panelu. Kotvení a montážní prvky jsou nedílnou součástí panelu.		
Doprava:		Ano/Ne
Osazení:		Ano/Ne
Zprovoznění včetně vstupní revize:		Ano/Ne
Proškolení obsluhy:		Ano/Ne
Služby a servis		
Délka záruky – min. 24 měsíců		DOPLNIT
Možnost prodloužení záruky		Ano/Ne
Administrativní systém		DOPLNIT
Servis záruční/pozáruční		DOPLNIT
Hotline v čase 7-19 hod		Ano/Ne
TERMÍN DODÁNÍ DO 29.11.2019 rychlejší dodávka velmi vítána		DOPLNIT
Další technické specifikace – možno uvést případné další parametry nebo upřesnění výše uvedených parametrů.		