

MĚSTO TÁBOR
odbor investic a strukturálních fondů
Žižkovo náměstí čp. 2, 390 15 Tábor

Č.j.: S-META 29991/2013 OI/25

Tábor, 23. srpna 2013

Počet stran textu: 5

Zpráva zadavatele

Zadavatel pořizuje na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Podzemní kontejnery na separovaný odpad - Tábor**“ tuto zprávu.

1) Identifikační údaje zadavatele

Název:	Město Tábor
Sídlo:	Žižkovo náměstí čp. 2, 390 15 Tábor
Právní forma:	obec
IČ:	00253014

2) Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Podzemní kontejnery na separovaný odpad - Tábor“ je dodávka celkem 15-ti kusů podzemních kontejnerů na separovaný odpad včetně stavebních prací potřebných pro jejich kompletní osazení do terénu a úpravu okolí podle zpracované projektové dokumentace.

Jedná se o 4 kompletní stanoviště podzemních kontejnerů na separovaný odpad, z nichž 3 budou osazeny čtyřmi kontejnery (1x papír, 1x plasty, 1x sklo, 1x tetrapak), a 1 stanoviště bude osazeno třemi kontejnery (1x papír, 1x plasty, 1x sklo).

Materiál vnějších úprav byl určen oddělením památkové péče odboru územního rozvoje Městského úřadu v Táboře a je stanoven spolu s dalšími úpravami pro jednotlivá stanoviště č. 1 až č. 4 následovně.

Stanoviště č. 1 – Náměstí T. G. Masaryka:

- pochozí plocha z lomového kamene o tloušťce min. 2 cm,
- vhozové sloupky v celonerezovém provedení s patinovanou matnou úpravou, s barevným rozlišením pouze nápisem, se vhozovými otvory o min. velikosti 300 x 400 mm,
- všechny kontejnery budou mít velikost 5 m³, a to u všech komodit (papír, plasty, sklo a tetrapak),
- vzhledem k hmotnosti pochozí plochy kontejnerů se předpokládá nutnost jejího odklápění pomocí elektrického pohonu, a proto je součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr i elektropřípojka z ulice Dobrovského včetně protlaku z protilehlého chodníku a vybudování

sloupku, do kterého bude možné vložit prvky elektrického ovládání kontejnerů (místo napojení je na budově Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy Tábor),

- dále bude přeložen sloupek parkovacího automatu (bude vybudován betonový základ o rozměrech 60 x 60 cm a hloubce 80 cm, do kterého se sloupek následně ukotví).

Stanoviště č. 2 – Herlošova ulice:

- pochozí plocha z gumového recyklátu v šedé barvě,
- vhozové sloupky v celonerezovém provedení s patinovanou matnou úpravou, s barevným rozlišením pouze nápisem, se vhozovými otvory o min. velikosti 300 x 400 mm,
- kontejnery budou mít velikost 5 m³ u komodit: papír, plasty, tetrapak a 3,2 m³ u komodity: sklo.

Stanoviště č. 3 – Smetanova ulice:

- pochozí plocha z gumového recyklátu v šedé barvě,
- vhozové sloupky v celonerezovém provedení s patinovanou matnou úpravou, s barevným rozlišením pouze nápisem, se vhozovými otvory o min. velikosti 300 x 400 mm,
- kontejnery budou mít velikost 5 m³ u komodit: papír, plasty a 3,2 m³ u komodity: sklo.

Stanoviště č. 4 – Fügnerova ulice:

- pochozí plocha z gumového recyklátu v šedé barvě,
- vhozové sloupky v celonerezovém provedení s patinovanou matnou úpravou, s barevným rozlišením pouze nápisem, se vhozovými otvory o min. velikosti 300 x 400 mm,
- kontejnery budou mít velikost 5 m³ u komodit: papír, plasty, tetrapak a 3,2 m³ u komodity: sklo.

Splnění následujících technických požadavků na kontejnery požaduje zadavatel doložit v nabídkách uchazečů (viz čl. 7 odst. 7 ZD), tj. předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat tyto technické požadavky:

1. celopodzemní kontejnery se spodním výsypem a dvojhákovým systémem vyprazdňování,
2. vhozový otvor bude označen názvem komodity, který bude v následujícím barevném provedení:
papír – modrá, plasty – žlutá, sklo – zelená, tetrapak – oranžová,
3. kontejnery budou odolné proti vlivům klimatických podmínek v ČR, tzn. především odolné teplotám min. od -30 °C do + 40 °C,
4. kontejnery na papír a plasty byly podrobeny testům požární odolnosti, příp. s jakým výsledkem,
5. vnější rozměry kontejnerů nepřekročí následující hodnoty:
a) výška včetně vytaženého manipulačního háku bude max. 350 cm,
b) šířka, resp. průměr té části kontejneru, se kterou se bude manipulovat při vyprazdňování, nepřesáhne 215 cm,
6. hmotnost prázdného kontejneru, resp. té části kontejneru, se kterou se bude manipulovat při vyprazdňování, nepřesáhne 450 kg.

Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v projektové dokumentaci pro provádění stavby, jejímž zpracovatelem je projekční společnost Graphic PRO s.r.o., Stránského 2255, 390 02 Tábor, a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále též „ZD“) tvořící přílohu této výzvy (viz příloha č. 1 a 2 ZD).

Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací jejich správci,
- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
- vytýčení stavby oprávněným geodetem,
- vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,
- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zabezpečení díla po dobu přerušení prací,
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.

Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV:

hlavní předmět : 34928480-6 – kontejnery a nádoby na odpad a odpadky

další předměty: 45112000-5 - zemní a výkopové práce,

45220000-5 - konstrukční a stavební práce.

3) Smlouva na plnění veřejné zakázky - cena

Na plnění veřejné zakázky byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem **REFLEX Zlín, spol. s r. o.** podávajícím nabídku poř. č. 1. Cena sjednaná ve smlouvě je v souladu s nabídkou vybraného uchazeče a činí celkem **3 323 558,25 Kč bez DPH**.

4) Zvolený druh zadávacího řízení

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona.

5) Identifikační údaje vybraného uchazeče

Nabídka pořadové číslo: 1

Obchodní firma:	REFLEX Zlín, spol. s r.o.
Sídlo:	třída Tomáše Bati 385, Louky, 763 02 Zlín
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ:	48911437

6) Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Jako nejvhodnější nabídka je vybrána nabídka vyhodnocená jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou uchazeče **REFLEX Zlín, spol. s r. o.** podávajícím nabídku poř. č. 1.

Veřejná zakázka bude plněna prostřednictvím subdodavatelů.

Subdodavatel č. 1

Obchodní firma:	CHALIŠ spol. s r. o.
Sídlo:	Kpt. Jaroše 425, 390 03 Tábor
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ:	42360412

Část plnění veřejné zakázky: veškeré stavební práce související s uložením podzemních kontejnerů - podíl subdodávky 1 489 898,25 Kč bez DPH.

Subdodavatel č. 2

Obchodní firma:	MEVA a. s.
Sídlo:	Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma:	akciová společnost
IČ:	46708766

Část plnění veřejné zakázky: 4 ks podzemního kontejneru na separovaný odpad o objemu 5 m³ s betonovým pláštěm, podíl subdodávky 703 200,- Kč bez DPH.

7) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny

Nabídka pořadové číslo: 1

Obchodní firma: REFLEX Zlín, spol. s r.o.
Sídlo: třída Tomáše Bati 385, Louky, 763 02 Zlín
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 48911437
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 3 323 558,25

Nabídka pořadové číslo: 2

Obchodní firma: MEVA a.s.
Sídlo: Roudnice nad Labem, Na Urbance 632, PSČ 413 13
Právní forma: akciová společnost
IČ: 46708766
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 3 413 996,25

8) Identifikační údaje vyloučených uchazečů vč. odůvodnění

Ze zadávacího řízení nebyli vyloučeni žádní uchazeči.



Ing. Karel Hotový
vedoucí odboru investic
a strukturálních fondů

