



Legenda:

- hranice pozemků
- ▭ stavební úprava bytívého domu - Odolov č. p. 35
- hranice pozemku stavebníka
- vedení NN do 1 kV nadzemní - ČEZ
- SEK - zaměřený průběh metalického kabelu
- ... SEK - neprovozované sítě
- NTL rozvod plynu OC 100
- NTL plynovodní přípojka PE 50 od HUP
- kanalizace BET 300, 400
- kanalizační přípojka DN 200
- - - veřejný rozvod vody PVC 110
- - - vodovodní přípojka PE-HDPE 32 x 4,4 mm + přípojné vedení
- ▭ místní zpevněná komunikace
- ▭ zámková dlažba tl. 60 mm - přístupový chodníček
- ▭ zatravnovací zámková dlažba tl. 80 mm - příjezd ke garáží
- ▨ betonová dlažba před garáží
- ▭ zatravněná plocha
- ... - - - požárně nebezpečný prostor

Údaje o místě stavby:

- stavba je umístěna na pozemku č. st. 162, k. ú. Odolov (756601), obec Malé Svatoňovice (579513)
- pozemky jsou zapsány na LV č. 10001, jsou ve vlastnictví stavebníka
- nadmořská výška 563 m n. m.
- přístup je z místní veřejné komunikace na pozemku p. č. 777, od veřejné komunikace na p. p. č. 778/1
- nachází ze v intralilánu obce v zastavitelné části v ploše bydlení - bytové domy - BH

Ochranná pásma:

- podzemní vedení NN - 1 m od krajního vodiče na každou stranu (z. č. 458/2000 Sb.)
- podzemní vedení SEK - 1,5 m od krajního vodiče na každou stranu (z. č. 127/2005 Sb.)
- veřejný rozvod vody - 1,5 m od vnějšího líce stěn na každou stranu (z. č. 274/2001 Sb.)
- NTL rozvod plynu v zastavěném území - 1 m od půdorysu na každou stranu (z. č. 458/2000 Sb.)