

skladby konstrukcí

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

S3.01 (pochozí dlážděná plocha)

- betonová zámková dlažba, tl.60mm
- kladecí vrstva drcené kamenivo fr4-8mm, tl.30mm
- drcené kamenivo fr8-16mm, tl.150mm
- zhutněná pláň, R_{df} min. 30 MPa

S3.02 (pojízdná dlážděná plocha)

- betonová zámková dlažba, tl.80mm
- kladecí vrstva drcené kamenivo fr4-8mm, tl.30mm
- drcené kamenivo fr8-16mm, tl.50mm
- drcené kamenivo fr16-32mm, tl.200mm
- zhutněná pláň, R_{df} min. 45 MPa

S3.03 (ozdobná dlážděná plocha)

- dlažba z leštěné tmavé žuly, tl.60mm
- kladecí vrstva drcené kamenivo fr4-8mm, tl.30mm
- drcené kamenivo fr8-16mm, tl.150mm
- zhutněná pláň, R_{df} min. 30 MPa

S3.11 (mlatová pochozí plocha)

- upravená lomová výsivka 0/4mm, tl. 40mm
- zhutněné drcené kamenivo 0/32mm, tl. 60mm
- zhutněné drcené kamenivo 32/64mm, tl. 150mm
- zhutněná pláň

S3.21 (štěrkový kačírek)

- kamenivo - říční štěrk, tl. 200mm
- geotextilie
- štěrkové lože fr. 8-16mm, tl. 150mm
- zhutněná pláň

STŘECHY

S4.01 (plochá střecha)

- střešní krytina - měkčené PVC
- separační fólie FILTEK V
- dřevěná prkna, tl. 18mm

kedDesign ARCHITEKTURA INTERIER DESIGN	VYPRACOVAL	Ing. arch. Lukáš Krekání		
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Lukáš Krekání, autorizovaný architekt IČ: 73180980 ČKA: 04 194 606 82 75 47 lukas.krekan@keddesign.cz www.keddesign.cz		
INVESTOR	Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice		STUPEŇ PD	společné povolení
NOVÝ HŘBITOV OLBRAMICE kat. území Olbramice, parc.č. 3, 41, 1253, 1254			MÍSTO	Olbramice
			STAVEBNÍ ÚŘAD	Bílovec
			DATUM	24.02.2021
			MĚŘÍTKO	
NÁZEV AKCE	skladby konstrukcí		D1.1 - 09	
OBSAH VÝKRESU				